

KÄRCHER

makes a difference



Catalogo Home&Garden 2019

Prodotti per la pulizia della casa e del giardino



NUOVE SOLUZIONI PER UNA CASA SEMPRE FRESCA E PULITA

Il 2019 è l'anno in cui Kärcher presenta una gamma completa di **soluzioni sia a filo che a batteria a 360°**. L'obiettivo è soddisfare qualsiasi necessità di pulito, anche quella dei più esigenti.

È stata sviluppata una **piattaforma a batteria** per utilizzare diversi articoli in tutta libertà senza l'intralcio del filo.

In questo modo è possibile utilizzare la stessa batteria con più prodotti compatibili senza preoccuparsi di dov'è la presa elettrica. Dalle idropulitrici fino agli aspiratori con rispettivamente diverse pressioni e capienze.

Da quest'anno Kärcher entra anche nel mondo della **manutenzione del verde** con un'ampia gamma di prodotti a batteria: decespugliatori, soffiatori, robot rasaerba, centraline d'irrigazione. Gli ultimi due articoli sono controllabili tramite cellulare scaricando un'app dedicata. Tutto questo per assicurare uno spazio esterno perfettamente pulito ed in ordine.

L'offerta di **lavasciuga** viene arricchita con altre preziose soluzioni: **FC 5** è disponibile sia a filo sia a batteria con funzione Pet Friendly (un'aspirazione dei peli e capelli ancora più performante). In più, è disponibile anche una versione light di lavasciuga, **FC3 Cordless**, per le pulizie di tutti i giorni senza fatica e in brevissimo tempo.

Sia all'interno che all'esterno Kärcher è sempre al tuo fianco per pulire in meno tempo, con più efficacia e senza fatica.

Scopri la differenza con Kärcher.



Indice

■ Outdoor

Idropultrici	Pag.	8
Idropultrici a batteria	Pag.	30
Mobile Outdoor Cleaner OC 3	Pag.	36
Spazzatrici	Pag.	52
Outdoor Care	Pag.	56

■ Garden

Irrigazione	Pag.	80
Offerta Garden	Pag.	82
Kärcher Rain System®	Pag.	86
Irrigazione Goccia a Goccia	Pag.	90
Pompe di drenaggio	Pag.	104

■ Indoor

Aspiratori multiuso	Pag.	122
Aspiratori a batteria	Pag.	134
Aspiracenere	Pag.	138

■ Home Cleaning

Lavasciuga pavimenti	Pag.	152
Aspirapolvere	Pag.	160
Robot aspirapolvere	Pag.	172
Elettroscopa a batteria	Pag.	174
Lucidatrice	Pag.	175
Aspiragocce a batteria	Pag.	176
Pulitori a vapore	Pag.	182
Accessori Indoor	Pag.	190

■ Schede prodotto

Pag.	204
------	-----

DIVENTA LA DIFFERENZA.

Lo sviluppo di una società sostenibile e clientecentrica è l'obiettivo principale a cui mirano tutte le nostre attività. Vogliamo, innanzitutto, creare valore per i nostri clienti, i nostri dipendenti e la nostra azienda. Per arrivare a questo obiettivo dobbiamo aumentare la nostra sostenibilità su due fronti: da una parte continuiamo a rinsaldare l'azienda grazie ai nostri prodotti ed al rapporto basato su onestà ed affidabilità che abbiamo costruito con clienti, dipendenti e fornitori; dall'altra vogliamo migliorare le già buone condizioni di lavoro, ridurre l'impatto ambientale che le nostre attività di sviluppo producono e usare in modo efficiente le risorse.





1 Responsabilità culturale, ambientale e sociale

Qual è la caratteristica che distingue una compagnia che si definisce un'azienda a servizio della comunità? Il supporto delle iniziative culturali? La salvaguardia dell'ambiente? Donazioni di denaro o di beni a seconda delle necessità? Secondo noi essere un'azienda a servizio della comunità significa prendersi delle responsabilità: vogliamo rendere il mondo più vivibile per quante più persone possibile.

2 Prodotti e fornitura

I clienti finali sono diventati molto critici. Prima di acquistare un prodotto, si informano chiedendo delucidazioni e ponendo quesiti. Vogliono sapere: dove è stato costruito questo prodotto, da chi e in quali condizioni di lavoro? Di che materiali è fatto? Si possono riciclare? E' davvero efficiente questo prodotto? Kärcher prende queste domande seriamente e risponde in modo pertinente. Ecco perché Kärcher non solo è leader di mercato nella tecnologia del cleaning ma è anche il termine di paragone mondiale in fatto di sostenibilità.

3 Responsabilità verso i dipendenti

Il primo a credere che una buona azienda debba avere una buona gestione del personale è stato proprio il fondatore Alfred Kärcher. Ancora oggi, la base dei nostri principi guida è la sua visione che l'azienda debba conciliare le esigenze personali e lavorative del dipendente, ponendo attenzione alla salute e allo crescita lavorativa con corsi di formazione. Kärcher ha a cuore i suoi impiegati. Anche per questo Kärcher è leader di mercato nella tecnologia del cleaning: tiene molto ai suoi dipendenti.

SENZA FILO, SENZA LIMITI.

Siete all'aperto, dovete pulire ma manca una presa elettrica? Nessun problema: Kärcher ha pensato anche a questa eventualità ed ha creato degli **apparecchi a batteria con alimentatore**. A seconda del campo di applicazione e della potenza necessaria, abbiamo batterie da 18V o da 36V di modo che l'apparecchio risulti adatto allo scopo.

NEW



1 Idropistola KHB 5 Battery

La pistola portatile Kärcher KHB 5 funziona in media pressione ed è alimentata da una batteria al Litio di 18 V. È facilissima da usare e risulta molto pratica. Ogni carica dura tra i 10 e i 20 minuti, è sufficiente collegare la pistola al tubo dell'acqua e accenderla. Sul display LCD si legge il tempo residuo di carica. La nuovissima pistola portatile Kärcher KHB 5 a batteria è particolarmente adatta per pulire velocemente mobili ed attrezzi da giardino, attrezzi da giardino, bici e tutto ciò che si trova fuori dall'abitazione. La lancia in dotazione è efficiente ed indicata per pulire senza fatica anche superfici delicate. Le misure compatte della pistola portatile Kärcher KHB 5 la rendono salva spazio e facile da riporre.

2 Decespugliatore WRE 4 Battery

Per rimuovere muschio e erba dalle superfici, nelle giunture e sui bordi, WRE 4 è la soluzione ideale. Testina innovativa e sistema di cambio setole immediato. Il motore potente e la velocità della spazzola consentono di rimuovere facilmente le erbacce e il muschio.

3 Aspiratore WD 1 Compact Battery

Aspiratore multiuso compatto e portatile per aspirare sporco umido o secco senza collegamenti alla presa elettrica.

La batteria compatta e ricaricabile agli ioni di litio da 18 ed il fusto da 7 litri, lo rendono ideale per la pulizia degli interni delle auto, anche grazie allo speciale filtro a cartuccia e ai pratici accessori.

4 Soffiatore LBL 2 Battery

Il set di soffiatori a batteria 18 V di Kärcher offre prestazioni potenti con una velocità di 210 km / h ed un'ergonomia ben bilanciata.

5 Idropulitrice K 2 Battery

L'idropulitrice a batteria K 2 Battery è pensata per lavare piccole auto, moto, bici e piccole barche e per lavare superfici ridotte attorno alla casa. La batteria da 36 V / 5,2 Ah dura fino a 14 minuti. Grazie all'apposito tubo di aspirazione, questa idropulitrice pesca acqua da fonti alternative alla rete idrica. A seconda del tipo di lavoro da effettuare si può scegliere tra modalità di lavaggio Standard e Boost. Sul display della pistola verrà visualizzata la modalità di lavoro selezionata insieme al tempo residuo di carica.

6 Aspiratore WD 3 Battery

L'aspiratore WD 3 Battery con batteria al Litio da 36V è paragonabile in tutto e per tutto ad un aspiratore multi uso alimentato a cavo ma più mobile, più flessibile e utilizzabile per maggiori applicazioni. Ogni carica dura tra i 15 e i 30 minuti, ha una capacità di 17 litri ed ha in dotazione un filtro a cartuccia che permette di aspirare sia solidi sia liquidi senza dover sostituire il filtro. Gli accessori sono tutti migliorati: i tubi sopportano un passaggio d'aria maggiore, le bocchette a clip aderiscono meglio al pavimento e grazie agli inserti raccolgono più sporco. Grazie alla posizione parking tubi e bocchette trovano posto sulla macchina durante le pause di lavoro. Altre caratteristiche sono: la funzione soffiante, il sistema di chiusura "Pull&Push", la maniglia ergonomica ed il pratico vano porta accessori.

7 Soffiatore LBL 4 Battery

Il soffiatore a batteria a 36 V con regolazione della potenza a 2 stadi raggiunge una velocità massima di 250 km / h. Tramite un ugello piatto rimovibile con bordo raschiante integrato, tutti i tipi di fogliame possono essere tranquillamente rimossi.



1 Batterie al Litio da 18V e da 36V

Le batterie al Litio da 18V vanno utilizzate su tutti gli apparecchi da 18V e quella da 36V su tutti gli apparecchi da 36V. Le batterie sono facili e veloci da sostituire e perciò utilizzabili in ogni momento su qualunque apparecchio a batteria.

2 Tecnologia Real Time: l'innovazione

Il display LCD integrato in ogni batteria indica lo stato di carica, la carica residua, la durata della carica residua e la durata della batteria a seconda dell'apparecchio su cui è utilizzata.

3 Batterie più potenti grazie agli Ioni di Litio

Le celle agli ioni di litio garantiscono potenza costante e diminuiscono la possibilità di auto scaricamento e dell'effetto memoria.


POTENZA E DELICATEZZA SI UNISCONO PER DARE RISULTATI SU MISURA ED IMPECCABILI.

Sia che si tratti di pulizia di manutenzione sia di rinnovo, le idropulitrici Kärcher sono la soluzione giusta: dove prima lo sporco regnava sovrano, dopo l'utilizzo di una Kärcher non c'è altro che pulizia. Con Kärcher si rinnova la propria casa e l'ambiente che la circonda, riportando tutto al valore originario: il vecchio torna nuovo e il trasandato si trasforma in chic. Non è magia, è tecnologia tedesca di alta qualità sviluppata grazie alla nostra pluridecennale esperienza.



Indice Idropulitrici e Spazzatrici

Overview gamma	Pag. 15	K2 Battery	Pag. 30
K 7	Pag. 16	KHB 5 Battery	Pag. 34
K 5	Pag. 18	Mobile Outdoor Cleaner	Pag. 36
K 4	Pag. 22	Accessori	Pag. 38
K 3	Pag. 24	Detergenti	Pag. 50
K 2	Pag. 26	Spazzatrici	Pag. 52
Motori a scoppio	Pag. 28		



1 Ottime performance di pulizia

Le idropultrici Kärcher hanno maggiore potere pulente e sono più efficienti di quelle della concorrenza. In breve: puliscono più velocemente, riducendo le tempistiche del 50%, perciò fanno risparmiare anche il 50% di risorse energetiche e di acqua. L'Istituto Fraunhofer IPA ha confermato ufficialmente e scientificamente questa affermazione.

2 Prodotti di qualità costruiti in Germania

Kärcher ha inventato l'idropultrice. Per questo motivo conosce tutti i segreti di questo prodotto e non ha rivali sul mercato. Per oltre 60 anni, Kärcher ha perfezionato la tecnica della pulizia in alta pressione ed è rimasta sotto le luci della ribalta grazie alle sue costanti innovazioni. Kärcher è leader perché offre le idropultrici più affidabili: gli impianti di produzione dove vengono assemblate soddisfano gli standard più alti e ogni macchina viene testata prima dell'immissione sul mercato. Questo è il motivo per cui Kärcher garantisce ai suoi acquirenti un prodotto perfetto che si autodefinisce per prestazioni e durabilità.

3 Motore all'avanguardia

Tutti i prodotti K 4 - K 7 Full Control montano l'innovativo motore raffreddato ad acqua: non c'è una ventola che raffredda il motore, bensì, l'acqua che viene usata per lavare, passa attorno al motore raffreddandolo costantemente. Le idropultrici sono leggere ed efficienti ed il motore ha prestazioni altissime che non passano inosservate.

4 L'ultima frontiera è la versatilità

Kärcher offre la più ampia gamma di accessori e detergenti sul mercato, perciò, le applicazioni della pulizia in alta pressione aumentano in maniera esponenziale. Kärcher propone l'accessorio giusto per ogni tipo di pulizia. Un esempio calzante? I nuovi lavasuperfici Kärcher che dimezzano i tempi di pulizia delle superfici verticali ed orizzontali senza intoppi e senza schizzi grazie al paraspruzzi incorporato.

5 Orientamento al cliente

C'è un solo modo per conoscere le necessità dei clienti: porre domande. Per questo regolarmente pubblichiamo un sondaggio. Le risposte che riceviamo vengono utilizzate in modo analitico per sviluppare nuovi prodotti. Lavoriamo sempre, soprattutto, per migliorare le prestazioni dei nostri prodotti. Infatti il 90 per cento dei prodotti Kärcher sul mercato ha meno di 5 anni di età. Inoltre, Kärcher è un fornitore di servizi completi: offre pacchetti prodotto che coprono tutte le necessità del cliente grazie a idropultrici con diversi tipi di prestazioni, gamma di detergenti diversificata e accessoristica completa. Mettiamo a disposizione del cliente anche una vasta gamma di ricambi.

PRESTAZIONI E CATEGORIE PER OGNI NECESSITÀ.

La nuova gamma prodotto è divisa in categorie di prestazioni: la suddivisione è la chiave di lettura fondamentale per interpretare le tempistiche di pulizia e le caratteristiche base del prodotto. L'idropulitrice giusta per le proprie necessità diminuisce e facilita il lavoro. Inoltre, ogni categoria ha caratteristiche tecniche e accessori che la completano e la rendono più efficiente ed efficace.



1 Classe performante

La potenza di un'idropulitrice si determina dalla combinazione di pressione e portata. Meglio sono allineati questi due fattori, più facile diventa rimuovere lo sporco ostinato e più veloce risulta pulire grandi superfici. Kärcher ha diviso le proprie idropultrici in gamme di prestazione specifiche che si basano su necessità di pulizia diverse. Più grande è la superficie da pulire o più ostinato e lo sporco da eliminare, più alta è la gamma di prodotto che consigliamo. Per esempio, se si vuole pulire una superficie molto ampia come la facciata di una casa, consigliamo una K 7 con gli accessori giusti. Oltre ad offrire prestazioni maggiori, le categorie di performance superiore offrono anche vantaggi pratici: tubi più lunghi, più resistenti e flessibili per un maggiore raggio d'azione e per aumentare l'autonomia di pulizia senza usurarsi. Il montaggio e lo smontaggio degli accessori risulta perciò molto più facile, veloce e comodo soprattutto quando si usa spesso la macchina.

IL CLIENTE È IL NOSTRO OBIETTIVO.

Kärcher è un'azienda clientecentrica. Lavoriamo per sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei nostri clienti e che siano percepiti, oltre che come apparecchi di pulizia anche come soluzioni divertenti. Kärcher è un fornitore di servizi, quindi, è in grado di consigliare al cliente il prodotto migliore con gli accessori giusti per una certa necessità. Inoltre, grazie alla ricambistica ampia, il cliente potrà utilizzare a lungo la Kärcher che ha scelto.



1 Gamma Full Control Plus: K5 PREMIUM e K7

E' sufficiente premere i tasti +/- sulla pistola per impostare pressione, portata e dosaggio detergente. La lancia 3 in 1 Multi Jet ha tre getti: getto rotante, getto piatto e getto in bassa pressione per l'applicazione del detergente. Le versioni Premium montano anche l'avvolgitubo manuale di serie.

2 Gamma Full Control: K5 e K4

L'utente regola la pressione sulla lancia Full Control e trova l'indicazione relativa sul display della pistola Full Control. Le altre caratteristiche delle idropultrici di questa gamma sono: l'impugnatura telescopica che risulta comoda per il trasporto e per l'alloggiamento a fine lavoro ed il sistema plug'n'clean per usare il detergente in modo semplice ed efficace. Le versioni Premium montano anche l'avvolgitubo manuale di serie.

3 Gamma Full Control Entry Level: K2 e K3

Le idropultrici K 2 e K 3 sono le più leggere, versatili e comode per la pulizia sporadica ed occasionale degli esterni dell'abitazione.

L'IMPOSTAZIONE FA LA DIFFERENZA.

Usare l'idropulitrice è da oggi un'esperienza da ricordare: grazie ai simboli presenti sul LED della pistola Full Control è l'operatore che sceglie quanta pressione applicare sulla superficie. Inoltre, le nuovissime idropultrici Full Control hanno caratteristiche di prodotto che aumentano la soddisfazione dell'utente che le usa.



1 Gamma Full Control Plus e Full Control

Visto che l'utente maneggia prevalentemente lancia e pistola quando lavora, abbiamo spostato su questi due accessori tutti i comandi principali delle idropultrici. La pistola Full Control Plus e la lancia Full Control Plus sono il perno della nuova gamma di idropultrici. La lancia in dotazione è Multi Jet 3 in 1 ed offre la possibilità di cambiare tipo di getto a seconda della necessità.

Queste macchine hanno la possibilità di alloggiare frontalmente gli accessori: lo spazio occupato a fine lavoro è quindi ridotto e la macchina è subito pronta all'uso. Anche sulle K 2, K 3 e K 4 Full Control la regolazione di portata e pressione avviene tramite la lancia: sulla K 2 è sufficiente girare la lancia e vedere la regolazione sulla lancia stessa; sulle K 3 e K 4 invece girando la lancia appare il pittogramma sul display della pistola.

2 Avvolgitubo manuale

La gamma Premium monta un avvolgitubo manuale di ottima qualità. La gamma standard, invece, prevede un gancio molto comodo su cui arrotolare il tubo alta pressione una volta terminato il lavoro.

3 Sistema Plug'n'Clean

Sistema facile, veloce e comodo - basta inserire il flacone di detergente che si intende utilizzare nell'apposito vano. Se poi lo si vuole sostituire, ci si impiega un secondo.

4 Impugnatura telescopica

L'impugnatura telescopica è comoda sia per il trasporto sia per l'alloggiamento della macchina a lavoro terminato.

5 Doppia impugnatura

Le idropultrici montano due impugnature - una alla base ed una in alto - che permettono di sollevare la macchina comodamente e la rendono molto più stabile durante l'utilizzo.

6 Motore raffreddato ad acqua (3 anni di garanzia)

Il motore raffreddato ad acqua che montano le idropultrici Full Control è potente e silenzioso e particolarmente performante.

Grazie a questa tecnologia è possibile garantire un anno in più oltre ai due anni standard sul motore raffreddato ad acqua (WCM) della serie K4, K5, K7.



1 Pistola Full Control Plus

Grazie ai pulsantini +/- l'utente regola la pressione e il dosaggio del detergente direttamente sulla pistola Full Control Plus delle idropulitrici Full Control Plus. Il display sulla pistola mostra sempre le impostazioni di modo che l'utente abbia sempre tutto sotto controllo.

2 Lancia 3 in 1 Multi Jet

Grazie a questa nuova lancia 3 in 1 Multi Jet non si ha neanche più il disturbo di cambiare la lancia.

3 Applicazioni: tutto è possibile con Kärcher

Kärcher ha ideato una guida visiva che indica all'utente quale pressione è meglio applicare su una certa superficie. La guida è composta da pittogrammi molto intuitivi con l'indicazione del livello di potenza.

Seguendo i nostri consigli, si otterranno i risultati migliori su ogni superficie.

4 Detergenti

I risultati migliori si ottengono usando anche il detergente giusto. Per applicarlo sulla superficie da pulire, è sufficiente impostare la lancia Vario Power su MIX. Il detergente, il cui flacone è stato precedentemente posizionato nell'apposito sistema Plug'n'Clean, viene aspirato dalla lancia e applicato sulla superficie insieme all'acqua. Spesso l'utilizzo del detergente viene poco considerato quando si usa l'idropulitrice, invece è fondamentale perché i componenti chimici del detergente aiutano a dissolvere lo sporco più facilmente e ne evitano la riformazione, proteggendo la superficie.



GAMMA IDROPULITRICI.

		Potenza allacciata (kW)	Pressione Max. (bar)w	Portata Max. (l/h)	Tubo alta pressione (m)	3-in-1 Multi Jet	Lancia Vario-Power	Ugello mangiasporco	Pompa	Motore raffreddato ad acqua	Dispositivo applicazione detergente	Lavasuperfici	Quick Connect	Avvolgitubo	Pagina	
Idropulitrici a freddo																
	K 7 Premium Full Control Plus		3,0	20-180	600	10	■	-	-	Alubest	■	■	-	■	■	16
	K 7 Full Control Plus		2,5	20-180	550	10	■	-	-	Alubest	■	■	-	■	-	16
	K 5 Premium Full Control Plus Kit Casa		2,1	20-145	500	8	■	-	-	Alubest	■	■	T 350	■	■	18
	K 5 Premium Full Control Plus		2,1	20-145	500	8	■	-	-	Alubest	■	■	-	■	■	18
	K 5 Full Control Kit Casa		2,1	20-145	500	8	-	■	■	Alubest	■	■	T 350	■	-	20
	K 5 Full Control		2,1	20-145	500	8	-	■	■	Alubest	■	■	-	■	-	20
	K 4 Premium Full Control Kit Casa		1,8	20-130	420	6	-	■	■	N-Cor	■	■	T 350	■	■	22
	K 4 Premium Full Control		1,8	20-130	420	6	-	■	■	N-Cor	■	■	-	■	■	22
	K 4 Full Control Kit Casa		1,8	20-130	420	6	-	■	■	N-Cor	■	■	T 350	■	-	22
	K 4 Full Control		1,8	20-130	420	6	-	■	■	N-Cor	■	■	-	■	-	22
	K 3 Premium Full Control Kit Casa		1,6	20-120	380	6	-	■	■	N-Cor	-	■	T 150	■	■	24
	K 3 Premium Full Control		1,6	20-120	380	6	-	■	■	N-Cor	-	■	-	■	■	24
	K 3 Full Control Kit Casa		1,6	20-120	380	6	-	■	■	N-Cor	-	■	T 150	■	-	24
	K 3 Full Control		1,6	20-120	380	6	-	■	■	N-Cor	-	■	-	■	-	24
	K 2 Premium Full Control Kit Casa		1,4	20-110	360	6	-	■	■	N-Cor	-	■	T 150	■	-	26
	K 2 Premium Full Control		1,4	20-110	360	6	-	■	■	N-Cor	-	■	-	■	-	26
	K 2 Full Control Kit Casa		1,4	20-110	360	4	-	■	■	N-Cor	-	■	T 150	■	-	26
	K 2 Full Control		1,4	20-110	360	4	-	■	■	N-Cor	-	■	-	■	-	26
	K 2 Basic		1,4	20-110	360	3	-	-	■	N-Cor	-	-	-	■	-	27
Idropulitrici con motore a scoppio																
	G 7.180		3,5	180	590	10	-	■	■	-	-	■	-	■	-	28
Idropulitrici a batteria																
	K 2 Battery		110		310					36 V			17		30	
	KHB 5 Battery		24		200					18 V			10		34	
	OC 3		5		120					-			15		36	


■ In dotazione ■ NEW

K 7 FULL CONTROL PLUS.



Tutta la potenza sotto controllo.

Evolgere e semplificare ulteriormente una tecnologia innovativa? Sembra impossibile, ma con FULL CONTROL PLUS ci siamo riusciti. Una sola lancia con tre ugelli (mangiasporco, detergente, standard) e una pistola con display touch (+/-) per impostare la pressione desiderata. L'area di pulizia è di circa 60 m²/h.



1 Full Control Plus

- Display touch LCD con tasto +/- per regolare la pressione e il dosaggio di detergente.



2 Lancia Multi Jet 3-in-1

- Getto standard, mangiasporco e nebulizzazione detergente ruotando il selettore senza cambiare lancia.



3 Plug 'n' Clean

- Il detergente può essere sostituito velocemente con un semplice gesto.



4 Avvolgitubo

- Il tubo ad alta pressione può sempre essere avvolto velocemente e in maniera ordinata (solo su versione Premium).

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



K 7 Premium Full Control Plus



K 7 Full Control Plus

- Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua molto prestante

- Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua molto prestante

Dati tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	20-180 / 2-16	20-180 / 2-18
Portata Max.	l/h	600	550
Resa	m²/h	60	60
Potenza allacciata	kW	3	2,5
Max. temperatura di alimentazione	°C	60	60
Peso senza accessori	kg	18,0	17,6
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Dotazione

Tubo AP	m	10	10
Avvolgitubo		■	-
Pistola Alta pressione		G 180 Q Full Control Plus	Pistola Full Control
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante		■	■
Multi Jet 3-in-1		■	■
Nr. cod.		1.317-130.0	1.317-350.0

■ In dotazione



K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS.



Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control Plus: una sola lancia con tre ugelli (mangiasporco, detergente, standard) e una pistola con display touch LCD con tasti +/- per impostare la pressione desiderata. L'area di pulizia è di circa 40 m²/h.



1 Full Control Plus

- Display touch LCD con tasto +/- per regolare la pressione e il dosaggio di detergente (solo su versione Premium).



2 Lancia Multi Jet 3-in-1

- Getto standard, mangiasporco e nebulizzazione detergente ruotando il selettore senza cambiare lancia.



3 Plug 'n' Clean

- Il detergente può essere sostituito velocemente con un semplice gesto.



4 Avvolgitubo

- Il tubo ad alta pressione può sempre essere avvolto velocemente e in maniera ordinata (solo su versione Premium).

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



K 5 Premium Full Control Plus



K 5 Premium Full Control Plus Kit Casa

- Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni

- Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni
- Lavasuperfici di serie

Dati tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	20-145 / 2-14.5	20-145 / 2-14.5
Portata Max.	l/h	500	500
Resa	m ² /h	40	40
Potenza allacciata	kW	2.1	2.1
Max. temperatura di alimentazione	°C	40	40
Peso senza accessori	kg	13.1	13.1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	411 x 305 x 584	411 x 305 x 584

Dotazione

Tubo AP	m	8	8
Avvolgitubo manuale		■	■
Pistola Alta pressione		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante		■	■
Multi Jet 3-in-1		■	■
Lancia Vario-Power		-	-
Ugello mangiasporco		-	-
Kit Casa		-	Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1
Nr. cod.		1.324-630.0	1.324-633.0

■ In dotazione




K 5 FULL CONTROL.



Tutta la potenza sotto controllo.

La K 5 Full Control è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia Vario Power, in questo modo sul display LED della pistola Full Control sarà visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo.

Grazie a questa innovazione, l'utente ha sempre a portata di mano le impostazioni e può cambiarle a seconda della superficie e dello sporco che incontra. L'area di pulizia è di circa 40 m²/h.



1



2



3



4

1 Pistola Full Control e lance

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.
- Il display a LED sulla pistola Full Control permette di avere sotto controllo le impostazioni.

2 Vano porta accessori a bordo macchina

- L'idropulitrice ha un vano porta accessori dove è possibile alloggiare la pistola Full Control con una delle due lance montate durante le pause di lavoro.
- Lancia e Pistola Full Control in questo modo sono sempre a portata di mano e pronte all'uso.
- Tutti gli accessori sono riposti in modo ordinato e senza inutili ingombri.

3 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema per applicare il detergente con l'idropulitrice: rapido, comodo e facile.
- Questo sistema permette all'utente di sostituire il flacone di detergente senza sforzo né fatica.
- I detersivi Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.

4 Impugnatura telescopica

- Alluminio di ottima qualità.
- Si allunga per agevolare lo spostamento.
- Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



K 5 Full Control



K 5 Full Control Kit Casa

- Pistola Full Control con display a LED
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni

- Pistola Full Control con display a LED
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni
- Lavasuperfici di serie

Dati tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	20-145 / 2-14.5	20-145 / 2-14.5
Portata Max.	l/h	500	500
Resa	m ² /h	40	40
Potenza allacciata	kW	2.1	2.1
Max. temperatura di alimentazione	°C	40	40
Peso senza accessori	kg	13	13
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Dotazione

Tubo AP	m	8	8
Pistola Alta pressione		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescente		■	■
Lancia Vario-Power		■	■
Ugello mangiasporco		■	■
Kit Casa		-	Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1
Nr. cod.		1.324-500.0	1.324-503.0

■ In dotazione




K 4 FULL CONTROL.



Tutta la potenza sotto controllo.

La K 4 Full Control con avvolgitubo manuale è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia Vario Power, in questo modo sul display a LED della pistola Full Control sarà visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo. Grazie a questa innovazione, l'utente ha sempre a portata di mano le impostazioni e può cambiarle a seconda della superficie e dello sporco che incontra. L'area di pulizia è di circa 30 m²/h.



1 Pistola Full Control e lance

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.
- Il display a LED sulla pistola Full Control permette di avere sotto controllo le impostazioni.




2 Avvolgitubo

- Grazie alla pratica manovella, il tubo si arrotola senza fatica e la macchina risulta in ordine per essere riposta senza ingombrare troppo spazio (solo su versione Premium).



3 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema per applicare il detergente con l'idropulitrice: rapido, comodo e facile.
- Questo sistema permette all'utente di sostituire il flacone di detergente senza sforzo né fatica.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.



4 Impugnatura telescopica

- Alluminio di ottima qualità.
- Si allunga per agevolare lo spostamento.
- Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.


**K 4 Premium
Full Control**

**K 4 Premium
Full Control Kit Casa**

K 4 Full Control

**K 4 Full Control
Kit Casa**

- Pistola Full Control con display a LED
- Avvolgitubo
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni

- Pistola Full Control con display a LED
- Avvolgitubo
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni
- Lavasuperfici di serie

- Pistola Full Control con display a LED
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni

- Pistola Full Control con display a LED
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni
- Lavasuperfici di serie

Dati tecnici

	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Pressione Max.	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Portata Max.	l/h	420	420	420	420
Resa	m ² /h	30	30	30	30
Potenza allacciata	kW	1.8	1.8	1.8	1.8
Max. temperatura	°C	40	40	40	40
Peso senza accessori	kg	11.9	11,9	12	12
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Dotazione

	m	6	6	6	6
Tubo AP	m	6	6	6	6
Avvolgitubo		■	■	-	-
Pistola Alta pressione		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control	Pistola Full Control	Pistola Full Control
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante		■	■	■	■
Lancia Vario-Power		■	■	■	■
Ugello mangiasporco		■	■	■	■
Kit Casa		-	Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1	-	Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1
Nr. cod.		1.324-100.0	1.324-103.0	1.324-000.0	1.324-003.0

■ In dotazione



K 3 FULL CONTROL.



Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control: lancia con selettore per impostare la pressione desiderata. Sulla pistola un display analogico per visualizzare la pressione impostata. L'area di pulizia è di circa 25 m²/h.



1 Pistola Full Control e lance

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per aspirare il detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, il selettore della lancia con un click.
- Il display analogico sulla pistola Full Control permette di avere sotto controllo le impostazioni.




2 Avvolgitubo

- Il tubo ad alta pressione può sempre essere avvolto velocemente e in maniera ordinata (solo su modelli Premium).



3 Serbatoio igienico e pronto all'uso

- Grazie al pratico serbatoio a bordo macchina, il detergente può essere aspirato semplicemente e senza sprechi.



4 Impugnatura telescopica

- Per un comodo trasporto.
- Per un semplice alloggiamento terminato il lavoro.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.


**K 3 Premium
Full Control**

**K 3 Premium Full
Control Kit Casa**

K 3 Full Control

**K 3 Full Control
Kit Casa**

■ Pistola Full Control	■ Pistola Full Control	■ Pistola Full Control	■ Pistola Full Control
■ Avvolgitubo	■ Avvolgitubo	■ Serbatoio detergente	■ Serbatoio detergente
■ Serbatoio detergente	■ Serbatoio detergente	■ Lavasuperfici di serie	■ Lavasuperfici di serie

Dati tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Portata Max.	l/h	380	380	380	380
Resa	m²/h	25	25	25	25
Potenza allacciata	kW	1,6	1,6	1,6	1,6
Max. temperatura	°C	40	40	40	40
Peso senza accessori	kg	5,8	5,8	4,4	4,4
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	351 × 281 × 600	351 × 281 × 600	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600

Dotazione

Tubo AP	m	6	6	6	6
Pistola alta pressione		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Applicazione Detergente		Serbatoio	Serbatoio	Serbatoio	Serbatoio
Lancia Vario-Power		■	■	■	■
Ugello mangiasporco		■	■	■	■
Kit Casa		-	Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5l	-	Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5l
Nr. cod.		1.602-650.0	1.602-654.0	1.676-020.0	1.676-022.0

■ In dotazione




K 2 FULL CONTROL.



Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control: una lancia con selettore per impostare la pressione desiderata in funzione della superficie da pulire (hard, medium, soft).
L'area di pulizia è di circa 20 m²/h.



1 Lancia Full Control Click

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'aspirazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione
- La pressione si regola girando, semplicemente, il selettore della lancia con un click.



2 Accessori sempre in ordine

- Sul retro della macchina i pratici supporti permettono di riporre tutti gli strumenti facilmente.



3 Impugnatura telescopica

- Per un comodo trasporto
- Per un semplice alloggiamento terminato il lavoro



4 Serbatoio igienico e pronto all'uso

- Grazie al pratico serbatoio a bordo macchina, il detergente può essere aspirato semplicemente e senza sprechi.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



K 2 Premium Full Control



K 2 Premium Full Control Kit Casa

- Lancia Full Control Click
- Serbatoio detergente

- Lancia Full Control Click
- Serbatoio detergente
- Lavasuperfici di serie

Dati Tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Portata Max.	l/h	360	360
Resa	m ² /h	20	20
Potenza allacciata	kW	1,4	1,4
Max. temperatura di alimentazione	°C	40	40
Peso senza accessori	kg	4,6	4,6
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586

Dotazione

Tubo AP	m	6	6
Pistola alta pressione		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Applicazione Detergente		Serbatoio	Serbatoio
Lancia Full Control Click		■	■
Ugello mangiasporco		■	■
Kit Casa		-	Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5l
Codice		1.673-420.0	1.673-426.0

■ In dotazione



K 2 Full Control



K 2 Full Control Kit Casa



K 2 Basic

- Lancia Full Control Click
- Impugnatura telescopica

- Lancia Full Control Click
- Impugnatura telescopica
- Lavasuperfici di serie

- Lancia standard
- Senza ruote

Dati tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Portata Max.	l/h	360	360	360
Resa	m ² /h	20	20	20
Potenza allacciata	kW	1,4	1,4	1,4
Max. temperatura di alimentazione	°C	40	40	40
Peso senza accessori	kg	4,3	4,3	4,3
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586	176 × 280 × 443

Dotazione

Tubo AP	m	4	4	3
Pistola alta pressione		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Applicazione Detergente		Tubicino di aspirazione detergente	Tubicino di aspirazione detergente	-
Lancia Full Control Click		■	■	-
Ugello mangiasporco		■	■	■
Kit Casa		-	Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5l	-
Nr. cod.		1.673-400.0	1.673-404.0	1.673-159.0

■ In dotazione

IDROPULITRICI A SCOPPIO.

Massima flessibilità - senza elettricità. Grazie ai potenti motori a benzina, è possibile lavare liberamente rimorchi, camion, barche e moto quando non è presente una presa elettrica. La robusta struttura e le grandi ruote rendono la serie G adatta su qualsiasi superficie.




IDROPULITRICI MOTORE A SCOPPIO.

Idropulitrici con motori a benzina

OUTDOOR



Pulire senza limiti: il motore a benzina serie G consente di essere autosufficiente, lontano da qualsiasi presa di corrente. Eccellenti prestazioni su tutti i tipi di terreno grazie al solido telaio e ruote di grandi dimensioni.



1 Telaio pieghevole

- Con il telaio pieghevole, G 7.180 può essere facilmente e comodamente riposto.

2 Serbatoio detergente rimovibile

- Il serbatoio del detergente rimovibile per essere riempito più agevolmente.

G 7.180

- Supporto per pistola
- Accensione automatica
- Accessori perfezionati

Dati tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	18-180 / 1,8-18
Portata Max.	l/h	590
Max. temperatura di alimentazione	°C	max. 40
Potenza massima	PS	max. 4,7
Peso senza accessori	kg	28
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	609 x 508 x 889

Dotazione

Tubo AP	m	10
Pistola AP		G 180 Q
Applicazione detergente		Serbatoio
Lancia Vario-Power		■
Ugello mangiasporco		■
Filtro acqua integrato		-
Nr. cod.		1.107-390.0

■ In dotazione

K 2 BATTERY.



Idropulitrice senza filo, ancora più flessibile.

Idropulitrice a batteria con autonomia di 14 minuti, utilizzabile per diverse applicazioni esterne. Totalmente indipendente dalla rete elettrica. Pistola con Display analogico in dotazione.



1 Alimentata a batteria

- Pulisce senza l'ausilio della rete elettrica.
- Con innovativa tecnologia Real Time: sul display della batteria si legge la durata della carica residua.
- Compatibile coi caricabatteria da 36 V di Kärcher.



2 Pistola con display analogico

- Indica la modalità di lavaggio selezionata.
- Indica il tipo di getto corrispondente.



3 Autoadescente

- Compatibile con il tubo di aspirazione ecologic per aspirare acqua da fonti alternative alla rete idrica.



4 Tubicino di aspirazione detergente

- Per applicare il detergente in bassa pressione sulle superfici.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



K 2 Battery Set



K 2 Battery

- Alimentata a batteria 36 V / 5,0 Ah
- Pistola con display analogico

- Alimentata a batteria 36 V / 5,0 Ah (non inclusa)
- Pistola con display analogico

Dati tecnici

Pressione max.	bar	110	110
Tipo di pressione		-	-
Portata max.	l/h	310	310
Durata carica batteria	min	14	14
Tempo di ricarica batteria	min	560	560
Peso senza accessori	kg	4,5	4,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	241 x 285 x 628	241 x 285 x 628

Dotazione

Batteria	V / Ah	36 / 5,0 / Batteria agli ioni di litio	-
Lancia mono getto		■	■
Lancia con ugello mangia sporco		■	■
Caricabatteria		Caricabatteria standard	-
Alimentazione da fonti alternative		■	■
Applicazione del detergente		Tramite tubicino di aspirazione	Tramite tubicino di aspirazione
Pistola alta pressione		G 120 Q, Boost	G 120 Q, Boost
Nr. cod.		1.117-220.0	1.117-200.0

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V / 5,0 Ah con indicazione del tempo.
Carica batteria Battery Power 36 V	2.445-033.0	Solo 45 min per caricare fino all'80% una batteria da 36 V.



PULIZIA A PORTATA DI MANO. OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO.

Non c'è nessuna presa nelle vicinanze? Con le soluzioni mobili a batteria di Kärcher a media e bassa pressione la pulizia all'esterno è senza limiti.





1 KHB 5 Battery

L'idropistola KHB 5 da 18 V è la soluzione perfetta per una pulizia veloce, flessibile e indipendente dall'alimentazione di casa.

Con un'efficiente media pressione, mobili da giardino, scivoli, biciclette e piccole terrazze sono pulite delicatamente.

L'innovativo dispositivo è ergonomico ed è subito pronto collegato alla rete idrica. Disponibili anche accessori dedicati per pulire ovunque.



2 OC 3 - Pulizia in movimento

Dopo un'uscita fuori porta, scarpe da trekking, passeggini o biciclette da pulire prima di entrare in macchina? OC 3 è progettato per questo!

Dotato di una potente batteria agli ioni di litio, un serbatoio d'acqua rimovibile e componenti delicati per specifiche attività all'esterno (biking, trekking...). L'ugello a cono è anche ideale per la pulizia del cane.

KHB 5 BATTERY.



Sempre a portata di mano.

Si attacca al tubo dell'acqua e la si accende: L'innovativa idropistola portatile KHB 5 Battery con batteria al Litio da 18V è utilissima per lavare velocemente le superfici intorno alla casa. Senza filo.



1 Design innovativo

- Si afferra comodamente con una mano: massima libertà di movimento e flessibilità di pulizia.
- Compatta e salva spazio.

2 Alimentata a batteria

- Funziona senza fili.
- Con innovativa tecnologia Real Time: sul display della batteria si legge la carica residua.
- Compatibile con i carica batteria da 18V al Litio di Kärcher.

3 Media pressione efficiente ed adeguata

- La media pressione ha il vantaggio di essere efficiente e adeguata a tutte le superfici.
- Il getto piatto della lancia mono getto e il getto rotante dell'ugello mangia sporco sono perfetti per pulire oggetti che sono troppo delicati per l'alta pressione.

4 Per lavare le superfici

- Lo spazzolone power PS 20 è dotato di setole e paraspruzzi ed è girevole a 90°.
- Ottimo per lavare scale e superfici di piccole dimensioni.
- Ordinabile come accessorio optional.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



KHB 5 Battery Set



KHB 5 Battery

- Pistola portatile a media pressione
- Con batteria al Litio Kärcher 18 V /2,5 Ah

- Pistola portatile a media pressione
- Batteria al Litio Kärcher da 18 V (non inclusa)

Dati tecnici

Pressione max.	bar	24	24
Tipo di pressione		Media pressione	Media pressione
Portata max.	l/h	200	200
Durata carica batteria	min	10	10
Tempo di ricarica batteria	min	290	290
Peso senza accessori	kg	2,7	2,7
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	397 x 132 x 344	397 x 132 x 344

Dotazione

Batteria	V / Ah	18 / 2,6 / Batteria agli Ioni di Litio	-
Lancia mono getto		■	■
Lancia con ugello mangia sporco		■	■
Carica batteria		Carica batteria standard	-
Alimentazione da fonti alternative		■	■
Nr. cod.		1.328-100.0	1.328-000.0

■ In dotazione

Accessori

Nome prodotto	Codice	Descrizione
Battery Power 18/25	2.445-034.0	Batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah con indicazione del tempo residuo di carica.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	Batteria agli ioni di litio 18 V / 5,0 Ah con indicazione del tempo residuo di carica.
Carica batterie veloce 18 V	2.445-032.0	Solo 45 min per caricare fino all'80% una batteria da 18 V / 2,5 Ah.
PS 20 Lavasuperfici	2.644-018.0	Complemento ideale per la pulizia di piccole aree e scale.
MJ 24 5-in-1 Multi Jet	2.644-056.0	Ruotando la testa varia il getto in funzione della superficie da pulire.
VJ 24 Giunto snodabile a 360°	2.644-057.0	Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere.

MOBILE OUTDOOR CLEANER OC 3.

Pulizia a portata di mano



Estremamente compatto, MOBILE OUTDOOR CLEANER OC 3 è dotato di batteria e serbatoio di acqua. Per le piccole esigenze di pulizia quando si è fuori senza elettricità e acqua.



1 Batteria integrata agli ioni di litio

- Pulizia senza elettricità.
- Lunga durata della batteria. Il LED indica quando la batteria è scarica.



2 Delicata, ma efficace

- La bassa pressione ha il vantaggio di garantire una pulizia efficiente, ma allo stesso tempo molto delicata.



3 Adattatore per presa accendisigari dell'auto

- E' sufficiente inserire l'adattatore nella presa accendisigari dell'auto per caricare strada facendo la batteria della Mobile Outdoor Cleaner OC 3 in modo comodo e pratico.



4 Un kit di accessori per qualsiasi attività outdoor

- Fare una gita fuori porta con il cane, la bici o semplicemente per fare trekking senza sporcare la macchina al ritorno. Semplice con gli accessori dedicati dell'OC 3 riposti nel comodo contenitore inferiore.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



Mobile Outdoor Cleaner OC 3

- Molto compatto, facile da trasportare e da riporre
- Batteria integrata e serbatoio acqua estraibile

Dati Tecnici

Pressione		Bassa pressione
Portata	l/min	2
Durata batteria	min	15
Tempo di carica	min	180
Peso senza accessori	kg	2,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	277 x 234 x 201

Dotazione

Serbatoio acqua	l	4
Batteria agli ioni di litio		■
Tubo spiralato	m	2,8
Dispositivo di filtraggio		■
Cavo per ricarica batteria		■
Nr. cod.		1.680-000.0

- In dotazione




		Codice	Descrizione
Accessori OC 3			
Caricabatterie per auto	1	2.643-876.0	Comoda ricarica di corrente in auto per un OC 3 sempre al massimo della potenza.
Box Adventure	2	2.643-857.0	Ideale per chi fa trekking e frequenti uscite outdoor.
Box Bike	3	2.643-858.0	Ideale per chi fa mountain bike.
Box Pet	4	2.643-859.0	Accessori per pulire accuratamente le zampe dei cani dopo una passeggiata in campagna.

GLI ACCESSORI GIUSTI PER UNA PULIZIA BRILLANTE.

Kärcher ha sviluppato una linea di accessori e detergenti speciale con la quale si possono ottenere i risultati migliori. Grazie alle spazzole, lance, lavasuperfici e kit speciali lo sporco non ha scampo.





1 Superfici difficili da raggiungere

Grazie alla lancia corta 360° Vario Power si possono raggiungere e pulire tutte le aree difficili, siano esse chiuse e/o angolate.

Questa lancia assicura un ottimo lavaggio nel pieno della comodità: grazie alla possibilità di calibrare l'angolo ci sono meno spruzzi.

La pressione è costantemente regolabile a seconda delle superfici da pulire.

2 FJ 10 C, Ugello schiumogeno Connect 'n' Clean

L'innovativo ugello schiumogeno serve per applicare schiuma detergente sulle carrozzerie di auto, moto, bici e per applicare sostanze di manutenzione su superfici in pietra, legno e sulle facciate. L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia ed applicazione.

3 Nuovi detergenti 3-in-1

Oltre ad essere la soluzione perfetta di pulizia, questi prodotti dalle molteplici caratteristiche riescono a proteggere delicatamente le superfici su cui agiscono e a far risparmiare tempo a chi li usa. I tensioattivi presenti in questi detergenti sono di origine naturale: Kärcher infatti vuole enfatizzare ancora di più la sostenibilità. Anche il design della bottiglia è vincente: si adatta al sistema Plug 'n' Clean, si può aprire e se ne può versare il contenuto nel serbatoio detergente oppure si può infilare il tubicino di aspirazione detergente nell'apertura. Le bottiglie di detergente 3-in-1 sono utilizzabili con tutte le idropultrici Kärcher.

4 Spazzola di lavaggio WB 150

Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici delicate come ad esempio veicoli, vetro, serre, garage, tapparelle, imposte ecc. L'azione efficiente del getto ad alta pressione dei due ugelli montati sul braccio rotante e della pressione manuale della spazzola è rapida ed efficiente, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino a 30% del vostro tempo.

5 Detergente per vetri e verande

Si risparmia tempo ed energia: il detergente per vetri e verande 3-in-1 assicura un pulito durevole senza aloni o striature. E' particolarmente adatto per finestre e vetrate ampie o difficili da raggiungere (come gli abbaini o le pareti a vetro). La formula protettiva evita la nuova formazione dello sporco e mantiene le superfici pulite più a lungo.

6 Lavasuperfici T 550

Con i nuovi T 550 si può addirittura applicare il detergente, se è necessario per la pulizia della superficie. I nostri lavasuperficie T Racer sono dotati di due ugelli montati su un braccio che ruotando pulisce due volte più velocemente la superficie rispetto ad una lancia. Sono molto facili da manovrare perché, come gli overcraft, rimangono al pelo della superficie.

ACCESSORI PER IDROPULITRICI.

OUTDOOR



Kärcher ha progettato una vasta gamma di accessori che ottimizzano e rendono più efficiente il lavoro con le idropulitrici. I nostri accessori sono di ottima qualità, durevoli nel tempo, maneggevolissimi ed ergonomici e proprio per questi motivi non smettono mai di stupire. Tutti sono pronti all'uso.

		Prodotto	Descrizione
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA			
Kit di raccordo	1	2.645-156.0	Kit ideale per essere impiegato con le idropulitrici. Contiene tubo PrimoFlex da 10m da 3/4", raccordo portagomma universale, raccordo portagomma Aquastop presa rubinetti da 3/4".
Set collegamento idrico	2	2.645-258.0	Kit ideale per essere impiegato con le idropulitrici. Contiene tubo PrimoFlex da 10m da 1/2", raccordo portagomma universale, raccordo portagomma Aquastop, presa rubinetti.
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	3	2.645-140.0	Triplo strato, senza ftalati, maneggevole e con rinforzo retinato per resistere alle alte pressioni. Resistente alle intemperie, con strato antialga, flessibile e resistente alle torsioni e ai nodi. Pressione di scoppio 24 bar. Resiste alle temperature estreme da -20°C a +65°C.
Carrello avvolgitubo HT 3.420	4	2.645-167.0	Premontato con tubo da 5/8". Manico in alluminio reclinabile per minimo ingombro di spazio. Include 20m di tubo PrimoFlex da 5/8", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop 1 presa rubinetto.
Avvolgitubo portatile HR 7.315	5	2.645-165.0	Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8", struttura smontabile per il trasporto del tubo da giardino. Pratico vano porta accessori per riporre l'idropistola e lancia e scompartimento per gli attrezzi da giardino.
RACCORDI UNIVERSALI			
Raccordo universale	6	2.645-191.0	Raccordo universale dal design ergonomico, comodo da usare.
PULIZIA SUPERFICI			
Lavasuperfici T 450	7	2.643-214.0	Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente ugello supplementare per pulire angoli e bordi, interruttore a pedale, griglia protettiva per ghiaietto e pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. E' dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.
Lavasuperfici T 350	8	2.643-252.0	Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. E' dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	9	2.643-245.0	Grazie a 3 ugelli integrati ad alta pressione rimuove rapidamente persino lo sporco più ostinato da ogni tipo di superficie. Data la sua struttura compatta è particolarmente adattato alla pulizia di scale e angoli. Grazie al bordo gommato integrato è inoltre possibile liberarsi direttamente dell'acqua sporca.
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	10	2.644-018.0	Per la pulizia di superfici ridotte e scale, è l'ideale completamento della idropistola KHB 5 Battery.
Set ugelli Premium per Lavasuperfici	11	2.643-338.0	Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per tutti i lavasuperfici tranne T 350, per il set sturatubi da 20 m e pulizia grondaie e per il lavascocca.
Set ugelli Classic per Lavasuperfici	12	2.643-335.0	Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasuperfici T 350.

■ NEW ■ In dotazione □ Compatibilità accessori



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Basic	KHB 5 Battery	K2 Battery
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11																				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			Prodotto	Descrizione
SPAZZOLE				
Spazzola Power morbida universale WB 150	1	2.643-237.0		Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici delicate come ad esempio veicoli, vetro, serre, garage, tapparelle, imposte ecc. L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida ed efficiente, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino a 30% del vostro tempo.
Spazzola rotante WB 120	2	2.644-060.0 ■		Spazzola rotante con accessorio di ricambio per la pulizia di superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio di attacco facile e veloce grazie alla leva di sblocco integrata.
Unità intercambiabile universale per WB 120	3	2.644-062.0 ■		L'accessorio universale intercambiabile per la spazzola rotante è adatto per pulire superfici lisce come vernice, vetro o plastica.
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 120	4	2.644-063.0 ■		L'accessorio di ricambio Car & Bike per la spazzola rotante è adatto soprattutto per la pulizia di veicoli e motocicli.
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 120	5	2.644-064.0 ■		L'accessorio di ricambio Home & Garden per la spazzola rotante è particolarmente adatto per la pulizia di superfici resistenti come pietra, metallo o plastica.
Spazzola morbida universale WB 60	6	2.643-233.0		Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.
Spazzola morbida cerchioni	7	2.643-234.0		Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono assicurano un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.
LANCE				
Prolunga telescopica 4 m	8	2.642-347.0		Prolunga da 4 m con impugnatura e spallaccio.
Paraspruzzi Splash Gard	9	2.642-706.0		Paraspruzzi trasparente per idropulitrici Kärcher K 2 - K 7, protegge l'operatore e l'ambiente da spruzzi d'acqua. Ideale per pulire angoli e spigoli.
Lancia angolare	10	2.638-817.0		Lancia ad angolo dal getto extra-lungo (approssimativamente 1 m) per pulire facilmente le zone difficili da raggiungere, per esempio grondaie del tetto o sottosocca dell'automobile.
Prolunga Lancia 0,5 m	11	2.643-240.0		Allunga la lancia fino a 0,4m. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	12	2.643-254.0		La Mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette.
MJ 180 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 7 FC Plus e K 7 Premium FC Plus	13	2.643-907.0		Il 3-in-1 combina multi getto ad alta pressione, ugello rotante e getto detergente. La regolazione della pressione si imposta sulla pistola G 180 Q Control Plus.
MJ 145 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 5 Premium FC Plus	14	2.643-906.0		
MP 180, Lancia Multi Power per K 7	15	2.643-238.0		Lancia Multi Power 5 getti. E' sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto in bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in alta pressione, getto puntiforme rotante, getto puntiforme, getto a ventaglio in media pressione.
MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	16	2.643-239.0		
VP 180, Lancia Multi Power per K 7	17	2.642-726.0		
VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4-K 5	18	2.642-725.0		Getto multiplo da detergente a bassa pressione ad alta pressione ruotando semplicemente la lancia.
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	19	2.642-724.0		
DB 180, Lancia Mangiasporco per K 7	20	2.642-729.0		Ugello mangiasporco per sporco ostinato. Ideale per superfici coperte di muschio o particolarmente sporche.
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	21	2.642-728.0		
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	22	2.642-727.0		

■ NEW ■ In dotazione □ Compatibilità accessori



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Basic	K2 Battery
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TUBI E PROLUNGHE.

OUTDOOR



		Prodotto	Descrizione
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	1	2.641-721.0	Tubo di ricambio per idropulitrici da K2 a K7 con Quick Connect (raccordo a vite). Per le idropultrici Kärcher Home & Garden prodotte a partire dal 2009 sulle quali tubo, pistola e macchina sono agganciati con sistema Quick Connect. 9 m 160 bar, 60°C.
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2	2.643-909.0	Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect. Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	3	2.643-910.0	Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect. Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	4	2.643-912.0	Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect. Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	5	6.390-961.0	Prolunga il raggio di funzionamento delle idropultrici. Collegamento semplice fra la pistola ed il tubo con l'adattatore quick-action. Tubo flessibile robusto di qualità 8 con intrecciatura tessile, il manicotto anti-kink con snodo in ottone. Adatto per l'uso di detersivi. Per pressioni fino a 160 bar e temperature fino a 60 °C.
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	6	2.641-710.0	Prolunga il raggio di funzionamento delle idropultrici. Collegamento semplice fra la pistola ed il tubo con l'adattatore quick-action. Tubo flessibile robusto di qualità 8 con intrecciatura tessile, il manicotto anti-kink con snodo in ottone. Adatto per l'uso di detersivi. Per pressioni fino a 160 bar e temperature fino a 60 °C.

■ In dotazione □ Compatibilità accessori



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Basic	K2 Battery
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BATTERIE E ACCESSORI VARI.



		Prodotto		Descrizione
Accessori Vari				
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	1	2.643-992.0		Pistola di ricambio per FULL CONTROL PLUS
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2	2.643-634.0		Pistola ricambio con display a LED compatibile con la gamma K4 - K5.
G 180 Q, Pistola Quick Connect	3	2.642-889.0		Pistola Quick Connect G 180 Q, 13 cm più lunga, offre ancora più comfort ed ergonomia nella pulizia.
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	4	2.641-959.0		Pistola ricambio per le idropulitrici Home & Garden della categoria K 2 - K 7. Per tutte le idropulitrici in cui il tubo è fissato alla pistola con una clip.
Filtro idrico	5	4.730-059.0		Ferma le impurità dell'acqua. Si consiglia la pulizia una volta al mese.
Adattatore tipo B	6	2.642-893.0		Unisce accessori a idro e canne. Con allacciamento a vite e raccordo rapido. Per utilizzare accessori H&G con K 8.55 HSL Plus.
Adattatore tubo da giardino	7	2.640-732.0		Raccordo per tubo da giardino che permette di collegare spazzole e spugne direttamente al tubo da giardino con il raccordo rapido.
Set O-ring attacco accessori idro	8	2.640-729.0		Guarnizioni O-Ring per tutti i raccordi.
Batteria 18 V / 2,5 Ah	9	2.445-034.0	■	Batteria ricaricabile da 18 V / 2,5 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 18 V della piattaforma Kärcher.
Batteria 18 V / 5,0 Ah	10	2.445-035.0	■	Batteria ricaricabile da 18 V / 5,0 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 18 V della piattaforma Kärcher.
Batteria 36 V / 5,0 Ah	11	2.445-031.0	■	Batteria ricaricabile da 36 V / 5,0 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 36 V della piattaforma Kärcher.
Carica batterie 18 V	12	2.445-032.0	■	Caricatore rapido per batteria da 18 V. In soli 45 minuti carica fino all'80% della potenza massima.
Carica batterie 36 V	13	2.445-033.0	■	Caricatore rapido per batteria da 36 V. In soli 45 minuti carica fino all'80% della potenza massima.

■ NEW ■ In dotazione □ Compatibilità accessori

LA SOMMA PERFETTA: DETERGENTI E CERE KÄRCHER.



Sono più di 30 anni che Kärcher enfatizza e sostiene il rispetto e la conservazione dell'ambiente e delle risorse. Per questo sviluppa e produce detergenti ecologici e sceglie materie prime sostenibili. I detergenti Kärcher sono studiati per lavorare al meglio con le idropultrici, garantendo così, ottimi risultati e risparmio di energia, tempo e risorse. Sono anche biodegradabili.



Con i nuovi detergenti universali ecologic Kärcher ha superato se stessa: i tensioattivi sono al 100% vegetali e la bottiglia è di plastica riciclabile al 96% di origine vegetale. Un ulteriore punto in difesa dell'ambiente.

Prodotto	Descrizione	Confez.	Nr. cod.
DETERGENTE UNIVERSALE 3-IN-1 - PULISCE, MANTIENE E PROTEGGE			
 Detergente Universale - 1l	Detergente universale efficace da utilizzare con idropultrici Kärcher. La sua formula potenziata rimuove lo sporco ostinato come olio, grasso, residui minerali anche ad acqua fredda. Da utilizzare per pulire tutte le superfici esterne, l'auto e i mobili da giardino.	1 l	6.295-753.0
 Detergente per pietre e facciate 3-in-1	Efficace con formula potenziata per risultati evidenti. Elimina lo sporco grasso, oleoso e i depositi minerali. La sua formula particolare protegge la superficie ed evita che gli agenti atmosferici formino l'antiestetica patina da smog. Lava, protegge e cura in una sola applicazione. Utilizzabile su patii in pietra, muri, facciate e muretti.	1 l	6.295-765.0
 Detergente per legno 3-in-1	Detergente 3-in-1 per legno con formula potenziata per pulire, mantenere e proteggere dai raggi UV tutte le superfici in legno esterne alla casa. I risultati sono evidenti e sorprendenti. Si può usare su tutte le superfici in legno, trattate o non trattate.	1 l	6.295-757.0
 Detergente per superfici plastiche 3-in-1	Detergente 3-in-1 per superfici plastiche con formula potenziata che garantisce risultati ottimi: oltre a pulire, mantiene e protegge la superficie, tutto in una sola passata in modo efficace ed efficiente. Utilizzabile sui mobili da giardino in plastica, telai in PVC delle finestre e su tutte le superfici di plastica esterne.	1 l	6.295-758.0
 Detergente per vetri e verande 3-in-1	Si risparmia tempo ed energia: il detergente per vetri e verande 3-in-1 assicura un pulito durevole senza aloni o striature. E' particolarmente adatto per finestre e vetrate ampie o difficili da raggiungere (come gli abbaini o le pareti a vetro) La formula protettiva evita la riformazione dello sporco e mantiene le superfici pulite più a lungo. Non efficace sulle superficie rivestite in vetro.	1 l	6.295-474.0
 Shampoo Auto 3-in-1	Shampoo auto 3-in-1 che grazie alla sua speciale formula elimina lo sporco ostinato, asciuga rapidamente e fa brillare la carrozzeria. Efficiente ed efficace. Pulisce a fondo ma delicatamente.	1 l	6.295-750.0
 Detergente ultra schiumogeno	Detergente ultra schiumogeno. Il componente speciale schiumogeno aiuta a dissolvere ancora più facilmente tutti i tipi di sporco: oleoso, grasso, da strada che normalmente si accumulano su un veicolo. Senza fosfati è delicato sulle superfici.	1 l	6.295-743.0
DETERGENTI PER AUTO & MEZZI MOBILI			
 Detergente per cerchioni 3-in-1	Spruzzare sui cerchioni, freddi e asciutti, quando il detergente diventa rosso risciacquare in alta pressione. NON APPLICARE SU PARTI CALDE.	500 ml	6.296-048.0
 Detergente rimozione insetti 3-in-1	Spruzzare sulla superficie asciutta, lasciare agire per 3-5 minuti e risciacquare con l'idropultrice.	500 ml	6.295-761.0
 Detergente Gel per vetri 3-in-1	Spruzzare sui vetri e applicare con uno straccio pulito fino a che la superficie risulti pulita.	500 ml	6.295-762.0
 Detergente specifico per moto 3-in-1	Detergente manuale per moto. Rimuove polvere da frenatura, sporco da pneumatico, insetti, fango e macchie di combustibile in modo accurato, delicato ed efficace. La formula in gel lo rende ancora più facile da usare.	500 ml	6.295-763.0

■ NEW



Prodotto	Descrizione	Confezione	Nr. cod.
DETERGENTI 5 l			
	Detergente universale RM 555	Detergente universale che rimuove macchie da combustibile e depositi minerali e di grasso. Per lavare mobili da giardino, veicoli, facciate e tutte le superfici idrorepellenti.	5 l 6.295-357.0
	Detergente Auto	Detergente schiumogeno leggermente alcalino per pulire in modo accurato l'auto. Ecologico e delicato sulla carrozzeria e le parti in plastica.	5 l 6.295-360.0
	Detergente Pietre e Facciate	Detergente per pietre e facciate che rimuove efficacemente olio, grasso, fuliggine, polvere e patina di smog da facciate in pietre ed in metallo, muri, patii e cortili in pietra. La sua formula protettiva completa evita la riformazione dello sporco e mantiene le superfici pulite più a lungo e le protegge dagli eventi atmosferici.	5 l 6.295-359.0
	Detergente Legno	Detergente per legno per la pulizia accurata e delicata di tutte le superfici in legno trattate o non trattate come mobili da giardino, pavimenti esterni in legno e verande. Delicato sui materiali.	5 l 6.295-361.0
	Detergente Superfici plastiche	Detergente per superfici plastiche per lavare accuratamente mobili da giardino, telai di finestre in PVC, scivoli e altri oggetti di plastica. Delicato sui materiali.	5 l 6.295-358.0
DETERGENTE CONCENTRATO			
	Detergente concentrato Pavimenti	Detergente concentrato per pulire balconi e terrazze (legno / pietra). Rimuove olio, grasso, inquinamento e fuliggine. Rende 5 l di detergente diluito.	500 ml 6.295-842.0
	Detergente concentrato Auto	Shampoo concentrato per auto. Rimuove olio, grasso e sporcizia da strada. Rende 5 l di detergente diluito.	500 ml 6.295-843.0
VARIE			
	Sabbiane fine in sacco	Sabbiane fine per Set sabbatura.	25 kg 6.280-105.0
	Bottiglia spray	Riempire con prodotto detergente e mandare in pressione la bottiglia. Regolare il getto dello spray e applicare.	1 l 6.394-374.0

■ NEW

PIÙ VELOCE DI UNA SCOPA TRADIZIONALE.

Con le spazzatrici Kärcher è possibile pulire vialetti e strade, ingressi e cortili cinque volte più velocemente delle tradizionali scopa e paletta. Lo sporco viene raccolto e convogliato dalle spazzole laterali nel vano raccolta: semplice, veloce e pulito. Si ripongono in poco spazio.



Indice Spazzatrici

Spazzatrici

Pag. 54



1 Veloce, velocissimo, Kärcher

Le spazzatrici Kärcher puliscono fino a cinque volte più velocemente delle tradizionali scopa e paletta. Le nostre spazzatrici sono facili ed intuitive da usare.

2 Con Kärcher è facilissimo

Pulire un vialetto o un cortile è facilissimo e anche divertente perché non ci si affatica.

3 Vano raccolta estraibile

Il vano raccolta è estraibile molto facilmente: lo si afferra, lo si solleva e lo si svuota in un bidone.

SPAZZATRICI.



Velocissime

Chi avrebbe mai pensato che spazzare fosse così semplice? Con le spazzatrici Kärcher, vialetti, marciapiedi, cortili e passaggi si puliscono cinque volte più rapidamente che con le tradizionali scopa e paletta. Lo sporco viene convogliato dalle spazzole e dal rullo direttamente nel vano raccolta: facile, veloce e pulito. Il metodo Kärcher che fa la differenza!



1



2



3



4

1 Doppio set di spazzole laterali (S 650 2-in-1)

- Spazzole laterali standard per lo sporco secco e spazzole laterali con setole più dure per lo sporco umido.
- Le due spazzole laterali rendono questo modello molto versatile. Le setole sono lunghe e resistenti e raggiungono bordi ed angoli difficili.

2 Non si entra mai a contatto con lo sporco

- Spazzole e rullo convogliano lo sporco direttamente nel vano raccolta.
- Il vano raccolta si svuota facilmente senza mai toccare il contenuto. Igiene al massimo livello.

3 Pratiche e compatte

- Tutte le spazzatrici possono essere riposte in posizione verticale, riducendo al minimo l'ingombro.

4 Archetto di spinta con inclinazione regolabile

- L'archetto è completo di impugnatura con isolamento termico di modo che in ogni stagione, l'uso della spazzatrice sia gradevole.
- L'inclinazione dell'archetto di spinta è regolabile tramite una manopola. La comodità d'uso migliora di parecchio così.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



S 750



S 650 2-in-1



S 550

- Una spazzola laterale extra large con pressione di contatto regolabile
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica
- Doppio set di spazzole per foglie secche e umide
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica
- Una spazzola laterale
- Vano raccolta che sta in piedi da solo
- Archetto di spinta regolabile

Dati tecnici

Max. resa di superficie	m ² /h	2500	1800	1600
Raccomandato per aree oltre	m ²	60	40	30
Ampiezza di lavoro con spazzola laterale	mm	700	650	550
Ampiezza di lavoro senza spazzola laterale	mm	480	-	-
Vano raccolta	l	32	16	16
Numero spazzole laterali		1	2	1
Peso macchina pronta	kg	13	10	11
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	940 × 770 × 1090	1111 × 650 × 935	690 × 610 × 930
Nr. cod.		1.766-910.0	1.766-307.0	1.766-200.0



NOVITÀ PER LA MANUTENZIONE DEL VOSTRO GIARDINO.

Il pulito parte dall'esterno della casa. Dal momento che le nostre vite non si svolgono solo al chiuso, dovrebbe anche essere bello e pulito intorno alla casa e nel tuo giardino. Ecco perché Kärcher offre una vasta gamma di prodotti per la manutenzione degli spazi all'esterno della casa. La cura del prato, la pulizia del terrazzo e la rimozione delle foglie e delle piante rendono i nostri prodotti indispensabili per un giardino gradevole alla vista.



Indice

Lavapatio PCL 4	Pag. 58
Decespugliatore WRE 4	Pag. 62
Soffiatori LBL	Pag. 66
Rasaerba RLM 4	Pag. 70



1 Lava patio

Il pulitore PCL rimuove lo sporco ostinato grazie all'innovativo rullo spazzola. Per una pulizia senza sforzo, accurata e particolarmente uniforme sulle superfici esterne.

2 Soffiatore

Potente e maneggevole: il soffiatore per foglie a batteria da 36 V ha 2 stadi di regolazione della potenza e raggiunge una velocità dell'aria di max. 250 km / h.

3 Rimozione di erbacce

WRE 4 da 18 V rimuove muschio ed erbacce con un innovativo concetto di spazzola. Ideale per grandi superfici e bordi.

4 Robot rasaerba

La manutenzione del giardino non può essere più comoda: il robot rasaerba RLM 4 taglia il prato in completa autonomia - e ti regala prezioso tempo libero. Per ricaricarsi, si dirige indipendentemente alla stazione di ricarica.

LAVAPATIO PCL 4 PER TERRAZZI COME NUOVI.

Con PCL 4 superfici in legno o pietra saranno pulite in un attimo. Grazie alle spazzole rotanti e agli spruzzi d'acqua regolabili, muschio e sporcizia sul patio saranno rimossi senza sforzo.

NEW





1 Pulizia efficiente e uniforme

Innovativi rulli spazzole a rotazione inversa assicurano un controllo approfondito e la pulizia uniforme di varie superfici esterne - per un risultato di pulizia eccellente.

2 Nessuno spreco d'acqua

Con la regolazione manuale dell'acqua, viene consumata solo l'acqua strettamente necessaria per pulire.

3 Pulizia dei bordi

Poiché il motore è posizionato centralmente, i rulli delle spazzole puliscono fino al bordo. In questo modo, anche lo sporco può essere rimosso facilmente lungo le pareti della casa.

4 Massima ergonomia

PCL 4 è stato progettato ergonomicamente in modo da adeguarsi a diverse altezze.

5 Versatile per diverse superfici esterne

Grazie al cambio di rullo spazzola immediato, il PCL 4 è subito pronto per la pulizia di superfici in legno e pietra.

LAVAPATIO PCL 4.



Pulizia del terrazzo efficiente e uniforme

PCL 4 rimuove anche lo sporco più ostinato in modo completo e uniforme - grazie alla combinazione di rulli a spazzola rotante, quantità d'acqua regolabile e un potente motore.



1 Due rulli rotanti di alta qualità

- Pulizia accurata e uniforme di varie superfici esterne con buone prestazioni dell'area.



2 Due ugelli sopra i rulli

- Rimozione di sporco ostinato.



3 Regolazione della quantità di acqua attraverso una valvola

- Pulizia con risparmio d'acqua.



4 Fissaggio centrale dei rulli

- Pulire fino agli angoli e ai bordi.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



PCL 4

- Rulli intercambiabili per aumentare la varietà di pulizia
- Bordo di protezione setole
- Pulizia di superfici in legno e pietra


Dati tecnici

Max. Pressione	bar / MPa	10 / 1
Pressione		Bassa pressione
Consumo d'acqua a 4 bar	l/h	max. 180
Potenza	kW	0,6
Velocità della spazzola	rpm	600-800
Rulli spazzola larghezza lavoro	mm	300
Materiale setole		Nylon
Peso	kg	5
Dimensioni	mm	1281 × 307 × 350

Dotazione

2 rulli per legno	■
2 ugelli dell'acqua	■
Valvola per la regolazione della quantità d'acqua	■
Cavo di alimentazione	■
Manico e impugnatura ergonomici	■
Nr. cod.	1.644-000.0

■ In dotazione.



METTI IN GINOCCHIO LE ERBACCE.

Le erbacce sono spesso difficili da rimuovere. Ma ora WRE 4 alimentato a batteria rimuove facilmente le erbacce e il muschio in modo rapido ed efficiente da fessure e bordi.

NEW





1 Versatile

WRE 4 rimuove il muschio su superfici dure come pietre per lastricati, lastre di cemento armato e piastrelle.

2 Veloce ed efficiente

L'innovativa testina con setole appositamente allineate e l'elevata velocità della spazzola garantisce la rimozione rapida ed efficiente di erbacce e muschio.

3 Semplice cambio del rullo

Il rullo può essere facilmente cambiato senza attrezzi - per una facile sostituzione della fascia di setole consumata.

4 Massima ergonomia

La maniglia telescopica in alluminio consente una postura di lavoro corretta a diverse altezze. La testa della spazzola girevole può essere regolata individualmente.

5 Pulizia fino al bordo

Grazie al suo design specifico, la testa della spazzola si adatta al bordo. In questo modo, le erbacce possono essere rintracciate lungo cordoli, scale, muri ed essere rimosse completamente dalle pareti della casa.

6 Massima libertà di movimento

WRE 4 alimentata a batteria funziona senza l'intralcio di cavi di alimentazione per rendere molto più facile la pulizia in casa. Inoltre, la batteria può essere utilizzata in altri dispositivi con piattaforma Li-Ion da 18 V.

DECESPUGLIATORE WRE 4.



Rimuove le erbacce senza sforzo.

Con l'innovativa testa della spazzola e il pratico sistema di cambio senza attrezzi WRE 4 rimuove facilmente le erbacce e il muschio dalle superfici e fino ai bordi.



1 Spazzola innovativa in nylon

- Rimuove le erbacce e il muschio rapidamente.



2 Cambio setole senza attrezzi

- Per una facile sostituzione della fascia di setole consumata.



3 Manico telescopico in alluminio

- Fornisce una postura di lavoro corretta a diverse altezze.



4 Fornisce una postura di lavoro corretta a diverse altezze

- L'angolo può essere regolato in funzione delle diverse condizioni di pulizia.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



WRE 4 Battery Set



WRE 4 Battery

- Batteria inclusa 18 V / 2,5 Ah
- Manico telescopico in alluminio per una corretta postura di lavoro

- Batteria da 18V non inclusa
- Manico telescopico in alluminio per una corretta postura di lavoro

Dati tecnici

velocità della spazzola	U/min	2300-2800	2300-2800
Diametro spazzola	mm	180	180
Setola materiale		Nylon	Nylon
Tensione batteria	V	18	18
Batteria		ioni di litio	ioni di litio
Durata della batteria	min	15	-
Tempo di ricarica batteria	h	4	-
Peso	kg	2,6	2,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1365 x 230 x 380	1365 x 230 x 380

Dotazione

Set Setole	■	■
Paraspruzzi	■	■
Posizione di parcheggio	■	■
Manico telescopico in alluminio	■	■
Gancio	■	■
Interruttore di sicurezza	■	■
Batteria	■	-
Caricabatterie	■	-
Nr. cod.	1.445-241.0	1.445-240.0

■ In dotazione.

Accessori

	Nr. cod.	Descrizione
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria. Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.
Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%



SOFFIATORE

SOFFIATORI KÄRCHER - VENTO IN TUTTE LE STAGIONI.

Qualunque sia la stagione: il soffiatore LBL è pronto per tutte le sfide. Fogliame, siepi ed erba tagliata possono essere rimossi rapidamente senza sforzo. Raggiunge anche i dossi, gli angoli e i bordi difficili da raggiungere diversamente.

NEW





1 Kärcher Power

Il flusso e la velocità d'aria sono perfettamente abbinati per assicurare una rimozione potente ed efficiente delle foglie, dei rifiuti verdi e dello sporco intorno alla casa.

2 Massima libertà di movimento

Senza l'ingombro del cavo, pulire è molto più semplice. Inoltre la batteria può essere utilizzata su altri dispositivi della piattaforma.

3 Pulire senza sforzo

Con un perfetto bilanciamento e la maniglia ergonomica, LBL permette una pulizia immediata senza fatica.

4 Controllo completo

La bocchetta piatta assicura che le foglie e lo sporco libero vengano rimossi in modo controllato. Il raschietto integrato rimuove le foglie bagnate e lo sporco.

SOFFIATORE LBL.

Soffiatore di foglie potente e maneggevole.

I potenti soffiatori a batteria agli ioni di litio da 18 V e 36 V per rimuovere tutto l'anno foglie, terreno sfuso e rimasugli di qualsiasi tipo. Ben bilanciato ed ergonomico



NEW



1 Tubo soffiante

- Rimozione potente di foglie e sporco sfuso intorno alla casa e nel garage.



2 Bocchetta piatta rimovibile

- Per una pulizia precisa e puntuale. Il fogliame può essere soffiato in modo specifico su una pila di foglie.



3 Regolazione della potenza a 2 fasi

- Forza massima o max. Runtime: la performance può essere adattata alle esigenze individuali.



4 Bordo raschiatore integrato

- Foglie bagnate e sporco ostinato possono essere grattate e rimosse.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



LBL 4 Battery Set



LBL 4 Battery

- Batteria 18 V / 2,5 Ah inclusa
- Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra max. tempo di esecuzione e max. potenza

- Batteria da 18 V non inclusa
- Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra max. tempo di esecuzione e max. potenza

Dati tecnici

Velocità in aria	km/h	250	250
Portata	m ³ /h	330	330
Regolazione della velocità		■	■
Livelli di velocità		2	2
Voltaggio della batteria	V	36	36
Tipo di batteria		Ioni di litio	Ioni di litio
Durata della batteria	min	12	-
Tempo di ricarica della batteria	min	45 min (80%) / 65 min (100%)	-
Peso	kg	2,3	2,3
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	975 × 170 × 305	975 × 170 × 305

Dotazione

Tubo di soffiaggio		■	■
Bocchetta piatta con bordo raschiatore		■	■
Batteria		■	-
Caricabatterie		■	-
Nr. cod.		1.445-160.0	1.445-150.0

■ In dotazione.



LBL 2 Battery Set



LBL 2 Battery

- Batteria 36 V / 2,5 Ah inclusa
- Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra max. tempo di esecuzione e max. potenza

- Batteria da 36 V esclusa
- Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra max. tempo di esecuzione e max. potenza

Dati tecnici

Velocità in aria	km/h	210	210
Portata	m ³ /h	220	220
Regolazione della velocità		-	-
Livelli di velocità		-	-
Voltaggio della batteria	V	18	18
Tipo di batteria		Ioni di litio	Ioni di litio
Durata della batteria	min	15	-
Tempo di ricarica della batteria	h	4	-
Peso	kg	2,1	2,1
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	975 × 170 × 305	975 × 170 × 305

Dotazione


Tubo di soffiaggio		■	■
Bocchetta piatta con bordo raschiatore		■	■
Batteria		■	-
Caricabatterie		■	-
Nr. cod.		1.445-110.0	1.445-100.0

■ In dotazione.

PRATO RASATO. TEMPO LIBERO GUADAGNATO.

Goditi il giardino mentre RLM 4 taglia il prato. Grazie ai multisensori si gestisce autonomamente. Programmazione flessibile e inclinazione fino al 45 per cento per un verde perfetto. Il sistema a 4 lame garantisce un taglio efficiente del prato. Non è necessario lo smaltimento dell'erba tagliata, perché viene sminuzzata finemente e rimane come un fertilizzante naturale nel prato. RLM 4 si ricarica automaticamente dirigendosi verso la stazione di ricarica. La manutenzione del giardino non può essere più facile.

NEW



1 Rasatura silenziosa

RLM 4 è poco rumoroso, per ore rilassate nel giardino.

2 Principio di sminuzzamento

L'erba finemente sminuzzata rimane come fertilizzante naturale nel prato.

3 Funzionamento confortevole

Il display consente di impostare i tempi di rasatura desiderati o l'accensione e spegnimento manuali. L'altezza di taglio può essere facilmente regolata da 25 a 55 millimetri e controllata con una lente integrata.

4 Spazi stretti

Fino ad almeno 60 centimetri di larghezza, il RLM 4 continua a lavorare senza problemi.

5 Bordi puliti

RLM 4 taglia l'erba fino al bordo del prato.

6 Sensori di pioggia

RLM 4 è in grado di funzionare in modo indipendente dalle condizioni meteo e si posiziona su richiesta, in caso di pioggia, automaticamente nella stazione di ricarica.

RASAERBA RLM 4.

La cura del prato non può essere più facile.

Il rasaerba robotizzato RLM 4 taglia il prato in autonomia e offre prezioso tempo libero.



1 Sistema a 4 lame

- Lame a doppio taglio per una rasatura perfetta.

2 Pendenze fino al 45%

- Un alpinista nella sua classe. L'RLM 4 affronta facilmente pendenze in giardino fino al 45 per cento.
- Le ruote gommate con un profilo aderente assicurano un'ottimale trazione e presa sul terreno.

3 Sistema di ricarica automatico

- L'RLM 4 si sposta automaticamente sulla stazione di ricarica quando la batteria è quasi scarica.

4 Tecnologia multi-sensore

- In caso di urto, l'RLM 4 cambia automaticamente la direzione di marcia.
- Quando si solleva il dispositivo, le lame si fermano.
- Il sensore pioggia regolabile lascia la scelta se l'RLM 4 debba restare sotto la pioggia oppure andare verso la stazione di ricarica.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

RLM 4



- Pendenza del 45%
- 3 punti di ingresso selezionabili liberamente
- Numero di lame: 4

Dati tecnici

Superficie coperta	m ²	500
Tensione batteria	V	18
Capacità della batteria	Ah	2,25
Batteria		ioni di litio
Tempo di carica della batteria 100%	min	45
Tempo di taglio per carica della batteria	min	50
Larghezza di taglio	mm	200
Altezza di taglio	mm	25-55
Peso senza Accessori	kg	8,8
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	598 x 400 x 285

Dotazione

Stazione di ricarica		■
Filo perimetrale	m	100
Pioli	Pezzi	90
Nr. cod.		1.445-000.0


■ In dotazione.



LA QUALITÀ KÄRCHER NEL GARDEN.

Un livello di qualità e performance presente anche nel mondo del Garden, con prodotti, accessori e soluzioni per le specifiche esigenze degli appassionati del verde. Dalle pompe ad alta pressione ai sistemi di irrigazione fino alle lance e agli spruzzatori, la tecnologia Kärcher è ai vertici per qualità e affidabilità. Design ergonomico, materiali innovativi, know-how esclusivo e tecnologia all'avanguardia per una piena compatibilità con ogni altro dispositivo presente sul mercato.





1 Altissima qualità sostenibile

Tutti i prodotti Kärcher dalle elettropompe alle pistole premium soddisfano gli standard più elevati di qualità, d'innovazione nel design e di risparmio sulle risorse. I sistemi di irrigazione Kärcher sono compatibili con tutti i sistemi di irrigazione dei maggiori produttori.

2 Centraline d'irrigazione: tecnologia raffinata

Le centraline Kärcher assicurano che il processo di irrigazione del giardino sia completamente automatizzato lasciando al cliente più tempo per il relax e per godersi il giardino. L'annaffiatoio diventerà presto un ricordo romantico ed antico. Un ulteriore vantaggio nell'utilizzare una centralina Kärcher è che si utilizza solo la quantità di acqua necessaria inoltre, se piove, grazie al sensore umidità, il programma impostato non si attiva, quindi l'irrigazione avviene solo quando è necessaria, facendo risparmiare soldi e risorse.

3 Elettropompe efficienti

Le elettropompe per irrigazione Kärcher possono essere utilizzate sia con acqua proveniente da pozzi e cisterne, sia con acqua proveniente da rete idrica.

In termini di consumo energetico le Multistage risparmiano il 30% di energia rispetto alle normali elettropompe per irrigazione. Le elettropompe ad immersione Kärcher hanno un sensore di livello IQ intelligente con funzionamento ad aspirazione in piano e sensore di livello a regolazione continua che reagisce a contatto con l'acqua.

4 Tecnologia verde

La tecnologia efficiente ed intelligente di Kärcher con i suoi prodotti sviluppati per lavorare insieme assicura un utilizzo sostenibile e responsabile delle risorse naturali.



Sistemi di irrigazione



Kärcher Rain System®

Kärcher Rain System™
altre informazioni
a pag 50-63



SensoTimer™
ST6 Duo Ecologic
Nr. Cod.
2.645-214.0



Idropistola
in metallo Premium
Nr. Cod.
2.645-270.0



Lancia
con prolunga Best
Nr. Cod.
2.645-137.0



Doccia
da giardino
Nr. Cod.
2.645-181.0

Sistemi di irrigazione



Premium
CR 7.220 automatic hose box
Nr. Cod. 2.645-218.0



Compact
CR 3.110 Balcony hose box
Nr. Cod.
2.645-210.0

Elettropompe per irrigazione



BP 4
Garden Set
Nr. Cod. 1.645-352.0



BP 7 Home & Garden
Ecologic
Nr. Cod. 1.645-355.0



6
Racc. Universale Plus
Nr. Cod. 2.645-193.0
con Aquastop
Nr. Cod. 2.645-194.0

7
Irroratore oscillante
OS 5.320 SV
Nr. Cod.
2.645-135.0

8
Carrello
avvolgitubo
HT 4.520 Kit
Nr. Cod.
2.645-169.0

9
Avvolgitubo
portatile
attrezzato HR 7.315
Nr. Cod.
2.645-165.0

10
PrimoFlex[®]
Premium hose
Nr. Cod.
2.645-152.0

11

16
Elettropompa
di pescaggio
BP 1
Nr. Cod.
1.645-460.0

17
Elettropompa
sommersa BP 6
Nr. Cod.
1.645-422.0

18
Elettropompa
sommersa BP 2
Nr. Cod.
1.645-420.0

Elettropompe per drenaggio
19
Elettropompa
per drenaggio
SP 7 Dirt Inox
Nr. Cod. 1.645-506.0

20
Elettropompa per drenaggio
SP 6 Flat Inox
Nr. Cod. 1.645-505.0

COCCOLA IL TUO GIARDINO.

Ogni sistema di irrigazione diventa la soluzione perfetta per irrigare perchè ha una facilità di applicazione versatile. Su tutti questi sistemi è possibile impostare la portata d'acqua o l'area da irrigare in modo tale che le piante ne ricevano la giusta quantità senza sprecarne neanche una goccia.



Indice sistemi di irrigazione

Irrigazione automatica	Pagina 80
Kärcher Rain System®	Pagina 82
Irrigazione Goccia a Goccia	Pagina 86
Lance e idropistole	Pagina 90
Irroratori	Pagina 92
Prese rubinetto e raccordi portagomma	Pagina <?>
Tubi	Pagina 99
Avvolgitubo e carrelli portagomme tubi	Pagina 102



1 Regolazione flessibile

La nostra gamma di lance con impugnatura rotante ed ergonomica facilita la regolazione del flusso. Inoltre le nostre linee di prodotto Plus e Premium con l'innovativa tecnologia a membrana non lasciano passare neanche una goccia d'acqua rendendo il giardinaggio ancora più piacevole ed efficiente!

2 Raccordi per tubi flessibili

I raccordi universali, robusti e durevoli sono compatibili con tutti i tubi da giardino. Il sistema Aqua stop blocca le fuoriuscite d'acqua durante il cambio di accessori per evitare spruzzi indesiderati. Gli Irricatori, doccia e lance sono compatibili con tutti i sistemi.

3 Idee grandiose

Statico, circolare, oscillante o pulsante: la gamma di irroratori di Kärcher offre la soluzione giusta per ogni situazione.

L'irrigatore rettangolare di Kärcher è dotato anche di paraspruzzi.

4 Tutto sempre a portata di mano

L'avvolgitubo compatto HR 7.300 ha un pratico vano per riporre guanti e piccoli attrezzi e un sistema di fissaggio per ogni accessorio.

E' maneggevole o fisso quando necessario per lo stoccaggio di tubi mobili.

5 Affidabilità e sicurezza per le piccole superfici

L'avvolgitubo compatto CR 3.110 è la soluzione ideale per l'irrigazione di piccole aree come balconi, terrazzi o orti. Può facilmente essere collegato al rubinetto grazie all'adattatore in dotazione. Ottimo anche per idropulitrici.

6 Irrigazione mirata

Il nuovo Kärcher Rain System® è molto facile da installare. Grazie all'adattabilità del sistema, l'acqua è sempre lì esattamente dove necessario.

La fuoriuscita dell'acqua può essere impostata a seconda delle necessità.

In breve: massima flessibilità per una massima efficienza di irrigazione.

7 Acqua controller Duo Smart

La centralina per irrigazione Duo Smart offre diverse impostazioni per una maggiore flessibilità di irrigazione basata sulle tue esigenze.

Il dispositivo è facilmente controllabile tramite App. o comando vocale.

L'utilizzo di dati meteorologici in tempo reale consente un'irrigazione efficiente e risparmio d'acqua.

TIMER CENTRALINE E SENSORI DI UMIDITÀ PER IRRIGAZIONE.



Le centraline elettroniche rendono più semplice l'irrigazione in giardino, consentono anche a chi ha poco tempo di avere sempre un giardino bello e rigoglioso. La semplicità di programmazione ed il design moderno e accattivante, rispecchiano la filosofia Kärcher: efficienza ed estetica per ottenere sempre il massimo risultati. Il sensore pioggia controlla le irrigazioni e le disattiva in caso di pioggia, completa la gamma il Timer per irrigazione.

Kärcher sa che l'acqua è un bene prezioso che va impiegato solo quando serve.



Kit centralina di irrigazione Smart Duo



- Impostazioni personalizzabili via Kärcher Home & Garden App
- Controllo meteorologico per un'irrigazione efficiente
- Facile da usare tramite controllo vocale Amazon Alexa
- Funzione pausa: sospende l'irrigazione per 24 ore
- Modalità manuale
- L'acqua si ferma quando la batteria è scarica
- Segnale radio fino a 100 m
- Presa rubinetto e prefiltro inclusi
- Porta inclusa



Centralina di irrigazione Smart Duo

- Impostazioni personalizzabili via Kärcher Home & Garden App
- Controllo meteorologico per un'irrigazione efficiente
- Facile da usare tramite controllo vocale Amazon Alexa
- Funzione pausa: sospende l'irrigazione per 24 ore
- Modalità manuale
- L'acqua si ferma quando la batteria è scarica
- Wireless fino a 100 m
- Presa rubinetto e prefiltro
- Porta non inclusa, su richiesta

Irrigazione automatica

Raccordo	G3/4 e G1	G3/4 e G1
Nr. cod. Blister	2.645-309.0	2.645-312.0



Porta

- Facile installazione tramite Kärcher Home & Garden App
- Connessione cloud tramite router Internet
- Sistema wireless fino a 100 m
- Controlla fino a 30 Kärcher Smart Gardening Tools
- Connessione crittografata per maggiore sicurezza

Irrigazione automatica

Nr. cod. Blister	2.645-313.0
-------------------------	--------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Controllo tramite l'App Kärcher Home & Garden

Semplice gestione di tutti gli strumenti smart Kärcher per il tuo giardino ovunque tu sei.



Due uscite indipendenti d'acqua

Gestione personalizzata dell'irrigazione per tutti i tipi di impianto.



Irrigazione in base alle condizioni meteo

Regolazione dei tempi di irrigazione in base ai dati meteo in tempo reale.



Controllo vocale innovativo

Funzionamento semplice e a mani libere tramite l'assistente di lingua Amazon Alexa.



SensoTimer ST 6 Duo eco logic



SensoTimer ST 6 eco logic



Sensori Pad di ricambio



- Fa partire l'irrigazione a seconda del livello di umidità del terreno
- L'irrigazione parte quando l'umidità del terreno scende sotto un certo livello
- Il livello di umidità del terreno può essere impostato su 5 livelli
- Impostata per due periodi (mattina e sera). Pulsante per disattivare l'irrigazione per 24h
- l'irrigazione si può posticipare da 1 a 7 giorni
- Con presa rubinetto e pre-filtro
- Batteria 9 Volt NON inclusa in dotazione
- Comprende 2 prese acqua
- Comprende 2 radiotrasmettenti per controllare il livello di umidità nel terreno.

- Comprende 1 presa acqua
- Comprende 1 radiotrasmettente per controllare il livello di umidità nel terreno.

- SensoTimerTM ST6 DUO eco logic
- Si consiglia di sostituire i Pad una volta all'anno
- Confezione da 2 pz.

Irrigazione automatica

Raccordo	G3/4 e G1	G3/4 e G1	-
Nr. cod. Blister	2.645-214.0 (3 Pz.)	2.645-213.0 (3 Pz.)	2.645-242.0 (15 pz.)



Centralina per irrigazione WT5

- Programmazione precisa in base ai giorni della settimana
- Inizio irrigazione e durata al minuto, max. 120 minuti
- 2 irrigazioni al giorno
- Programmazione manuale
- Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda
- Funzione pausa: sospende l'irrigazione per 24 ore
- Incl. connessione touch e prefiltro
- L'acqua si ferma quando la batteria è scarica



Centralina per irrigazione WT4

- Programmi di irrigazione vari e semplici
- Max. Tempo di irrigazione 120 min
- Programmazione manuale
- Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda
- Incl. connessione touch e prefiltro
- L'acqua si ferma quando la batteria è scarica



Centralina per irrigazione WT2

- L'irrigazione si interrompe grazie all'impostazione automatica del tempo, max. 120 minuti
- Alimenta 3 vie indipendenti
- 2 regolatori di flusso indipendenti
- 1 Timer con regolazione tempo
- Incl. connessione touch e prefiltro

Irrigazione automatica

Raccordo	G3/4 e G1	G3/4 e G1	G3/4 e G1
Nr. cod. Blister	2.645-219.0 (3 Pz.)	2.645-174.0 (3 Pz.)	2.645-209.0 (3 Pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

PIOGGIA A COMANDO.



Il sistema KRS® combina i vantaggi dei sistemi goccia a goccia con quelli dell'irrigazione standard. Il sistema lavora ad una pressione che raggiunge i 4 bar e comprende 1 tubo in PVC da ½" con ugelli gocciolatori e microspray.

La dotazione comprende riduttore di pressione completo di filtro di protezione che evita allo sporco di penetrare nel sistema. Una soluzione che si adatta a tutti i tipi di giardino e in abbinamento al SensoTimer™: di fatto, questo piccolo computer controlla ed organizza l'irrigazione in tempo reale e con grande efficacia.



Gocciolatore a portata regolabile

- Utilizzato sul tubo principale del Kärcher Rain System®
- Facile da montare grazie al gancio
- Portata d'acqua regolabile
- Quantità d'acqua regolabile da 0 a 10 l/h
- Confezione da 5 pz.



Set ugelli Microspray

- Utilizzato sul tubo principale del Kärcher Rain System®
- Facile da montare grazie al gancio
- Portata d'acqua regolabile sulla testina dell'ugello da 0 a 55 l/h
- Ugelli regolabili
- Comprende 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°




Fascetta riparatrice

- Utilizzato sul tubo principale del Kärcher Rain System®
- Chiude i fori creati dagli ugelli
- Portata d'acqua regolabile sulla testina
- Con guarnizione superficie interna in gomma
- Confezione da 5 Pz.



Fittone per tubo principale

- Per il fissaggio del tubo Kärcher Rain System® e dei tubi antigoccia
- Profondità di inserimento ottimizzata
- Confezione da 5 Pz.



Kärcher Rain System®

Raggio irrigazione 2 bar	1,3m		
Raggio irrigazione 4 bar	1,8m		
Nr. cod.	2.645-234.0 (10 pz.)	2.645-236.0 (10 pz.)	2.645-235.0 (10 pz.)
			2.645-237.0 (16 pz.)



Kärcher Rain System®-Tubo Principale

- Tubo alimentazione per Kärcher Rain System®
- Compatibile sia con gocciolatori sia con i micro irrigatori
- Compatibile con tutti i raccordi tubo
- Resistente alle intemperie e con protezione raggi UV
- Non contiene cadmio, bario e piombo
- Accorciabile e combinabile con tubo flessibile antigoccia



Tubo capillare

- Irrigazione efficiente per piante
- Distribuzione uniforme dell'acqua
- Facilmente accorciabile e utilizzabile con il tubo per Kärcher Rain System®
- Allungabile fino a 50 m
- Ottimale a 2 bar di pressione
- Tubo a 2 strati con parte interna e rivestimento in tessuto
- Qualità ottima
- Non contiene cadmio, bario e piombo



Kärcher Rain System®

Diametro interno	1/2"	1/2"	1/2"
Lunghezza	10m	10m	25m
Nr. cod.	2.645-227.0 (1 pz.)	2.645-229.0 (10 pz.)	2.645-228.0 (10 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm

EFFICIENT &
PRECISE WATERING**SAVE
WATER****Sensore pioggia**

Interrompe il ciclo di irrigazione quando le precipitazioni sono superiori a 5 mm per 2 m.

Irrigazione intelligente

Quando il livello di umidità si abbassa troppo, l'irrigazione parte in autonomia sul punto reimpostato.

**Flessibilità di montaggio**

Grazie ai diversi raccordi si possono combinare insieme i diversi tubi per l'irrigazione.

**Riduttore di pressione con filtro.**

Protegge il KRS® dalle particelle di sporco.

**Filtro protezione**

- Protegge il Kärcher Rain System® dalle particelle di sporco
- La maglia del filtro è staccabile e lavabile
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso
- Comprende la presa rubinetto G3/4 per tubi del Kärcher Rain System®

**Riduttore di pressione con filtro**

- Protegge il Kärcher Rain System® dalle particelle di sporco
- La maglia del filtro è staccabile e lavabile
- Riduce la pressione in ingresso con 4 bar di pressione in uscita
- Filtro compreso
- Comprende la presa rubinetto G3/4 per tubi del Kärcher Rain System®

**Raccordo di congiunzione a "T" con regolazione di portata**

- Collega 3 tubi Kärcher Rain System® e il tubo capillare
- Regolazione portata sul lato
- Permette di avere due linee indipendenti di tubi
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso
- Confezione da 2 Pz.

**Raccordo di congiunzione**

- Collega il tubo del Kärcher Rain System® e il tubo capillare
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso
- Confezione da 2 Pz.

**Tappo fine linea**

- Chiude l'estremità del tubo del Kärcher Rain System®
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso
- Confezione da 2 Pz.

Kärcher Rain System®

Nr. cod.	2.645-225.0 (6 pz.)	2.645-226.0 (6 pz.)	2.645-231.0 (10 pz.)	2.645-232.0 (20 pz.)	2.645-233.0 (10 pz.)
----------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Kit ugelli microspray**

- Set supplementare per Kärcher Rain Box
- Attacco al tubo del Kärcher Rain System®
- Per l'irrigazione individuale di diversi gruppi di piante
- Comprende: 5 gocciolatori regolabili
- 10 fascette riparatrici
- 10 ugelli Microspray (4×90°, 4×180°, 2×360°)
- 5 fittoni tubo

**Set raccordi tubo**

- Set supplementare per Kärcher Rain Box
- Per collegare ulteriori tubi Kärcher Rain System® e tubo capillare
- 4 raccordi a "T" con regolazione portata
- 4 raccordi a "I"
- 5 raccordi fine linea


**Kit tubo capillare poroso**

- Set ideale per l'irrigazione mirata di tutte le piante lungo le siepi
- Set completo pronto per il collegamento
- 20 metri di tubo capillare
- Filtro di protezione e tappo di fine linea

Kärcher Rain System®

Nr. cod.	2.645-239.0 (9 pz.)	2.645-240.0 (7 pz.)	2.645-241.0 (10 pz.)
----------	---------------------	---------------------	----------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Irrigazione mirata

Gli ugelli gocciolatori con regolazione di portata raggiungono direttamente le piantine.



Microirrigazione

I microirrigatori a portata regolabile sono disponibili in tre versioni (360°, 180°, 90°).



Gocce efficienti

L'impianto arriva fino a 50 metri di distanza.



Contatto radio continuo

Ogni 30 minuti i sensori comunicano per radio segnali (senza fili) al computer SensoTimer™ l'umidità del terreno.



Kit di irrigazione vasi - Kärcher Rain System®

- Starter set per l'irrigazione fino a 15 vasi su balcone e terrazza
- Ideale per vasi, fiori e finestre
- Installazione semplice e senza attrezzi
- Incl. Tubo flessibile da 10 m 1/2", attacco G3 / 4 con riduttore G1 / 2 e raccordo per tubo per collegamento al rubinetto
- Incl. 10 m di tubo sottile da 4 mm per il collegamento al tubo capillare
- Incl. 15 gocciolatori, volume dell'acqua regolabile da 0 a 10 l / h
- Incl. 15 fittoni per l'attacco diretto al contagocce o per il fissaggio del tubo da 4 mm
- Incl. 10 raccordi a "T" per il collegamento dei tubi da 4 mm
- Incl. tappi di fine linea (3 piccoli, 1 grande) per la chiusura dei tubi
- Individualmente combinabili ed espandibili. Ad esempio con componenti Kärcher Rain System® e con SensoTimer ecologic per un controllo efficiente

Kärcher Rain System®

Nr. cod.	2.645-276.0 (3 Pz.)
-----------------	----------------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



UNA GAMMA PRONTA ALL'USO PER L'IRRIGAZIONE GOCCIA A GOCCIA.



Una gamma che comprende kit attrezzati, il kit per interni e tutta la componentistica necessaria per realizzare in modo rapido, sicuro e senza dispersione di tempo un sistema goccia a goccia per orti, giardini e terrazzi.



Kit irrigazione 6 vasi

- 1 Presa rubinetti da 3/4"
- Tubo da 1/4" m 10
- 4 Fittoncini per tubo da 1/4"
- 5 Gocciolatori in linea da 2 lt/h
- 1 Gocciolatore fine linea da 2 lt/h



Kit irrigazione 9 vasi

- 1 Presa rubinetti da 3/4"
- Tubo da 1/4" m 10
- 6 Fittoncini per tubo da 1/4"
- 5 Gocciolatori in linea da 2 lt/h
- 4 Gocciolatori fine linea da 2 lt/h
- 3 Raccordi a "T" da 1/4"



Kit goccia a goccia pronto uso

Nr. Cod.

2.345-001.0

2.345-002.0



Kit irrigazione 12 vasi

- 1 Presa rubinetti da 3/4"
- Tubo da 1/4" m 10
- 6 Fittoncini per tubo da 1/4"
- 6 Gocciolatori in linea da 2 lt/h
- 4 Gocciolatori fine linea da 2 lt/h
- 2 Gocciolatore a portata regolabile da 0/37 lt/h
- 5 Raccordi a "T" da 1/4"



Kit irrigatore automatico

- Contiene 3 irrigatori ("carotine") in terracotta, che assorbono l'acqua da un contenitore e la trasferiscono alla pianta per osmosi
- Ideale per piante da interno.



Kit goccia a goccia pronto uso

Nr. Cod.

2.345-003.0

2.345-004.0



Gocciolatore autocompensante fine linea 4 l/h



- Portata 4 lt/h a 1 Bar
- In cartella blister da Pz. 5



Gocciolatore autocompensante in linea 2 l/h



- Portata 2 lt/h a 1 Bar
- In cartella blister da Pz. 5



Gocciolatore autocompensante fine linea 2 l/h



- Portata 2 lt/h a 1 Bar
- In cartella blister da Pz. 5



Gocciolatori e gocciolatori regolabili

Nr. Cod.	2.345-009.0	2.345-010.0	2.345-011.0
----------	-------------	-------------	-------------



Gocciolatore a portata regolabile



- Portata da 0 a 37 lt/h
- In cartella blister da Pz. 5



Gocciolatore a portata regolabile su fittone



- Portata da 0 a 37 lt/h
- In cartella blister da Pz. 5



Gocciolatori e gocciolatori regolabili

Nr. Cod.	2.345-012.0	2.345-013.0
----------	-------------	-------------



Microspray da 90°



- Area bagnata: r = m 2 a Max. 2 Bar
- In cartella blister da Pz. 5.
- Da utilizzarsi con 2.345-008.0 o sul tubo principale da 1/2"



Microspray da 180°



- Area bagnata: r = m 2 a Max. 2 Bar
- In cartella blister da Pz. 5.
- Da utilizzarsi con 2.345-008.0 o sul tubo principale da 1/2"



Microspray da 360°



- Area bagnata: r = m 3 a Max. 2 Bar
- In cartella blister da Pz. 5.
- Da utilizzarsi con 2.345-008.0 o sul tubo principale da 1/2"



Supporto microspray



- Da utilizzarsi con 2.345-005.0, 2.345-006.0, 2.345-007.0
- Utilizzo pressione Max. 2 Bar.
- In cartella blister da Pz. 3

Microirrigatori e supporto microirrigatore

Nr. Cod.	2.345-005.0	2.345-006.0	2.345-007.0	2.345-008.0
----------	-------------	-------------	-------------	-------------



Preso rubinetto da 3/4" completa di filtro a compressione da 1/2"

- Si innesta a compressione sul tubo da 1/2"
- Con guarnizione-filtro
- In cartella blister da 1 Pz



5,6 Bar Max.



Raccordo di congiunzione a compressione da 1/2"

- Si innesta a compressione sul tubo
- In cartella blister da Pz. 2



5,6 Bar Max.

Raccordi da 1/2"

Nr. Cod.	2.345-014.0	2.345-015.0
----------	-------------	-------------



Raccordo di congiunzione a "L" a compressione a 1/2"

- Si innesta a compressione sul tubo
- In cartella blister da Pz. 2



5,6 Bar Max.



Raccordo di congiunzione a "T" a compressione a 1/2"

- Si innesta a compressione sul tubo
- In cartella blister da Pz. 2



5,6 Bar Max.

Raccordi da 1/2"

Nr. Cod.	2.345-016.0	2.345-017.0
----------	-------------	-------------



Rubinetto in linea da 1/2" a compressione

- Si innesta a compressione sul tubo
- In cartella blister da Pz. 1



5,6 Bar Max.



Raccordo fine linea a compressione da 1/2" ispezionabile

- Si innesta a compressione sul tubo
- In cartella blister da Pz. 1



5,6 Bar Max.

Raccordi da 1/2" e da 1/4"

Nr. Cod.	2.345-019.0	2.345-018.0
----------	-------------	-------------



Fittoni per tubo da 1/2"

- Si innesta a compressione sul tubo
- In cartella blister da 5 Pz



Ø 1/2" (12,7 mm)



Presa Rubinetto da 3/4" per tubo da 1/4" a compressione

- Filetto da 3/4" per tubo da 1/4"
- In cartella blister da Pz. 1



Ø 1/4" (6,4 mm)

2 Bar Max.

Raccordi da 1/2" e da 1/4"

Nr. Cod.	2.345-020.0	2.345-021.0
-----------------	--------------------	--------------------



Rubinetto in linea da 1/4" a compressione

- Si innesta a compressione sul tubo
- In cartella blister da Pz. 3



Ø 1/4" (6,4 mm)

2 Bar Max.



Tappi riparatori per tubo da 1/4"

- Si innesta a compressione sul tubo
- In cartella blister da Pz. 10

Raccordi da 1/4"

Nr. Cod.	2.345-024.0	2.345-025.0
-----------------	--------------------	--------------------



Fittoncini di supporto per tubo da 1/4"

- Si innesta a compressione sul tubo
- In cartella blister da Pz. 10



Ø 1/4" (6,4 mm)



Fustella foratubo per tubi da 1/2"

- In cartella blister da Pz. 1



Raccordi da 1/4"

Nr. Cod.	2.345-026.0	2.345-027.0
-----------------	--------------------	--------------------

SISTEMI DI IRRIGAZIONE MANUALE - LANCE E PISTOLE.




Con Kärcher, innaffiare il giardino diventa un piacere piuttosto che un lavoro di routine. Per esempio, la nostra nuova pistola multifunzionale offre un design sofisticato con 4 regolazioni di getto. L'innovativa tecnologia a doppia membrana impedisce fastidiosi gocciolamenti quando si regola il getto e a lavoro terminato. Ulteriori vantaggi: la maniglia regolabile individualmente ha uno strato esterno ergonomico con componenti morbidi che si adattano perfettamente alla mano. Elementi in metallo rendono ancora più robusta e durevole la pistola.

GARDEN




Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica

- Sistema doppia membrana antigoccia
- Elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata
- Maniglia ruotabile per il massimo comfort
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano
- Regolazione della portata dell'acqua
- Getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato
- Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante



Idropistola Premium in metallo con inserti sovrapposti

- Elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata
- Maniglia ruotabile per il massimo comfort
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano
- Regolazione della portata dell'acqua
- Getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato
- Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante




Lance e idropistole

Nr. cod. Confezione	2.645-271.0 (8 pz.)	2.645-270.0 (10 pz.)
----------------------------	----------------------------	-----------------------------




Idropistola Plus multifunzione con inserti sovrapposti

- Sistema doppia membrana antigoccia
- Maniglia ruotabile per il massimo comfort
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano
- Regolazione della portata dell'acqua
- Getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato
- Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante



Idropistola Plus con inserti sovrapposti

- Maniglia ruotabile per il massimo comfort
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano
- Regolazione della portata dell'acqua
- Getto regolabile da teso e forte
- Bloccaggio del grilletto



Lance e idropistole

Nr. cod. Confezione	2.645-269.0 (8 pz.)	2.645-268.0 (10 pz.)
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Innaffiare senza bagnarsi

Grazie ad un'innovativa doppia membrana vengono evitati inutili sgocciolamenti per risparmiare acqua e avere le mani sempre asciutte.



Massima flessibilità

Con un semplice movimento l'impugnatura della idropistola può essere ruotata per una praticità migliore.



Design

La gamma delle idropistole Premium spiccano per la scelta dei materiali di prima scelta e per l'ergonomicità dei prodotti




Comode regolazioni

La regolazione della portata d'acqua viene fatta con una sola mano.




Idropistola multifunzione

- Impugnatura ergonomica utilizzo con una sola mano
- Regolazione portata dell'acqua
- Getto regolabile in 3 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato
- Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto con un solo dito




Idropistola

- Regolazione della portata fino a chiusura del getto
- Getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato




Lancia con rubinetto

- Getto regolabile da forte a nebulizzato
- Regolazione portata dell'acqua, fino alla chiusura completa del flusso, con una sola mano



Lancia regolabile

- Impugnatura ergonomica
- Getto regolabile da dolce e teso a forte e nebulizzato



Lance e idropistole

Nr. cod. Confezione	2.645-266.0 (9 pz.)	2.645-265.0 (10 pz.)	2.645-267.0 (14 pz.)	2.645-264.0 (10 pz.)
Nr. cod. sfuso	2.645-274.0 (10 pz.)	2.645-273.0 (15 pz.)	2.645-275.0 (15 pz.)	2.645-272.0 (20 pz.)



Set idropistola Plus multifunzione con raccordi

- Idropistola Plus
- Presa rubinetti da 3/4" rid. 1/2"
- Raccordo Universale Plus
- Raccordo Universale Aquastop



Set idropistola e raccordi Plus

- Idropistola
- Presa rubinetti da 3/4" rid. 1/2"
- Raccordo Universale Plus
- Raccordo Universale Aquastop




Set lancia e raccordi Plus

- Lancia
- Presa rubinetti da 3/4" rid. 1/2"
- Raccordo Universale Plus
- Raccordo Universale Aquastop



Lancia in ottone

- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa
- Getto regolabile da forte a nebulizzato



Lance e idropistole

Nr. cod. Confezione	2.645-290.0 (7 pz.)	2.645-289.0 (8 pz.)	2.645-288.0 (16 pz.)	2.645-054.0 (10 pz.)
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

INNAFFIATOI PER TUTTA LA FAMIGLIA.



Per grandi e piccini

Con il semplice movimento di una mano si può regolare l'altezza della doccia tra 1,5 e 2,2 m.



Doccia e innaffiatoio tutto in uno

Per innaffiare le piante, basta rimuovere il dispositivo dalla staffa della doccia.



Sempre stabile

Grazie ai treppiedi d'appoggio la doccia è sicura su qualsiasi superficie.



Riponibile in poco spazio

La doccia è semplice e veloce da smontare e consente di risparmiare spazio.



Doccia da giardino


- Si monta in tre minuti
- Include un piedistallo treppiede con gancio
- Altezza regolabile da 1,50 e 2,20 m h
- Lancia doccia estraibile
- Ampio getto d'acqua
- Portata d'acqua regolabile
- Testa della doccia può ruotare di 180°
- Dimensioni ridotte e compatte per riporla dopo l'uso



Docce da giardino e innaffiatoii con prolunga

Nr. cod. 2.645-181.0 (3 Pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Comode regolazioni

La quantità di acqua è regolabile con una mano grazie all'impugnatura ergonomica.



Testa regolabile

Fino a 180 gradi per innaffiare ovunque anche negli spazi più difficili.



Regolabile in altezza

L'asta telescopica è particolarmente indicata per superfici più grandi e piante pendenti.




Estremamente versatile

In combinazione con il supporto a parete diventa una doccia da muro e in un attimo irrigatore del giardino.




Lancia con prolunga Premium

- Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura
- Regolazione della portata d'acqua eseguibile con una sola mano
- Getto regolabile in 6 posizioni
- Bocchetta di irrigazione girevole di 180°
- Gancio per riporre l'innaffiatoio in riposo appeso
- Prolunga telescopica da 70 a 105 cm



Lancia con prolunga Plus

- Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura
- Regolazione della portata d'acqua eseguibile con una sola mano
- Getto regolabile in 6 posizioni
- Bocchetta di irrigazione girevole di 180°
- Gancio per riporre l'innaffiatoio in riposo appeso




Lance

Nr. cod. Blister	2.645-137.0 (8 pz.)	2.645-158.0 (8 pz.)
-------------------------	----------------------------	----------------------------



Lancia con prolunga

- Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura
- Regolazione della portata d'acqua eseguibile con una sola mano
- Getto regolabile in 6 posizioni



Supporto a parete per doccia

- Fissaggio a parete di lance doccia esterne
- Utilizzabile anche come portalance interno e tubi da giardino (diametro 16 - 20 mm)
- Include tasselli e viti

Docce da giardino e innaffiatoio con prolunga

Nr. cod.	2.645-157.0 (8 pz.)	2.645-182.0 (6 pz.)
-----------------	----------------------------	----------------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

IRRORATORI OSCILLANTI, CIRCOLARI E PULSANTI.



Kärcher propone una vasta gamma di irroratori, statici, circolari, oscillanti e pulsanti, su basamento o su puntale. Concepiti per soddisfare ogni esigenza.

Dai dispositivi più semplici, con un raggio di azione di 2 m per piccole aree, fino alle soluzioni per i giardini più grandi, dove con un unico irroratore si può coprire un'area di oltre 700 metri quadrati, per garantire ad aiuole, orti, piante ed alberi una perfetta annaffiatura.



Irroratore rotante RS 130/2

- 3 robuste braccia in metallo
- Superficie di irrigazione massima 133 m²
- Dispositivo Aquastop



Irroratore rotante RS 120/2

- Angolo di irrigazione regolabile
- Superficie di irrigazione massima 113 m²
- Dispositivo Aquastop



Irrigatore circolare statico CS 90 Vario

- Robusto puntale per far penetrare l'irroratore nel terreno anche su superfici in pendenza
- Grazie ad uno speciale ugello è possibile irrigare un'area rettangolare o circolare
- Superfici di irrigazione regolabile da 4 a 64 m²



Irrigatore multifunzione MS 100 6 getti

- 6 tipi di getto selezionabili grazie a sei ugelli diversi
- Superficie di irrigazione massima 78 m²

Irrigatori

Superficie	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²
A due bar	11	95	8	50	9	64	8,4	55
A 4 bar	13	133	12	113	9	64	10	78
Superficie di irrigazione								
Nr. cod.	2.645-019.0 (8 pz.)		2.645-020.0 (8 pz.)		2.645-025.0 (10 pz.)		2.645-026.0 (8 pz.)	



Irrigatore pulsante PS 300 su puntale

- Superficie di irrigazione da 30° a 360°
- Angolo di irrigazione regolabile con tettuccio sottofronda
- Robusto supporto per far penetrare l'irroratore nel terreno
- Superficie di irrigazione regolabile da 4 m² a 706 m²



Irrigatore circolare statico CS 90 su puntale

- Robusto puntale per far penetrare l'irroratore nel terreno anche in superfici in pendenza
- Superfici di irrigazione regolabile da 4 a 64 m²

Irrigatori

Superficie	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²
A 2 bar	25	490	9	64
A 4 bar	30	706	9	64
Superficie di irrigazione				
Nr. cod.	2.645-023.0 (10 pz.)		2.645-024.0 (10 pz.)	

²⁾ Tutte le informazioni sull'area di irrigazione si riferiscono alla pressione del sistema a 4 bar.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Regolazione

La regolazione del getto può avvenire in funzione tramite una protezione antispruzzi.



Stabilità

L'irrigatore viene fissato stabilmente al terreno tramite due puntali.



Il meglio presente sul mercato

L'oscillante OS 5.320 SV è il massimo che si può trovare sul mercato grazie a tutte le sue funzionalità, caratterizzato da un design impeccabile e una scelta di materiali unici.



Irrigatore oscillante OS 5.320 SV

- Portata d'acqua regolabile in funzione
- Materiale resistente per una lunga durata del prodotto
- Comoda installazione grazie alla protezione contro gli spruzzi
- Portata d'acqua regolabile da (0- Max)
- Massima superficie di irrigazione coperta 320 m²
- Regolazione della superficie da innaffiare



Irrigatore oscillante OS 5.320 S

- Portata d'acqua regolabile in funzione
- Materiale resistente per una lunga durata del prodotto
- Comoda installazione grazie alla protezione contro gli spruzzi
- Portata d'acqua regolabile da (0- Max)
- Massima superficie di irrigazione coperta 320 m²
- Regolazione della superficie da innaffiare



Irrigatore oscillante OS 3.220


- Portata d'acqua regolabile in funzione
- Materiale resistente per una lunga durata del prodotto
- Massima superficie di irrigazione coperta 220 m²
- Regolazione della superficie da innaffiare

Irrigatori

Superficie	Lunghezza	Larghezza	m ²	Lunghezza	Largh.	m ²	Lungh.	Largh.	m ²
A 2 bar	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
A 4 bar	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
Superficie di irrigazione									
Nr. cod.	2.645-135.0 (6 pz.)			2.645-134.0 (6 pz.)			2.645-133.0 (6 pz.)		

²⁾ Tutte le informazioni sull'area di irrigazione si riferiscono alla pressione del sistema a 4 bar.
 G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

UN RACCORDO PER 3 DIAMETRI DIVERSI DEL TUBO.



Tutti i raccordi portagomma Universali Kärcher sono compatibili con i diametri di tubo da 1/2", 5/8" e 3/4". I portagomma forniscono un'eccellente stabilità alla trazione e un'ottima resistenza alla rottura e sono disponibili in versione Aquastop.

Il raccordo Premium è dotato di una ghiera stringi-tubo in alluminio e una ghiera per sblocco che possiede due inserti in gomma per una maggiore maneggevolezza. Tutti i raccordi Kärcher sono compatibili con gli altri sistemi di irrigazione.



Raccordo Universale Premium
1/2"-5/8"-3/4"

- Robusto raccordo dotato di ghiera in alluminio anodizzato
- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole

Raccordo Universale Premium Aquastop
1/2"-5/8"-3/4"

- Robusto raccordo dotato di ghiera in alluminio anodizzato
- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole
- Dispositivo Aquastop

Raccordo Universale Plus
1/2"-5/8"-3/4"

- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole

Raccordo Universale Plus Aquastop
1/2"-5/8"-3/4"

- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole
- Dispositivo Aquastop

Raccordo Universale
1/2"-5/8"-3/4"

- Design ergonomico per una presa confortevole
- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Nr. cod. Blister	2.645-195.0 (15 pz.)	2.645-196.0 (15 pz.)	2.645-193.0 (15 pz.)	2.645-194.0 (15 pz.)	2.645-191.0 (15 pz.)
Nr. cod. Sfuso	-	-	2.645-203.0 (25 pz.)	2.645-204.0 (25 pz.)	2.645-201.0 (25 pz.)



Raccordo Universale Aquastop
1/2"-5/8"-3/4"

- Design ergonomico per una presa confortevole
- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione
- Dispositivo Aquastop

Raccordo riparatore Universale
1/2"-5/8"-3/4"

- Per collegare o riparare i tubi per l'irrigazione
- Design ergonomico per una presa confortevole
- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione

Raccordo con rubinetto in linea

- Design ergonomico per una presa confortevole
- Dotato di rubinetto "On-Off" per la gestione del flusso d'acqua
- Completo di congiunzione due vie

Presa rubinetto da 3/4" rid. 1/2"

- La riduzione permette una connessione sicura tra i due filetti di dimensioni differenti

Presa rubinetto da 1" rid. 3/4"

- La riduzione permette una connessione sicura tra i due filetti di dimensioni differenti

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Nr. cod. Blister	2.645-192.0 (15 pz.)	2.645-197.0 (15 pz.)	2.645-198.0 (15 pz.)	2.645-006.0 (15 pz.)	2.645-007.0 (15 pz.)
Nr. cod. Sfuso	2.645-202.0 (25 pz.)	2.645-207.0 (25 pz.)	-	2.645-065.0 (25 pz.)	2.645-066.0 (25 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Praticità

Preso rubinetto con tre uscite d'acqua indipendenti.



Sicurezza

Le prese Kärcher favoriscono sempre una connessione sicura al rubinetto.



Sistema

Il sistema è performante e sicuro in ogni suo prodotto.



Materiali

I materiali di produzione dei prodotti Kärcher sono di prima qualità.



Adattatore per rubinetti domestici senza filettatura

- Permette il collegamento di rubinetti senza filetto con un Ø da 15 a 20 mm
- Innesto maschio per il collegamento al raccordo portagomma



Adattatore per rubinetti domestici completi di filetto

- Permette il collegamento a un tubo per l'irrigazione con il rubinetto di casa.
- Raccordo in ottone con vari filetti per l'utilizzo in cucina o in bagno



Preso rubinetto a 2 uscite indipendenti

- Preso rubinetto con filetto da 1"rid. 3/4"
- Completa di rubinetti per la regolazione del flusso



Preso rubinetto a 3 uscite indipendenti

- Preso rubinetto con filetto da 1"rid. 3/4"
- Completa di rubinetti per la regolazione del flusso



**Congiunzione 2 vie
Congiunzione 3 vie**

- Ideale per connettere 2 tubi
- Ideale per connettere 3 tubi
- Robusto e resistente

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Nr. cod. Blister	2.645-256.0 (10 pz.)	2.645-010.0 (15 pz.)	2.645-199.0 (10 pz.)	2.645-200.0 (4 pz.)	2.645-008.0 (10pz) 009.0 (15pz)
Nr. cod. Sfuso	-	-	-	-	2.645-067.0 068.0 (25 pz.)



Set raccordi per tubi di irrigazione da 1/2"- 5/8"

- 1 Raccordo portagomma
- 1 Raccordo portagomma Aquastop



Raccordo utensili con filetto da 1/2"

- Utili per collegare a scatto i raccordi agli irrigatori o a componenti aventi un filetto femmina



Set guarnizioni

- 3 guarnizioni piane 2 x 3/4"; 1 x 1"
- 1 filtro presa rubinetto da 3/4"



Set o-ring

- 6 guarnizioni 4 x 10,8 x 2,6 mm
- 1 x 15,9 x 2,6 mm
- 1 filtro per irroratori

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Nr. cod. Blister	2.645-176.0	2.645-098.0 -099.0 (15 pz.)	2.645-073.0 (15 pz.)	2.645-074.0 (15 pz.)
-------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

UN FORTE COLLEGAMENTO.



Anello di plastica

Presca comoda grazie al morbido anello di plastica.



Materiale durevole

La linea in ottone di alta qualità soddisfa le necessità dei più esigenti.



Raccordo in ottone 1/2"-5/8"

- Raccordo di alta qualità in ottone
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura



Raccordo in ottone 1/2"-5/8" Aquastop

- Raccordo di alta qualità in ottone
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura
- Completo di valvola anti-spruzzo durante lo sgancio



Raccordo in ottone 3/4"

- Raccordo di alta qualità in ottone
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura



Raccordo in ottone 3/4" Aquastop

- Raccordo di alta qualità in ottone
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura
- Completo di valvola anti-spruzzo durante lo sgancio



Raccordo riparatore in ottone da 1/2"-5/8"

- Per collegare o riparare i tubi per l'irrigazione
- Design ergonomico per una presa confortevole

Linea ottone

Nr. cod. Blister	2.645-015.0 (10 pz.)	2.645-017.0 (10 pz.)	2.645-016.0 (10 pz.)	2.645-018.0 (10 pz.)	2.645-102.0 I -103.0 (10 pz.)
------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------



Congiunzione 2 vie in ottone

- Ideale per connettere 2 tubi
- Robusto e resistente



Congiunzione 3 vie in ottone

- Ideale per connettere 3 tubi
- Robusto e resistente



Presca rubinetto da 3/4" rid. 1/2" in ottone

- La riduzione permette una connessione sicura tra i due filetti di dimensioni differenti
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura



Presca rubinetto da 1" in ottone

- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura

Linea ottone

Nr. cod. Blister	2.645-100.0 (10 pz.)	2.645-101.0 (10 pz.)	2.645-013.0 (10 pz.)	2.645-014.0 (10 pz.)
------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

TUBI PER IRRIGAZIONE SENZA FTALATI AL 100% E NESSUNA PRESENZA DI METALLI PESANTI.



I tubi da giardino Kärcher sono estremamente sicuri per la salute in quanto privi di ftalati e senza nessuna presenza di metalli pesanti. Si caratterizzano per l'estrema durata, la flessibilità e la resistenza, sono ottimizzati per una grande maneggevolezza. L'innovativa fibra in DuPont™ Kevlar® è una caratteristica inconfondibile del nostro PRIMOFLEX® Premium e PRIMOFLEX® Plus che ne sottolinea la robustezza e l'alta qualità.



ENVIRONMENTAL FRIENDLY
PHTHALATE FREE

Tubo Performance Premium

- Per i più esigenti appassionati di giardinaggio
- Qualità innocua per la salute, senza ftalati (<0,1%)
- Resistente alle alte pressioni grazie al doppio rinforzo: Tessuto magliato e retinato con innovativa fibra gialla DuPont™ Kevlar®2
- 5 strati
- Strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici
- Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo
- Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni
- Pressione di scoppio: 50 bar
- Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°
- Esente da cadmio, bario e piombo
- 18 anni di garanzia



ENVIRONMENTAL FRIENDLY
PHTHALATE FREE

Tubo Performance Plus

- Per i più esigenti appassionati di giardinaggio
- Qualità innocua per la salute, senza ftalati (<0,1%)
- Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni
- Tessuto retinato innovativo con fibre gialle DuPont™ Kevlar®2
- 3 strati
- Strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici
- Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo
- Pressione di scoppio: 50 bar
- Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°
- Esente da cadmio, bario e piombo
- 15 anni di garanzia

Tubi

Diametro interno	5/8"		5/8"		3/4"	
Lunghezza m	25	50	25	50	25	50
Peso g/m	190	190	160	160	230	230
Nr. cod.	2.645-326.0 (1 pz.)	2.645-327.0 (1 pz.)	2.645-320.0 (1 pz.)	2.645-321.0 (1 pz.)	2.645-322.0 (1 pz.)	2.645-323.0 (1 pz.)



ENVIRONMENTAL FRIENDLY
PHTHALATE FREE

Tubo PrimoFlex®

- Tubo da giardino meneggevole, dotato di rinforzo retinato per resistere anche ad alte pressioni
- Tubo da giardino senza ftalati, sicuro per la salute
- 3 Strati
- Resistente alle intemperie e dotato di strato esterno anti-UV
- Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo
- Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni
- Pressione di scoppio: 24 Bar
- Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°
- Esente da cadmio, bario e piombo
- 12 anni di garanzia



Kit tubo spiraleto 10 m

- Ideale per l'irrigazione di piante in vaso su terrazzi, balconi e piccoli giardini
- Tubo spiraleto da 5/16" (8 mm) 10 m senza ftalati, antiattorcigliamento e resistente ai raggi UV
- Idropistola multifunzione con 4 tipologie di getto
- 2 raccordi con protezione antiattorcigliamento Aquastop
- Collegamento G3 / 4 e collegamento per accessori interni (solo 2.645-178.0)
- Supporto a parete (solo 2.645-178.0)

Tubi

Diametro interno	5/8"		3/4"		5/16"
Lunghezza m	25	50	25	50	10
Peso g/m	145	145	220	220	
Nr. cod.	2.645-140.0 (1 pz.)	2.645-141.0 (1 pz.)	2.645-142.0 (1 pz.)	2.645-143.0 (1 pz.)	2.645-178.0 2.645-179.0 (3 Pz.)

²⁾ DuPont™ e Kevlar® sono marchi commerciali o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

³⁾ Le specifiche si riferiscono a tubi e raccordi da 1/2" (13 mm).

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Ftalati

Tutti i tubi da giardino di Kärcher sono privi al 100% di ftalati, ed esenti da bario, cadmio e piombo.

Utilizzo

I tubi sono il prodotto primario per ogni utilizzo di accessori in giardino.

Per piccoli spazi

Il kit tubo spiralato è utilissimo per piccoli giardini balconi o terrazzi.

Kit

I kit di accessori offrono all'utilizzatore finale la possibilità di sfruttare un prodotto pronto all'uso.



Kit tubo PrimoFlex da 20 m da 1/2" completo di raccordi e idropistola

- Kit ideale per essere impiegato in giardino
- Tubo PrimoFlex da 1/2" 20 m
- Idropistola regolabile
- Raccordo portagomma Universale
- Raccordo portagomma Universale Aquastop
- Presa rubinetti da 3/4" rid. a 1/2"



Kit tubo PrimoFlex da 15 m da 1/2" completo di sella portatubo

- Kit ideale per essere impiegato come tubo di alimentazione per idropulitrice
- Supporto murale
- Tubo PrimoFlex da 1/2" 15 m
- Lancia regolabile
- Raccordo portagomma Universale
- Raccordo portagomma Universale Aquastop
- Presa rubinetti da 1" rid. a 3/4"

Set tubi

Lunghezza	m	20	15
Nr. cod.		2.645-115.0 (1 pz.)	2.645-114.0 (4 pz.)



Kit tubo PrimoFlex da 10 m da 3/4" completo di raccordi

- Kit ideale per essere impiegato con le idropultrici
- Tubo PrimoFlex da 10 m da 3/4"
- Raccordo portagomma Universale
- Raccordo portagomma Universale Aquastop
- Presa rubinetti da 3/4"



Set collegamento idrico

- Tubo 10 m da 1/2"
- 2 raccordi portagomma da 1/2"-5/8"
- 1 adattatore rubinetto



Set di collegamento al rubinetto

- Presa rubinetti da 3/4"- 1/2"
- 2 raccordi portagomma Universali
- Spezzone di tubo Kevlar da 5/8" 1,5 m

Set tubi

Lunghezza	m	10	10	
Nr. cod.		2.645-156.0 (1 pz.)	2.645-258.0 (1 pz.)	2.645-122.0 (5 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



AVVOLGITUBO COMPATTI E CARRELLI AVVOLGITUBO.



Kärcher ha sviluppato una gamma di avvolgitubo compatti e pratici che permettono di avere sempre a disposizione tubi da giardino ordinati che non si attorcigliano. Il Balcony è l'avvolgitubo in commercio più compatto e viene fornito con 10 m di tubo e raccordi rapidi per rubinetto, diventando quindi perfetto per irrigare piante di balconi e piccoli terrazzi. L' Automatic è un avvolgitubo da parete, una volta sbloccato si riavvolge automaticamente.



Carrello avvolgitubo in metallo HT 80

- Struttura in acciaio
- Impugnatura ergonomica con rivestimento morbido antiscivolo sul manico
- Manico telescopico per un minimo ingombro di spazio dopo l'uso
- Manovella con rivestimento in plastica
- Dispositivo antistrozzamento per evitare lo schiacciamento del tubo
- 2 raccordi portagomma Universali Plus
- Guida per avvolgimento del tubo facilitato senza intervento manuale



Carrello avvolgitubo HT 3.420 premontato con tubo da 5/8"

- Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio
- Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 5/8", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4"

Carrelli portatubo mobili

Capacità del tubo		
1/2" (13 mm)	max. 80m	max. 40m
5/8" (15 mm)	max. 60m	max. 30m
3/4" (19 mm)	max. 40m	max. 20m
Nr. cod.	2.645-042.0 (1 pz.)	2.645-167.0 (6 pz.)



Carrello avvolgitubo HT 4.500 premontato

- Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio
- Rivestimento antiscivolo sul manico
- Supporto per riporre la lancia dopo l'utilizzo
- 2 raccordi portagomma
- Completamente assemblato



Carrello avvolgitubo HT 4.520 premontato con tubo da 1/2"

- Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio
- Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 1/2", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4" rid. a 1/2"
- Completamente assemblato



Carrello avvolgitubo HT 4.520 premontato con tubo da 5/8"

- Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio
- Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 5/8", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4" rid. a 1/2"
- Completamente assemblato

Carrelli portatubo mobilig

Capacità del tubo			
1/2" (13 mm)	max. 50m	max. 50m	max. 50m
5/8" (15 mm)	max. 35m	max. 35m	max. 35m
3/4" (19 mm)	max. 23m	max. 23m	max. 23m
Nr. cod.	2.645-170.0 (6 pz.)	2.645-168.0 (6 pz.)	2.645-169.0 (6 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Sempre pronti all'uso

Pratico supporto regolabile in altezza per riporre sul manico la pistola o la lancia per l'irrigazione, dopo l'uso.



Praticità


Grazie alla sua mobilità, rende semplice e senza fatica raggiungere le zone da irrigare.



180°

Massima flessibilità

Montaggio a parete con oscillazione regolabile di 30° in 30° fino a 180°, è comodo e pratico da utilizzare.



Tutto in ordine

Per riporre in modo ordinato il tubo e gli attrezzi dopo l'utilizzo.



Avvolgitubo automatico CR 7.220 da parete



Avvolgitubo compatto CR 3.110 da balcone

- Riavvolgimento automatico del tubo
- Oscillazione regolabile da 0° a 180°
- Riavvolgimento rapido
- Oscillazione regolabile previene danneggiamenti a piante, pareti e all'avvolgitubo stesso
- Avvolgimento e srotolamento del tubo rapido e senza intoppi
- Tubo e accessori in dotazione riponibili nell'apposito vano
- Comprende tubo da 20m + 2m di tubo senza ftalati da 1/2", lancia regolabile, raccordo portatubo, raccordo portatubo Aquastop, presa rubinetti da 3/4" rid. Da 1/2".
- Comodo vano portaccessori
- Completamente assemblato
- Staffa murale in dotazione

- Avvolgitubo compatto per l'irrigazione di piante in vaso su balconi e terrazzi
- Ottimo anche per idropultrici
- Compatto e salva-spazio
- Ermetico
- Avvolgimento e srotolamento del tubo rapido e senza intoppi
- Tubo e accessori in dotazione riponibili nell'apposito vano
- Comprende tubo da 10 m + 2m di tubo senza ftalati da 5/16", lancia regolabile, raccordo portatubo, raccordo portatubo Aquastop, presa rubinetti da 3/4" rid. da 1/2".
- Supporto a parete ed adattatore per rubinetti di casa ed esterni
- Completamente assemblato

Avvolgitubo fisso

Capacità del tubo	1/2" (13mm) = max. 20m	5/16" (8mm) = max. 10m
Nr. cod.	2.645-218.0 (1 pz.)	2.645-210.0 (4 pz.)



Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"



Sella portatubo murale Plus



Sella portatubo murale

- Supporto per riporre la idropistola o la lancia dopo l'utilizzo
- Ampio vano completo di coperchio per riporre guanti o piccoli attrezzi
- Struttura smontabile dal supporto per il trasporto compatibile con tubi da giardino da 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Supporto da parete Include: 15 m di tubo PrimoFlex da 5/8", lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4"

- Robusta e pratica per riporre in ordine il tubo da giardino
- Supporto per riporre la lancia o la idropistola dopo l'uso
- Ampio compartimento per riporre guanti e raccordi portagomma o accessori

- Robusta e pratica per riporre in ordine il tubo da giardino
- Supporto per riporre la lancia o la idropistola dopo l'uso

Avvolgitubo fisso

Capacità del tubo	-	-
1/2" (13mm)	max. 30m	-
5/8" (15mm)	max. 20m	-
Nr. cod.	2.645-165.0 (1 pz.)	2.645-161.0 (4 pz.)
		2.645-044.0 (10 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

L'ACQUA: UN BENE PREZIOSO.


I prodotti Kärcher permettono di risparmiare acqua nel rispetto dell'ambiente. Le elettropompe sommerse Kärcher sono dotate di un anello di tenuta in ceramica, una soluzione solitamente utilizzata in ambito professionale, che rende le pompe più robuste e durature. A riprova di tale affidabilità Kärcher offre 5 anni di garanzia su tutta la gamma elettropompe!



Indice Elettropompe sommerse

Elettropompe sommerse acque scure	Pagina 106
Elettropompe sommerse acque chiare	Pagina 107
Elettropompe alimentazione domestica	Pagina 108
Elettropompe per irrigazione	Pagina 112
Elettropompe di pescaggio	Pagina 114
Elettropompe sommerse	Pagina 115
Accessori	Pagina 116

POMPE SOMMERSE.

		     						
		Rendimento						
		Drenaggio acqua scura						
	SP 7 Dirt Inox	15.500 l/h _{max.} 8 / 0,8 m/bar _{max.}  30 mm _{max.}  35 mm _{max.} 750 W _{max.}	■	■	■	-	-	-
	SP 7 Dirt	15.500 l/h _{max.} 8 / 0,8 m/bar _{max.}  30 mm _{max.}  35 mm _{max.} 750 W _{max.}	■	■	■	-	-	-
	SP 5 Dirt	9.500 l/h _{max.} 7 / 0,7 m/bar _{max.}  20 mm _{max.}  25 mm _{max.} 500 W _{max.}	■	■	-	-	-	-
	SP 3 Dirt	7.000 l/h _{max.} 6 / 0,6 m/bar _{max.}  20 mm _{max.}  25 mm _{max.} 350 W _{max.}	■	-	-	-	-	-
	SP 1 Dirt	5.500 l/h _{max.} 4,5 / 0,45 m/bar _{max.}  20 mm _{max.}  25 mm _{max.} 250 W _{max.}	■	-	-	-	-	-
		Drenaggio acqua scura e chiara						
	SP 5 Dual	9.500 l/h _{max.} 7 / 0,7 m/bar _{max.}  20 mm _{max.}  1 mm _{max.} 500 W _{max.}	■	1	■	-	■	■
	SP 6 Flat Inox	14.000 l/h _{max.} 9 / 0,9 m/bar _{max.}  5 mm _{max.}  1 mm _{max.} 550 W _{max.}	-	-	-	■	■	■
	SP 6 Flat Inox	6.000 l/h _{max.} 5 / 0,5 m/bar _{max.}  5 mm _{max.}  1 mm _{max.} 250 W _{max.}	-	-	-	■	■	-
	SP 2 Flat	6.000 l/h _{max.} 5 / 0,5 m/bar _{max.}  5 mm _{max.}  1 mm _{max.} 250 W _{max.}	-	-	-	■	■	-

* Registrandosi al sito www.kaercher.com

ELETTROPOMPE SOMMERSE ACQUE SCURE.

Le elettropompe ad immersione per acqua scura Kärcher sono pratiche e tecnologiche. Il sensore di livello regolabile reagisce immediatamente al contatto con l'acqua e mette in funzione la pompa. La gamma fornisce una portata fino a 15.500 l/h e sono in grado di drenare acque molto sporche con particelle fino a 30mm.



Anello di tenuta in ceramica
Per una maggiore affidabilità e maggior durata del motore.



5 anni di garanzia
Anello di tenuta in ceramica per garantire affidabilità e durata.



Pre-filtro
Il Pre-filtro estraibile in acciaio inox protegge l'elettropompa dallo sporco grossolano (SP 7 Dirt inox).



Regolazione man/auto
Con un semplice movimento si passa dalla regolazione automatica a quella manuale.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Anello di tenuta in ceramica per una maggiore affidabilità e durata
- Sensore di livello elettronico: regolazione
- Sensore di livello a galleggiante
- Sensore di livello a galleggiante
- Opzione di fissaggio sensore di livello galleggiante
- Pre-filtro integrato in acciaio inossidabile
- Pre-filtro integrato in acciaio inossidabile
- Conversione automatica / Funzionamento manuale tramite interruttore

Dati Tecnici

		SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt SP 1 Dirt
Max. Portata*	l/h	15500	15500	9500	7000 5500
Max. Prevalenza /pressione	m/bar	8/0,8	8/0,8	7/0,7	6/0,6 4,5/0,45
Max. Dimensione sporco aspirabile	mm	30	30	20	20
Altezza liquido residuo Min.	mm	35	35	25	25
Livello di accensione (continua) Min.	mm	50	50	60	60
Max. Potenza	W	750	750	500	350 250
Max. Profondità di immersione	m	7	7	7	7
Temperatura max. in utilizzo	°C	35	35	35	35
Peso senza accessori	kg	ca. 7	ca. 6,5	ca. 5	ca. 4,5 ca. 4
Dimensioni accessori incl. (Lu x La x H)	mm	238 x 287 x 354	230 x 285 x 354	229 x 238 x 303	229 x 238 x 303
Raccordo		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Cavo di collegamento	m	10	10	10	10
Tipo di cavo		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75

Dotazione

Anello di tenuta in ceramica	■	■	■	■
Conversione aspirazione in piano	-	-	-	-
Funzione 2 in 1	-	-	-	-
Sensore di livello elettronico	■	-	-	-
Interruttore a galleggiante regolabile verticalmente	-	■	■	-
Regolazione manuale e automatica	Accensione della pompa	Possibilità di fissaggio galleggiante (SP 7 Dirt, SP 5 Dirt, SP 3 Dirt, SP 1 Dirt)		
Prefiltro in acciaio inox estraibile	Integrato	Integrato	Disponibile come accessorio	Disponibile come accessorio
Quick Connect	■	■	■	■
Porta tubo	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Nr. cod.	1.645-506.0	1.645-504.0	1.645-503.0	1.645-502.0 -500.0

■ In dotazione. Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.

** Registrandosi su www.kaercher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni

ELETTROPOMPE SOMMERSE ACQUE CHIARE.

L'elettropompa per acque chiare SP 6 Flat inox, con funzionamento ad aspirazione in piano e sensore di livello a regolazione continua, reagisce al contatto con l'acqua. Può drenare quasi completamente l'acqua, fino a 1 mm dal terreno. Il pre-filtro in acciaio inox estraibile, facile da pulire, protegge l'elettropompa dallo sporco grossolano.



Immediata reazione

Il sensore di livello, al contatto con l'acqua mette immediatamente in funzione l'elettropompa.




Pre-filtro

Il pre-filtro estraibile in acciaio inox protegge l'elettropompa dallo sporco grossolano (SP 6 Flat inox).



5 anni di garanzia

Anello di tenuta in ceramica per garantire affidabilità e durata.



Anello di tenuta in ceramica

Per una maggiore durata del motore e affidabilità.



SP 5 Dual



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat

- Extra resistente grazie all'anello di tenuta in ceramica

- Funzione 2 in 1 per acqua sporca con particelle fino a 20 mm e aspirazione in piano fino a 1 mm
- Interruttore a galleggiante regolabile in altezza per maggiore flessibilità

- Aspirazione in piano fino a 1 mm
- Sensore di livello elettronico: regolazione continua del livello dall'avvio
- Prefiltro in acciaio inox estraibile
- Funzione automatica/manuale tramite interruttore

- Aspirazione in piano fino a 1mm
- Possibilità di fissaggio per l'interruttore a galleggiante

l/h	9500	14000	6000
m / bar	7 / 0,7	9/0,9	5/ 0,5
mm	20	5	5
mm	1	1	1
mm	60 (Dirt) / 40 (Flat)	7	7
W	500	550	250
m	7	7	7
°C	35	35	35
kg	ca. 5,5	ca. 6	ca. 4
mm	237 × 241 × 279	238 × 287 × 356	227 × 240 × 262
m	G1	G1 1/2	G1
	10	10	10
	H05 3G0.75	H07 3G1	H05 3G0.75

■	■	■
■	■	■
■	-	-
-	■	-
■	-	-
Possibilità di fissaggio per l'interruttore a galleggiante	Accensione pompa	Possibilità fissaggio per l'interruttore a galleggiante
-	Removibile	Disponibile come accessorio
■	■	■
1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2" Inclusa valvola di non ritorno	1 1/4"
1.645-580.0	1.645-505.0	1.645-501.0

ELETTROPOMPE PER ALIMENTAZIONE DOMESTICA E PER IL GIARDINO.

Semplicemente geniale, la gamma di elettropompe per alimentazione domestica Kärcher integra e potenzia l'impianto idraulico domestico per renderlo ancor più efficiente e funzionale: fra le possibilità più interessanti, quella ad esempio di utilizzare acqua di recupero per alimentare gli elettrodomestici ed irrigare il giardino. Le elettropompe per alimentazione domestica utilizzano fonti alternative ed evitano così il consumo di acqua potabile. Le elettropompe da giardino Kärcher possono pescare acqua sia dalla rete idrica sia da cisterne o botti di raccolta. Le Multistage ad immersione forniscono la pressione adeguata per pompare in superficie acqua da pozzi, falde e sorgenti. Le elettropompe da barile Kärcher sono utilizzabili nelle vasche in cui si raccoglie l'acqua piovana: in questo modo l'irrigazione è completamente eco-sostenibile.



Fornitura di acqua di consumo
in tutta la casa e il giardino

		Dati tecnici	 Giardino	 Casa	 Casa e Giardino
Elettropompa Casa & Giardino					
	 BP 5 Casa & Giardino	48/4,8 m/bar max. 6.000 l/h max. 1.000 W max.	Max. 1.000 m ²	Max. 12 persone	Max. 800 m ² + Max. 4 persone
	 BP 3 Casa & Giardino	40/4 m/bar max. 3.500 l/h max. 800 W max.	Max. 500 m ²	Max. 8 persone	Max. 300 m ² + Max. 4 persone
Elettropompa da Giardino					
	 BP 4 Set Giardino	45/4,5 m/bar max. 4.000 l/h max. 1.000 W max.	Max. 800 m ²	-	-
	 BP 3 Giardino	40/4 m/bar max. 3.300 l/h max. 800 W max.	Max. 500 m ²	-	-
	 BP 2 Giardino	35/3,5 m/bar max. 3.000 l/h max. 700 W max.	Max. 350 m ²	-	-
Elettropompa Casa					
	 BP 3 Casa	1m/3,6 m/bar max. 3.000 l/h max. 800 W max.	Max. 1.000 m ²	Max. 12 persone	-
Elettropompe sommerse					
	 BP 6 Giardino	55/5,5 m/bar max. 5.000 l/h max. 1.000 W max.	Max. 1.100 m ²	 Max. 12 persone	 Max. 500 m ² + Max. 6 persone
	 BP 4 Giardino	43/4,3 m/bar max. 4.600 l/h max. 700 W max.	Max. 900 m ²	 Max. 6 persone	 Max. 300 m ² + Max. 4 persone
	 BP 2 Giardino	32/3,2 m/bar max. 5.700 l/h max. 800 W max.	Max. 1.200 m ²	 Max. 6 persone	 Max. 600 m ² + Max. 2 persone
Elettropompa di pescaggio					
	 BP 1 Giardino	11/1,1 m/bar max. 3.800 l/h max. 400 W max.	Max. 1.00 m ²	-	-

ELETTROPOMPE PER ALIMENTAZIONE DOMESTICA E IRRIGAZIONE.

Elettropompe per irrigazione ed alimentazione domestica. La gamma di elettropompe per alimentazione domestica Kärcher crea le condizioni ideali per potenziare l'impianto idraulico e per utilizzare acqua industriale per alimentare gli elettrodomestici e per irrigare il giardino. In termini di consumo energetico le Multistage risparmiano il 30% di energia rispetto alle normali elettropompe per irrigazione e sono più silenziose. I modelli ecologic non consumano energia quando sono in modalità stand-by.



In casa

Le elettropompe automatiche si utilizzano per l'alimentazione domestica, in caso di fabbisogno d'acqua si accendono e si spengono automaticamente.



Interruttore a pedale

L'interruttore a pedale consente l'attivazione dell'elettropompa senza doversi piegare.



Spia di segnalazione

La spia di segnalazione errore indica esattamente dove è in corso l'errore.



Dotazione di serie

Le elettropompe per alimentazione domestica sono dotate di un prefiltro, valvola di non ritorno e protezione anti-funzionamento a secco.



BP 5 Home & Garden

- Perfetta per casa e giardino
- Robusta e di lunga durata
- Tecnologia Multistage: più efficiente e silenziosa



reddot award 2014
best of the best



BP 3 Home & Garden

- Perfetta per casa e giardino
- Robusta e di lunga durata



Dati Tecnici

Max. Prevalenza /pressione	m /bar	48/4,8	40/4,0
Max. Portata*	l/h	6000	3300
Max. Potenza	W	1000	800
Pressione d'esercizio	m	8	8
Max. Altezza di aspirazione		4-Stage	Jet
Max. Temperatura alimentaz.	°C	35	35
Peso senza accessori	kg	ca. 13	ca. 10,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	230 x 540 x 373	230 x 540 x 373
Raccordo		G1	G1
Cavo di collegamento H07RN-F	m	1,85	1,85

Dotazione

Funzione Start/Stop automatica	■	■
Tecnologia Multistage	■	-
Prefiltro e valvola di non ritorno inclusi	■	■
Protezione funzionamento a secco	■	■
Grande bocchettone di riempimento	■	■
Adattatore di collegamento a 2 vie, G1	■	■
Interruttore a pedale	■	■
Alloggiamento cavi	■	■
Messaggio di errore	■	■
Nr. cod.	1.645-355.0	1.645-353.0

■ In dotazione. Suggestivo: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.

*** Registrandosi su www.karcher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni

ELETTROPOMPE PER ALIMENTAZIONE DOMESTICA.

Le elettropompe automatiche per alimentazione domestica Kärcher convincono per affidabilità e sicurezza. In caso di fabbisogno di acqua si accendono o si spengono automaticamente. L' elettropompa completa di serbatoio permette di compensare la pressione, in modo da non attivarsi troppo spesso.



Collegamenti agli accessori

La pompa è provvista di bocchette per l'utilizzo di tubi e accessori.



Manometro

Le elettropompe automatiche per alimentazione domestica sono provviste di manometro per il controllo visivo della pressione.



In casa

Le elettropompe automatiche si utilizzano per l'alimentazione domestica, in caso di fabbisogno d'acqua si accendono e si spengono automaticamente.



Facilità di trasporto

La pompa è provvista di una pratica maniglia per il trasporto.



BP 3 Home

- Perfetto per l'approvvigionamento idrico domestico alternativo
- Termo protezione integrata
- Manometro per il controllo visivo della pressione
- Pratica impugnatura per un facile trasporto
- Incl. Valvola di non ritorno e adattatore di collegamento G1

Dati Tecnici

Max. Prevalenza /pressione	m/bar	36/3,6
Max. Portata*	l/h	3000
Max. Potenza	W	800
Pressione d'esercizio	m	7
Max. Altezza di aspirazione		Jet
Max. Temperatura alimentaz.	°C	35
Peso senza accessori	kg	ca. 11,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	450 x 270 x 550
Raccordo		G1
Cavo di collegamento H07RN-F	m	1

Dotazione

Albero motore	Acciaio inox
Interruttore on / off integrato	■
Comoda impugnatura per il trasporto	■
Manometro integrato	■
Termo protezione	■
Serbatoio compensazione pressione	19 l
Valvola di non ritorno inclusa	■
Adattatore di collegamento per pompe, G1	■
Opzione di montaggio	■
Nr. cod.	1.645-365.0

■ In dotazione.

Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.

ELETTROPOMPE PER IRRIGAZIONE - DOTAZIONE COMPLETA E FACILITÀ D'USO.

Le elettropompe Kärcher per irrigazione usano acqua che proviene anche da fonti alternative come cisterne e barili di raccolta per la pioggia. L'interruttore a pedale le rende comode e pratiche da usare. La serie BP 4 Garden monta anche una protezione termica che evita il surriscaldamento aumentando la sicurezza e la vita del prodotto.



Comode da trasportare

Pratica impugnatura ergonomica per agevolare il trasporto.



Facilità d'uso

Operazione di riempimento facilitata grazie al bocchettone di riempimento che consente di sfiatare l'aria.



Interruttore a pedale

L'interruttore a pedale consente l'attivazione dell'elettropompa senza doversi piegare.



Dotazione di serie

Le elettropompe automatiche sono dotate di pre-filtro.



reddot award 2014
best of the best



BP 4 Garden Set

- Collegamento senza attrezzi di tutte le pompe da giardino grazie all'adattatore
- Robusto e di lunga durata



reddot award 2014
best of the best



BP 3 Garden

- Protezione termica incorporata per aumentare la sicurezza ed allungare la vita del prodotto
- Pronta all'uso grazie al tubo per aspirazione pronto da collegare completo di filtro e valvola di non ritorno (raccordo filettato G1, 3,5m)



reddot award 2014
best of the best



BP 2 Garden

- Pronta all'uso grazie al Tubo a spirale incluso da 3/4" con filtro e valvola di non ritorno, 20 m 1/2" - Tubo Primoflex®, giunti e collegamento al rubinetto



5
YEAR

PUMP
WARRANTY

Dati Tecnici

Max. Prevalenza /pressione	m / bar	45 / 4,5	40 / 4,0	35 / 3,5
Max. Portata*	l/h	4000	3500	3000
Max. Potenza	W	1000	800	700
Max. Altezza di aspirazione	m	8	8	8
Azionamento pompa		Jet	Jet	Jet
Max. Temperatura alimentaz.	°C	35	35	35
Peso senza accessori	kg	ca. 9	ca. 8,5	ca. 8
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Raccordo		G1	G1	G1
Cavo di collegamento H07RN-F	m	1,5	1,5	1,5

Dotazione

Comoda impugnatura per il trasporto	■	■	■
Manicotti di allacciamento ottimizzati	■	■	■
Adattatore di collegamento per pompe, G1	■	■	■
Pedale integrato	■	■	■
Protezione termica	■	-	-
Tubo di aspirazione	■	-	-
Accessori per irrigazione	-	-	-
Nr. cod.	1.645-352.0	1.645-351.0	1.645-350.0

■ In dotazione. * Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore, riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.

** Registrandosi su www.kaercher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni



KÄRCHER

BP 4 Home & Garden

ELETTROPOMPE DI PESCAGGIO.

Grazie alle innovative elettropompe di pescaggio con interruttore integrato on/off è possibile riciclare acqua piovana per irrigare il vostro giardino. La raccolta permetterà di risparmiare sull'uso dell'acqua potabile di casa innaffiando con acqua ricchissima di sostanze nutritive per le piante. Un sistema completamente eco-compatibile.



Irrigazione più veloce e senza sprechi

Grazie al recupero dell'acqua piovana è possibile irrigare il giardino in modo pratico, veloce, efficiente ma soprattutto risparmiando sull'utilizzo dell'acqua potabile.



Morsetto

Grazie al morsetto si garantisce la massima sicurezza e semplicità d'uso.



Pratico e sicuro

Non è necessario scollegare l'elettropompa, il galleggiante on/off aiuta a risparmiare energia e fa funzionare costantemente la pompa.



Sistema

Raccoglie l'acqua piovana utilizzandola per innaffiare il giardino senza sprechi.



BP 1 Barili

- Morsetto flessibile di fissaggio
- Prefiltro intercambiabile
- Interruttore on / off integrato nell'interruttore a galleggiante per il risparmio energetico

Dati Tecnici

Max. Prevalenza /pressione	m /bar	11 /1,1
Max. Portata*	l/h	3800
Max. Potenza	W	400
Max. Profondità immersione	m	7
Max. Temperatura alimentazione	°C	35
Peso senza accessori	kg	ca. 5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	135 x 170 x 520
Cavo di collegamento H05RN-F	m	10

Dotazione

Pratica impugnatura	■
Sistema di chiusura con tubo flessibile	■
Lunghezza regolabile del tubo	■
Prefiltro standard	■
ON/OFF integrato	■
Valvola di non ritorno	■
Livello di commutazione	■
Accessori per irrigazione	-
Nr. cod.	1.645-460.0

■ In dotazione. Suggestivo: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore, riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.

ELETTROPOMPE SOMMERSE A PRESSIONE.

Ideali per pompare acqua da sorgive e pozzi, per una irrigazione senza sprechi di acqua potabile. La loro struttura allungata e carenata in acciaio e la tecnologia Multistage le rendono indicate per spazi ristretti e grandi profondità.



Confortevoli

L'elettropompa BP 2 Cisterne può essere facilmente trasportata grazie all'impugnatura.



Facili da usare

Il congegno Deep Well Box offre una protezione da sovralimentazione ed un interruttore on/off che è facile e sicuro da usare.



Robuste

La carenatura in acciaio Inox garantisce la lunga durata della pompa e la resistenza agli urti.



Profondità massima 30metri

Grazie ai cavi lunghissimi (30m) la BP 6 per Pozzi riesce a pompare acqua da una profondità di 30 metri. Corda di montaggio compresa in dotazione.



BP 6 per Pozzi

- Corpo e manicotti di acciaio inox
- Raccordo tubo 3/4" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo
- Base spaziatrice per facilitare il montaggio
- Interruttore On/of separato alla fine del cavo
- La dotazione comprende un cavo di alimentazione da 30 metri e l'apposita corda



BP 4 per Pozzi

- Corpo e manicotti di acciaio inox
- Raccordo tubo 3/4" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo
- Base spaziatrice per facilitare il montaggio
- Interruttore On/of separato alla fine del cavo
- La dotazione comprende un cavo di alimentazione da 15 metri e l'apposita corda



BP 2 per Cisterne

- Corpo e manicotti di acciaio inox
- Raccordo tubo 3/4" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo
- Galleggiante con livello di accensione regolabile

Dati Tecnici

		BP 6	BP 4	BP 2
Max. Prevalenza /pressione	m / bar	55 / 5,5	43 / 4,3	32 / 3,2
Max. Portata*	l/h	5000	4600	5700
Max. Potenza	W	1000	700	800
Max. Profondità immersione	m	27	12	7
Tipo di pompa		8-Stage	6-Stage	3-Stage
Diametro	mm	99	99	128
Max. Temperatura alimentazione	°C	35	35	35
Peso senza accessori	kg	ca. 8	ca. 7,5	ca. 10
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	105 x 105 x 810	105 x 105 x 710	130 x 130 x 475
Raccordo		G1	G1	G1
Cavo di collegamento H07RN-F	m	30	15	10

Dotazione

	BP 6	BP 4	BP 2
Corpo pompa e connettore filettato	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Stoccaggio tubo con fascetta	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Valvola di non ritorno integrata	■	■	■
Base spaziatrice per facilitare il montaggio	■	■	-
Fune di fissaggio	30m	15m	-
Nr. cod.	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0



■ In dotazione. * Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore, riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.



ACCESSORI PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE ED ALIMENTAZIONE DOMESTICA CON ELETTROPOMPE.


Chi sceglie Kärcher ha a disposizione un'ampissima gamma di accessori originali: tubi di aspirazione, kit per aspirazione, pre-filtri, raccordi, interruttori anti funzionamento a secco, salvavita ed interruttori a pressione elettronici che permettono di impostare e personalizzare il sistema di irrigazione sincronizzando tutto.

Kärcher promuove l'utilizzo di acqua da fonti alternative e non dalla rete idrica per risparmiare il più possibile l'acqua potabile.





Elettropompa Casa & Giardino		Accessori	
 	BP 5 Casa & Giardino	1 	2 
			



Elettropompa da Giardino		Accessori	
   	BP 4 Set Giardino	1 	2 
	BP 3 Giardino		
	BP 2 Giardino		

Elettropompe sommerse		Accessori	
  	BP 6 Giardino		
	BP 4 Giardino		
 	BP 2 Giardino		

Elettropompa Casa		Accessori	
 	BP 3 Casa		

Elettropompa di pescaggio		Accessori	
 	BP 1 Giardino		

IL GIUSTO ACCESSORIO PER OGNI POMPA.


		Accessori opzionali		
		Prefiltro	Raccordo	Tubo
Drenaggio acque scure				
 	 SP 7 Dirt Inox	 Compreso nella pompa	 1", 1 1/4", 1 1/2" Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22') 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 7 Dirt	 Compreso nella pompa	 1", 1 1/4", 1 1/2" Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22') 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 5 Dirt	 12"	 1 1/4" Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22') 1 1/4" 2.997-100.0
			 3/4" und 1" 13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0
	 SP 3 Dirt	 12"	 1 1/4" Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22') 1 1/4" 2.997-100.0
			 3/4" und 1" 13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0
 SP 1 Dirt	 12"	 1 1/4" Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
		 3/4" und 1" 13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
Drenaggio acque scure e chiare				
 	 SP 5 Dual	 1 1/4" Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22') 1 1/4" 2.997-100.0	
		 3/4" und 1" 13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
Drenaggio acque chiare				
 	 SP 6 Flat Inox	 Incluso nella dotazione	 1", 1 1/4", 1 1/2" Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22') 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 2 Flat	 12"	 1 1/4" Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22') 1 1/4" 2.997-100.0
 3/4" und 1" 13"			 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0

Tubo aspirazione a metraggio 1" per 25 m

- Tubo a spirale resistente al vuoto.
Può essere combinato con raccordi e filtri per creare un kit filtro di aspirazione.




Nr. Cod.	6.997-346.0
Cod. EAN	4 039784 22171 0
Ordine minimo	1
m	25
Compatibilità	Tutti i modelli
Pezzi Pallet	-

**Set aspirazione 3/4" 3,5 m**

- Tubo a spirale resistente al vuoto pronto per allacciamento.
Con filtro d'aspirazione e antiriflusso 1". Per pompe con filetto esterno G1.




Nr. Cod.	6.997-350.0
Cod. EAN	4 039784 22137 6
Ordine minimo	1
m	3,5
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Tubo aspirazione da sorgente 3/4"**

- Resistente al vuoto. Per unire la pompa a tubature o sorgenti.
Lunghezza 0,5 m, Ø 25 mm, filetto interno da ambi i lati G1.




Nr. Cod.	6.997-360.0
Cod. EAN	4 039784 22327 1
Ordine minimo	1
m	-
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Set allacciamento pompa**

- Il set è composto da una presa e un raccordo portagomma, permette un allacciamento rapido della pompa al tubo idrico.




Nr. Cod.	6.997-358.0
Cod. EAN	4 039784 22325 7
Ordine minimo	5
m	-
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Set allacciamento pompa Premium**

- Presa e raccordo portatubo per un aggancio rapido da tubi da 3/4" a pompe con filetto G1.




Nr. Cod.	6.997-340.0
Cod. EAN	4 039784 22177 2
Ordine minimo	5
m	-
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Raccordo per pompa domestica piccolo**

- Il raccordo piccolo ha un filetto G1 da ambo i lati, per collegare GP 40 con raccordi Idrici.




Nr. Cod.	6.997-352.0
Cod. EAN	4 039784 22309 7
Ordine minimo	5
m	-
Compatibilità	Pompe sommerse
Pezzi Pallet	-

**Raccordo per pompa domestica grande**

- Il raccordo piccolo ha un filetto G1 e 1/4" (SPP 56 e SPP 60) a raccordi idrici con filetto G1.



Nr. Cod.	6.997-354.0
Cod. EAN	4 039784 22321 9
Ordine minimo	5
m	-
Compatibilità	Pompe sommerse
Pezzi Pallet	-

**Raccordo di collegamento alla elettropompa da G1**

- Può essere collegato a un 1 accessorio.



Nr. Cod.	6.997-473.0
Cod. EAN	-
Ordine minimo	-
m	-
Compatibilità	Tutti i modelli
Pezzi Pallet	-

Raccordo di collegamento alla elettropompa per due uscite da G1

- Può essere collegato e utilizzato per 1 o 2 accessori.



Nr. Cod.	6.997-474.0
Cod. EAN	-
Ordine minimo	-
m	-
Compatibilità	Tutti i modelli
Pezzi Pallet	-

Filtro di aspirazione con antiriflusso da 3/4"

- Per tubo a metraggio. Antiriflusso per brevi tempi di riaspirazione.
- Completa di fascetta stringitubo.



Nr. Cod.	6.997-345.0
Cod. EAN	4 039784 22172 7
Ordine minimo	2
m	-
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Filtro di aspirazione con antiriflusso da 1"**

- Per tubo a metraggio. Antiriflusso per brevi tempi di riaspirazione.
- Completa di fascetta stringitubo.




Nr. Cod.	6.997-342.0
Cod. EAN	4 039784 22173 4
Ordine minimo	1
m	-
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno versione metallo 1" + 3/4"**

- Per tubo a metraggio.
- Antiriflusso.
- Completa di fascetta stringitubo.




Nr. Cod.	6.997-341.0
Cod. EAN	4 039784 22174 1
Ordine minimo	1
m	-
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Raccordo tubo di aspirazione 1" e 3/4"**

- Per allacciamento resistente al vuoto del tubo a metraggio alla pompa.
- Fascetta stringitubo compresa.
- Filetto interno G1.




Nr. Cod.	6.997-359.0
Cod. EAN	4 039784 22326 4
Ordine minimo	2
m	-
Compatibilità	Tutte Escluse SP 7 Inox - SP 7-SP 6 Inox
Pezzi Pallet	-

**Pre-filtro per pompe sommerse**

- Protegge la pompa da intasamenti.
- Proprio della pompa
- Adatto per SP 7 Dirt Inox - SP 7 Dirt e SP 6 Flat Inox.



Nr. Cod.	2.997-201.0
Cod. EAN	4054278133195
Ordine minimo	-
m	-
Compatibilità	-
Pezzi Pallet	-

**Regolatore di pressione da 3/4" lunghezza 1 m**

- Tubi di collegamento per sistemi di condutture rigide. Il tubo interno in silicone compensa la perdita di pressione nella struttura, diminuendo le vibrazioni e il rumore.
- Raccordo G1 da ambo i lati.



Nr. Cod.	2.997-125.0
Cod. EAN	4 039784 37190 5
Ordine minimo	1
m	1
Compatibilità	Solo domestiche Casa&Giardino BP3-BP5
Pezzi Pallet	-

Tubo piatto per alimentazione da 1 1/4" Lunghezza 10 m

- Tubo piatto flessibile ideale per una efficace evacuazione dell'acqua.
- Massima pressione di lavoro 4/5 bar.



Nr. Cod.	2.997-100.0
Cod. EAN	-
Ordine minimo	1
m	10
Compatibilità	Solo drenaggio
Pezzi Pallet	-

Pre-filtro portata fino a 6000 l/h

- Protegge la pompa dallo sporco (acqua con sabbia).
- L'inserto filtro è lavabile.
- Filetto di allacciamento G1.



Nr. Cod.	2.997-211.0
Cod. EAN	4 039784 22176 5
Ordine minimo	1
l/h	6000
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-




Pressostato elettronico

- Con protezione da funzionamento a secco, trasforma la pompa da giardino in domestica automatica.



Nr. Cod.	6.997-357.0
Cod. EAN	4 039784 22324 0
Ordine minimo	1
m	-
Compatibilità	Solo BP4-BP3-BP2 tutte sommerse tranne BP1 Barili
Pezzi Pallet	-




Pressostato elettronico con protezione da funzione a secco

- Trasforma la pompa da giardino in una pompa domestica automatica.



Nr. Cod.	6.997-355.0
Cod. EAN	4 039784 22322 6
Ordine minimo	1
m	-
Compatibilità	Solo BP4-BP3-BP2 tutte sommerse tranne BP1 Barili
Pezzi Pallet	-00



KÄRCHER FA LA DIFFERENZA GRAZIE ALLA MULTIFUNZIONALITÀ.

Kärcher offre una vastissima gamma di prodotti per l'aspirazione. I nostri clienti, qualunque sia la loro esigenza, troveranno certamente tra i nostri Aspiratori multiuso, Aspiraceneri e Lavamoquette-Lavapavimenti il modello che fa al caso loro. Sono prodotti potenti che prevedono una dotazione di accessori specifica grazie alla quale qualunque tipo di sporco può essere eliminato in tempo zero: macchie su tappeti, trucioli, polvere, liquidi e sporco in genere vengono aspirati ed eliminati senza l'ausilio di scope, palette, spazzoloni, stracci, secchi e detersivi.



Indice Aspiratori multiuso, Aspiraceneri e Lavamoquette

Overview gamma	Pag. 126
WD Aspiratori multiuso	Pag. 128
Aspiratori a batteria	Pag. 134
Aspirapolvere Aspiraceneri	Pag. 138
Lavamoquette Lavapavimenti	Pag. 140
Accessori	Pag. 142



1 Aspiratori multiuso - per garage, cantina, cortili e sala hobby

Gli aspiratori multiuso Kärcher sono molto robusti e grazie alla loro dotazione completa e potente puliscono senza fatica cortili, vialetti, cantine, garage e terrazzi. Aspirano tutto: polvere, sporco grossolano e liquidi senza doversi fermare per cambiare il filtro. La potenza di aspirazione che li contraddistingue insieme agli accessori di nuova generazione permettono di aspirare anche detriti più spessi e grandi del normale.

2 Aspiratori multiuso - con kit specifici

Gli aspiratori multiuso con kit specifici sono utilissimi per pulire, a seconda del set di accessori compreso in dotazione, gli interni auto, la sala hobby, il garage o il cortile ed il vialetto esterni. Abbiamo equipaggiato gli aspiratori multiuso standard con kit di accessori potenti e specifici, di modo che il cliente li abbia sempre a portata di mano e non perda tempo.

3 Aspiracenere - per stufe, camini e barbecue

Sia che si tratti di pulire la griglia dalla cenere dopo una grigliata estiva o di pulire la stufa e il camino dalla cenere del fuoco che si accende in inverno, gli aspiracenere Kärcher non hanno rivali. Sono certificati e testati TÜV, quindi lavorano in completa sicurezza. Hanno un sistema filtrante efficiente ed innovativo che permette di aspirare grandi quantità di cenere mantenendo costante la potenza di aspirazione.

4 Lavamoquette-Lavapavimenti - per tappeti, moquette e mobili imbottiti

Le nostre Lavamoquette-Lavapavimenti puliscono in profondità le fibre di tappeti, moquette, mobili imbottiti, materassi, tappezzerie ed interni auto. Una soluzione di acqua e detergente RM 519 viene spruzzata sulla superficie con l'apposita bocchetta che subito dopo la riaspira insieme allo sporco. Si eliminano così depositi di grasso, sporco e cattivi odori. Questi prodotti sono consigliati per coloro i quali soffrono di allergie e per chi vive con cani, gatti o altri animali domestici.



PIÙ POTENTI CHE MAI.

Gli aspiratori multiuso Kärcher sono utilizzabili pressoché ovunque ed offrono notevoli prestazioni mantenendo minimi i consumi di corrente grazie a motori più efficienti ed alla speciale gamma accessori appositamente progettata. Sia che si tratti di sporco liquido, secco, grossolano o fine gli aspiratori multiuso non hanno rivali: la nuova generazione di prodotti assicura le migliori prestazioni di sempre, pulendo a fondo ovunque.



1 Più potenti che mai

Grazie a motori ad elevata efficienza energetica, al design ottimizzato per migliorare la circolazione della portata d'aria ed agli accessori, la nuova gamma di aspiratori multiuso è molto più potente della precedente ed è la gamma più potente che Kärcher abbia messo in commercio sul mercato domestico.

I vantaggi di questa gamma? Aspirazione dello sporco profonda ed efficace, risparmio di tempo ed energia e ampissima gamma applicativa.

1 Più comodi che mai

La classe media e la classe top hanno in dotazione il filtro plissettato piatto come gli aspiratori della gamma professionale ed un praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassetto, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. I vantaggi? Sostituzione del filtro rapida, facile e nella maniera più igienica possibile, perché non si tocca lo sporco e non si sparge polvere nell'ambiente.

2 Bocchette di prima classe

Le bocchette di aspirazione sviluppate per questa gamma hanno una maggiore capacità di adesione e scivolamento sulla superficie e per questo aspirano qualunque tipo di sporco: liquido, polveroso o grossolano. Le nostre bocchette si adattano subito al compito di pulizia: i modelli a clip sono intercambiabili mentre quelli commutabili prevedono un comodo interruttore a pedale che permette di passare da aspirazione liquidi ad aspirazione solidi e viceversa. La nuovissima bocchetta pavimenti dà ottimi risultati su tutte le superfici e con tutti i tipi di sporco. I vantaggi? Aspirazione completa e totale dello sporco, ottime sia per liquidi sia per sporco solido, comodissime e pratiche da usare.

3 Impugnatura a gomito removibile

La pratica impugnatura a gomito del tubo flessibile, da oggi è removibile. Questa impugnatura è progettata per far passare l'aria al meglio e per permettere all'utente la maggiore comodità di lavoro possibile, da oggi tutti gli accessori si possono agganciare direttamente al tubo.

Nei modelli delle classi WD 5 e WD 6 è di materiale antistatico - quindi si può procedere senza prendere fastidiose scosse.

I vantaggi? Nessun blocco, si aspira facilmente anche nei punti più stretti, più sicura grazie al materiale antistatico.

GAMMA ASPIRATORI MULTIUSO.

INDOOR

		Assorbimento elettrico (Watt)	Potenza aspirazione (Air Watt)	Capacità serbatoio (l)	Tubo aspirazione (m)	Cavo allacciamento (m)	Bocchetta secco/liquido	Filtro a cartuccia	Filtro plissettato piatto	Filtro a cassetto	Filtro sacchetto	Bocchetta fessure	Tubi prolunga 2 x 0,5	Tubo flessibile per elettrotensili (1 m)	Adattatore per elettrotensili	Pulizia filtro	Posizione Parking	Funzione soffiante	Presa corrente con on/off automatico	Regolatore di potenza	Maniglia rimovibile	Impugnatura 3-in-1	Pagina	
WD top class																								
	WD 6 P Premium	 1300 Watt	1300	260	30	2.2	6	Commutabile	-	■	■	Vello	■	Acciaio Inox	■	■	■	■	■	■	■	■	■	129
	WD 5 P Premium	 1100 Watt	1100	240	25	2.2	5	Commutabile	-	■	■	Vello	■	Plastica	-	■	■	■	■	■	■	■	■	129
	WD 5 Premium	 1100 Watt	1100	240	25	2.2	5	Commutabile	-	■	■	Vello	■	Plastica	-	-	■	■	■	-	-	■	■	129
	WD 5	 1100 Watt	1100	240	25	2.2	5	Commutabile	-	■	■	Vello	■	Plastica	-	-	■	■	■	-	-	■	■	129
WD medium class																								
	WD 4 Premium	 1000 Watt	1000	220	20	2.2	5	Clips	-	■	■	Vello	■	Plastica	-	-	■	-	-	-	-	■	-	130
	WD 4	 1000 Watt	1000	220	20	2.2	5	Clips	-	■	■	Vello	■	Plastica	-	-	■	-	-	-	-	■	-	130
WD entry level class																								
	WD 3 Premium	 1000 Watt	1000	200	17	2	4	Clips	■	-	-	Carta	■	Plastica	-	-	■	■	-	-	■	-	132	
	WD 3 P	 1000 Watt	1000	200	17	2	4	Clips	■	-	-	Carta	■	Plastica	-	■	-	■	■	-	■	-	132	
	WD 3	 1000 Watt	1000	200	17	2	4	Clips	■	-	-	Carta	■	Plastica	-	-	■	■	-	-	■	-	132	
	WD 2	 1000 Watt	1000	180	12	1.9	4	Clips	-	-	-	Carta	■	Plastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133

		Voltaggio batteria (V)	Capacità vano raccolta (l)	Vano raccolta	Diametro accessori (mm)	Batteria	Durata carica batteria (min)	Carica batteria rapido (V)	Impugnatura	Tubi di aspirazione rigidi (2 x 0,5m)	Bocchetta solidi/liquidi	Filtro a cartuccia	Sacchetto filtro	Bocchetta fessure	Funzione soffiante	Posizione parking	Vano porta accessori sulla macchina	Pagina
Aspiratori solidi liquidi a batteria																		
	WD 3 Battery Premium Set	■ 36	17	Metallo	35	36 V / 2,5 Ah Litio	15	36	■	Plastica dura	Clips	■	1 x Carta	■	■	■	■	135
	WD 3 Battery Set	■ 36	17	Plastica dura	35	36 V / 2,5 Ah Litio	15	36	■	Plastica dura	Clips	■	1 x Carta	■	■	■	■	135
	WD 1 Compact Battery Set	■ 18	7	Plastica dura	35	18 V / 2,5 Ah	10	18	■	Plastica dura	Clips	■	1 x Carta	■	■	■	■	137
	WD 1 Compact Battery	■ 18	7	Plastica dura	35	18 V / 2,5 Ah	10	18	■	Plastica dura	Clips	■	1 x Carta	■	■	■	■	137

		Potenza Max. (W)	Classe di efficienza energetica	Consumo annuo (kWh/a)	Capacità serbatoio (l)	Tubo aspirazione (m)	Cavo allacciamento (m)	Bocchetta pavimento	Filtro sporco grossolano	Filtro plissettato piatto	2 Tubi prolunga 0,5 m	Alloggio accessori	Pagina
Aspiratore Aspiracenera													
	AD 4 Premium	600	A+	20	17	1.7	4	■	■	■	■	■	139
	AD 2	600	-	-	14	1	4	-	■	■	-	-	139

		Portata aria (l/s)	Depressione (mbar)	Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	Potenza Max. (W)	Tubo di aspirazione (m)	Tubo di spruzzo/aspirazione con impugnatura	Ugello spruzzo/estrazione per superfici dure	Ugello spruzzo/estrazione per tappezzerie	Bocchetta tappezzeria	Bocchetta pavimenti	Bocchetta fessure	Sacchetto filtro	Filtro plissettato piatto	Antischiuma	RM 519	Pagina
Aspiratore Lavamoquette-lavapavimenti																	
	SE 5.100	70	210	4/4	1400	2	■	■	-	■	Commutabile	■	Carta	■	-	■	141

■ In dotazione *Rispetto agli aspiratori Kärcher gamma 2013 ■ NEW

UN PRODOTTO PER OGNI APPLICAZIONE.

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium (anche versione Battery)	WD 3 (anche versione Battery)	WD 2	WD 3 Battery	WD 1 Battery
La Gamma WD												
Acqua	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ingressi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cantine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aree di lavoro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Funzione soffiante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Esterni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grande volume di acqua	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ristrutturazioni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elettrotutenti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Uso raccomandato ■ Uso non raccomandato

INDOOR

TOP CLASS.




Suction Power
 wd2 WD3 WD4 WD5 **WD6**
 Energy use
1300 Watt

Suction Power
 wd2 WD3 WD4 **WD5** WD6
 Energy use
1100 Watt

Ancora più potenti e confortevoli.

Potenti ma con consumi ridotti, questi aspiratori hanno tutto ciò che serve per lavorare in completa comodità ed efficienza: filtro plissettato piatto, vano filtro estraibile con l'apposito pulsante, pratico sistema di pulizia filtro per mantenere costante la potenza, dotazione completa, ampio vano raccolta sporco e vano porta accessori a bordo macchina.



1 Cassetto estraibile del filtro - Brevetto Kärcher

- Il filtro plissettato piatto: comodo ed efficiente.
- E' sufficiente aprire il cassetto, estrarre il filtro e lavarlo o sostituirlo.

2 Accessori di nuova generazione

- Migliorano i risultati di pulizia aspirando più agilmente lo sporco.
- Maggiori comodità e flessibilità d'uso.

3 Impugnatura a gomito removibile

- Grazie a questa innovazione si possono agganciare al tubo tutti gli accessori.
- Questa caratteristica aiuta ad aspirare meglio nei punti difficili.

4 Sistema di pulizia del filtro

- Premendo l'apposito pulsante un getto di aria compressa colpisce il filtro che viene così liberato dallo sporco che cade nel vano raccolta.
- La potenza di aspirazione si mantiene sempre costante.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



WD 6 P Premium



WD 5 P Premium

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Presa elettroutensile con on/off automatico
- Sistema di pulizia filtro integrato

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Presa elettroutensile con on/off automatico
- Sistema di pulizia filtro integrato

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1300	1100
Potenza di aspirazione	AW	260	240
Capacità serbatoio / materiale	l	30 / Acciaio Inox	25 / Acciaio Inox
Cavo di allacciamento	m	6	5
Diametro accessori	mm	35	35
Peso	kg	9.1	8.9
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	418 x 382 x 694	418 x 382 x 652

Dotazione

Tubo aspirazione	m	2.2	2.2
Impugnatura removibile con protezione elettrostatica		■	■
Tubi rigidi prolunga 2 x 0.5 m		Acciaio Inox	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro plissettato piatto		In cassetto estraibile	In cassetto estraibile
Bocchetta fessure		■	■
Sacchetto filtro	vello	1	1
Funzione soffiante		■	■
Posizione parking		■	■
Sistema pulizia filtro		■	■
Valvola di scarico		■	-
Vano accessori a bordo		■	■
Nr. cod.		1.348-271.0	1.348-234.0

■ In dotazione



WD 5 Premium



WD 5

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Sistema di pulizia filtro integrato

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Nuovi accessori per risultati perfetti

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1100	1100
Potenza di aspirazione	AW	240	240
Capacità serbatoio / materiale	l	25 / Acciaio Inox	25 / Plastica
Cavo di allacciamento	m	5	5
Diametro accessori	mm	35	35
Peso	kg	8.7	8.2
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	418 x 382 x 652	418 x 382 x 652

Dotazione

Tubo aspirazione	m	2.2	2.2
Impugnatura removibile con protezione elettrostatica		■	■
Tubi rigidi prolunga 2 x 0.5 m		Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro plissettato piatto		In cassetto estraibile	In cassetto estraibile
Bocchetta fessure		■	■
Sacchetto filtro	vello	1	1
Funzione soffiante		■	■
Posizione parking		■	■
Sistema pulizia filtro		■	■
Valvola di scarico		-	-
Vano accessori a bordo		■	■
Nr. cod.		1.348-231.0	1.348-191.0


■ In dotazione

MEDIUM CLASS.



Estremamente funzionali.

Solo Kärcher mette a disposizione dei prodotti Home & Garden la tecnologia professionale rappresentata dal filtro plissettato piatto. Il filtro è alloggiato nell'apposito cassetto estraibile, perciò può essere sostituito in un secondo, senza venire a contatto con lo sporco. Grazie ai nuovi accessori nessun tipo di sporco viene risparmiato.



1 Cassetto estraibile del filtro - Brevetto Kärcher

- Il filtro plissettato piatto : comodo ed efficiente.
- E' sufficiente aprire il cassetto, estrarre il filtro e lavarlo o sostituirlo.

2 Accessori di nuova generazione

- Migliorano i risultati di pulizia aspirando più agilmente lo sporco.
- Maggiori comodità e flessibilità d'uso.

3 Impugnatura removibile

- Grazie a questa innovazione si possono agganciare al tubo tutti gli accessori.
- Questa caratteristica aiuta ad aspirare meglio nei punti difficili.

4 Posizione Parking

- Tubo e bocchetta possono essere riposti nell'apposito vano nei momenti di pausa dal lavoro. Soluzione pratica e ordinata.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

WD 4 Premium



WD 4



- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
- Nuovi accessori per risultati perfetti
- Sacchetto filtro in vello


Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1000	1000
Potenza di aspirazione	AW	220	220
Capacità serbatoio / materiale	l	20 / Acciaio Inox	20 / Plastica
Cavo di allacciamento	m	5	5
Diametro accessori	mm	35	35
Peso	kg	7.5	7.1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	384 x 365 x 526	384 x 365 x 526

Dotazione

Tubo aspirazione	m	2,2	2,2
Impugnatura removibile	■	■	■
Tubi rigidi prolunga 2 x 0.5 m		Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro plissettato piatto		In cassetto estraibile	In cassetto estraibile
Bocchetta fessure	■	■	■
Sacchetto filtro	vello	1	1
Posizione parking	■	■	■
Vano accessori a bordo	■	■	■
Nr. cod.		1.348-151.0	1.348-111.0

■ In dotazione



ENTRY LEVEL CLASS.

Compatti e versatili.



La gamma WD 3 è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica in dotazione ed alla vasta gamma di applicazioni a cui si presta. Ha funzione soffiante e posizione parking che consente di parcheggiare il tubo di aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia, che solo Kärcher mette in dotazione, permette di aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro.



reddot award 2014
honourable mention

INDOOR



1 Filtro a cartuccia

- Filtro a cartuccia specialmente sviluppato per passare dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi e viceversa.

2 Accessori di nuova generazione

- Migliorano i risultati di pulizia aspirando più agilmente lo sporco.
- Maggiori comodità e flessibilità d'uso.



Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy use
1000 Watt

- Presa elettrotensile con on/off automatico
- Nuovi accessori per risultati perfetti
- Nuovi accessori per risultati perfetti
- Pratica funzione soffiante
- Pratica funzione soffiante
- Serbatoio in Acciaio Inox
- Nuovi accessori per risultati perfetti
- Pratica funzione soffiante
- Posizione parking

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1000	1000	1000
Potenza di aspirazione	AW	200	200	200
Capacità serbatoio / materiale	l	17 / Plastica	17 / Acciaio Inox	17 / Plastica
Cavo di allacciamento	m	4	4	4
Diametro accessori	mm	35	35	35
Peso	kg	5.7	5.8	5.5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	388 x 340 x 502	388 x 340 x 525	388 x 340 x 503

Dotazione

Tubo aspirazione	m	2	2	2
Impugnatura removibile		■	■	■
Tubi rigidi prolunga 2 x 0.5 m		Plastica	Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Clips
Filtro a cartuccia		Standard	Standard	Standard
Bocchetta fessure		■	■	■
Sacchetto filtro	carta	1	1	1
Funzione soffiante		■	■	■
Posizione parking		■	■	■
Vano accessori a bordo		■	■	■
Nr. cod.		1.629-881.0	1.629-841.0	1.629-801.0

■ In dotazione

ENTRY LEVEL CLASS.

Leggeri e pratici.

Potente ed efficiente, l'aspiratore multiuso WD 2 ha un vano raccolta in plastica dura da 12 litri ed è tra i migliori della sua categoria.



1 Bocchetta pavimenti di nuova generazione

- Ottimi risultati su sporco liquido, solido e polvere.

2 Vano porta accessori

- Tutti gli accessori trovano posto sul aspiratore in modo ordinato e poco ingombrante.

WD 2



Suction Power
 ▼ WD2 WD3 WD4 WD5 WD6
 Energy use
 1000 Watt

- Design compatto
- Pratico vano accessori a bordo
- Serbatoio in plastica

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1000
Potenza di aspirazione	AW	180
Capacità serbatoio / materiale	l	12 / Plastica
Cavo di allacciamento	m	4
Diametro accessori	mm	35
Peso	kg	4.5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	369 x 337 x 430

Dotazione

Tubo aspirazione	m	1.9
Tubi rigidi prolunga 2 x 0.5 m		Plastica
Bocchetta commutabile		Clips
Filtro in materiale espanso		■
Bocchetta fessure		■
Sacchetto filtro	carta	1
Vano accessori a bordo		■
Nr. cod.		1.629-761.0

■ In dotazione

WD 3 BATTERY.



Senza fili e senza limiti.

L'aspiratore a batteria WD 3 Battery Premium Set funziona senza l'ausilio della rete elettrica ed ha le stesse funzionalità dei convenzionali aspiratori a cavo. La durata della batteria agli ioni di litio in dotazione è di 15 minuti.

La batteria è sostituibile senza sforzo.



INDOOR



1 Alimentato a batteria

- L'alimentazione a batteria permette di lavorare senza l'ausilio della rete elettrica e perciò si aumenta la libertà di movimento.
- La carica della batteria al Litio da 36 V di Kärcher dura tra i 15 e i 30 minuti.



2 Filtro a cartuccia speciale

- Per aspirare solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.



3 Funzione soffiante

- Importante per rimuovere lo sporco e farlo uscire da posti in cui l'aspirazione non sarebbe così efficace (ad esempio da un letto di ciottoli).



4 Tubo di aspirazione di alta qualità

- Per il miglior risultato di pulizia, asciutto o bagnato, sporco fine o grossolano.
- Per il massimo comfort di lavoro e flessibilità durante l'aspirazione.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



WD 3 Battery Premium Set



WD 3 Battery Premium

- Alimentazione, batteria 36 V / 2,5 Ah inclusa
- Funzione soffiante
- Vano raccolta in metallo

- Alimentazione, batteria 36 V non inclusa
- Funzione soffiante
- Vano raccolta in metallo

Dati tecnici

Potenza reale	W	300	300
Capacità vano raccolta	l	17 / Metallo	17 / Metallo
Voltaggio Max. Batteria	V	36	36
Durata della carica	min	15	-
Caricamento con caricabatteria rapido (80%)	min	45	-
Peso	kg	5,5	5,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	388 x 340 x 525	388 x 340 x 525

Dotazione

Tubo spiralato	m / mm	2 / 35	2 / 35
Tubi rigidi	Pezzi x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plastica dura	2 x 0,5 / 35 / Plastica dura
Bocchetta secco umido		Clips	Clips
Batteria		Batteria al Litio 36/25	-
Caricabatteria		Caricabatteria rapido 36 V	-
Filtro a cartuccia		Standard	Standard
Bocchetta fessure	■		■
Filtro a cartuccia		1	1
Funzione soffiante	■		■
Vano porta accessori a bordo macchina	■		■
Nr. cod.		1.629-951.0	1.629-950.0

■ In dotazione



WD 3 Battery Set



WD 3 Battery

- Alimentazione, batteria 36 V / 2,5 Ah inclusa
- Funzione soffiante
- Vano raccolta in plastica

- Alimentazione, batteria 36 V non inclusa
- Funzione soffiante
- Vano raccolta in plastica

Dati tecnici

Potenza reale	W	300	300
Capacità vano raccolta	l	17 / Plastica dura	17 / Plastica dura
Voltaggio Max. Batteria	V	36	36
Durata della carica	min	15	-
Caricamento con caricabatteria rapido (80%)	min	45	-
Peso	kg	5,2	5,2
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	388 x 340 x 503	388 x 340 x 503


Dotazione

Tubo spiralato	m / mm	2 / 35	2 / 35
Tubi rigidi	Stück x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plastica dura	2 x 0,5 / 35 / Plastica dura
Bocchetta secco umido		Clips	Clips
Batteria		Batteria Li-ion 36/25	-
Caricabatteria		Caricabatteria rapido 36 V	-
Filtro a cartuccia		Standard	Standard
Bocchetta fessure	■		■
Filtro a cartuccia		1	1
Funzione soffiante	■		■
Vano porta accessori a bordo macchina	■		■
Nr. cod.		1.629-911.0	1.629-910.0

■ In dotazione

SENZA FILI E SENZA LIMITI.

L'aspiratore WD 3 Battery con batteria è paragonabile in tutto e per tutto ad un aspiratore multiuso alimentato a cavo ma più mobile, più flessibile e utilizzabile per maggiori applicazioni: per gli interni auto, in garage, nel capanno degli attrezzi o sul vialetto.



1 Massima libertà di movimento

Niente più cavi, né da arrotolare né da sbrigliare da fastidiosissimi nodi. Questo aspiratore multiuso a batteria è utilizzabile ovunque, anche dove non ci sono prese di corrente o dove queste sono difficili da raggiungere. È comodissimo da usare nel capanno degli attrezzi, sul terrazzo, in garage e per aspirare gli interni auto e per molte altre applicazioni in ambienti dove manca una presa di corrente.

2 Aspiratore completo

Non si scende a compromessi né quando si tratta di aspirare sporco secco né quando si tratta di sporco liquido: questo aspiratore ha le stesse caratteristiche di un convenzionale aspiratore a cavo. Ha anche la funzione soffiante, per pulire senza fatica i posti difficili da raggiungere. Grazie all'ampia gamma di accessori Kärcher la comodità e la versatilità d'uso e applicazione si ampliano ulteriormente.

3 Piattaforma di batterie ricaricabili da 18 V a 36 V

Una potente batteria ricaricabile da 2,5 Ah con tecnologia agli ioni di litio garantisce elevata potenza di aspirazione e tempo di esecuzione di 10 (batteria compatta per WD 1) e 15 minuti (batteria per WD 3). E se ci vuole più tempo per aspirare, l'autonomia può essere aumentata con la batteria rimovibile da 5,0 Ah disponibile da 36 o 18 V. La batteria può essere utilizzata anche in altri dispositivi compatibili con la stessa piattaforma. La tecnologia Real Time rende visibile l'autonomia residua della batteria in ogni momento.

4 Filtro a cartuccia speciale

Il filtro a cartuccia permette di aspirare sia sporco liquido sia sporco solido. L'utente non deve fermarsi per sostituire il filtro a seconda del tipo di sporco che aspira. Quando si aspira sporco secco, si consiglia di utilizzare anche il sacchetto filtro in carta.

WD 1 COMPACT BATTERY.

Aspirare senza cavo. Auto sempre pulita



1 Funzionamento della batteria

- La batteria consente di lavorare indipendentemente dalla rete e offre quindi la massima libertà di movimento.
- Dotato di una batteria rimovibile agli ioni di litio da 18 V con un tempo di autonomia di 10 minuti.

2 Design compatto e portatile

- Utilizzabile in modo flessibile. Trasporto pratico.
- Batteria compatta e ricaricabile.
- Con accessori speciali per la pulizia degli interni dell'auto e filtro a cartuccia.



WD 1 Compact Battery Set



WD 1 Compact Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V
- Con accessori speciali per la pulizia degli interni
- Filtro a cartuccia

- Alimentazione a batteria da 18 V non inclusa
- Con accessori speciali per la pulizia degli interni
- Filtro a cartuccia

Dati tecnici

Potenza max	W	230	230
Dimensione del contenitore	l	7 / Plastica	7 / Plastica
Tensione di batteria	V	18	18
Durata della batteria	min	10	-
Tempo di ricarica con caricabatterie standard (100%)	min	250	-
Peso	kg	3,1	3,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	386 x 279 x 312	386 x 279 x 312

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	1,2	1,2
Batteria		Ricaricabile agli ioni di litio	-
Caricabatterie		Standard - potenza batteria 18 V	-
Filtro cartuccia		Standard	Standard
Bocchetta per fessure		■	■
Bocchetta per tappezzeria		■	■
Sacchetto di carta	Pezzi	1	1
Funzione soffiante		■	■
Nr. cod.		1.198-301.0	1.198-300.0

■ In dotazione

ASPIRAPOLVERE E ASPIRACENERE.

PELLET
READY



Robusti, potenti e sicuri.

I nuovi aspirapolvere e aspiraceneri sono molto potenti e grazie al sistema di pulizia filtro integrato mantengono costante la loro potenza di aspirazione. Puliscono camini, stufe a pellet e barbecue nella più totale sicurezza.

Il modello AD 4 Premium diventa anche un ottimo aspirapolvere grazie ai tubi di aspirazione ed alla bocchetta pavimenti in dotazione.

NEW



1 Scuotifiltro semiautomatico

- Pulsante per azionare il sistema di pulizia filtro integrato.
- La potenza di aspirazione rimane costante.
- Si aspirano maggiori quantità di sporco.



2 Sistema filtro mono componente

- Si compone di filtro plissettato piatto, filtro in maglia metallica e filtro sporco grossolano. L'AD 4 Premium ha anche un filtro aria di scarico ulteriore.
- Sostituire il filtro e svuotare il vano raccolta risultano attività più pratiche dato che non si entra in contatto con lo sporco.



3 Tutto ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo d'aspirazione in metallo sovragommato

- Sicurezza totale quando si aspirano ceneri e anche se l'aspirapolvere dovesse essere usato in modo non idoneo.



4 Accessori appositi per aspirare la polvere

- Pavimenti puliti.
- Utilizzabile dappertutto.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

AD 4 Premium



AD 2



- Scuotifiltro semiautomatico per mantenere costante la potenza di aspirazione
- Classe energetica A+
- Con accessori per aspirapolvere

- Scuotifiltro semiautomatico per mantenere costante la potenza di aspirazione
- Sistema filtro mono componente
- Il vano raccolta si svuota e si pulisce senza entrare in contatto con lo sporco


Dati tecnici

Classe energetica		A+	-
Max. potenza assorbita	W	600	600
Capacità vano raccolta	l	17/Metallo	14/Metallo
Lunghezza cavo di rete	m	4	4
Peso	kg	5,3	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	365 x 330 x 565	345 x 330 x 440

Dotazione

Tubo di aspirazione spiralato		Metallo, sovrarommato	Metallo, sovrarommato
Lungh. tubo di aspirazione spiralato	m	1,7	1
Tubi rigidi di aspirazione (2 x 0,5 m)		Cromato	-
Bocchetta pavimenti		Ignifuga	-
Filtro plissettato piatto	Q.tà	1/Poliestere ignifugo	1/Poliestere ignifugo
Filtro sporco grossolano		■/Metallo	■/Metallo
Filtro aria di scarico		■	-
Sistema di pulizia filtro integrato		■	■
Posizione parking		■	■
Maniglia su vano raccolta		■	■
Paraurti		■	-
Nr. cod.		1.629-731.0	1.629-711.0

■ In dotazione



INDOOR



ASPIRATORE LAVAMOQUETTE-LAVAPAVIMENTI.



Per pulire in profondità tappeti e pavimenti.

L'Aspiratore Lavamoquette-lavapavimenti pulisce in profondità tappeti, arredi imbottiti, materassi e rivestimenti tessili. Il detergente viene spruzzato in profondità nel tappeto e aspirato insieme allo sporco. Rimozione completa e profonda di grasso, sporco e odori. Con l'apposito accessorio in dotazione, anche i pavimenti duri tornano splendenti.



1 Sistema a due taniche

- Serbatoi separati per acqua sporca e acqua pulita.
- Facile da riempire e da svuotare.

2 Bocchetta ad alta tecnologia

- Pulisce le superfici e le asciuga impiegando il 50% in meno del tempo.

SE 5.100

- Comodo sistema 2 in 1 con tubo integrato per spruzzo ed estrazione
- Tecnologia Kärcher che riduce il tempo di asciugatura del 50%
- Il filtro plissettato piatto permette di passare dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi senza fermarsi

Dati tecnici

Depressione	mbar / kPa	210 / 21
Portata aria	l/s	70
Serbatoio acqua pulita / sporca	l	4
Max. potenza turbina / pompa	W	1400 / 40
Ampiezza di lavoro	mm	230
Portata getto	l/min	1
Pressione getto	bar	1
Lunghezza cavo	m	5
Peso	kg	7.4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	411 x 320 x 463

Dotazione

Tubo di emissione/aspirazione con impugnatura	m / mm	2 / 35
Tubi di emissione/aspirazione rigidi	2 x 0.5 m	Plastica
Bocchetta spruzzo/estrazione + inserto per superfici dure		■
Bocchetta pavimento		Bocchetta pavimento con doppia setolatura
Bocchetta fessure		■
Bocchetta poltrone		■
Filtro a sacchetto	carta	1
Filtro plissettato		■
Carpet Cleaner RM 519 (100 ml)		■
Nr. cod.		1.081-200.0

■ In dotazione

ACCESSORI E APPLICAZIONI SPECIALI.



I kit accessori Kärcher e le spazzole d'aspirazione sono particolarmente pratici e versatili. La gamma di accessori per i nuovi aspiratori multiuso è vasta e completa: per esempio, il set per pulizia auto è ottimo per aspirare anche la più piccola particella di polvere che si crea nell'abitacolo dell'auto.

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

	Prodotto	Descrizione
	SET	
	Drill dust catcher	Forature senza polvere con punte fino a 15 mm compatibile con tutti i WD.
	Set pulizia interni auto	Set di accessori studiati per una pulizia ancora più accurata soprattutto nelle zone di difficile accesso. Nel set è incluso una prolunga di tubo da 1,5 metri, una bocchetta molto lunga per fessure, un ugello per auto, una spazzola d'aspirazione con setole dure, una spazzola d'aspirazione con setole morbide, un panno per vetri e un altro panno multiuso.
	Set spazzole aspirazione	Set di accessori studiati per la pulizia degli interni dell'auto. La spazzola d'aspirazione con setole dure è indicata per superfici più resistenti come i tappetini. La spazzola d'aspirazione con setole morbide si presta invece per la pulizia di superfici più delicate come il cruscotto dell'auto.
	Set ristrutturazione	Set di accessori studiati per una pulizia ancora più efficace su tutti i tipi di sporco. Nel set è incluso un tubo da 1,7 metri con maniglia, 2 tubi da mezzo metro e una bocchetta per pavimento.
	Set interni casa	Bocchetta pavimenti adattabile a superfici dure e tappeti, basta premere l'interruttore a pedale. La bocchetta poltrone è ottima sui mobili imbottiti e sui sedili delle auto.
	Set per elettroutensili	Tubo da 1 m extra sottile ed extra flessibile con un adattatore per facilitare l'aggancio dell'elettroutensile con l'aspiratore WD (versione presa elettroutensile). La polvere non ha neanche il tempo di formarsi.
	BOCCHETTE & SPAZZOLE	
	Bocchetta auto	La particolare sagomatura permette di asportare rapidamente e con facilità lo sporco da sedili, tappetini e portabagagli.
	Spazzolina di aspirazione setole rigide	Ad ogni sporco e superficie il giusto impatto. Setole rigide.
	Spazzolina di aspirazione setole morbide	Ad ogni sporco e superficie il giusto impatto. Setole morbide.
	Bocchetta commutabile secco / umido	La bocchetta commutabile secco/umido aspira senza fatica ogni tipo di sporco grazie alla doppia lista setolata ed al doppio labbro in gomma. L'interruttore a pedale serve per adattare l'aspirazione al tipo di sporco. Le rotelline laterali migliorano la capacità di scivolamento sulla superficie, rendendo più agile il lavoro. Gancio per posizione parking integrato.

■ NOVITÀ

□ Accessori optional

■ Accessori in dotazione



Set per pulizia auto



Set ristrutturazione



Set spazzole aspirazione



Bocchetta pavimenti commutabile

Nr. cod.	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 3 Battery	WD 1 Battery	SE 5.100
2.863-234.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.863-225.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.863-221.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.863-220.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.863-002.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.863-112.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.863-145.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.863-146.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.863-147.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.863-000.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

BATTERIE E APPLICAZIONI SPECIALI.



Le applicazioni speciali richiedono soluzioni su misura: per esempio aspirare le ceneri che si formano nei camini, nei barbecue e nelle stufe delle saune diventa un gioco da ragazzi con l'apposito aspira cenere Kärcher abbinato ad un aspiratore multiuso. La prolunga tubo da 3,5 m aumenta il raggio di azione e la libertà di movimento durante il lavoro.

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

Prodotto	Descrizione
PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri Bocchetta allungata (360 mm), in metallo per rimuovere la cenere fredda efficacemente da aree difficili da pulire come i grill, ed i camini.
	Prolunga di aspirazione 3,5 m Tubo flessibile da 3,5 m per ampliare il raggio d'azione.
	Prolunga tubo DN 35 Tubo prolunga rigido per un ampio raggio d'azione.
	Aspiraceneri 20 l L'Aspiraceneri è l'accessorio che (collegato ad un aspiratore) filtra la cenere del camino.
	Bocchetta lunga per cenere e polvere Bocchetta indicata per raggiungere le fessure più difficili. Da abbinare all'aspiratore aspiraceneri AD 3 Premium.
	Lancia Bocchetta extralunga
	Bocchetta manuale Permette di pulire in profondità posti come i sedili delle automobili. Ampiezza di lavoro 110 mm.
	Batteria 18 V / 2,5 Ah ■ Batteria ricaricabile da 18 V / 2,5 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 18 V della piattaforma Kärcher.
	Batteria 18 V / 5,0 Ah ■ Batteria ricaricabile da 18 V / 5,0 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 18 V della piattaforma Kärcher.
	Batteria 36 V / 2,5 Ah ■ Batteria ricaricabile da 36 V / 2,5 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 36 V della piattaforma Kärcher.
	Batteria 36 V / 5,0 Ah ■ Batteria ricaricabile da 36 V / 5,0 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 36 V della piattaforma Kärcher.
	Carica batterie 18 V ■ Caricatore rapido per batteria da 18 V. In soli 45 minuti carica fino all'80% della potenza massima.
	Carica batterie 36 V ■ Caricatore rapido per batteria da 36 V. In soli 45 minuti carica fino all'80% della potenza massima.

■ NOVITÀ

□ Accessori optional

■ Accessori in dotazione



Aspiraceneri

Prolunga tubo d'aspirazione
da 3,5 metri


Prolunga tubo rigido

Bocchetta poltrone spruzzo
estrazione per mobili imbottiti

Nr. cod.	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 3 Battery	WD 1 Battery	SE 5.100
2.640-951.0	<input type="checkbox"/>												
2.863-001.0	<input type="checkbox"/>												
2.863-148.0	<input type="checkbox"/>												
2.863-161.0	<input type="checkbox"/>												
2.863-004.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.863-223.0	<input type="checkbox"/>	-											
2.885-018.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
2.445-034.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
2.445-035.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
2.445-030.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
2.445-031.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
2.445-032.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
2.445-033.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-

SACCHETTI E FILTRI.

I filtri a cartuccia ed i filtri plissettati piatti Kärcher compattano in uno spazio ridotto una superficie filtrante molto estesa. I sacchetti filtro in vello e in carta Kärcher sono molto capienti, antistrappo, durevoli e facili da sostituire.



Cassetto filtro estraibile, montato su WD 4, 5 e 6.

I sacchetti filtro in vello aumentano la durata dell'aspirazione.

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

Prodotto	Descrizione	Nr. cod.	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 1 Battery	WD 3 Battery	AD 4 PREMIUM / AD 2	SE 5.100
			SACCHETTI & FILTRI													
	Sacchetto filtro in carta	5 sacchetti filtro in carta.														
	Sacchetto filtro in carta	5 sacchetti filtro in carta.														
	Sacchetto filtro in carta	5 sacchetti filtro in carta.														
	Filtro a cartuccia	I filtri intermedi sono il cuore del sistema filtrante e proteggono il motore dalle polveri. Il filtro a cartuccia arriva in profondità nel vano raccolta.														
	Sacchetto filtro in carta	5 sacchetti filtro in carta.														
	Sacchetto filtro in vello	Resistente, antistrappo e con un alto grado di ritenzione polvere. Aumenta la durata dell'aspirazione e dura tre volte di più che i normali sacchetti filtro in carta.														
	Filtro plissettato piatto New System	Si alloggia nell'apposito cassetto, è facile da sostituire. Non si entra in contatto con lo sporco. Permette di aspirare solidi e liquidi senza cambiare il filtro.														
	Filtro plissettato piatto	Alto potere di trattenere la polvere.														
	Filtro plissettato piatto per AD															

■ NOVITÀ

□ Accessori optional

■ Accessori in dotazione




PAVIMENTI PULITI E SPLENDENTI COME NON MAI.

C'è sempre un modo migliore per impiegare il proprio tempo senza sprecarlo a fare noiose pulizie dentro casa. Questo è il motivo per cui Kärcher ha sviluppato un'ampia gamma di soluzioni intelligenti per la pulizia interna domestica per garantire risultati brillanti senza macchia. I nostri elettrodomestici sono estremamente potenti, fanno risparmiare tempo e offrono una pulizia eccezionale senza sforzi. Così ora è il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare!



Indice Home Cleaning

Overview gamma	Pag. 150	Aspiragocce a batteria	Pag. 176
Lavasciuga pavimenti	Pag. 152	Pulitori a vapore SC Easyfix	Pag. 182
Aspirapolvere	Pag. 160	Sistema stireria SI 4 Easyfix	Pag. 188
Robot aspirapolvere	Pag. 172	Pulitore a vapore SV 7	Pag. 189
Elettroscopa a batteria	Pag. 174	Accessori	Pag. 190
Lucidatrice FP 303	Pag. 175	Detergenti	Pag. 202



1 Poco ingombrante per spazi contenuti

Disponibile nelle versioni a filo e cordless, il VC 5 è un aspirapolvere eccezionalmente compatto e potente. Grazie alle sue dimensioni, si ripone in ogni piccolo spazio. Le sue eccellenti prestazioni di pulizia lo rendono ineguagliabile anche in efficienza di pulizia - come confermato dall'etichetta energetica in tripla classe A.

Interessante è anche l'innovativo sistema di filtrazione senza sacchetto. Il fastidioso e costoso cambio del sacchetto non è più un problema.

2 Più tempo libero. Il pavimento si pulisce da solo

Lascia aspirare il nuovo RoboCleaner RC 3. Il sistema di navigazione laser lo guida in modo sicuro e preciso su pavimenti in legno, pietra e su tappeti a pelo basso. Consente una completa pulizia in autonomia e senza sforzo. RC 3 dispone anche di una comoda applicazione sullo smartphone o tablet.

3 Pulire e aspirare in un solo passaggio

La lavasciuga FC è due prodotti in uno: raccoglie lo sporco e lo aspira convogliandolo in un serbatoio. Così non occorre più aspirare prima di lavare. Grazie a due rulli rotanti in microfibra, lo sporco viene raccolto e aspirato nel contenitore dell'acqua sporca in un batter d'occhio. I rulli sono inumiditi con poca acqua proveniente dal serbatoio frontale in modo tale da lasciare i pavimenti puliti e asciutti in brevissimo tempo (entro 2 minuti). In poche parole, risparmio di tempo e di fatica con risultati eccellenti. In confronto ai metodi tradizionali di pulizia la lavasciuga FC 5 fa risparmiare l'85% di acqua, dimezza i tempi di pulizia con risultati più efficaci fino al 20% in più.

4 Vetri e finestre subito puliti e senza aloni

Kärcher ha semplificato la pulizia di vetri e finestre: l'aspiragocce a batteria Kärcher è comodissimo, leggerissimo ed efficacissimo. È sufficiente spruzzare il detergente sul vetro con l'apposita bottiglia spray, passare con il panno in microfibra montato sulla bottiglia ed aspirare con l'aspiragocce lo sporco sciolto. Sul vetro non rimangono né aloni né striature. Kärcher ha anche pensato di usare la forza del vapore per la pulizia dei vetri: con l'apposita bocchetta, i pulitori a vapore si trasformano in ottimi alleati contro gli aloni.

5 Pulizia profonda con la forza del vapore

Usare il vapore come metodo di pulizia significa scegliere il metodo più naturale ed ecologico per lavare e pulire superfici ed oggetti senza detersivi. Il vapore è l'alternativa ecologica a tutti gli altri metodi convenzionali. Kärcher sfrutta la forza del vapore per eliminare il 99,99%* dei batteri che si formano sulle superfici.

La gamma di pulitori a vapore Kärcher è completa e comprende apparecchi compatti e maneggevoli, prodotti con funzione vapore non-stop e modelli top di gamma con funzione Vapohydro. Questa particolare funzione si attiva premendo un pulsante e trasforma il vapore in acqua calda per eliminare anche lo sporco più ostinato già sciolto dal vapore.

I nostri pulitori a vapore sono utilizzabili su tutte le superfici ed eliminano agevolmente lo sporco unto e grasso che si forma in cucina ed in bagno. Kärcher sfrutta la forza del vapore non solo per le pulizie, ma anche per alimentare il ferro da stiro e gli altri prodotti per la cura dei tessuti e per la pulizia di vetri e finestre.

La vasta gamma di accessori amplia il numero di applicazioni di questi prodotti.

GAMMA HOME CLEANING.

	Potenza assorbita (W)	Capacità serbatoio (ml)	Base Parking (m)	Resa lavoro (m ²)	Ampiezza di lavoro rulli (mm)	Base Park&Cleaning	Set rulli gialli	Autonomia	Detergente universale per pavimenti (30 ml)	Pagina
Lavasciuga pavimenti										
FC 5	460	400	200	ca. 60	300	■	■	-	■	154
FC 5 Cordless	-	400	200	ca. 60	300	■	■	20 min.	■	156
FC 3 Cordless	-	360	-	ca. 60	300	■	■	20 min.	■	158

	Voltaggio (V)	Durata carica batteria livello 1 (min)	Durata carica batteria livello 3 (min)	Bocchetta pavimenti reversibile	Bocchetta poltrone	Spazzolina morbida	Bocchetta fessure	Filtro HEPA igiene*	Regolazione potenza di aspirazione	Pagina
Aspirapolvere senza fili										
VC 5 Cordless	18	40	11	■	■	-	-	-	Sull'impugnatura	162

	Consumo (W)	Classe efficienza energetica	Consumo energetico annuo (kWh/a)	Classe aspirazione su tappeti	Classe aspirazione su pavimenti duri	Classe filtrazione polvere	Rumorosità dB(A)	Volume sacchetto filtro (l)	Raggio d'azione (m)	Bocchetta pavimenti commutabile	Bocchetta poltrone	Spazzolina per mobili	Bocchetta fessure telescopica	Regolazione potenza aspirazione	Pagina
Aspirapolvere															
VC 5	500	A	20	C	A	A	77	-	8,5	■	■	-	-	■	166
VC 3	700	A	24,8	D	A	A	76	-	7,5	■	■	■	■	-	168
VC 2	700	A	25,8	D	A	A	76	2,8	7,5	■	■	■	■	Sulla macchina	169
VC 6	600	A	25,8	D	D	A	72	4	10	■	■	■	■	Sulla macchina	170

	Resa superficie (m ²)	Durata pulizia per carica (min)	Capacità vano raccolta (ml)	Rumorosità db(A)	Funzione timer	Modalità pulizia	Filtro fine	Spazzoline esterne	Pagina
Robot aspirapolvere									
RC 3	160	90-120	350	71	mehrere Timer möglich	Automatik, Spot	■	■	173

	Autonomia (min)	Tempo di carica (min)	Batterie	Capacità serbatoio (ml)	Spazzola universale	Ampiezza di lavoro (mm)	Pagina
Elettroscopa a batteria							
KB 5	30	180	Litio	370	■	210	174

■ In dotazione. ■ NEW

	Numero di giri/min	Potenza assorbita (W)	Lunghezza cavo (m)	Ampiezza lavoro (mm)	3 Pad lucidatura universali	Sacchetto filtro	Avvolgimento cavo	Sacchetto in tessuto	Pagina
Lucidatrice									
FP 303	1000	600	7	290	Universal, 3 ^x	Papier	■	■	175

	Serbatoio acqua (ml)	Autonomia per carica (min)	Tempo di ricarica batteria (min)	Resa per carica	Ampiezza lavoro bocchetta aspirazione (mm)	Fiacone spray con panno microfibra	Detergente vetri concentrato	Pagina
Aspiragocce a batteria								
KV 4	■ 180	35	160	circa 100 m ² = 33 finestre	-	-	■	178
WV 6 Plus	■ 150	100	170	circa 300 m ² = 100 finestre	280	■	■	179
WV 5 Premium	100	35	185	circa 105 m ² = 35 finestre	280	■	■	180
WV 2 Premium	100	25	120	circa 75 m ² = 25 finestre	280	■	■	181

	Resa riscaldamento (W)	Max. pressione vapore (bar)	Riscaldamento caldaia (min)	Resa di superficie a serbatoio pieno (m ²)	Capacità boiler (l)	Quantità d'acqua versabile nel serbatoio (l)	Capacità serbatoio acqua separato (l)	Riempimento continuo	Valvola di sicurezza	Prolunga tubo (2 x 0.5 m)	Bocchetta pavimento EasyFix	Bocchetta manuale	Tergivetro	Tergivetro	Spazzolina tonda nera	Panno per pavimenti in microfibra EasyFix	Foderina in microfibra per bocchetta manuale	Accessorio per tappeti	Ferro da stiro con piastra in alluminio scorrevole	Antischiuma Foamstop (30 ml)	Bocchetta fessure e bocchetta poltrone	Anticalcare	Filtro a cartuccia anticalcare	Pagina
Pulitori a vapore																								
SC 5 EasyFix	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	-	-	- / -	■	-	185
SC 4 EasyFix	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	-	- / -	■	-	185
SC 3 EasyFix	1900	3,5	0,5	75	-	-	1,0	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	-	-	- / -	-	■	186
SC 2 EasyFix	1500	3,2	6,5	75	1,0	-	-	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	-	-	- / -	-	-	186
SC 1 EasyFix	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	-	-	- / -	-	-	187
SI 4 EasyFix Iron	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	-	- / -	■	-	188
Pulitori a vapore con aspirazione																								
SV 7	2200	4,0	-	-	-	0,45	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	■	■ / ■	-	-	189

■ In dotazione. ■ NEW

PULITA E SPLENDEnte COME MAI PRIMA.

Che si tratti di piastrelle, pietra, laminato o parquet: la lavasciuga Kärcher rende brillanti tutti i pavimenti duri. Grazie alla funzione autopulente integrata i rulli rotanti in microfibra puliscono molto più accuratamente dei sistemi convenzionali. Una lavasciuga per ogni esigenza, dai prodotti a cavo fino a quelli a batteria.





FC 5

FC 5 Cordless

FC 3 Cordless



1

2

3

4

INDOOR

1 2 in 1: pulire ed aspirare in un solo passaggio

FC 5 rende superfluo aspirare prima di pulire. In questo modo si risparmia fino al 50% del tempo. Inoltre, l'innovativa funzione autopulente garantisce risultati di pulizia eccellenti su tutti i pavimenti duri.

2 Libertà di movimento illimitata

Senza cavi e senza prese di corrente, FC 5 Cordless offre massima flessibilità durante la pulizia. Tutti i vantaggi della FC 5 con la praticità di una batteria che offre fino a 20 minuti di autonomia per superfici fino a 60 m².

3 Pulizia sempre con acqua pulita

I rulli rotanti di FC 3 Cordless sono sempre bagnati da acqua pulita. La sporcizia si accumula all'interno di un serbatoio dedicato per avere pavimenti puliti del 20% in più rispetto ai metodi tradizionali. L'elegante FC 3 Cordless arriva ovunque grazie al giunto snodabile e occupa poco spazio.

4 Adatto a tutti i pavimenti duri

FC 5 può essere utilizzata su qualsiasi pavimento duro, si tratti di legno, pietra o plastica, grazie ai rapidi tempi di asciugatura. L'ampia varietà di detergenti Kärcher fornisce inoltre un livello di protezione perfetta.

LAVASCIUGA NEW FC 5.



Pulire e aspirare in un solo passaggio.

La lavasciuga FC 5 è due prodotti in uno: raccoglie lo sporco e lo aspira convogliandolo in un serbatoio. Così non occorre più aspirare prima di lavare.

Grazie a due rulli rotanti in microfibra e alla bocchetta perfezionata, **lo sporco e anche peli e capelli sono raccolti ancora meglio e aspirati** nel contenitore dell'acqua sporca.

I rulli sono inumiditi con poca acqua proveniente dal serbatoio frontale in modo tale da lasciare **i pavimenti puliti e asciutti in brevissimo tempo** (entro 2 minuti).



reddot award 2017
winner



1 Tecnologia 2 in 1 in un solo elettrodomestico

- FC 5 raccoglie lo sporco e lo aspira all'interno di un serbatoio. Così non occorre più aspirare prima di lavare. Da oggi anche peli e capelli saranno aspirati in un solo passaggio.

2 Funzione autopulente dei rulli

- I rulli sono puliti costantemente per ottenere i migliori risultati di pulizia.
- I rulli sono ben strizzati e lasciano il pavimento pulito e asciutto in meno di 2 minuti.

3 Rulli in microfibra di alta qualità

- I rulli in microfibra possono essere facilmente montati e rimossi.
- Lavabili fino a 60°C.

4 La lavasciuga cammina quasi da sola

- I rulli attivati elettricamente ruotano e agevolano il lavaggio senza sforzi.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

FC 5



- 2 in 1
- Innovativa funzione autopulente
- Stazione di parcheggio

Dati Tecnici

Velocità rulli (circa)	giri/min	500
Potenza assorbita	W	460
Tipo corrente	Ph/V/Hz	1/220-240/50-60
Capacità serbatoio acqua pulita	ml	400
Capacità Contenitore acqua sporca	ml	200
Capacità vaschetta base d'appoggio	ml	200
Resa per serbatoio pieno (circa)	m ²	60
Rulli Larghezza di lavoro	mm	300
Tempo di asciugatura	min	2
Lunghezza del cavo	m	7
Peso senza accessori	kg	4,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	320 x 270 x 1220

Dotazione

Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Set di rulli grigio	-
Detergente per pavimenti universale 30 ml	-
Base di appoggio	■
Misurino	■
Nr. cod.	1.055-400.0

■ In dotazione



LAVASCIUGA FC 5 CORDLESS.



Via il cavo. Dentro la pulizia.

FC 5 Cordless lava e aspira per pavimenti subito asciutti e puliti. In più consente di lavare ancora più comodamente senza l'intralcio del filo. Grazie a due rulli rotanti in microfibra e alla bocchetta perfezionata, **lo sporco e anche peli e capelli sono raccolti ancora meglio e aspirati** nel contenitore dell'acqua sporca. I rulli sono inumiditi con poca acqua proveniente dal serbatoio frontale in modo tale da lasciare i **pavimenti puliti e asciutti in brevissimo tempo (entro 2 minuti)**.



1 1 funzione 2 in 1

- La lavasciuga FC 5 Cordless è due prodotti in uno: raccoglie lo sporco e lo aspira all'interno di un serbatoio. Così non occorre più aspirare prima di lavare.
- Da oggi anche peli e capelli saranno aspirati in un solo passaggio.

2 Fino a 20 minuti di autonomia grazie alla potente batteria agli ioni di litio

- Massima libertà di movimento, indipendentemente dalla presa di corrente.
- Massimo comfort durante la pulizia, in quanto non è più necessario cambiare la presa di corrente.
- Display a LED a 3 livelli come indicatore intuitivo del livello della batteria.

3 Funzione autopulente grazie al serbatoio acqua pulita

- 20% in più di prestazioni di pulizia rispetto a un sistema convenzionale.
- Grazie alla bassa umidità residua, i pavimenti si asciugano in meno di 2 minuti.

4 4 rulli in microfibra di alta qualità

- I rulli in microfibra sono facili e veloci da assemblare e rimuovere.
- Lavabili in lavatrice fino a 60°C.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



FC 5 Cordless

- 2-in-1
- Alimentazione a batteria
- Innovativa funzione autopulente

Dati Tecnici

Resa per serbatoio pieno (circa)	m ²	60
Capacità serbatoio acqua pulita	ml	400
Capacità Contenitore acqua sporca	ml	200
Velocità rulli (circa)	giri/min	500
Rulli Larghezza di lavoro	mm	300
Tempo di asciugatura	min	ca. 2
Tensione	V	25,2
Autonomia	min	ca. 20
Tempi di ricarica	h	4
Capacità vaschetta base d'appoggio	ml	200
Peso senza accessori	kg	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	320 x 270 x 1220

Dotazione

Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Detergente per pavimenti universale RM 536 30 ml	■
Base d'appoggio	■
Caricabatterie	■
Nr. cod.	1.055-601.0

■ In dotazione



LAVASCIUGA FC 3 CORDLESS.



Sempre un fresco pulito.

Mai più lo spazzolone: FC 3 Cordless lava sempre con acqua fresca. Lo sporco viene raccolto nelle vaschette apposite poste all'interno della bocchetta frontale. Design sottile e agile per arrivare ovunque.



1 Rulli bagnati costantemente con acqua pulita

- La sporcizia non è distribuita, ma raccolta nei serbatoi dell'acqua sporca.

2 Design del prodotto sottile e testata con snodo flessibile

- Facile pulire sotto i mobili e intorno agli oggetti.
- Pulizia fino ai bordi - per risultati eccellenti.

3 Pulizia automatica dell'acqua dai rulli

- Adatto a tutti i pavimenti duri, compresi parquet, laminato, pietra.
- Grazie alla bassa umidità residua, i pavimenti si asciugano dopo circa 2 minuti

4 20 minuti di autonomia grazie alla potente batteria agli ioni di litio

- Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all'indipendenza dalla presa elettrica.
- Display a LED a 3 livelli come indicatore intuitivo del livello della batteria.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



FC 3 Cordless

- Innovativa funzione autopulente
- Design leggero e maneggevole
- Alimentazione a batteria

Dati Tecnici

Resa per serbatoio pieno (circa)	m ²	60
Capacità serbatoio acqua pulita	ml	360
Capacità Contenitore acqua sporca	ml	140
Velocità rulli (circa)	giri/min	500
Rulli Larghezza di lavoro	mm	300
Tempo di asciugatura	min	ca. 2
Tensione	V	7,2
Autonomia	min	ca. 20
Tempi di ricarica	h	4
Peso senza accessori	kg	2,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	305 x 226 x 1220

Dotazione

Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Detergente per pavimenti universale RM 536 30 ml	■
Base d'appoggio con poggiarulli	■
Caricabatterie	■
Nr. cod.	1.055-300.0

■ In dotazione



LA GAMMA DI ASPIRAPOLVERE KÄRCHER.

Kärcher ha ampliato la propria gamma di aspirapolvere in maniera importante quest'anno. Tre nuovi aspirapolvere sono ora disponibili. Se avete uno spazio grande o piccolo, siete single o con famiglia, volete una soluzione con o senza sacchetto, non importa. Kärcher ha l'aspirapolvere che soddisfa al meglio le vostre esigenze per assicurare il vostro benessere in tripla classe A (secondo etichetta energetica ErP).



VC 5 CORDLESS: PIÙ COMFORT E LIBERTÀ DI MOVIMENTO.

Con il nuovo VC 5 cordless pulire in casa è più semplice e confortevole. Grazie alla batteria in dotazione, non ci sono più fili per casa, per la massima libertà di movimento e pulizia senza sforzi.



1 Libertà di movimento totale

Niente cavi, niente tubi e niente aspirapolvere da trascinare: il VC 5 Cordless è il massimo della libertà di movimento e della comodità quando lo si usa. La carica della batteria dura fino a 60 minuti (VC 5 Cordless Premium), più che sufficienti per pulire bene tutto l'appartamento.

2 Design compatto e salva spazio

Come il VC 5 a filo anche il VC 5 Cordless è compatto e leggero. I componenti sono posizionati in verticale in modo da occupare il minor spazio possibile. Abbiamo escogitato un modo pratico e veloce che permetta all'utente di usare il prodotto senza fatica perché regolabile in altezza e di riporlo in un cassetto: abbiamo montato il tutto su un tubo telescopico a tre scatti. In questo modo rimane più spazio per gli oggetti carini da esporre.

3 Ottime prestazioni

Il VC 5 Cordless è molto potente perché è alimentato da una batteria agli Ioni di Litio innovativa e resistente e da un motore senza spazzole. La bocchetta pavimenti in dotazione è commutabile e dà ottimi risultati sia sui tappeti sia sulle superfici dure.

4 Senza sacchetto filtro

Il sistema filtrante si compone di filtro principale e filtro a lunga durata: l'azione combinata di questi due filtri trattiene ogni tipo di sporco. Il cassetto filtro è facilmente estraibile di modo che si possa svuotare facilmente il vano raccolta. Il VC 5 Cordless Premium monta anche un ulteriore filtro HEPA per l'aria di scarico. Non servono sacchetti filtro, perciò si elimina una voce dalle spese domestiche.

ASPIRAPOLVERE SENZA FILI VC 5 CORDLESS.



Libertà di movimento.

Senza fili e con un'autonomia fino a 60 minuti, il VC 5 Cordless è sicuramente l'aspirapolvere più comodo da usare: è regolabile in altezza, è potente e diventa minuscolo appena si finisce di usarlo, lo si può riporre perfino in un cassetto.



1 Ottima autonomia

- Se usato alla potenza minore, la batteria dell'aspirapolvere dura fino a 60 minuti.
- Se usato alla massima potenza, la batteria dell'aspirapolvere dura fino a 15 minuti.
- Il display della batteria mostra i tre livelli di carica.




2 Potenza regolabile a tre livelli

- A seconda del tipo di impiego si può regolare la potenza di aspirazione da applicare alla superficie da pulire.



3 Facile da ricaricare

- Display a tre livelli.
- La batteria si ricarica completamente in 3 ore.
- Funzione di stop caricamento al raggiungimento del livello massimo di carica e protezione anti sovraccarico.



4 Tubo telescopico a tre altezze

- È sufficiente premere l'apposito tasto per dimezzare l'altezza dell'aspirapolvere.
- Trova posto ovunque, anche negli ambienti più ristretti.
- L'utente adatta l'aspirapolvere alla propria altezza senza fatica anche durante l'uso.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

VC 5 Cordless



- Batteria al Litio 18 V
- La carica dura fino a 40 minuti

Dati tecnici

Carica Livello 1	min	40
Carica Livello 3	min	11
Tempo di caricamento	min	180
Autonomia filtro	m ²	150
Peso	kg	2,8
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	182 x 261 x 621

Dotazione


Tubo telescopico	■
Bocchetta commutabile	Con giunto flessibile
Sistema filtro senza sacchetti	■
Cassetto filtro estraibile	Con filtro principale e filtro lunga durata
Filtro HEPA igienizzante (EN 1822:1998)	-
Posizione parking	Con calamita
Potenza regolabile	Su tre livelli
Bocchetta poltrone	■
Bocchetta morbida	-
Bocchetta fessure	-
Nr. cod.	1.349-300.0

■ In dotazione * EN 1822:1998



ETICHETTA ENERGETICA EUROPEA 2018.

La normativa Europea emessa nel 2014 è stata rivista e ripubblicata. Gli aspirapolvere con alimentazione a cavo non devono assorbire più di 900 W. I nuovi criteri indicati nella normativa sono: motore con durata prevista fino a 500 ore, rumorosità massima di 80 dB(A), tubi di aspirazione più resistenti. Da settembre 2017 tutti gli aspirapolvere dovranno essere certificati con la nuova etichetta energetica ErP. Gli aspirapolvere Kärcher sono già tutti conformi alla normativa vigente.



A+ **Efficienza con uno sguardo**
 La classe di efficienza è un parametro standardizzato applicabile in tutta Europa ed è subito riconoscibile. La classificazione da A+++ a D, che entra in vigore dal 1° Settembre 2017, permette una comparazione. Per legge, gli aspirapolvere non potranno consumare più di 900W.

20,0 kWh/annum **Energia: riferimento per confronto**
 Il consumo energetico annuale è un valore di riferimento medio indicato sull'etichetta energetica. Questo valore non può superiore a 43 kWh/a (classe D).


77dB **Potenza al posto della rumorosità**
 La nuova etichetta Erp II indica che il massimo livello di rumorosità è 80 dB(A). La riduzione della rumorosità è un ottimo modo per ridurre l'inquinamento acustico e per ridurre il consumo energetico.

ABCDEFG **Aspirazione e ritenzione polvere**
 Quando aspirate la quantità di polvere reimmessa nell'aria è un ulteriore parametro di confronto. È visualizzato nell'etichetta energetica con una classificazione da A a G. Dove la reimmisione massima di polvere nell'etichetta Erp II è < 1.00% .

ABCDEFG **Pulizia suddivisa tra superfici dure e tappeti**
 La differenza tra pulire superfici dure e tappeti è significativa e non può essere comparata direttamente, quindi sono visualizzate separatamente. La classificazione per i due parametri va da A a G. Con la nuova normativa i limiti sono stati alzati per entrambe le categorie perciò anche il peggior aspirapolvere in commercio deve ottenere almeno una G per essere certificato.

VC 5: IL PICCOLO GIGANTE.

A guardarlo chiuso, sembra quasi un aspirabriciole. Ma una volta allungato, il VC 5 diventa l'aspiratore compatto più potente della categoria! In più, lo sporco viene raccolto in un contenitore senza sacchetto e svuotato con un semplice gesto.



1 Design salvaspazio

Aspirapolvere verticale caratterizzato da un design particolarmente compatto. La sua dimensione normale può essere dimezzata con la semplice pressione di un pulsante sul manico. Il tubo brevettato è infatti telescopico e si compone di tre pezzi. In questo modo è possibile riporlo facilmente in quasi spazio - anche in un cassetto.

2 Altissime prestazioni

La bocchetta per pavimenti Kärcher è stata specificamente progettata per la nuova VC 5. È particolarmente efficiente e consente la massima potenza dal dispositivo grazie alla sua specifica ingegnerizzazione per pavimenti e tappeti. Grazie a questa tecnologia brevettata, la VC 5 può essere considerata tra i migliori e più potenti aspirapolvere della categoria.

3 Senza sacchetto

L'innovativo sistema di filtraggio senza sacchetto elimina l'onere di acquistare e sostituire i costosi sacchetti. Il principale filtro per lo sporco grossolano e il filtro di lunga durata per le polveri fini sono in un contenitore estraibile.

Grazie al filtro HEPA, l'aspirapolvere VC 5 garantisce il 99,98% di riemissione di aria pulita (Classe A secondo etichetta ErP)

4 Pratico e semplice da usare

La posizione di parcheggio magnetica consente di compattare il dispositivo durante le pause di lavoro, il trasporto e dopo l'uso. Il giunto flessibile della bocchetta facilita le operazioni di pulizia attorno agli ostacoli o sotto i mobili. Non occorre più trascinare qualcosa di sé grazie allo sviluppo verticale del VC 5. Sono disponibili quattro livelli di potenza per adattarsi a qualsiasi situazione e pavimento.

5 Incredibilmente versatile

Il VC 5 è quindi uguale in tutto e per tutto ad un aspirapolvere classico in termini di campi di applicazione. La bocchetta per pavimenti commutabile assicura risultati ottimali su tappeti e superfici dure. Inoltre, le sue spatole impediscono l'accumulo di lanugine e capelli da rimuovere manualmente.


ASPIRAPOLVERE COMPATTO VC 5.

INDOOR



Il piccolo gigante.

A guardarlo chiuso, sembra quasi un aspirabriciole. Ma una volta allungato, il VC 5 diventa l'aspiratore compatto più potente della categoria! In più, lo sporco viene raccolto in un contenitore senza sacchetto e svuotato con un semplice gesto.



1

1 Tubo telescopico

- Tasto dedicato sull'impugnatura consente di dimezzare il dispositivo in altezza.
- Riponibile in uno spazio minimo.
- Altezza regolabile.



2

2 Bocchetta con giunto flessibile

- Eccellenti prestazioni di pulizia.
- Ottima manovrabilità sotto i mobili.



3

3 3 Stadi, sistema di filtro senza sacchetto

- Non occorre acquistare alcun sacchetto.
- Solido contenitore dello sporco.



4

Filter Cleaning

4 Pulizia del filtro

- Pulizia del filtro quando si apre il relativo coperchio.

DATI TECNICI E DOTAZIONE.



VC 5

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di filtraggio senza sacchetto
- Posizione di parcheggio magnetico


Dati Tecnici

Classe energetica		A+
Consumo energetico	W	500
Autonomia Filtro	m ²	150
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	182 × 261 × 621
Peso	kg	3,2
Lunghezza cavo	m	7,5

Dotazione

Tubo telescopico	■
Bocchetta reversibile	con giunto flessibile
Cassetta del filtro removibile	■
Funzione di pulizia del filtro	■
Filtro HEPA igiene (EN 1822:1998)	■
Posizione di parcheggio	con magnete
Regolazione della potenza	con 4 livelli di potenza
Avvolgicavo con 2 ganci	■
Bocchetta divani	■
Bocchetta morbida	-
Bocchetta fessura	-
Nr. cod.	1.349-100.0

■ In dotazione




ASPIRAPOLVERE A TRAINO VC 3.

Tecnologia Multiciclonica per pulire in profondità.



Senza sacchetto l'aspirapolvere VC3 sfrutta tutta la potenza della tecnologia ciclonica per aspirare il massimo dello sporco.

Il contenitore rimovibile è trasparente per vedere lo sporco raccolto con un colpo d'occhio.



INDOOR



1 Filtro HEPA 12

- Raccoglie particelle di polvere fino a 99,5%.
- Aria pulita - per un ambiente di vita sano.

2 Basso livello di rumorosità

- Non disturba.
- Può essere usato a qualsiasi ora.

VC 3



- Contenitore di raccolta rimovibile
- Non richiede sacchetto filtro
- Filtro HEPA 12 (EN 1822: 1998)


Dati Tecnici

Classe di efficienza energetica		A
Potenza assorbita	W	700
Raggio d'azione	m	7,5
Capacità Contenitore sporco	l	0,9
Peso	kg	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	388 x 269 x 334

Dotazione

Aspirazione tubo m	m	1,5
Presa morbida sulla maniglia	■	
Tubo telescopico	■	
Bocchetta per pavimenti commutabile	■	
Accessori di aspirazione	■	
Bocchetta a fessura	■	
Bocchetta divani	■	
Bocchetta morbida	■	
HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)	■	
Nr. cod.		1.198-125.0

■ In dotazione



ASPIRAPOLVERE A TRAINO VC 2.

Pulire con semplicità e senza sforzo.



Estremamente efficiente ed efficace per rimuovere la polvere di tutti i giorni in casa.

INDOOR



1 Sacchetto in vello

- Semplice da estrarre.
- Nessun contatto con lo sporco.

2 Alloggiamento accessori

- Gli accessori possono essere riposti in ordine a bordo macchina.
- Bocchette sempre a portata di mano.

VC 2




- Contenitore di raccolta rimovibile
- Filtro HEPA 12 (EN 1822: 1998)
- Estremamente silenzioso

Dati Tecnici

Classe di efficienza energetica	A
Potenza assorbita	W 700
Raggio d'azione	m 7,5
Capacità Sacchetto	l 2,8
Peso	kg 5,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm 435 x 288 x 249

Dotazione

Tubo di aspirazione m 1,5 / con manico ricurvo	m	1,5/mit gebogenem Handgriff
Presa morbida sulla maniglia	■	
Tubo telescopico	■	
Bocchetta per pavimenti commutabile	■	
Accessori di aspirazione	■	
Bocchetta a fessura	■	
Bocchetta divani	■	
Bocchetta morbida	■	
HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)	■	
Nr. cod.		1.198-105.0



■ In dotazione

ASPIRAPOLVERE A TRAINO VC 6.



Aspirapolveri intelligenti ed ecocompatibili.

La serie di aspirapolvere VC è potente, veloce e facile da usare e permette di risparmiare energia. Questi aspirapolveri sono di classe energetica A, potenti e con una dotazione completa ed adeguata, che comprende il sistema QuickClick, l'unico al mondo, che permette di sganciare la bocchetta rapidamente e il pratico EasySlider, il comodissimo paraurti girevole che protegge aspirapolvere e mobili.

INDOOR



1 Base rotante EasySlider

- Per girare intorno all'ostacolo a 360° in caso di contatto, senza graffiare o danneggiare mobili e porte.

2 Sistema QuickClick

- Sostituzione della bocchetta e degli altri accessori in pochi attimi, con una sola mano e senza doversi chinare.



VC 6

- Classe efficienza energetica A
- Base rotante EasySlider
- Sistema QuickClick per una facile e veloce sostituzione degli accessori


Dati tecnici

Classe efficienza energetica		A
Potenza max assorbita	W	600
Raggio d'azione	m	10
Volume sacchetto filtro	l	4
Peso	kg	6.6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	383 x 370 x 373

Dotazione

Tubo aspirazione, lunghezza	m	2.3
Impugnatura con SoftGrip		■
Tubo aspirazione telescopico		■
Bocchetta pavimenti commutabile		■
Accessori con sistema QuickClick: spazzolina mobili, bocchetta poltrone, bocchetta fessure telescopica		■
Regolazione elettr. forza aspirante		Sulla macchina
Sacchetto filtro		Vello
Filtro HEPA 12 *		■
Avvolgimento automatico cavo		■
Posizione di sosta		■

Nr. cod. **1.195-600.0**



■ In dotazione * normativa EN 1822:1998



ROBOT ASPIRAPOLVERE RC 3 - L'AIUTANTE INTELLIGENTE CHE PULISCE I PAVIMENTI DA SOLO.

Esiste un modo per passare l'aspirapolvere senza muovere un dito? Certo! Si chiama RoboCleaner RC 3: il nuovissimo robottino con sistema di navigazione a fotocamera laser che aspira da solo la polvere e lo sporco che si depositano sui pavimenti. E' perfetto su tutte le superfici: legno, pietra e perfino tappeti a pelo corto. Grazie alla pratica App l'RC 3 si può attivare comodamente da smartphone o tablet.



1 Più tempo per il tempo libero

L'RC 3 aspira i pavimenti da solo anche se non c'è nessuno a casa. Questo robottino intelligente pulisce regolarmente e per questo aiuta a mantenere l'ambiente pulito e salubre. Grazie all'RC 3 si ha sicuramente più tempo per ciò che è davvero importante nella vita: il tempo libero!

2 Pulizia garantita

L'RC 3 è dotato di un sistema a doppia spazzola che raccoglie polvere sporco rapidamente e senza fatica grazie al funzionamento contemporaneo di rullo spiralato e spazzoline rotanti con lamelle in gomma. Funziona su tutte i pavimenti della casa: in legno, in pietra e anche sui tappeti a pelo basso.

3 Sistema di navigazione con camera laser e funzione di mappatura della casa

L'RC 3 scansiona e mappa la stanza e crea il percorso più efficiente per pulirla. Questo robottino è dotato di infrarossi e sensori che gli permettono di evitare gli ostacoli e le scale e di non urtare i mobili. Quando l'RC 3 riconosce un ostacolo, si ferma grazie ai freni e lo aggira senza fatica. Quando la batteria è scarica, l'RC 3 ritrova la via verso la base e si ricarica. Grazie alla mappatura della stanza, l'RC 3 ricorda qual è l'ultimo punto che ha pulito e riparte da lì per continuare ad aspirare.

4 APP per smartphone e tablet


L'RC 3 si può azionare tranquillamente anche da smartphone o tablet grazie all'apposita applicazione con la quale si può selezionare anche la modalità di pulizia. Nella modalità "automatica" l'RC 3 pulisce accuratamente tutto l'appartamento, nella modalità "spot" invece si dedica ad una particolare superficie selezionata.

RC 3 - L'ASPIRAPOLVERE INTELLIGENTE.

Aspira da solo per lasciarvi molto tempo libero.



Aspira la polvere dai pavimenti in modo efficiente ed accurato. L'RC 3 è un robot aspirapolvere con sistema di navigazione a camera laser che può essere acceso e spento tramite app e che aspira in autonomia ed in modo sistematico.



1 Ambiente pulito

- La tecnologia di navigazione con camera laser permette all'RC 3 di pulire in modo efficiente e sistematico.
- Grazie alle due spazzole speciali e alle spazzole esterne per arrivare negli angoli tutta la polvere e lo sporco vengono convogliati nel vano raccolta estraibile.

2 Aspirapolvere Smart con funzioni pratiche

- Grazie all'App intuitiva da scaricare sullo smartphone si possono impostare perfino le tempistiche di pulizia.
- Tramite la mappa presente sull'App si può vedere dov'è il robotino e quale stanza sta pulendo.



- Sistema di navigazione intelligente a camera laser
- Raccoglie lo sporco tramite il sistema a doppie spazzole
- App per smartphone

Dati tecnici

Resa di pulizia	m ²	160
Durata della batteria	min	90 - 120
Tipo di batteria		Batteria Lithio-Ioni (al Litio)
Tensione batteria	V	14,8
Capacità vano raccolta	l	0,35
Rumorosità	dB(A)	71
Peso con batteria	kg	3,6
Dimensioni Robot (diametro x H)	mm	340 x 96
Dimensioni stazione di ricarica (Lu x La x H)	mm	130 x 183 x 127

Dotazione

Sistema di navigazione camera laser	■
Sistema a doppia spazzola	■
App per accensione e spegnimento a distanza	■
Funzione timer	Diverse possibilità
Modalità di pulizia	Automatico, Spot
Accessori	Filtro fine (2x), Spazzole, Spazzoline esterne, Cacciavite
Stazione di ricarica	■
Nr. cod.	1.198-203.0

■ In dotazione

ELETTROSCOPA A BATTERIA KB 5.

Per la pulizia di tutti i giorni.

La scopa cordless KB 5 è compatta e pronta all'uso per la pulizia quotidiana della casa senza sforzo.



INDOOR



1 Sistema di pulizia universale

- Rimuove in modo efficace lo sporco su tutte le superfici.
- Spazzola rotante per pavimenti e tappeti.

2 Contenitore semplice da estrarre

- Svuotamento rapido e semplice, senza contatto con lo sporco.

KB 5



- Per la pulizia di pavimenti e tappeti
- Spazzola rotante universale
- Giunto flessibile per facilitare le manovre

Dati Tecnici

Durata della batteria	min	30
Larghezza dell'area di lavoro	mm	210
Capacità Contenitore	ml	370
Tecnologia batteria		Lithium-ion (al Litio)
Tensione batteria	V	3,7
Peso incl. Batteria	kg	1,2
Dimensioni con manico (Lu x La x H)	mm	220 x 233 x 1120

Dotazione

Spazzola rotante universale	removibile
Caricabatteria	■
Nr. cod.	1.258-000.0

■ In dotazione

LUCIDATRICE ASPIRANTE FP 303.



Ottimo sistema di lucidatura.

Lucidare oggi è diventato facilissimo: la FP 303 con le sue numerose e innovative funzioni permette di ottenere risultati di lucidatura ottimi sulle più svariate superfici (parquet, laminato, pietra, PVC, sughero o linoleum). Questa lucidatrice è semplice da usare ed è dotata di molti dettagli pratici, come la forma triangolare, che consente di lucidare anche gli angoli. La polvere della lucidatura viene aspirata.

INDOOR



1 Impugnatura ergonomica

- Impugnatura ergonomica di nuova concezione dalla geometria ottimizzata, per agevolare il lavoro.

2 Supporto per il cavo sulla maniglia

- Il cavo elettrico può essere riposto in maniera ordinata sui due ganci della maniglia.

FP 303



- Aspirazione immediata della polvere di lucidatura
- Costruzione ergonomica e struttura ottimizzata
- Elevato numero di giri per una pulizia ottimale

Dati tecnici

Velocità	Giri/min	1000
Potenza assorbita	W	600
Lunghezza cavo	m	7
Ampiezza di lavoro	mm	290
Capacità sacchetto filtro	l	4
Diametro Pad	cm	12,5
Peso	kg	6,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	385 x 339 x 1162

Dotazione

3 Pad lucidatura universali	pezzi	3
Sacchetto filtro		Carta
Avvolgimento cavo		■
Sacchetto in tessuto		■
Nr. cod.		1.056-820.0

■ In dotazione

LA NUOVA GENERAZIONE DI ASPIRAGOCCE.

Pratici e maneggevoli, i nuovi aspiragocce di Kärcher semplificano e velocizzano la pulizia delle finestre. Ideali per tutte le superfici lisce come specchi o piastrelle, garantiscono una pulizia senza striature o residui.



1 Ampia gamma di aspiragocce Kärcher

WV 6 - la punta di diamante. Con una lunga durata della batteria.

WV 5 - l'infaticabile. Con batteria ricaricabile.

WV 2 - il tuttofare. Comodo e versatile nell'uso.

2 Soluzioni complete per ogni esigenza

KV 4 - lavavetri a batteria vibrante per rimuovere lo sporco senza sforzo.

Flacone spray - con panno in microfibra.

3 3 volte più veloce

La pulizia dei vetri è 3 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali.

4 Nè striature, nè aloni

Il labbro in gomma della bocchetta e l'aspirazione di qualità garantiscono risultati perfetti.

5 Nessun sgocciolamento

Nessun contatto con l'acqua sporca nè acqua per terra.

6 L'originale

Kärcher è l'inventore degli aspiragocce. Nessuno ha più esperienza in questo settore di Kärcher.

NOVITÀ 2019: WV 6 PLUS E KV 4.

Rendono la pulizia delle finestre sempre più facile e veloce: KV 4 lava i vetri rimuovendo lo sporco ostinato grazie al panno vibrante in microfibra, WV 6 aspira le gocce efficacemente grazie alle innovative labbra in silicone ed un'autonomia senza pari (100 min).



1 Pulisci senza strofinare

Grazie alla vibrazione automatica, anche lo sporco ostinato può essere rimosso senza grandi sforzi.



2 Design accattivante

Con il suo design di alta qualità con il logo metallico, il WV 6 Plus cattura l'attenzione.

LAVAVETRI KV 4 VIBRAPAD.

Pulisci facilmente le finestre!



Il lavavetri vibrante bagna il vetro e scioglie lo sporco. Ideale per tutte le superfici lisce.

NEW



1 Funzione vibrante

- La vibrazione aiuta a pulire ed evitare il fastidioso strofinamento sullo sporco ostinato.

2 Scarico dell'acqua automatico

- Il panno in microfibra si bagna automaticamente, lasciando la superficie umida pronta per essere asciugata.

KV 4



- Adatto a tutte le superfici lisce
- Riempimento del serbatoio e cambio del panno immediati
- Include detergente concentrato per vetri da 20 ml

Dati Tecnici

Capacità serbatoio acqua	ml	180
Durata della batteria	min	35
Tempo di ricarica	min	160
Resa con batteria carica		ca. 100 m ² = 33 Finestre
Vibrazione	m/s ²	1,6
Peso incl. batteria	kg	0,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	260 x 94 x 100

Dotazione

Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Panno in microfibra	1 x
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. Cod.	1.633-920.0

■ In dotazione

WV 6 PLUS - LA PUNTA DI DIAMANTE.

Tutto splendente in un'unica passata.



Prestazioni elevate: grazie alle labbra in silicone pulire accuratamente le superfici lisce in un colpo solo diventa realtà.

NEW

INDOOR



1 Tecnologia labbra brevettata

- L'innovativo labbro in silicone rende la pulizia ancora più flessibile su tutte le superfici lisce.

2 Durata della batteria extra lunga

- Con un tempo di resa extra lungo di 100 minuti la pulizia è senza sosta.



WV 6 Plus

- Bocchetta di aspirazione modificabile (opzionale)
- Visualizzazione esatta dei minuti residui
- Incl. Flacone spray con supporto in microfibra e un detergente concentrato per vetri da 20 ml

Dati Tecnici

Capacità serbatoio acqua	ml	150
Durata della batteria	min	100
Tempo di ricarica	min	170
Resa con batteria carica		ca. 300 m ² = 100 Finestre
Larghezza Bocchetta	mm	280
Peso incl. batteria	kg	0,8
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	126 x 280 x 310

Dotazione

Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Flacone spray extra rivestimento in panno in microfibra	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■

Nr. Cod. 1.633-510.0

■ In dotazione

WV 5 PREMIUM - L'INFATICABILE.

Il primo aspiragocce con batteria sostituibile.

WV 5 PREMIUM è dotato di una batteria sostituibile per una pulizia non-stop di piccole e grandi finestre - senza striature e senza gocce.



INDOOR



1 Pulizia bordo

- Grazie al distanziatore regolabile manualmente, sono garantiti risultati impeccabili fino al bordo della finestra.

2 Batteria rimovibile

- Grazie alla batteria rimovibile e sostituibile, disponibile come optional, è possibile pulire tutte le finestre senza interruzione.

WV 5 Premium



- Batteria rimovibile
- 2 diverse bocchette
- Maniglia sovrappomata

Dati Tecnici

Capacità serbatoio acqua	ml	100
Durata batteria	min	35
Tempo di ricarica	min	185
Resa per ogni carica della batteria		circa 105 m ² = 35 Finestre
Larghezza Bocchette	mm	280 + 170
Peso incl. batteria	kg	0,7
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	125 x 280 x 325

Dotazione

Caricabatteria	■
Caricabatteria e batteria di ricambio	-
Batteria removibile agli ioni di litio	■
Intercambiabilità della bocchetta extra	■
Spray bottiglia con microfibra	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. cod.	1.633-453.0

Accessori

Stazione di ricarica e batteria di ricambio	2.633-116.0
Batteria di ricambio	2.633-123.0
Panno in microfibra per interni	2.633-130.0
Panno in microfibra per esterni	2.633-131.0
Flacone Spray Extra	2.633-129.0

■ In dotazione.

WV 2 PREMIUM - IL PESO PIUMA.

L'aspiragocce confortevole e versatile.



La WV 2 PREMIUM consente di pulire le finestre più semplicemente. Grazie alle due bocchette in dotazione, possono essere pulite indistintamente finestre piccole e grandi.



reddot award 2014
best of the best



1 Veloce svuotamento

- Il serbatoio di acqua sporca può essere svuotato rapidamente.

2 Bocchetta intercambiabile

- A seconda delle dimensioni della superficie di pulizia, può essere utilizzata la bocchetta più indicata.



WV 2 Premium

- 2 diverse dimensioni di bocchette
- Svuotamento immediato del serbatoio

Dati Tecnici

Capacità serbatoio acqua	ml	100
Durata della batteria	min	25
Tempo di ricarica	min	120
Resa con batteria carica		circa 75 m ² = 25 Finestra
Larghezza Bocchetta	mm	280 + 170
Peso incl. batteria	kg	0,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	120 x 280 x 320

Dotazione

Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Intercambiabilità della bocchetta extra	■
Flacone spray standard con microfibra	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. Cod.	1.633-430.0

■ In dotazione.

PULITORI A VAPORE: PULIZIA PROFONDA SENZA DETERGENTI.

La nuova gamma di pulitori a vapore Kärcher propone il prodotto giusto per ogni esigenza. Non servono detersivi. Questi prodotti sono utilizzabili praticamente ovunque: in bagno, in cucina e in soggiorno, eliminano il 99,99% dei comuni batteri che si formano sulle superfici domestiche. Aumentano l'igiene e puliscono molto più a fondo dei convenzionali metodi che prevedono l'uso del detersivo. La potenza del vapore e l'ampia gamma di accessori assicurano che rubinetti, piastrelle, maniglie, cappe e anche le nicchie più piccole e le fughe siano pulite a fondo.



GAMMA COMPLETA DI PULITORI A VAPORE SC EASYFIX.

La nuova gamma di pulitori a vapore Kärcher propone il prodotto giusto per ogni esigenza. Non servono detersivi. Questi prodotti sono utilizzabili praticamente ovunque: in bagno, in cucina e in soggiorno, eliminano il 99,99% dei comuni batteri che si formano sulle superfici domestiche. Aumentano l'igiene e puliscono molto più a fondo dei convenzionali metodi che prevedono l'uso del detersivo. La potenza del vapore e l'ampia gamma di accessori assicurano che rubinetti, piastrelle, maniglie, cappe e anche le nicchie più piccole e le fughe siano pulite a fondo.

1



SC 5 EASYFIX
Il più forte

SC 4 EASYFIX
Il più confortevole

SC 3 EASYFIX
Il più veloce

SC 2 EASYFIX
L'Entry level

SC 1 EASYFIX
Il compatto

2

DEEP CLEANING WITHOUT CHEMICALS *

Kills 99.99% Bacteria

3

CLEANS BETTER THAN A MOP! **

More hygienic and better cleaning performance

4

MULTI-FUNCTIONALITY



EFFORTLESS

5



1 La nuova gamma SC: squadra vincente

SC 5 EasyFix- Il più forte, che neutralizza anche lo sporco più incrostatato con la funzione Vapo Hydro.

SC 4 EasyFix- Il più confortevole. Con serbatoio estraibile.

SC 3 EasyFix- Il più veloce. E' pronto in pochi minuti.

SC 2 EasyFix- L'entry level. Per iniziare a capire la pulizia con il vapore.

SC 1 EasyFix: Il compatto. Maneggevole e subito pronto all'uso.

2 Pulire in profondità senza detersivi

Test empirici effettuati in laboratorio hanno confermato che i pulitori a vapore Kärcher rimuovono fino al 99,99%* dei batteri che si formano comunemente sulle superfici domestiche. La temperatura elevata, la potenza e l'umidità del vapore penetrano nelle fibre e nei materiali eliminando i batteri. L'ambiente risulta perciò più salubre ed a misura di bambino.

3 Si pulisce meglio che con un qualunque straccio**

Uno studio internazionale ha dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher puliscono più a fondo e danno migliori risultati rispetto alla pulizia eseguita a mano con straccio, secchio e detersivo.

4 Pulizia in tutta la casa

Non c'è più bisogno di sfregare e spazzolare, grazie ai nuovi pulitori a vapore Kärcher le pulizie si fanno senza fatica in tutta la casa. Sono versatili e sostituiscono tutti gli attrezzi che si utilizzano per la pulizia manuale grazie alla vasta gamma di accessori di cui sono forniti. I pulitori a vapore Kärcher vengono comunemente utilizzati su tutte le superfici dure della casa - in cucina (rubinetti, lavandini, cappe, superfici di lavoro) e in bagno (box doccia, rubinetti, lavandini, piastrelle e fughe).

5 Accessori più comodi e più pratici

Le bocchette EasyFix hanno un innovativo aggancio a strappo per attaccare e rimuovere il panno in microfibra comodamente senza toccarlo con le mani.

E' anche disponibile un accessorio per tappeti per pulire e rinfrescare tappeti e moquettes. Tutta la gamma di pulitori a vapore ha in dotazione panni in microfibra in modo che la pulizia sia più rapida ed efficace.

* i pulitori a vapore Kärcher rimuovono fino al 99,99% dei batteri che si formano comunemente sulle superfici domestiche.

** Uno studio internazionale ha dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher puliscono più a fondo e danno migliori risultati di quando si pulisce a mano con straccio, secchio e detersivo



SC 5 EASYFIX E SC 4 EASYFIX - IL PIÙ FORTE E IL PIÙ CONFORTEVOLE.



Potente e maneggevole come non mai.

Il pulitore a vapore SC 5 ha in dotazione l'innovativa bocchetta pavimenti comfort Plus che aumenta la maneggevolezza dell'apparecchio ed il comfort dell'utente. La funzione VapoHydro aumenta le prestazioni di pulizia, infatti, con un semplice gesto, si passa dal vapore all'acqua calda, che elimina lo sporco più ostinato ammorbidito dal vapore. Semplice ed intuitivo.



1 Funzione VapoHydro

- Grazie a questa funzione si può passare da vapore ad acqua calda: il vapore scioglie lo sporco e l'acqua calda lo elimina definitivamente.
- Per risultati di pulizia ancora migliori.

2 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.



SC 5 EASYFIX

- Serbatoio estraibile e riempibile, non si interrompe il lavoro
- Funzione VapoHydro
- Bocchetta pavimenti Comfort Plus



SC 4 EASYFIX

- Serbatoio estraibile e riempibile, non si interrompe il lavoro
- Vano portacavo integrato
- Bocchetta pavimenti Comfort Plus

Dati tecnici

Resa per area	m ²	150	100
Riscaldamento caldaia	min.	3	4
Capacità serbatoio	l	0.5 + 1.5 / (Serbatoio estraibile)	0.5 + 0.8 / (Serbatoio estraibile)
Max. Pressione vapore	bar	4.2	3.5
Potenza	w	2200	2000
Peso senza accessori	kg	6	4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	-	380 x 251 x 273

Dotazione

Sicurezza bambino	-	■
Valvola di sicurezza	Sulla macchina (multi-step)	Sulla macchina (multi-step)
Doppio serbatoio	■	■
Kit pavimenti	Bocchetta Comfort Plus + 2 x 0.5 m tubi prolunga	Bocchetta Comfort Plus + 2 x 0.5 m tubi prolunga
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda, ferro da stiro	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Panno pavimenti in microfibra	1	1
Anticalcare (3 pezzi)	■	■
Nr. cod.	1.512-530.0	1.512-450.0

■ In dotazione

SC 3 EASYFIX E SC 2 EASYFIX - IL PIÙ VELOCE E L'ENTRY LEVEL.

Vapore non-stop subito pronto.

La nuova generazione di pulitori a vapore Kärcher eroga vapore non-stop senza interruzioni o inutili tempi di attesa. Questo pulitore a vapore è utilizzabile quasi immediatamente dall'accensione, poichè si riscalda in 30 secondi. Il serbatoio è sempre rabboccabile, senza dover sollevare l'intero apparecchio. Pulisce a tutto vapore per far brillare la casa.



1 Riscaldamento ultra rapido

- 30 secondi per arrivare in temperatura. L'SC 3 è subito pronto all'uso.

2 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.



SC 3 EASYFIX

3 Vapore Non-stop e Cartuccia anticalcare integrata

- Capacità di ricarica continua, il lavoro è costante e senza interruzioni.
- Cartuccia anticalcare integrata, il calcare viene rimosso automaticamente.

4 Accessori multiuso

- Un accessorio per ogni superficie: bocchetta pavimenti, manuale, rotonda.



SC 2 EASYFIX

- Serbatoio riempibile, lavoro senza interruzioni
- Pronto all'uso in 30 secondi
- Kit pavimenti Comfort

- Apparecchio leggero e compatto
- Kit pavimenti Comfort

Dati tecnici

Resa per area	m ²	75	75
Riscaldamento caldaia	min.	0.5	6.5
Capacità serbatoio	l	1	1
Max. Pressione vapore	bar	3.5	3.2
Potenza	W	1900	1500
Peso senza accessori	kg	3.1	2.9
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	360 x 236 x 253	380 x 254 x 260

Dotazione

Sicurezza bambino	■	■
Valvola di sicurezza	■	■
Regolazione vapore	Sull'impugnatura	Sull'impugnatura
Kit pavimenti	Bocchetta Comfort	Bocchetta Comfort
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Anticalcare (3 pezzi)	■	■
Nr. cod.	1.513-110.0	1.512-050.0

- In dotazione

SC 1 EASYFIX - IL COMPATTO.

Sempre a portata di mano per le pulizie quotidiane.

Il nuovo pulitore a vapore Kärcher portatile e compattissimo: occupa pochissimo spazio nei cassetti del bagno o della cucina. L'SC 1 è ottimo per le pulizie quotidiane e, nonostante le misure, la sua potenza assicura pulizia ed igiene in profondità.



reddot award 2015
winner



1



2



3



4

1 Chiusura di sicurezza

- Impedisce di aprire il pulitore a vapore quando il boiler è in pressione.

2 Salvaspazio

- Grazie alle dimensioni compatte L'SC1 può essere riposto ovunque.
- Tutti gli accessori sono riposti nella pratica borsa.

3 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.

4 Ugello power

- Pulisce in modo efficace e senza fatica anche angoli, bordi e fessure.



SC 1 EASYFIX

- Compatto e salvaspazio
- Subito pronto da usare
- Kit pavimento

Dati tecnici

Resa per area	m ²	20
Riscaldamento caldaia	min.	3
Capacità serbatoio	l	0.2
Max. Pressione vapore	bar	3
Potenza	W	1200
Peso senza accessori	kg	1.58
Dimensioni (LuxLaxH)	mm	321 × 127 × 186

Dotazione

Sicurezza bambino	■
Valvola di sicurezza	■
Kit pavimento	Classic
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Borsa porta-accessori	■
Nr. cod.	1.516-330.0

■ In dotazione

SI 4 EASYFIX IRON CON FERRO DA STIRO - VAPORE AL QUADRATO.



Forza pulente e forza stirante.

I pulitori a vapore Kärcher sono ideali sia per pulire ed igienizzare sia come caldaie per il ferro da stiro.

La stireria SI 4 con ferro da stiro è il massimo della convenienza: il pulitore a vapore SC 4 con ferro da stiro e l'asse da stiro AB 100, testati e garantiti, formano un'ottima coppia d'assi per stirare e per pulire.



1 Stirare in metà tempo

- I pulitori a vapore Kärcher velocizzano la stiratura del 50%.
- La pressione del vapore è molto elevata e migliora anche la stiratura di tessuti spessi.

2 Estrazione attiva del vapore

- L'estrazione attiva del vapore permette a quest'ultimo di entrare a fondo nelle fibre ottimizzando la stiratura. Inoltre questo processo asciuga ulteriormente la biancheria, rendendola morbida e pronta per essere indossata.



SI 4 EASYFIX IRON con ferro da stiro

- Asse da stiro con funzione aspirante e soffiante del vapore
- SC 4 con ferro da stiro completo di accessori

Dati tecnici

Resa per area	m ²	100
Riscaldamento caldaia	min.	4
Capacità serbatoio	l	0,5 + 0,8 / (serbatoio estraibile)
Max. Pressione vapore	bar	3,5
Potenza	W	2000
Peso senza accessori	kg	12,6
Dimensioni piano da stiro (Lu x La)	cm	120 x 38

Dotazione

Sicurezza bambino / Valvola di sicurezza		■
Regolazione vapore		Sull'impugnatura
Doppio serbatoio		■
Kit pavimenti Comfort Plus		Comfort Plus
Accessori		Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Ferro da stiro I 6006 +		■
Asse da stiro AB 1000		■
Panno pavimenti in microfibra	pezzi	1
Sticks anticalcare		■
Nr. cod.		1.512-454.0

■ In dotazione

SV 7 - IL VERSATILE.



Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1.

I pulitori a vapore con aspirazione Kärcher uniscono i vantaggi della pulizia a vapore con la potenza degli aspirapolvere. Aspirano, lavano ed asciugano la superficie in una sola passata. Con questi prodotti e la loro vasta gamma di accessori, la casa è sempre pulita, ordinata ed igienizzata in modo rapido, comodo e senza l'ausilio di detersivi.



1 Pulizia 3-in-1

- I nostri pulitori a vapore con aspirazione aspirano, puliscono a vapore ed asciugano in una sola passata. Ottimi per grandi superfici piastrellate, in pietra naturale o in PVC.

2 Il filtro non si sostituisce

- Lo sporco aspirato viene imprigionato nel serbatoio dell'acqua che in seguito può essere comodamente svuotato.



SV 7

- Pulizia a vapore, aspirazione vapore ed aspirazione di sporco secco
- Doppio serbatoio per garantire continuità di lavoro
- Sistema filtrante multi stadio

Dati tecnici

Potenza	W	2200
Capacità caldaia	l	0.45
Capacità serbatoio	l	0.5
Max. pressione vapore	bar	4
Filtro ad acqua	l	1.2
Depressione	mbar / kPa	210 / 21
Lunghezza cavo	m	6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	515 x 336 x 340

Dotazione

Sicurezza bambino/valvola sicurezza	■ / -
Filtro HEPA (EN1822:1998)	■
Set pulizia pavimenti con funzione aspirazione vapore	■
Bocchetta poltrone (grande e piccola)	■
Bocchetta fessure, spazzolina mobili	■
Antischiuma (30 ml)	■
Dosatore, borsa accessori	■
Nr. cod.	1.439-410.0

■ In dotazione

L'ACCESSORIO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE.

Kärcher propone una vasta gamma di accessori per la linea indoor che copre tutte le possibili applicazioni: aspirare la polvere, pulire i mobili imbottiti, eliminare la carta da parati. Grazie agli appositi accessori abbinati ad aspirapolvere o pulitori a vapore si risolvono molti problemi e si eseguono una grande quantità di attività. Gli accessori completano e potenziano la macchina trasformandola in un apparecchio speciale.





1 Pulizia nei dettagli

I panni in microfibra di Kärcher per pulitori a vapore sono efficacissimi su tutte le superfici di bagno e cucina: pavimenti, docce, specchi, superfici in acciaio inox compresi. Grazie alla microfibra lo sporco incrostato viene eliminato senza fatica. I set di panni in microfibra per bagno e cucina assicurano pulizia profonda senza se e senza ma. Utilizzare i pulitori a vapore Kärcher insieme al set panni in microfibra permette di pulire velocemente e senza l'ausilio di detersivi chimici. Ottimi risultati in meno tempo e con meno fatica. Kärcher fornisce anche una vasta gamma di accessori che aumenta la varietà di impiego dei prodotti, come per esempio i set di spazzoline con setole in diversi materiali per eliminare tutti i tipi di sporco da tutti i tipi di superfici.

2 Accessori per lucidare

I pavimenti lucidi aumentano la percezione di pulizia di una stanza. Con la lucidatrice FP 303 Kärcher si offre una soluzione unica per conservare e mantenere lo splendore dei pavimenti duri: lucidatrice, pad lucidanti e detersivi specifici - esistono appositi pad per ogni tipo di superficie che mantengono lo splendore delle superfici. I pad sono composti da materiali di ottima qualità che rispettano, puliscono e proteggono la superficie facendola brillare a lungo.

3 Specchi e vetrate

Il panno in microfibra presente nella dotazione dell'aspiragocce Kärcher pulisce a fondo tutte le superfici lisce e trasparenti, come specchi, finestre, piastrelle. Utilizzato con il detersivo concentrato per vetri in dotazione, il risultato è ottimo e si ottiene rapidamente. Grazie alle strisce leggermente abrasive, lo sporco si dissolve in un batter d'occhio.

Aspirapolvere, Lucidatrice.



Senza il giusto accessorio anche l'aspirapolvere più potente risulta quasi inefficace. Ecco perché Kärcher fornisce una vasta gamma di accessori, tra cui bocchette e spazzole, per ogni applicazione. Con il giusto accessorio i risultati sono assicurati su tutti i materiali. Convenienza, praticità e performance aumentano.

		Codice	Quantità	Descrizione
Bocchette				
Spazzola morbida	1	2.863-241.0	1	Ideale per la pulizia di mobili e apparecchi delicati.
Bocchetta parquet	2	2.863-302.0 ■	1	Setole morbide, ideale per pavimenti delicati, come il parquet.
Bocchetta parquet	3	2.863-242.0	1	Setole morbide, ideale per pavimenti delicati, come il parquet.
Bocchetta Turbo Power	4	4.130-177.0	1	La potente turbina a rullo-spazzola smuove la polvere in profondità sulle pavimentazioni dure e tessili. Per un migliore risultato di pulizia.
Bocchetta materassi	5	6.906-755.0	1	Ideale per la pulizia di materassi e tessuti imbottiti.
Turbo spazzola	6	2.903-001.0	1	Rullo-spazzola per la pulizia di divani e poltrone.
Filtri				
Filtro a cartuccia	7	2.863-239.0	1	Filtro di lunga durata facilmente da rimuovere e pulire.
Filtro HEPA	8	2.863-240.0	1	Il filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno.
Filtro HEPA 13	9	2.860-273.0	1	Filtro speciale ad alte prestazioni, il 99,99% di tutte le particelle più grandi di 0,3 micron vengono filtrate. Guarnizione per la protezione contro i pollini, spore e batteri (EN 1822: 1998)
Filtro HEPA 13	10	2.863-237.0	1	Filtro ad alta efficienza per pollini, spore e batteri. Il 99,7% di tutte le particelle più grandi di 0,3 micron vengono filtrate (EN 1822: 1998).
	11	2.863-238.0	1	
Filtro Hepa ricambio serie VC 6	12	6.414-805.0	1	Filtro Hepa 12, filtra le particelle più piccole con un beneficio per le allergie.
Sacchetti filtro per serie VC 6	13	6.904-329.0	5	Filtro altamente efficiente, grande resistenza alla rottura, sistema di chiusura per rimozione igienica.
Sacchetti filtro	14	2.863-236.0	5	5 sacchetti per VC 2 con sistema di chiusura per non entrare in contatto con lo sporco.

■ NOVITÀ

□ Accessori optional

■ Accessori in dotazione

		Codice	Quantità	Descrizione
Rulli				
Set di rulli gialli	15	2.055-006.0	1 Coppia	Due rulli in microfibra lavabili in lavatrice a 60°C.
Set di rulli grigi	16	2.055-007.0	1 Coppia	
Set di rulli per pietra	17	2.055-021.0 ■		Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli per parquet	18	2.055-022.0 ■		Ideali per lavare pavimenti in parquet.. Lavabili in lavatrice a 60° C
Pads				
Pad universali	19	2.863-193.0	3	3 pad per lucidare tutte le superfici dure e pavimenti di parquet, pietra, linoleum, legno di sughero, PVC e laminati.
Pad per superfici morbide (parquet)	20	2.863-196.0	3	3 pad per lucidare tutte le superfici dure cerate e pavimenti di parquet cerati.
Pad per superfici semi morbide (parquet e laminati)	21	2.863-197.0	3	3 pad per lucidare tutte le superfici dure pretrattate come parquet, legno di sughero e laminati.
Pad per superfici dure (pvc, marmo, linoleum)	22	2.863-198.0	3	3 pad per lucidare tutte le superfici dure in pietra PVC e laminati.
Filtri				
Sacchetti filtro carta	23	6.904-128.0	3	3 sacchetti filtro in carta per FP 303.

■ NOVITÀ

□ Accessori optional

■ Accessori in dotazione



		VC 5	VC 3	VC 2	VC 6	FC 5	FC 3 Cordless	FP 303
15						■	■	
16						□	□	
17						□	□	
18						□	□	
19								■
20								□
21								□
22								□
23								□

INDOOR

Aspiragocce a batteria ricaricabile.



Gli accessori disponibili a catalogo per il nostro aspiragocce lo completano alla perfezione: un prodotto elegante ed utile, utilizzabile sempre nel massimo della comodità. La lancia telescopica permette di pulire anche le finestre più alte con assoluta semplicità.

		Codice	Quantità	Descrizione
Panno in microfibra Indoor	1	2.633-130.0	2	Panno in microfibra per la pulizia di qualsiasi superficie liscia.
Panno in microfibra Outdoor	2	2.633-131.0	2	Panno in microfibra ideale per finestre esterne. Incluso Dirt scraper per lo sporco più ostinato.
Panno in microfibra	3	2.633-100.0	2	Panno in microfibra per eliminare lo sporco ostinato da tutte le superfici.
Labbra in gomma per bocchetta grande 280 mm	4	2.633-005.0	2	Labbra in gomma di ricambio per bocchetta grande. Evitano che rimangano striature fastidiose sulla superficie.
Labbra in gomma per bocchetta piccola 170 mm	5	2.633-104.0	2	
Bocchetta Aspirazione Piccola 170 mm	6	2.633-112.0	1	Bocchetta di aspirazione 170 mm particolarmente indicata per piccole superfici e piccole finestre.
Set Prolunga WV	7	2.633-144.0	1	Braccio telescopico per aspiragocce a batteria: si può allungare fino a 1,5 m perciò anche le finestre più alte si possono pulire con facilità. Compatibile con tutti i modelli di aspiragocce.
Set flacone spray Premium	8	2.633-129.0	1	Set con panno in microfibra, flacone, Dirtscraper per lo sporco ostinato e campione detergente
Caricabatteria	9	2.633-107.0	1	Universale per tutti gli Aspiragocce WV
Set Stazione + Batteria	10	2.633-116.0	1	Stazione di ricarica e batteria di ricambio per il WV5 Plus.
Batteria Intercambiabile	11	2.633-123.0	1	Batteria di ricambio per una pulizia senza interruzioni.

■ NOVITÀ

□ Accessori optional

■ Accessori in dotazione

Pulitori a vapore.



Kärcher offre un vasta gamma di accessori per aumentare la varietà di impiego dei pulitori a vapore. Facili da usare, fanno risparmiare energie e fatica, tempo e denaro, nelle pulizie quotidiane.

		Codice	Quantità	Descrizione
Ferri da stiro				
Ferro da stiro I 6006	1	2.863-208.0	1	Ferro da stiro giallo e nero di alta qualità con piastra in acciaio inox easy glide, per una maggiore scorrevolezza sui tessuti.
Piastra in teflon per Ferro da stiro per I 6006	2	2.860-142.0	1	Piastra anti attaccatura per ferro da stiro I 6006 in acciaio inox easy glide. Per stirare al meglio tessuti delicati come seta, lino, pizzo e capi scuri.
Asse da stiro aspirante-soffiante	3	2.884-933.0	1	Asse da stiro semi professionale con funzioni soffiante ed aspirante.
Copri-asse da stiro	4	2.884-969.0	1	Copri-asse da stiro in cotone schiumato per aumentare la penetrabilità e migliorare la diffusione del vapore del vapore nei capi da stirare. Ottimo per raggiungere i migliori risultati.
Panni				
Set panni microfibra per bagno	5	2.863-171.0	4	2 panni per il pavimento e 3 foderine in cotone di qualità. Non lasciano residui, assorbenti e resistenti.
Set panni microfibra per cucina	6	2.863-172.0	4	2 panni in microfibra per il pavimento, 1 panno abrasivo per lo sporco difficile e i residui di sapone. 1 panno lucidante anti-alone e anti-lanugine.
Set panni per pavimenti Comfort Plus	7	2.863-020.0	2	Set di panni in microfibra vellutata per pavimenti, da usare sulla bocchetta pavimenti Comfort Plus per facilitare la pulizia dello sporco più ostinato. Ottimi su piastrelle, pietra naturale e PVC.
Set panni microfibra per pavimenti	8	2.863-173.0	2	2 panni in microfibra per il pavimento, 1 foderina in microfibra per la bocchetta manuale. Per rimuovere lo sporco in maniera più efficace. 1 panno lucidante anti-alone e anti-lanugine.
Set panni microfibra morbida	9	2.863-174.0	2	2 panni in microfibra per il pavimento, 1 foderina in microfibra per la bocchetta manuale. Per una migliore e più efficace rimozione dello sporco e del grasso. Particolarmente indicati per lo sporco più ostinato anche in cucina e in bagno.
Set panni spugna assortiti 3+3	10	6.960-019.0	5	Set di panni di cotone di alta qualità per pulire i pavimenti e ricoprire le bocchette.
Set panni spugna elasticizzati	11	6.370-990.0	5	Set di 5 panni in cotone di alta qualità particolarmente adatti per la bocchetta manuale.
Set Panni Microfibra per Bocchetta SC Easyfix	12	2.863-259.0	1	Set Panni Microfibra per Bocchetta SC Easyfix.

Accessori optional

Accessori in dotazione



		Codice	Quantità	Descrizione
Varie				
Set spazzoline tonde	12	2.863-264.0	4	Due colori differenti per usi differenti: cucina e bagno.
Set spazzoline ottone	13	2.863-061.0	3	Per una facile rimozione dello sporco ostinato, per esempio lo sporco all'interno del forno. Non adatto a superfici delicate, come legno o plastica.
Spazzola tonda grande	14	2.863-022.0	1	Il diametro maggiore di questo accessorio permette di pulire superfici ampie in meno tempo. Eliminare lo sporco ostinato da grandi superfici diventa un lavoro rapidissimo.
Spazzolina tonda con raschietto	15	2.863-140.0	1	Spazzolina tonda con due file di setole resistenti al calore con raschietto per eliminare lo sporco grossolano. Non indicata per superfici delicate.
Ugello power	16	2.863-159.0	1	Per tutte le sfide di pulizia che normalmente richiedono l'uso dello spazzolone. Consentono una facile pulizia in metà del tempo.
Prolunga e Ugello power	17	2.863-263.0		Ugello ed estensore e per un maggiore potere di pulizia in luoghi difficili da raggiungere come gli angoli e giunti.
Ugello a getto puntiforme	18	4.130-431.0		Ugello per un maggiore potere di pulizia in luoghi difficili da raggiungere come gli angoli e giunti.
Kit Comfort Plus	19	2.863-019.0	2	Bocchetta pavimenti Comfort Plus + Panno.
Bocchetta pavimenti Comfort Plus + Panno	23	2.885-411.0	4	Asta per pavimenti + panno in microfibra.
Bocchetta tergovetri	24	2.863-025.0	1	Per la pulizia facile e completa delle superfici di vetro e degli specchi.
Tubo prolunga	25	2.863-021.0	1	Una prolunga per raggiungere i posti più difficili da pulire.
Filtro HEPA 12	26	2.860-229.0	1	Il filtro HEPA ultraperformante trattiene il 99,99% di particelle più grandi di 0.3 µm. Tutti gli allergeni, i pollini, le spore, i batteri e gli acari non hanno scampo.
Set spazzoline tonde	27	2.860-231.0	4	Set spazzoline tonde in 4 differenti colori per varie applicazioni.
Kit Comfort Plus Bocchetta pavimenti Comfort Plus + Panno	28	2.863-267.0		Comodo sistema di chiusura grazie a panno in microfibra con attacco a strappo per non entrare a contatto con lo sporco.

□ Accessori optional

■ Accessori in dotazione



		SC 5	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INDOOR

Detergenti Indoor.

Prodotto	Descrizione
PER LAVAVETRI WV	
	Detergente per vetri concentrato Flacone 500 ml
	Detergente per vetri concentrato 4x20 ml
PER PULITORI A VAPORE	
	RM 511 decalcificante biologico sticks
	Filtro decalcificante per SC 3
PER ASPIRATORI A VAPORE CON ASPIRAZIONE	
	Antischiuma neutro
	Antischiuma profumazione limone
	Antischiuma profumazione fruttata
PER SPRUZZO ESTRAZIONE	
	Detergente per moquette/tappeti, RM 519
	Detergenti per tessuti RM 762
PER LUCIDATRICE FP 303	
	Detergente base pietra / linoleum / PVC, RM 533
	Cera per parquet, RM 530
	Cera per parquet laminati, RM 531
	Cera per pavimenti pietra / linoleum / PVC, RM 532
PER LAVASCIUGA FC 5	
	Detergente per parquet RM 534, 500ml
	Detergente per parquet con cera RM 535, 500ml
	Detergente per pavimenti in pietra RM 537, 500ml
	Detergente universale per pavimenti RM 536, 500ml

■ NOVITA

■ Compatibilità detergenti

Nr. cod.	PULITORI A VAPORE	PULITORI A VAPORE CON ASPIRAZIONE	SPRUZZO ESTRAZIONE SE	LUCIDATRICE FP 303	TUTTI WV	Lavasciuga
6.295-772.0	-	-	-	-	■	-
6.295-302.0	-	-	-	-	■	-
6.295-987.0	■	-	-	-	-	-
2.863-018.0	■	-	-	-	-	-
6.295-873.0	-	■	-	-	-	-
6.295-874.0	-	■	-	-	-	-
6.295-875.0	-	■	-	-	-	-
6.295-771.0	-	-	■	-	-	-
6.295-769.0	-	-	■	-	-	-
6.295-775.0	-	-	-	■	-	-
6.295-778.0	-	-	-	■	-	-
6.295-777.0	-	-	-	■	-	-
6.295-776.0	-	-	-	■	-	-
6.295-941.0	-	-	-	-	-	■
6.295-942.0	-	-	-	-	-	■
6.295-943.0	-	-	-	-	-	■
6.295-944.0	-	-	-	-	-	■

SCHEDE PRODOTTO.





Indice Schede prodotto

Idropultrici	Pag. 206
Lavasuperfici	Pag. 216
Decespugliatori	Pag. 217
Soffiatori	Pag. 218
Rasaerba	Pag. 219
Spazzatrici manuali	Pag. 220
Aspiratori multiuso	Pag. 221
Aspiratore aspiracenere	Pag. 228
Lavamoquette-Lavapavimenti	Pag. 230
Lavasciuga Pavimenti	Pag. 231
Aspirapolvere	Pag. 233
Aspiragocce WV	Pag. 238
Lavavetri KV	Pag. 241
Lucidatrice	Pag. 242
Elettroscopa	Pag. 243
Robot aspirapolvere RC 3	Pag. 244
Pulitori a vapore Easyfix	Pag. 245
Sistema stireria SI 4 Easyfix	Pag. 250
Pulitore a vapore SV 7	Pag. 251

Serie K 7 Full Control Plus

IDEALE PER:

garantire resistenza, affidabilità e qualità nei lavori di pulizia per lunghissimo tempo.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pistola Full Control Plus con display a LCD per visualizzare e impostare il livello di pressione
- Lancia Multi Jet 3in1 per selezionare l'ugello mangiasporco, a ventaglio e per detergente
- Motore da 3 kW (solo versione Premium)
- Motore raffreddato ad acqua (WCM), garanzia di lunga durata e funzionamento ottimale del motore
- Pompa in ALUBEST
- Accesso frontale a tutti gli accessori e avvolgitubo (solo versione Premium)
- Sistema Plug'n'Clean per detergente.



K 7 Premium Full Control Plus



Power

K2 K4 K5 **K7**



ca. **60** m²/h

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
K 7 Premium Full Control Plus	1.317-130.0	40 54278 13677 6	12
K 7 Full Control Plus	1.317-350.0	40 54278 25083 0	12

Dati tecnici

Pressione	bar/MPa	180 Max / 18 Max	Potenza (versione Premium / -)	kW	3 / 2.5
Portata (versione Premium / -)	l/h	600 / 550	Peso senza accessori	kg	19
Max. temp. di alimentazione	°C	60	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	463 x 330 x 667

Accessori in dotazione

Pistola Full Control Plus	Lancia Multi Jet 3 in 1
Tubo AP 10 m	Avvolgitubo (solo versione Premium)
Lancia Vario-Power	

Accessori a richiesta compatibili

2.643-214.0	Lavasuperfici T 450	2.643-254.0	Mini Lancia Vario Power 360° JS 160	2.640-733.0	Giunto angolare
2.643-252.0	Lavasuperfici T350	2.643-243.0	Lancia Mangiasporco DB 160	2.643-147.0	Schiumogeno 0,6 l
2.643-245.0	Spazzolone lavasuperfici PS 40	2.638-817.0	Lancia Angolare	2.643-143.0	Schiumogeno connect'n clean ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
2.643-233.0	Spazzola morbida universale WB 60	2.643-240.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-144.0	Schiumogeno connect'n clean car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
2.644-060.0	Spazzola rotante	2.641-710.0	Prolunga Tubo A.P. 10 m	2.643-145.0	Schiumogeno connect'n clean stone cleaning edition (+ 1 l stone clear)
2.644-062.0	WB 120 Inserto Universale	2.638-792.0	Dispositivo Sabbatura	2.643-338.0	Set Ugelli Premium per Lavasuperfici
2.644-063.0	WB 120 Inserto Car & Bike	2.637-729.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.643-335.0	Set Ugelli Classic per Lavasuperfici
2.644-064.0	WB 120 Inserto Home & Garden	2.637-767.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.643-551.0	Kit pulizia bici moto
2.643-237.0	Spazzola Power morbida universale WB 150	2.642-240.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.643-554.0	Kit pulizia Auto
2.643-234.0	Spazzola morbida cerchioni	4.730-059.0	Filtro idrico	2.640-732.0	Adattatore
2.643-242.0	Lancia Vario Power VP 160	2.643-100.0	Tubo aspirazione ecologico 5 m		
2.643-238.0	Lancia Multi Power MP 160	2.640-729.0	Set O-Ring attacco accessori idro		

Serie K 5 Premium Full Control Plus

IDEALE PER:

un uso regolare per rimuovere con forza lo sporco più ostinato, ottima da utilizzare per dare nuova vita ai mobili da giardino.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pistola Full Control Plus con display a LCD per visualizzare e impostare il livello di pressione
- Lancia Multi Jet 3in1 per selezionare l'ugello mangiasporco, a ventaglio e per detergente
- Sistema di aggancio Quick Connect
- Motore raffreddato ad acqua (WCM), garanzia di lunga durata e funzionamento ottimale del motore
- Pompa in ALUBEST
- Accesso frontale a tutti gli accessori e avvolgitubo
- Sistema Plug'n'Clean per detergente



K 5 Premium Full Control Plus



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
K 5 Premium Full Control Plus	1.324-630.0	40 54278 24620 8	12
K 5 Premium Full Control Plus Kit Casa	1.324-633.0	40 54278 13844 2	8

Dati tecnici

Pressione	bar/MPa	145 Max / 14,5 Max	Potenza allacciata	kW	2,1
Portata	l/h	500 Max	Peso senza accessori	kg	13
Max. temp. di alimentazione	°C	40	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	411 x 305 x 584

Accessori in dotazione

Pistola Full Control Plus	Avvolgitubo manuale
Tubo AP 8 m	Lancia Multi Jet 3 in 1
Detergente Pietre & Facciate (Versione Kit Casa)	Lavasuperfici T 350 (Versione Kit Casa)

Accessori a richiesta compatibili

2.643-214.0	Lavasuperfici T 450	2.643-239.0	Lancia Multi Power MP 145	2.640-729.0	Set O-Ring attacco accessori idro
2.643-252.0	Lavasuperfici T350	2.643-254.0	Mini Lancia Vario Power 360° JS 160	2.640-733.0	Giunto angolare
2.643-245.0	Spazzolone lavasuperfici PS 40	2.643-243.0	Lancia Mangiasporco DB 160	2.643-147.0	Schiumogeno 0,6 l
2.642-561.0	T-Racer lava scocca	2.638-817.0	Lancia Angolare	2.643-143.0	Schiumogeno connect'n clean ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
2.643-246.0	Spazzola morbida universale WB 50	2.642-172.0	Pistola di ricambio serie 2-7	2.643-144.0	Schiumogeno connect'n clean car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
2.643-233.0	Spazzola morbida universale WB 60	2.643-240.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-145.0	Schiumogeno connect'n clean stone cleaning edition (+ 1 l stone clear)
2.644-060.0	Spazzola rotante	2.641-710.0	Prolunga Tubo A.P. 10 m	2.643-338.0	Set Ugelli Premium per Lavasuperfici
2.644-062.0	WB 120 Insetto Universale	2.638-792.0	Dispositivo Sabbatura	2.643-335.0	Set Ugelli Classic per Lavasuperfici
2.644-063.0	WB 120 Insetto Car & Bike	2.637-729.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.643-551.0	Kit pulizia bici moto
2.644-064.0	WB 120 Insetto Home & Garden	2.637-767.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.643-554.0	Kit pulizia Auto
2.643-237.0	Spazzola Power morbida universale WB 150	2.642-240.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.640-732.0	Adattatore
2.643-234.0	Spazzola morbida cerchioni	4.730-059.0	Filtro idrico		
2.643-242.0	Lancia Vario Power VP 160	2.643-100.0	Tubo aspirazione ecologico 5 m		

Serie K 5 Full Control

IDEALE PER:

un uso regolare per rimuovere con forza lo sporco più ostinato, ottima da utilizzare per dare nuova vita ai mobili da giardino.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pistola Full Control con display a LED per visualizzare il livello di pressione
- Sistema di aggancio Quick Connect
- Motore raffreddato ad acqua (WCM), garanzia di lunga durata e funzionamento ottimale del motore
- Pompa in ALUBEST
- Accesso frontale a tutti gli accessori e maggiore ergonomia
- Sistema Plug'n'Clean per detergente



Kit Casa



Power **K2 K4 K5 K7**

ca. **40** m²/h

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
K 5 Full Control	1.324-500.0	40 54278 04477 4	12
K 5 Full Control Kit Casa	1.324-503.0	40 54278 13084 2	8

Dati tecnici

Pressione	bar/MPa	145 Max / 14,5 Max	Potenza allacciata	kW	2,1
Portata	l/h	500 Max	Peso senza accessori	kg	12,7
Max. temp. di alimentazione	°C	40	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	397 x 305 x 584

Accessori in dotazione

Pistola Full Control	Lancia Vario-Power
Tubo AP 8 m	Ugello mangiasporco
Detergente Pietre & Facciate (Versione Kit Casa)	Lavasuperfici T 350 (Versione Kit Casa)

Accessori a richiesta compatibili

2.643-214.0	Lavasuperfici T 450	2.643-239.0	Lancia Multi Power MP 145	2.640-729.0	Set O-Ring attacco accessori idro
2.643-252.0	Lavasuperfici T350	2.643-254.0	Mini Lancia Vario Power 360° JS 160	2.640-733.0	Giunto angolare
2.643-245.0	Spazzolone lavasuperfici PS 40	2.643-243.0	Lancia Mangiasporco DB 160	2.643-147.0	Schiumogeno 0,6 l
2.642-561.0	T-Racer lava scocca	2.638-817.0	Lancia Angolare	2.643-143.0	Schiumogeno connect'n clean ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
2.643-246.0	Spazzola morbida universale WB 50	2.642-172.0	Pistola di ricambio serie 2-7	2.643-144.0	Schiumogeno connect'n clean car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
2.643-233.0	Spazzola morbida universale WB 60	2.643-240.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-145.0	Schiumogeno connect'n clean stone cleaning edition (+ 1 l stone clear)
2.644-060.0	Spazzola rotante	2.641-710.0	Prolunga Tubo A.P. 10 m	2.643-338.0	Set Ugelli Premium per Lavasuperfici
2.644-062.0	WB 120 Insetto Universale	2.638-792.0	Dispositivo Sabbatura	2.643-335.0	Set Ugelli Classic per Lavasuperfici
2.644-063.0	WB 120 Insetto Car & Bike	2.637-729.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.643-551.0	Kit pulizia bici moto
2.644-064.0	WB 120 Insetto Home & Garden	2.637-767.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.643-554.0	Kit pulizia Auto
2.643-237.0	Spazzola Power morbida universale WB 150	2.642-240.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.640-732.0	Adattatore
2.643-234.0	Spazzola morbida cerchioni	4.730-059.0	Filtro idrico		
2.643-242.0	Lancia Vario Power VP 160	2.643-100.0	Tubo aspirazione ecologico 5 m		

Serie K 4 Full Control

IDEALE PER:

un uso regolare, ottima da utilizzare per dare nuova vita ai mobili da giardino, utensili in generale e più in particolare veicoli attraverso tutti gli accessori inclusi nella dotazione.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pistola Full Control con display a LED per visualizzare il livello di pressione
- Sistema di aggancio Quick Connect
- Motore raffreddato ad acqua (WCM), garanzia di lunga durata e funzionamento ottimale del motore
- Accesso frontale a tutti gli accessori e avvolgitubo (solo versione Premium)
- Sistema Plug'n'Clean per detergente



K 4 Premium Full Control



Power

K2 K4 K5 K7



ca. **30** m²/h

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
K 4 Premium Full Control	1.324-100.0	40 54278 04475 0	12
K 4 Premium Full Control Kit Casa	1.324-103.0	40 54278 13081 1	8
K 4 Full Control	1.324-000.0	40 54278 04473 6	12
K 4 Full Control Kit Casa	1.324-003.0	40 54278 13074 3	8

Dati tecnici

Pressione	bar/MPa	130 Max / 13,0 Max	Potenza allacciata	kW	1,8
Portata	l/h	420 Max	Peso senza accessori	kg	12
Max. temp. di alimentazione	°C	40	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	411 x 305 x 584

Accessori in dotazione

Pistola Full Control	Ugello mangiasporco
Tubo AP 6 m	Avvolgitubo (solo versione Premium)
Lancia Vario-Power	

Accessori a richiesta compatibili

2.643-214.0	Lavasuperfici T 450	2.643-244.0	Lancia Mangiasporco DB 145	2.640-733.0	Giunto angolare
2.643-252.0	Lavasuperfici T350	2.638-817.0	Lancia Angolare	2.643-147.0	Schiumogeno 0,6 l
2.643-245.0	Spazzolone lavasuperfici PS 40	2.643-240.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-143.0	Schiumogeno connect'n clean ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
2.644-060.0	Spazzola rotante	2.642-347.0	Prolunga telescopica 4 m	2.643-144.0	Schiumogeno connect'n clean car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
2.644-062.0	WB 120 Inserto Universale	2.641-710.0	Prolunga Tubo A.P. 10 m	2.643-145.0	Schiumogeno connect'n clean stone cleaning edition (+ 1 l stone clear)
2.644-063.0	WB 120 Inserto Car & Bike	2.638-792.0	Dispositivo Sabbatura	2.643-338.0	Set Ugelli Premium per Lavasuperfici
2.644-064.0	WB 120 Inserto Home & Garden	2.637-729.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.643-335.0	Set Ugelli Classic per Lavasuperfici
2.643-236.0	Spazzola Rotante morbida universale WB 100	2.637-767.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.643-551.0	Kit pulizia bici moto
2.643-237.0	Spazzola Power morbida universale WB 150	2.642-240.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.643-554.0	Kit pulizia Auto
2.643-234.0	Spazzola morbida cerchioni	4.730-059.0	Filtro idrico	2.640-732.0	Adattatore
2.643-235.0	Lancia Vario Power MP 145	2.643-100.0	Tubo aspirazione ecologico 5 m		
2.643-239.0	Lancia Multi Power MP 145	2.640-729.0	Set O-Ring attacco accessori idro		

Serie K 3 Full Control

IDEALE PER:

pulire, biciclette, auto, balconi, terrazzi, mobili da giardino e molto altro ancora. Leggera e maneggevole grazie alle ruote e al suo peso, K3 è dotata di lancia Full Control per la regolazione della pressione e pratico lava superfici T 150.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pistola Full Control con display analogico per la visualizzazione della pressione impostata
- Pratica e ordinata. Alloggiamento laterale della pistola, gancio per il tubo in AP e pratici innesti a pressione per riporre gli accessori



K 3 Premium Full Control

Kit Casa



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
K 3 Premium Full Control	1.602-650.0	40 54278 21989 9	18
K 3 Premium Full Control Kit Casa	1.602-654.0	40 54278 24960 5	18
K 3 Full Control Home	1.676-022.0	40 54278 24937 7	18
K 3 Full Control	1.676-020.0	40 54278 21986 8	18

Dati tecnici

Pressione	bar/MPa	120 Max / 12,0 Max	Potenza allacciata	KW	1,6
Portata	l/h	380 Max	Peso senza accessori	kg	6,5
Max. temp. di alimentazione	°C	40	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	275 x 279 x 803

Accessori in dotazione

Pistola Alta Pressione (AP)	Ugello mangiasporco
Tubo AP 6 m	Filtro idrico
Lavasuperfici T 150 (Versione Kit Casa)	Detergente concentrato patio 0,5 l (Versione Kit Casa)
Lancia Full Control	Serbatoio detergente
Avvolgitubo (solo versione Premium)	

Accessori a richiesta compatibili

2.643-245.0	Spazzolone lavasuperfici PS 40	2.641-828.0	Kit Tubo (7,5 mt) + pistola Quick Connect	2.643-147.0	Schiumogeno 0,6 l
2.643-233.0	Spazzola morbida universale WB 60	2.642-953.0	Kit tubo (12 mt) + Pistola Quick connect	2.643-143.0	Schiumogeno connect'n clean ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
2.644-060.0	Spazzola rotante	2.643-240.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-144.0	Schiumogeno connect'n clean car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
2.644-062.0	WB 120 Inserto Universale	2.642-347.0	Prolunga telescopica 4 m	2.643-145.0	Schiumogeno connect'n clean stone cleaning edition (+ 1 l stone clear)
2.644-063.0	WB 120 Inserto Car & Bike	2.638-792.0	Dispositivo Sabbatura	2.643-338.0	Set Ugelli Premium per Lavasuperfici
2.644-064.0	WB 120 Inserto Home & Garden	2.637-729.0	Dispositivo sturaturi 7,5 m	2.643-335.0	Set Ugelli Classic per Lavasuperfici
2.643-237.0	Spazzola Power morbida universale WB 150	4.730-059.0	Filtro idrico	2.643-551.0	Kit pulizia bici moto
2.643-234.0	Spazzola morbida cerchioni	2.640-729.0	Set O-Ring attacco accessori idro	2.643-554.0	Kit pulizia Auto
2.638-817.0	Lancia Angolare	2.640-733.0	Giunto angolare	2.640-732.0	Adattatore

Serie K 2 Full Control

IDEALE PER:

per pulire biciclette, auto, balconi, terrazzi mobili da giardino e molto altro ancora.

PLUS DI PRODOTTO:

- Design accattivante, piccola e leggera, è molto maneggevole grazie alle sue ruote e al maniglione
- PFunzionale ed ordinata: alloggiamento laterale della pistola, gancio per il tubo in AP e pratici innesti posteriori a pressione per riporre gli accessori. Peso ridotto e resistenza agli urti ne completano le caratteristiche.
- Pompa in N-Cor, materiale non corrosivo



K 2 Full Control

Kit Casa



Power

K2 K4 K5 K7

ca. 20 m²/h

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
K 2 Premium Full Control	1.673-420.0	40 54278 15814 3	24
K 2 Premium Full Control Kit Casa	1.673-426.0	40 54278 24569 0	18
K 2 Full Control	1.673-400.0	40 54278 15813 6	24
K 2 Full Control Kit Casa	1.673-404.0	40 54278 24625 3	18

Dati tecnici

Pressione	bar/MPa	110 Max / 11,0 Max	Potenza allacciata	kW	1,4
Portata	l/h	360 Max	Peso senza accessori	kg	4,3
Max. temp. di alimentazione	°C	40	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	280 x 242 x 783

Accessori in dotazione

Pistola Alta Pressione (AP)	Ugello mangiasporco
Lancia Full Control Click	Lavasuperfici T 150 (Versione Kit Casa)
Detergente concentrato patio 0,5 l (Versione Kit Casa)	Serbatoio detergente (solo versione Premium)

Accessori a richiesta compatibili

2.643-252.0	Lavasuperfici T350	2.643-244.0	Lancia Mangiasporco DB 145	2.640-729.0	Set O-Ring attacco accessori idro
2.643-245.0	Spazzolone lavasuperfici PS 40	2.638-817.0	Lancia Angolare	2.640-733.0	Giunto angolare
2.643-246.0	Spazzola morbida universale WB 50	2.641-959.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.643-147.0	Schiumogeno 0,6 l
2.643-233.0	Spazzola morbida universale WB 60	2.641-828.0	Kit Tubo (7,5 mt) + pistola Quick Connect	2.643-143.0	Schiumogeno connect'n clean ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
2.644-060.0	Spazzola rotante	2.642-953.0	Kit tubo (12 mt) + Pistola Quick connect	2.643-144.0	Schiumogeno connect'n clean car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
2.644-062.0	WB 120 Insetto Universale	2.643-240.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-145.0	Schiumogeno connect'n clean stone cleaning edition (+ 1 l stone clear)
2.644-063.0	WB 120 Insetto Car & Bike	2.639-722.0	Prolunga Lancia a 3 stadi	2.643-312.0	Kit Tubo (4 m) + pistola Quick Connect
2.644-064.0	WB 120 Insetto Home & Garden	2.642-347.0	Prolunga telescopica 4 m	2.643-338.0	Set Ugelli Premium per Lavasuperfici
2.643-237.0	Spazzola Power morbida universale WB 150	6.390-961.0	Prolunga Tubo A.P. 10 m	2.643-335.0	Set Ugelli Classic per Lavasuperfici
2.643-234.0	Spazzola morbida cerchioni	2.638-792.0	Dispositivo Sabbiaturo	2.643-551.0	Kit pulizia bici moto
2.643-241.0	Lancia Vario Power VP 120	2.637-729.0	Dispositivo sturaturi 7,5 m	2.643-554.0	Kit pulizia Auto
2.645-253.0	Mini Lancia Vario Power 360° JS 145	4.730-059.0	Filtro idrico	2.640-732.0	Adattatore

Serie K 2 Basic

IDEALE PER:

per pulire biciclette, auto, balconi, terrazzi mobili da giardino e molto altro ancora.

PLUS DI PRODOTTO:

- Design accattivante, piccola e leggera, è facilmente trasportabile in mano
- Spazzola per lavaggi, con le sue setole morbide permette una efficace e delicata pulizia delle superfici
- Pratica e ordinata, alloggiamento laterale della pistola, gancio per il tubo in AP e pratici innesti a pressione posteriori per riporre gli accessori grazie al suo peso ridotto e resistente agli urti
- Pompa in N-Cor, materiale non corrosivo



SCHEDE

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
K 2 Basic	1.673-159.0	40 54278 15813 6	24

Dati tecnici

Pressione	bar/MPa	110 Max / 11,0 Max	Potenza allacciata	kW	1,4
Portata	l/h	360 Max	Peso senza accessori	kg	4,3
Max. temp. di alimentazione	°C	40	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	176 x 280 x 443

Accessori in dotazione

Pistola Alta Pressione (AP)	Ugello mangiasporco
Tubo AP 3 m	

Accessori a richiesta compatibili

2.643-252.0	Lavasuperfici T350	2.643-244.0	Lancia Mangiasporco DB 145	2.640-729.0	Set O-Ring attacco accessori idro
2.643-245.0	Spazzolone lavasuperfici PS 40	2.638-817.0	Lancia Angolare	2.640-733.0	Giunto angolare
2.643-246.0	Spazzola morbida universale WB 50	2.641-959.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.643-147.0	Schiumogeno 0,6 l
2.643-233.0	Spazzola morbida universale WB 60	2.641-828.0	Kit Tubo (7,5 mt) + pistola Quick Connect	2.643-143.0	Schiumogeno connect'n clean ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
2.644-060.0	Spazzola rotante	2.642-953.0	Kit tubo (12 mt) + Pistola Quick connect	2.643-144.0	Schiumogeno connect'n clean car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
2.644-062.0	WB 120 Inserto Universale	2.643-240.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-145.0	Schiumogeno connect'n clean stone cleaning edition (+ 1 l stone clear)
2.644-063.0	WB 120 Inserto Car & Bike	2.639-722.0	Prolunga Lancia a 3 stadi	2.643-312.0	Kit Tubo (4 m) + pistola Quick Connect
2.644-064.0	WB 120 Inserto Home & Garden	2.642-347.0	Prolunga telescopica 4 m	2.643-338.0	Set Ugelli Premium per Lavasuperfici
2.643-237.0	Spazzola Power morbida universale WB 150	6.390-961.0	Prolunga Tubo A.P. 10 m	2.643-335.0	Set Ugelli Classic per Lavasuperfici
2.643-234.0	Spazzola morbida cerchioni	2.638-792.0	Dispositivo Sabbiaturo	2.643-551.0	Kit pulizia bici moto
2.643-241.0	Lancia Vario Power VP 120	2.637-729.0	Dispositivo sturaturi 7,5 m	2.643-554.0	Kit pulizia Auto
2.645-253.0	Mini Lancia Vario Power 360° JS 145	4.730-059.0	Filtro idrico	2.640-732.0	Adattatore


Serie G

IDEALE PER:

Pulire senza limiti: il motore a benzina serie G consente di essere impiegato liberamente / senza limitazioni, lontano da qualsiasi presa di corrente. Eccellenti prestazioni su tutti i tipi di terreno grazie al solido telaio e ruote di grandi dimensioni.

PLUS DI PRODOTTO:

- Accelera la pulizia riducendo il tempo di lavoro
- Con il motore a scoppio la Serie G può essere trasportata ovunque



- 1 Telaio pieghevole.** Con il telaio pieghevole, G 7.180 può essere facilmente e comodamente riposto.
- 2 Serbatoio detergente rimovibile.** Il serbatoio del detergente è rimovibile per essere riempito ancora più comodamente.

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
G 7.180	1.107-390.0		12

Dati tecnici					
Pressione	bar/MPa	18-180 / 1,8-18	Potenza allacciata	kW	4,7
Portata	l/h	590	Peso senza accessori	kg	28
Max. temp. di alimentazione	°C	40	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	609 x 508 x 889

Accessori in dotazione	
Pistola Alta Pressione (AP)	Lancia Vario-Power
Tubo AP 6 m Tubo AP 7,5 m	Ugello mangiasporco

Serie K 2 Battery

IDEALE PER:

per pulire biciclette, auto, balconi, terrazzi mobili da giardino e molto altro ancora senza allacciamento alla rete elettrica.

PLUS DI PRODOTTO:

- Idropultrice a batteria con autonomia di 14 minuti, utilizzabile per molteplici applicazioni esterne.
- Totalmente indipendente dalla rete elettrica.
- Pistola con Display analogico in dotazione
- Pratica e ordinata, alloggiamento laterale della pistola, gancio per il tubo in AP e pratici innesti a pressione posteriori per riporre gli accessori grazie al suo peso ridotto e resistente agli urti
- Pompa in N-Cor, materiale non corrosivo.



K 2 Battery



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
K 2 Battery Set	1.117-220.0	40 54278 30516 5	18
K 2 Battery	1.117-200.0	40 54278 30515 8	18

Dati tecnici

Pressione	bar/MPa	110 Max / 11,0 Max	Durata carica batteria	min	14
Portata	l/h	310 Max	Peso senza accessori	kg	4,5
Max. temp. di alimentazione	°C	40	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	241 x 285 x 628

Accessori in dotazione

Pistola Alta Pressione (AP)	Ugello mangiasporco
Tubo AP 4 m	Caricabatteria (solo in versione Set)
Batteria 36 V / 5,0 Ah agli ioni di litio (solo in versione Set)	Autoadescante

Accessori a richiesta compatibili

2.445-031.0	Batteria 36/50	2.645-253.0	Mini Lancia Vario Power 360° JS 145	2.640-729.0	Set O-Ring attacco accessori idro
2.445-033.0	Caricabatteria veloce 36 V	2.643-244.0	Lancia Mangiasporco DB 145	2.640-733.0	Giunto angolare
2.643-252.0	Lavasuperfici T350	2.638-817.0	Lancia Angolare	2.643-147.0	Schiumogeno 0,6 l
2.643-245.0	Spazzolone lavasuperfici PS 40	2.641-959.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.643-143.0	Schiumogeno connect'n clean ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
2.643-246.0	Spazzola morbida universale WB 50	2.641-828.0	Kit Tubo (7,5 mt) + pistola Quick Connect	2.643-144.0	Schiumogeno connect'n clean car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
2.643-233.0	Spazzola morbida universale WB 60	2.642-953.0	Kit tubo (12 mt) + Pistola Quick connect	2.643-145.0	Schiumogeno connect'n clean stone cleaning edition (+ 1 l stone clear)
2.644-060.0	Spazzola rotante	2.643-240.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-312.0	Kit Tubo (4 m) + pistola Quick Connect
2.644-062.0	WB 120 Inserto Universale	2.639-722.0	Prolunga Lancia a 3 stadi	2.643-338.0	Set Ugelli Premium per Lavasuperfici
2.644-063.0	WB 120 Inserto Car & Bike	2.642-347.0	Prolunga telescopica 4 m	2.643-335.0	Set Ugelli Classic per Lavasuperfici
2.644-064.0	WB 120 Inserto Home & Garden	6.390-961.0	Prolunga Tubo A.P. 10 m	2.643-551.0	Kit pulizia bici moto
2.643-237.0	Spazzola Power morbida universale WB 150	2.638-792.0	Dispositivo Sabbatura	2.643-554.0	Kit pulizia Auto
2.643-234.0	Spazzola morbida cerchioni	2.637-729.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.640-732.0	Adattatore
2.643-241.0	Lancia Vario Power VP 120	4.730-059.0	Filtro idrico		

Serie KHB 5 Battery

IDEALE PER:

pulire biciclette, balconi, mobili da giardino senza allacciamento alla rete elettrica.

PLUS DI PRODOTTO:

- La media pressione ha il vantaggio di essere efficiente e adeguata a tutte le superfici.
- Il getto piatto della lancia mono getto e il getto rotante dell'ugello mangiasporco sono perfetti per pulire oggetti considerati troppo delicati per la pulizia in alta pressione.
- Pratica e ordinata, alloggiamento laterale della pistola, gancio per il tubo in AP e pratici innesti a pressione posteriori per riporre gli accessori
- Pompa in materiale anti-corrosione.



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
KHB 5 Battery Set	1.328-100.0	40 54278 29922 8	44
KHB 5 Battery	1.328-000.0	40 54278 29921 1	44

Dati tecnici

Pressione	bar/MPa	24 Max / 2,4 Max	Durata carica batteria	min	10
Portata	l/h	200 Max	Peso senza accessori	kg	2,7
Max. temp. di alimentazione	°C	40	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	397 x 132 x 344

Accessori in dotazione

Pistola Alta Pressione (AP)	Ugello mangiasporco
Tubo AP 4 m	Caricabatteria (solo in versione Set)
Batteria 18 V / 2,5 Ah agli ioni di litio (solo in versione Set)	Autoadescante

Accessori a richiesta compatibili

2.644-018.0	Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-057.0	VJ 24 Giunto snodabile a 360°	2.445-035.0	Batteria 18/50
2.644-056.0	MJ 24 5-in-1 Multi Jet	2.445-034.0	Batteria 18/25	2.445-032.0	Caricabatteria veloce 18 V

PCL 4

IDEALE PER:

Pulizia accurata e uniforme di varie superfici esterne come patii, terrazzi, balconate e molto altro.

PLUS DI PRODOTTO:

- Due rulli a spazzola rotante di alta qualità
- Regolazione della quantità di acqua attraverso una valvola
- Pulizia fino ai bordi, angoli compresi.



SCHEDE

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
PCL 4 (Lavasuperfici)	1.644-000.0	40 54278 50551 0	27

Dati tecnici					
Pressione	bar	10	Peso	kg	5,0
Portata	l/min	180	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1281 x 307 x 350

Accessori in dotazione	
2 rulli spazzole in legno	Cavo di alimentazione
2 ugelli dell'acqua	Manico e impugnatura ergonomici
Valvola per la regolazione della quantità d'acqua	

WRE 4 Battery

IDEALE PER:

rimuovere efficacemente le erbe infestanti senza sforzi.

PLUS DI PRODOTTO:

- Innovativa spazzola in nylon
- Cambio setole senza attrezzi
- Manico telescopico in alluminio
- Testina di pulizia girevole
- L'angolo d'inclinazione può essere adattato a diverse situazioni di pulizia.



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WRE 4 Battery Set (Decespugliatore 18V)	1.445-241.0	40 54278 52123 7	32
WRE 4 Battery (Decespugliatore 18V)	1.445-240.0	40 54278 52124 4	32

Dati tecnici

Velocità della spazzola	rpm	2300 - 2800	Durata della batteria	min	15
Diametro spazzola	mm	180	Tempo di ricarica della batteria	h	4,0
Tensione batteria	V	18	Peso senza accessori	kg	2,6
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio		Dimensioni (Lu × La × H)	mm	1365 x 230 x 380

Accessori in dotazione

Batteria 18 V / 2,5 Ah inclusa (solo nei modelli "SET")	Maniglia telescopica in alluminio
Fascia di setole	Interruttore di sicurezza
Paraschizzi	Caricabatteria
Posizione di parcheggio	

Accessori a richiesta compatibili

2.445-034.0	Batteria 18/25	2.445-035.0	Batteria 18/50	2.445-032.0	Caricabatteria veloce 18 V
-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------------------

LBL Battery

IDEALE PER:

Rimuovere foglie secche o quant'altro per facilitare e velocizzare la raccolta.

PLUS DI PRODOTTO:

- Due potenze disponibili da 36 e 18 V
- Ergonomia e semplicità d'utilizzo.



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
LBL 2 Battery Set (Soffiatore 18V)	1.445-110.0	40 54278 45983 7	27
LBL 2 Battery (Soffiatore 18V)	1.445-100.0	40 54278 45983 7	27
LBL 4 Battery Set (Soffiatore 36V)	1.445-160.0	40 54278 45990 5	27
LBL 4 Battery (Soffiatore 36V)	1.445-150.0	40 54278 45989 9	27

Dati tecnici

Velocità dell'aria	km/h	250	Tipo di batteria	Batteria	Ioni di litio
Portata	m ³ /h	330	Durata della batteria	min	12
Regolazione della velocità		Si	Tempo di ricarica della batteria	min	45(80%) / 65(100%)
Livelli di velocità		2	Peso	kg	2,3
Voltaggio della batteria	V	18/36	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	975 x 170 x 305

Accessori in dotazione

Tubo di soffiaggio	Batteria (solo modelli Set)
Ugello piatto con bordo raschiatore	Caricabatteria

Accessori a richiesta compatibili

2.445-034.0	Batteria 18/25	2.445-030.0	Batteria 36/25	2.445-032.0	Caricabatteria veloce 18 V
2.445-035.0	Batteria 18/50	2.445-031.0	Batteria 36/50	2.445-033.0	Caricabatteria veloce 36 V

RLM 4

IDEALE PER:

tutti i tipi di prato anche con pendenza fino a 45°.

PLUS DI PRODOTTO:

- 4 lame a doppio taglio per una rasatura perfetta
- Pendenze fino a 45°
- Ruote gommate per una ottimale trazione e presa sul terreno
- Sistema di ricarica automatico
- Tecnologia multi-sensore. Dopo gli urti, l'RLM 4 cambia automaticamente la direzione di marcia.
Quando si solleva il dispositivo, le lame si fermano.
In caso di pioggia, il sensore apposito riporta l'RLM 4 nella stazione di ricarica
- Sistema antifurto con codice.



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
RLM 4 (Robot Rasaerba)	1.445-000.0	40 54278 43838 2	12

Dati tecnici

Superficie coperta	m ²	500	Tempo di taglio per carica batteria	min	50
Tensione batteria	V	18	Larghezza di taglio	mm	200
Capacità della batteria	Ah	2,25	Altezza di taglio	mm	25-55
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio		Peso senza accessori	kg	8,8
Tempo di carica della batteria 100%	min	45	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	598 x 400 x 285

Accessori in dotazione

Stazione di ricarica	Pioli 90 pezzi
Filo di confine m 100	

Serie S

IDEALE PER:


pulire vialetti e strade, ingressi e cortili 5 volte più velocemente rispetto alla tradizionale scopa e paletta. Lo sporco viene raccolto e convogliato dalle spazzole laterali nel vano raccolta.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pratiche e compatte si ripongono in poco spazio
- Pulizia 5 volte più veloce rispetto alla tradizionale scopa e paletta
- Comode da usare e regolare
- Spazzole per rimuovere foglie secche e umide (mod. S 650 2 in 1).



SCHEDE



- 1 Pratiche e compatte.** Tutte le spazzatrici possono essere riposte in posizione verticale, riducendo al minimo l'ingombro.
- 2 In piedi anche da solo.** Il vano raccolta è facile da estrarre e strutturato in modo tale da poter stare in piedi anche da solo.

- 3 Ampiezza ed efficienza.** Il modello S 750 raggiunge una ampiezza di pulizia di 70 cm. La pressione di contatto della scopa laterale è regolabile.
- 4 Inclinazione regolabile.** Per una maggiore comodità d'uso, l'inclinazione dell'archetto di spinta è regolabile tramite una manopola.

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
S 750	1.766-910.0	40 39784 15656 2	6
S 650 2 in 1	1.766-307.0	40 54278 31673 4	21
S 550	1.766-200.0	40 39784 15762 0	21

Dati tecnici		S 750	S 650 2 in 1	S 550
Max. resa di superficie	m ² /h	2500	1800	1600
Ampiezza di lavoro con spazzola laterale	mm	700	650	550
Ampiezza di lavoro senza spazzola laterale	mm	480	-	-
Vano raccolta	l	16	16	32
Peso macchina pronta	kg	11	11	13
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	690 x 610 x 930	690 x 610 x 930	940 x 770 x 1090

Serie WD 6

IDEALE PER:

l'aspirazione di polveri e liquidi.

Per il vostro veicolo, garage, taverna, cantina, officina e fai da te.

PLUS DI PRODOTTO:

- Consumo di energia ridotto a 1300 W per la massima potenza di aspirazione della categoria
- Filtro plissettato piatto con cassetto: per una migliore sostituzione del filtro e facile pulizia
- Sistema di pulizia del filtro che garantisce una potenza costante di aspirazione con la semplice pressione di un pulsante
- Presa elettroutensile attiva: l'aspirazione si avvia e si spegne automaticamente quando è collegato un elettroutensile


WD 6 P Premium


Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WD 6 P Premium	1.348-271.0	40 39784 91658 6	18

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1300	Posizione Parking		
Potenza di aspirazione	AW	260	Tasto pulizia filtro		
Capacità serbatoio	l	30 Acciaio Inox	Tappo scarico liquidi		
Cavo di allacciamento	m	6	Peso senza accessori	kg	9,4
Diametro nominale accessori	mm	35	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	420 x 380 x 670
Funzione soffiante					

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione (35 mm)	Filtro plissettato piatto a cassetto
Impugnatura rimovibile	Bocchetta fessure
Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)	Sacchetti filtro in vello
Nuova bocchetta pavimenti commutabile	Tubo Flex + adattatore presa elettroutensile

Accessori a richiesta compatibili

2.863-006.0	Sacchetto filtro in carta	2.863-147.0	Spazzolina di aspirazione setole morbide
2.863-005.0	Filtro plissettato piatto New System	2.863-000.0	Bocchetta commutabile secco/umido
2.862-128.0	Set per pulizia auto DN 35	2.903-001.0	Turbo spazzola
2.637-945.0	Set sporco grossolano DN 60	2.863-161.0	Aspiraceneri 20 l
2.683-002.0	Set interni casa	2.640-951.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri
2.683-112.0	Set per elettroutensili	2.863-001.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m
2.863-144.0	Bocchetta fessure extralunga	2.863-148.0	Prolunga tubo DN 35
2.863-145.0	Bocchetta auto	2.863-151.0	Tubo aspirazione di ricambio DN 35
2.863-146.0	Spazzolina di aspirazione setole rigide		

Serie WD 5

IDEALE PER:

l'aspirazione di polveri e liquidi.
Per il vostro veicolo, garage, taverna, cantina, officina e fai da te.

PLUS DI PRODOTTO:

- Consumo di energia ridotto a 1100 W per la massima potenza di aspirazione della categoria
- Filtro plissettato piatto con cassetto: per una migliore sostituzione del filtro e facile pulizia
- Sistema di pulizia filtro che garantisce potenza costante di aspirazione con la semplice pressione di un pulsante
- Accessori sempre disponibili grazie al pratico alloggiamento posteriore
- Impugnatura ergonomica 3-in-1 consente una facile apertura, chiusura e spostamento dell'aspiratore.
- Presa elettroutensile attiva (versione WD 5 P Premium).



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WD 5 P Premium	1.348-234.0	40 39784 91658 6	18
WD 5 Premium	1.348-231.0	40 39784 91654 8	18
WD 5	1.348-191.0	40 39784 91649 4	18

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1100	Funzione soffiante		
Potenza di aspirazione	AW	240	Tasto pulizia filtro		
Capacità serbatoio	l	25	Peso senza accessori	kg	8,2
Cavo di allacciamento	m	5	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	420 x 380 x 625
Diametro nominale accessori	mm	35			

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione (35 mm)	Filtro plissettato piatto a cassetto
Impugnatura rimovibile	Bocchetta fessure
Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)	Sacchetti filtro in vello
Nuova bocchetta pavimenti commutabile	Tubo Flex

Accessori a richiesta compatibili

2.863-006.0	Sacchetto filtro in carta	2.863-147.0	Spazzolina di aspirazione setole morbide
2.863-005.0	Filtro plissettato piatto New System	2.863-000.0	Bocchetta commutabile secco/umido
2.862-128.0	Set per pulizia auto DN 35	2.903-001.0	Turbo spazzola
2.637-945.0	Set sporco grossolano DN 60	2.863-161.0	Aspiraceneri 20 l
2.863-002.0	Set interni casa	2.640-951.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri
2.863-112.0	Set per elettroutensili	2.863-001.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m
2.863-144.0	Bocchetta fessure extralunga	2.863-148.0	Prolunga tubo DN 35
2.863-145.0	Bocchetta auto	2.863-151.0	Tubo aspirazione di ricambio DN 35
2.863-146.0	Spazzolina di aspirazione setole rigide		

Serie WD 4

IDEALE PER:

l'aspirazione di polveri e liquidi. Potenza e performance ottimali in grado di rispondere ad elevate esigenze di pulizia

PLUS DI PRODOTTO:

- Consumo di energia ridotto a 1000 W per la massima potenza di aspirazione della categoria
- Filtro plissettato piatto con cassetto: per una migliore sostituzione del filtro e facile pulizia
- Tubo flessibile di 2,2 m per un pratico utilizzo
- Nuovi accessori: bocchetta pavimento con ruote per una maggiore versatilità, impugnatura ergonomica
- L'apertura del serbatoio è ancora più facile con un nuovo sistema "pull e push"
- La position parking ideale in caso di interruzioni di lavoro!



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WD 4 Premium	1.348-151.0	40 39784 91644 9	24
WD 4	1.348-111.0	40 39784 91637 1	24

Dati tecnici					
Potenza max. assorbita	W	1000	Diametro nominale accessori	mm	35
Potenza di aspirazione	AW	220	Posizione Parking		
Capacità serbatoio	l	20	Peso senza accessori	kg	7,2
Cavo di allacciamento	m	5	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	385 x 365 x 530

Accessori in dotazione	
Tubo aspirazione (35 mm)	Filtro plissettato piatto a cassetto
Impugnatura rimovibile	Bocchetta fessure
Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)	Sacchetti filtro in vello
Nuova bocchetta pavimenti commutabile	Tubo Flex

Accessori a richiesta compatibili			
2.863-006.0	Sacchetto filtro in carta	2.863-147.0	Spazzolina di aspirazione setole morbide
2.863-005.0	Filtro plissettato piatto New System	2.863-000.0	Bocchetta commutabile secco/umido
2.862-128.0	Set per pulizia auto DN 35	2.903-001.0	Turbo spazzola
2.863-002.0	Set interni casa	2.863-161.0	Aspiraceneri 20 l
2.863-112.0	Set per elettroutensili	2.640-951.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri
2.863-144.0	Bocchetta fessure extralunga	2.863-001.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m
2.863-145.0	Bocchetta auto	2.863-148.0	Prolunga tubo DN 35
2.863-146.0	Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-151.0	Tubo aspirazione di ricambio DN 35


Serie WD 3

IDEALE PER:

l'aspirazione di polveri e liquidi.
Per l'auto, il garage o la vostra cantina.

PLUS DI PRODOTTO:

- Consumo di energia ridotto a 1000 W per la massima potenza di aspirazione della categoria
- Filtro a cartuccia specialmente sviluppato per passare dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi e viceversa.
- Accessori sempre disponibili grazie al pratico alloggiamento posteriore
- Pratica funzione soffiante
- Posizione parking



reddot award 2014
honourable mention

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WD 3 P	1.629-881.0	40 39784 97794 5	24
WD 3 Premium	1.629-841.0	40 39784 97791 4	24
WD 3	1.629-801.0	40 39784 97768 6	24

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1000	Posizione Parking	
Potenza di aspirazione	AW	200	Peso senza accessori	kg 7.7 5.8 5.5
Capacità serbatoio	l	17	Dimensioni (Lu x La x H)	mm 388 x 340 x 502 388 x 340 x 525 388 x 340 x 503
Funzione soffiante				

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione (35 mm)	Filtro a cartuccia
Impugnatura rimovibile	Bocchetta fessure
Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)	Sacchetti filtro in carta
Tubo Flex	

Accessori a richiesta compatibili

6.959-130.0	5 sacchetti filtro in carta	2.863-147.0	Spazzolina di aspirazione setole morbide
6.414-552.0	Filtro a cartuccia	2.863-000.0	Bocchetta commutabile secco/umido
2.862-128.0	Set per pulizia auto DN 35	2.903-001.0	Turbo spazzola
2.637-945.0	Set sporco grossolano DN 60	2.863-161.0	Aspiraceneri 20 l
2.863-112.0	Set per elettroutensili	2.640-951.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri
2.863-144.0	Bocchetta fessure extralunga	2.863-001.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m
2.863-145.0	Bocchetta auto	2.863-148.0	Prolunga tubo DN 35
2.863-146.0	Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-151.0	Tubo aspirazione di ricambio DN 35

Serie WD 3 Battery

IDEALE PER:

l'aspirazione di polveri e liquidi in assenza di corrente.
Per l'auto, il garage o la vostra cantina.

PLUS DI PRODOTTO:


- Fino a 30 min di autonomia (con batteria da 5.0 Ah optional)
- Fino a 15 min di autonomia (con batteria da 2.5 Ah di serie)
- Funzione soffiante.



WD 3 Battery
Premium Set



WD 3 Battery
Set



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WD 3 Battery Premium Set	1.629-951.0	40 54278 29188 8	24
WD 3 Battery Premium	1.629-950.0	40 54278 29186 4	24
WD 3 Battery Set	1.629-911.0	40 54278 29187 1	24
WD 3 Battery	1.629-910.0	40 54278 29186 4	24

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	300	Posizione Parking		
Potenza di aspirazione	AW	67	Peso senza accessori	kg	5.5
Capacità serbatoio	l	17	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	388 x 340 x 525
Funzione soffiante					

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione (35 mm)	Filtro a cartuccia a cassetto
Impugnatura rimovibile	Bocchetta fessure
Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)	Sacchetti filtro in carta
Tubo Flex	Batteria 36 V / 2,5 Ah inclusa (solo nei modelli "SET")

Accessori a richiesta compatibili

6.959-130.0	5 sacchetti filtro in carta	2.445-033.0	Caricabatteria veloce 36 V
6.414-552.0	Filtro a cartuccia	2.863-147.0	Spazzolina di aspirazione setole morbide
2.862-128.0	Set per pulizia auto DN 35	2.863-000.0	Bocchetta commutabile secco/umido
2.637-945.0	Set sporco grossolano DN 60	2.903-001.0	Turbo spazzola
2.863-112.0	Set per elettroutensili	2.863-161.0	Aspiraceneri 20 l
2.863-144.0	Bocchetta fessure extralunga	2.640-951.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri
2.863-145.0	Bocchetta auto	2.863-001.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m
2.863-146.0	Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-148.0	Prolunga tubo DN 35
2.445-030.0	Batteria 36 / 25	2.863-151.0	Tubo aspirazione di ricambio DN 35
2.445-031.0	Batteria 36 / 50		


Serie WD 2

IDEALE PER:

l'aspirazione di polveri e liquidi. Potenza e performance ottimali in grado di rispondere ad elevate esigenze di pulizia

PLUS DI PRODOTTO:

- Consumo di energia ridotto a 1000 W per la massima potenza della categoria
- Filtro plissettato piatto con cassetto: per una migliore sostituzione del filtro e facile pulizia
- Tubo flessibile di 2,2 mt per un pratico utilizzo
- Nuovi accessori: bocchetta pavimento con ruote per una maggiore versatilità, impugnatura ergonomica
- L'apertura del serbatoio è ancora più facile con un nuovo sistema "pull e push"
- Position parking: ideale in caso di interruzioni di lavoro!



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WD 2	1.629-761.0	40 39784 97765 5	30

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1000	Diametro nominale accessori	mm	35
Potenza di aspirazione	AW	180	Posizione Parking		
Capacità serbatoio	l	12	Peso senza accessori	kg	7,2
Cavo di allacciamento	m	4	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	385 x 365 x 530

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione (35 mm)	Bocchetta fessure
Impugnatura rimovibile	Sacchetti filtro in carta
Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)	Tubo Flex
Nuova bocchetta pavimenti commutabile	

Accessori a richiesta compatibili

6.904-322.0	5 sacchetti filtro in carta	2.863-147.0	Spazzolina di aspirazione setole morbide
6.414-552.0	Filtro a cartuccia	2.863-000.0	Bocchetta commutabile secco/umido
2.862-128.0	Set per pulizia auto DN 35	2.903-001.0	Turbo spazzola
2.637-945.0	Set sporco grossolano DN 60	2.863-161.0	Aspiraceneri 20 l
2.863-112.0	Set per elettroutensili	2.640-951.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri
2.863-144.0	Bocchetta fessure extralunga	2.863-001.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m
2.863-145.0	Bocchetta auto	2.863-148.0	Prolunga tubo DN 35
2.863-146.0	Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-151.0	Tubo aspirazione di ricambio DN 35

Serie WD 1 Compact Battery

IDEALE PER:

l'aspirazione di polveri e liquidi in assenza di corrente.
Per l'auto, il garage o la vostra cantina.

PLUS DI PRODOTTO:

- Fino a 30 min di autonomia (con batteria da 5.0 Ah optional)
- Fino a 15 min di autonomia (con batteria da 2.5 Ah di serie)
- Funzione soffiante.



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WD 1 Compact Battery Set	1.198-301.0	40 54278 35305 0	24
WD 1 Compact Battery	1.198-300.0	40 54278 35303 6	24

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	230	Posizione Parking		
Potenza di aspirazione	AW	45	Peso senza accessori	kg	3.1
Capacità serbatoio	l	7	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	386 x 279 x 312
Funzione soffiante					

Accessori in dotazione

Tubo aspirazione (35 mm)	Filtro a cartuccia a cassetto
Impugnatura rimovibile	Bocchetta fessure
Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)	Sacchetti filtro in carta
Tubo Flex	Batteria 18 V / 2,5 Ah inclusa (solo nei modelli "SET")

Accessori a richiesta compatibili

6.959-130.0	5 sacchetti filtro in carta	2.445-033.0	Caricabatteria veloce 36 V
6.414-552.0	Filtro a cartuccia	2.863-147.0	Spazzolina di aspirazione setole morbide
2.862-128.0	Set per pulizia auto DN 35	2.863-000.0	Bocchetta commutabile secco/umido
2.637-945.0	Set sporco grossolano DN 60	2.903-001.0	Turbo spazzola
2.863-112.0	Set per elettroutensili	2.863-161.0	Aspiraceneri 20 l
2.863-144.0	Bocchetta fessure extralunga	2.640-951.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri
2.863-145.0	Bocchetta auto	2.863-001.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m
2.863-146.0	Spazzolina di aspirazione setole rigide	2.863-148.0	Prolunga tubo DN 35
2.445-030.0	Batteria 36 / 25	2.863-151.0	Tubo aspirazione di ricambio DN 35
2.445-031.0	Batteria 36 / 50		


AD 4 Premium

IDEALE PER:

l'aspirazione di cenere da camini, stufe a pellet e barbecue. Questo aspiratore ha superato severissimi test che ne garantiscono l'assoluta sicurezza ed efficacia.

PLUS DI PRODOTTO:

- Costante potenza di aspirazione
- Sistema di filtraggio ad altissima efficienza
- Scuotifiltro semiautomatico
- Bocchetta pavimenti in dotazione
- Ruote e paraurti per una maggiore manovrabilità.



SCHEDE

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
AD 4 Premium	1.629-731.0	40 54278 24206 4	24

Dati tecnici

Classe	A+	Lunghezza cavo	m	4
Serbatoio	l	Peso senza accessori	kg	5,3
Assorbimento	W	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	365 x 330 x 565

Accessori in dotazione

Tubo di aspirazione	Bocchetta pavimento
2 Tubi prolunga 0,5 m	Filtro plissettato piatto

Accessori a richiesta compatibili

6.415-953.0	Filtro plissettato piatto	2.863-004.0	Bocchetta lunga per cenere e polvere
-------------	---------------------------	-------------	--------------------------------------

AD 2

IDEALE PER:

l'aspirazione di cenere da camini, stufe a pellet e barbecue. Questo aspiratore ha superato severissimi test che ne garantiscono l'assoluta sicurezza ed efficacia.

PLUS DI PRODOTTO:

- Costante potenza di aspirazione
- Sistema di filtraggio ad altissima efficienza
- Scuotifiltro semiautomatico




Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
AD 2	1.629-711.0	40 54278 24202 6	24

Dati tecnici

Serbatoio	l	14, metallo	Peso senza accessori	kg	5,3
Assorbimento	W	600	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	365 x 330 x 565
Lunghezza cavo	m	4			

Accessori in dotazione

Tubo di aspirazione

Filtro plissettato piatto

Accessori a richiesta compatibili

6.415-953.0 Filtro plissettato piatto

2.863-004.0 Bocchetta lunga per cenere e polvere


SE 5.100

IDEALE PER:

pulire in profondità tappeti, arredi imbottiti, materassi e rivestimenti tessili. Rimozione completa e profonda di grasso, sporco e odori.

PLUS DI PRODOTTO:

- Vasta gamma di applicazioni
- Asciugatura 50 % più veloce
- Grande capacità delle taniche
- Il detergente viene spruzzato in profondità nel tappeto e aspirato insieme allo sporco
- Con l'apposito accessorio in dotazione, anche i pavimenti duri tornano splendenti



SCHEDE

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
SE 5.100	1.081-200.0	40 39784 51508 6	24

Dati tecnici

Portata aria	l/s	70	Portata getto	l/min	1
Depressione	mbar	210	Pressione del getto	bar	1
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	17, metallo	Lunghezza cavo	m	5
Assorbimento	W	1200	Peso senza accessori	kg	7
Ampiezza di lavoro	mm	230	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	370 x 290 x 470

Accessori in dotazione

Tubo di emissione/aspirazione con impugnatura	Bocchetta fessure e bocchetta poltrone
2 Tubi di emissione/aspirazione rigidi da 0,5 m	Filtro a sacchetto e filtro plissettato piatto Eco
Bocchetta spruzzo/estrazione + inserto per sup dure	RM 519
Bocchetta pavimento	

Accessori a richiesta compatibili

2.885-018.0	Bocchetta manuale	6.414-498.0	Filtro plissettato piatto
6.904-143.0	Sacchetto filtro in carta		


Serie FC 5

IDEALE PER:

chi desidera pulire il pavimento velocemente, ma in profondità, Kärcher ha pensato alla FC 5, una lavasciuga che **lava, aspira e in soli 2 minuti lascia i pavimenti asciutti.**

PLUS DI PRODOTTO:

- Tecnologia 2 in 1 in un solo elettrodomestico
- Funzione autopulente dei rulli
- Rulli in microfibra lavabili in lavatrice
- Grande maneggevolezza grazie ai rulli attivati elettricamente
- Immediato svuotamento del serbatoio acqua sporca
- Migliore aspirazione dei peli e dei capelli.



FC 5 Cordless

FC 5

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
FC 5 Cordless	1.055-601.0	40 54278 43834 4	24
FC 5 New	1.055-400.0	40 54278 51619 6	24

Dati tecnici

Numero di giri	giri/min	500	Tempi ricarica (vers. cordless)	h	4
Capacità serbatoio acqua pulita	ml	360	Resa per serbatoio pieno (circa)	m ²	60
Capacità serbatoio acqua sporca	ml	200	Rulli Larghezza di lavoro	mm	300
Autonomia (versione cordless)	min	20	Peso senza accessori	kg	2,4
Tempi ricarica (vers. cordless)	h	4	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	305 x 226 x 1220
Autonomia (versione cordless)	min	20			

Accessori in dotazione

Set di rulli giallo	Stazione di parcheggio
Detergente universale 30 ml per pavimenti	Caricabatterie (solo versione cordless)

Accessori a richiesta compatibili

2.055-006.0	Set rulli gialli in microfibra	2.055-022.0	Set rulli in microfibra per parquet
2.055-007.0	Set rulli grigi in microfibra	2.055-021.0	Set rulli in microfibra per pietra


Serie FC 3 Cordless

IDEALE PER:

chi desidera pulire il pavimento velocemente con un elettrodomestico leggero e maneggevole. Pratica manutenzione e pulizia immediata con risultati sorprendenti.

PLUS DI PRODOTTO:

- Tecnologia 2 in 1 in un solo elettrodomestico
- Funzione autopulente dei rulli
- Rulli in microfibra lavabili in lavatrice
- Utilizzo semplice e pratico
- Migliore aspirazione dei peli e dei capelli.



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
FC 3 Cordless	1.055-300.0	40 54278 31185 2	24

Dati tecnici

Numero di giri	giri/min	500	Resa per serbatoio pieno (circa)	m ²	60
Capacità serbatoio acqua pulita	ml	360	Rulli Larghezza di lavoro	mm	300
Capacità serbatoio acqua sporca	ml	200	Peso senza accessori	kg	2,4
Autonomia (versione cordless)	min	20	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	305 x 226 x 1220
Tempi ricarica (vers. cordless)	h	4			

Accessori in dotazione

Set di rulli giallo	Stazione di parcheggio
Detergente universale 30 ml per pavimenti	Caricabatterie

Accessori a richiesta compatibili

2.055-006.0	Set rulli gialli in microfibra	2.055-022.0	Set rulli in microfibra per parquet
2.055-007.0	Set rulli grigi in microfibra	2.055-021.0	Set rulli in microfibra per pietra


Serie VC 5

IDEALE PER:

disporre di un'incredibile potenza di aspirazione in un apparecchio dalle dimensioni estremamente compatte riponibile in spazi ridotti.

PLUS DI PRODOTTO:

- Tripla Classe "A" per efficienza energetica, efficacia di pulizia, re-immissione aria in ambiente
- 4 livelli di potenza di aspirazione
- Tecnologia aspirante senza sacchetto
- Filtro HEPA per un'aria purificata re-immessa in ambiente
- Ideale per pavimenti e tappeti grazie alla bocchetta dedicata con switch
- Posizione parking con chiusura a calamita ideale in caso di interruzioni di lavoro.



VC 5



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
VC 5	1.349-100.0	40 54278 18435 7	72

Dati tecnici

Consumo	W	500	Peso	kg	3,2
Raggio d'azione	m	10	Larghezza e profondità	mm	182 x 261
Etichetta energetica Classe		A+	Altezza min - max	mm	621 - 1234

Accessori in dotazione

Bocchetta per divani	Bocchetta morbida (solo versione Premium)
Bocchetta lunga (solo versione Premium)	Filtro Hepa (solo versione Premium)

Accessori a richiesta compatibili

2.863-239.0	Filtro a cartuccia per VC 5	2.863-242.0	Bocchetta Parquet
2.863-240.0	Filtro Hepa (EN 1822:1998) per VC 5	2.863-241.0	Spazzola morbida per VC 5

Serie VC 5 Cordless

IDEALE PER:

aspirare ovunque senza limiti di spazio.

PLUS DI PRODOTTO:

- Ottima autonomia: se usato alla potenza minore, la batteria dell'aspirapolvere dura fino a 40 minuti
- 3 livelli di potenza di aspirazione
- Tecnologia aspirante senza sacchetto
- Ideale per pavimenti e tappeti grazie alla bocchetta dedicata con switch
- Posizione parking con chiusura a calamita ideale in caso di interruzioni di lavoro.



VC 5 Cordless



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
VC 5 Cordless	1.349-300.0	40 54278 24550 8	72

Dati tecnici

Raggio d'azione	m	10	Peso	kg	2,9
Altezza min - max	mm	621 - 1234	Larghezza e profondità	mm	182 x 261

Accessori in dotazione

Batteria a litio

Accessori a richiesta compatibili

2.863-239.0	Filtro a cartuccia per VC 5	2.863-242.0	Bocchetta Parquet
2.863-241.0	Spazzola morbida per VC 5		


Serie VC 3

IDEALE PER:

sfruttare il massimo della potenza mult ciclone senza dispersioni energetiche e senza sacchetto.

PLUS DI PRODOTTO:

- Tripla Classe "A" per efficienza energetica, efficacia di pulizia, re-immissione aria in ambiente
- Tecnologia mult ciclone senza sacchetto
- Filtro HEPA per un'aria purificata re-immessa in ambiente
- Ideale per pavimenti e tappeti grazie alla bocchetta dedicata con switch
- Posizione parking in caso di interruzioni di lavoro.



VC 3



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
VC 3	1.198-125.0	40 54278 20673 8	28

Dati tecnici					
Consumo	W	700	Peso	Kg	4,4
Raggio d'azione	m	10	Potenza sonora	dB	76
Etichetta energetica Classe		AAA	Larghezza e profondità	mm	332 x 270 x 396

Accessori in dotazione	
Bocchetta lunga	Bocchetta morbida

Accessori a richiesta compatibili			
4.130-172.0	Bocchetta Parquet	2.903-001.0	Turbo Spazzola
4.130-177.0	Bocchetta Turbo Power	2.863-238.0	Filtro HEPA 13 per VC 3
6.906-755.0	Bocchetta Materassi		

SCHEDE


Serie VC 2

IDEALE PER:

pavimenti e tappeti con sacchetto in vello.

PLUS DI PRODOTTO:

- Tripla Classe "A" per efficienza energetica, efficacia di pulizia, re-immissione aria in ambiente
- Con sacchetto in vello per intrappolare meglio lo sporco
- Bauletto salva-bocchette
- Filtro HEPA per un'aria purificata re-immessa in ambiente
- Ideale per pavimenti e tappeti grazie alla bocchetta dedicata con switch
- Posizione parking in caso di interruzioni di lavoro.



VC 2

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
VC 2	1.198-105.0	40 54278 20671 4	30

Dati tecnici

Consumo	W	700	Filtro HEPA 12		
Etichetta energetica Classe		AAA	Potenza sonora	dB	76
Peso	Kg	5,1	Larghezza e profondità	mm	250 x 288 x 435

Accessori in dotazione

Bocchetta lunga

Bocchetta morbida

Accessori a richiesta compatibili

4.130-172.0	Bocchetta Parquet	2.903-001.0	Turbo Spazzola
4.130-177.0	Bocchetta Turbo Power	2.863-237.0	Filtro HEPA 13 per VC 2
6.906-755.0	Bocchetta Materassi	2.863-236.0	Sacchetti filtro per VC 2


Serie VC 6

IDEALE PER:

combinare un'eccezionale forza aspirante con caratteristiche di massimo comfort come l'esclusivo sistema QuickClick e la base rotante Easyslide, Sacchetto in vello e filtro Hepa12.

PLUS DI PRODOTTO:

- Efficienza energetica CLASSE A
- Sistema QuickClick per una più rapida sostituzione degli accessori in pochi attimi e senza doversi chinare
- Regolazione della potenza per aspirare con la forza giusta
- Filtro HEPA 12 e sacchetto filtro in vello per un sistema di filtraggio che trattiene anche le particelle più piccole
- Posizione parking ideale in caso di interruzioni di lavoro!



VC 6

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
VC 6	1.195-600.0	40 39784 05948 1	12

Dati tecnici					
Consumo	W	700	Raggio d'azione	m	10
Efficienza energetica	Classe	A	Peso senza accessori	kg	6,6
Volume sacchetto filtro	l	4			

Accessori in dotazione	
Bocchetta pavimento ComfoGlide	Tubo d'aspirazione telescopico
Accessori con sistema QuickClick:	Impugnatura con SoftGrip
Regolazione elettr. forza aspirante	Indicazione filtro
Filtro HEPA 12	Avvolgimento automatico cavo
Filtro sacchetto	Posizione sosta

Accessori a richiesta compatibili			
4.130-172.0	Bocchetta parquet	6.906-755.0	Bocchetta materassi
4.130-177.0	Bocchetta turbo power	2.903-001.0	Bocchetta tessuti turbo
6.904-329.0	Sacchetti filtro	6.414-805.0	Filtro HEPA 12

WV 6 Plus

IDEALE PER:

vetri, piastrelle e specchi puliti immediatamente e senza striature. Niente sgocciolio di acqua sporca e lavoro igienico.

PLUS DI PRODOTTO:

- Display LCD per visualizzare il tempo rimanente
- Design accattivante con manico sovrappommato antiscivolo
- Autonomia senza eguali (100 min)
- Risultati eccellenti (grazie al labbro in silicone).



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WV 6 Plus	1.633-510.0	40 54278 46954 6	42

Dati tecnici

Capacità serbatoio acqua sporca	ml	150	Ampiezza lavoro della bocchetta aspirazione	mm	280
Autonomia per carica	min	100	Peso compresa batteria ricaricabile	kg	0,8
Tempo di ricarica batteria	min	170	Dimens. senza bocchetta aspirazione (Lu x La x H)	mm	126 x 280 x 310
Resa per carica		Ca. 300 m² = 100 finestre			

Accessori in dotazione

Caricabatteria	Detergente vetri concentrato RM
Flacone spray con panno in microfibra e chiusura in velcro	Bocchetta piccola per vetri di dimensioni ridotte

Accessori a richiesta compatibili

2.633-100.0	Panni in microfibra	2.633-116.0	Set stazione di ricarica + batteria
2.633-005.0	Labbra in gomma per bocchetta grande 280 mm	2.633-125.0	Stazione di ricarica
2.633-104.0	Labbra in gomma per bocchetta piccola 170 mm	2.633-123.0	Batteria intercambiabile
2.633-112.0	Bocchetta di aspirazione piccola 170 mm	2.633-129.0	Set flacone spray Premium
2.633-006.0	Porta WV	2.633-130.0	Panno in microfibra per interni con velcro (2 pz)
2.633-144.0	WV Set Prolunga	2.633-131.0	Panno in microfibra per esterni con velcro (2 pz)
2.633-107.0	Caricabatteria	6.295-772.0	Detergente Per Vetri Concentrato - Flacone 500 MI
2.633-114.0	Flacone spray con panno in microfibra e detergente	6.295-302.0	Detergente Per Vetri Concentrato - 4X 20 MI

WV 5 Premium

IDEALE PER:

vetri, piastrelle e specchi puliti immediatamente senza striature e residui di acqua sporca. Il WV 5 Premium è molto semplice da usare grazie al funzionamento a batteria.

PLUS DI PRODOTTO:

- Distanziatore regolabile per una pulizia impeccabile anche sugli angoli delle finestre
- Batteria di ricambio (accessorio) per una pulizia senza sosta
- Maniglia ergonomica con parti in gomma antiscivolo



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WV 5 Premium	1.633-453.0	40 54278 24189 0	42

Dati tecnici

Capacità serbatoio acqua sporca	ml	100	Ampiezza lavoro della bocchetta aspirazione	mm	280
Autonomia per carica	min	35	Peso compresa batteria ricaricabile	kg	0,7
Tempo di ricarica batteria	h	3	Dimens. senza bocchetta aspirazione (Lu x La x H)	mm	125 x 90 x 325
Resa per carica		Ca. 105 m² = 35 finestre			

Accessori in dotazione

Caricabatteria	Detergente vetri concentrato RM
Batteria ricaricabile Li-Io	Bocchetta piccola per vetri di dimensioni ridotte
Flacone spray con panno in microfibra e chiusura in velcro	

Accessori a richiesta compatibili

2.633-100.0	Panni in microfibra	2.633-116.0	Set stazione di ricarica + batteria
2.633-005.0	Labbra in gomma per bocchetta grande 280 mm	2.633-125.0	Stazione di ricarica
2.633-104.0	Labbra in gomma per bocchetta piccola 170 mm	2.633-123.0	Batteria intercambiabile
2.633-112.0	Bocchetta di aspirazione piccola 170 mm	2.633-129.0	Set flacone spray Premium
2.633-006.0	Porta WV	2.633-130.0	Panno in microfibra per interni con velcro (2 pz)
2.633-144.0	WV Set Prolunga	2.633-131.0	Panno in microfibra per esterni con velcro (2 pz)
2.633-107.0	Caricabatteria	6.295-772.0	Detergente Per Vetri Concentrato - Flacone 500 MI
2.633-114.0	Flacone spray con panno in microfibra e detergente	6.295-302.0	Detergente Per Vetri Concentrato - 4X 20 MI


WV 2 Premium

IDEALE PER:

vetri, piastrelle e specchi puliti immediatamente senza striature e residui di acqua sporca. Il WV 2 Premium è molto semplice da usare grazie al funzionamento a batteria.

PLUS DI PRODOTTO:

- Ancora più leggero, compatto e silenzioso
- Soluzione completa per la pulizia di superfici lisce
- Aspirazione rapida dell'acqua sporca
- Non lascia traccia di gocce d'acqua né striature.



reddot award 2014
best of the best

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
WV 2 Premium	1.633-430.0	40 39784 91591 6	42
WV 2 Premium Display (27 pz)	1.633-438.0	40 54278 24232 3	-

Dati tecnici

Capacità serbatoio acqua sporca	ml	100	Ampiezza lavoro della bocchetta aspirazione	mm	280
Autonomia per carica	min	25	Peso compresa batteria ricaricabile	kg	0,6
Tempo di ricarica batteria	h	3	Dimens. senza bocchetta aspirazione (Lu x La x H)	mm	125 x 90 x 325
Resa per carica		Ca. 75 m² = 25 finestre			

Accessori in dotazione

Caricabatteria	Detergente vetri concentrato RM
Batteria ricaricabile agli ioni di litio	Bocchetta piccola per vetri di dimensioni ridotte
Flacone spray con panno in microfibra e chiusura in velcro	

Accessori a richiesta compatibili

2.633-100.0	Panni in microfibra	2.633-116.0	Set stazione di ricarica + batteria
2.633-005.0	Labbra in gomma per bocchetta grande 280 mm	2.633-125.0	Stazione di ricarica
2.633-104.0	Labbra in gomma per bocchetta piccola 170 mm	2.633-129.0	Set flacone spray Premium
2.633-112.0	Bocchetta di aspirazione piccola 170 mm	2.633-130.0	Panno in microfibra per interni con velcro (2 pz)
2.633-144.0	WV Set Prolunga	2.633-131.0	Panno in microfibra per esterni con velcro (2 pz)
2.633-107.0	Caricabatteria	6.295-772.0	Detergente Per Vetri Concentrato - Flacone 500 ML
2.633-114.0	Flacone spray con panno in microfibra e detergente	6.295-302.0	Detergente Per Vetri Concentrato - 4X 20 ML

KV 4 VibraPad

IDEALE PER:

rimuovere lo sporco ostinato su vetri, piastrelle e specchi senza sforzi.

PLUS DI PRODOTTO:

- Leggero e maneggevole
- Funzione vibrante per rimuovere lo sporco senza sforzi
- Sempre acqua pulita per lavare i vetri.


NEW

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
KV 4 VibraPad	1.633-920.0	40 54278 24232 3	42

Dati tecnici

Capacità serbatoio acqua	ml	180	Resa per carica	Ca. 100 m² = 33 finestre	
Durata della batteria	min	35	Peso compresa batteria ricaricabile	kg	0,5
Tempo di ricarica batteria	min	160	Dimens. senza bocchetta aspirazione (Lu x La x H)	mm	260 x 94 x 100

Accessori in dotazione

Caricabatteria	Panno in microfibra
Batteria ricaricabile agli ioni di litio	Detergente vetri concentrato (1 x 20 ml)

FP 303

IDEALE PER:

ottenere risultati di lucidatura ottimi sulle più svariate superfici (parquet, laminato, pietra, PVC, sughero o linoleum).

PLUS DI PRODOTTO:

- Aspirazione immediata della polvere e lucidatura
- Costruzione ergonomica e struttura ottimizzata
- Risultato di pulizia ottimale grazie all'elevato numero di giri.



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
FP 303	1.056-820.0	40 39784 19576 9	16

Dati tecnici

Velocità	Giri/min	1000	Lunghezza cavo	m	7
Ampiezza di lavoro	mm	290	Peso senza accessori	kg	6,6
Capacità sacchetto filtro	l	4	Dimensioni	mm	385 x 339 x 1162
Potenza assorbita	W	600			

Accessori in dotazione

3 pad lucidatura universali	Avvolgimento cavo
Sacchetto filtro	Sacchetto in tessuto

Accessori a richiesta compatibili

2.863-193.0	Pads spazzole universali	2.863-198.0	Pads spazzole superfici semi dure (pvc, marmo, linoleum)
2.863-196.0	Pads spazzole superfici morbide (parquet)	6.904-128.0	Sacchetti filtro in carta
2.863-197.0	Pads spazzole superfici semi morbide (parquet e laminati)		

KB 5

IDEALE PER:

pulire superfici di piccole e medie dimensioni. L'innovativo sistema universale a spazzole si adatta a tutte le superfici, compresi tappeti e moquette, garantendo risultati ottimali.

PLUS DI PRODOTTO:

- Facile estrazione e riposizionamento del vano raccolta, diventa superfluo il sacchetto di raccolta della polvere
- Impugnatura ergonomica e manico telescopico
- Manico direzionabile e con switch ON/OFF
- La forma sottile della base e lo snodo consentono di raggiungere lo sporco anche nei punti più difficili; quindi perfetta per l'interno di tutta la casa.



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
KB 5	1.258-000.0	40 54278 20831 2	32

Dati tecnici

Resa per carica	m ²	60-100	Capacità serbatoio	l	0,4
Durata	min	30	Tensione	V	4,8
Ampiezza di lavoro	mm	210			

Accessori in dotazione

Supporto parete	Batteria di lunga durata
Caricabatteria	Spazzola standard


RC 3

IDEALE PER:

aspirare in autonomia la polvere e lo sporco che si deposita sui pavimenti. E' perfetto su tutte le superfici: legno, pietra e perfino tappeti a pelo corto.

PLUS DI PRODOTTO:

- Più tempo per il tempo libero
- Pulizia garantita grazie al rullo spiralato e alle spazzole rotanti
- Sistema di navigazione con camera laser e funzione di mappatura della casa
- APP per smartphone e tablet.



SCHEDE

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
RC 3	1.198-203.0	40 54278 30260 7	-

Dati tecnici					
Durata	min	120	Capacità serbatoio	l	0,5
Ampiezza di lavoro	mm	235	Tensione batteria	V	14,8
			Dimensioni (diametro x h)	mm	340 x 96

Accessori in dotazione	
Stazione di ricarica	Sistema a doppia spazzola
Filtro fine (2x), Spazzole, Spazzoline esterne, Cacciavite	Sistema di navigazione camera laser

SC 5 EasyFix

IDEALE PER:

sconfiggere lo sporco più ostinato con la forza del vapore. La portata del vapore è regolabile a seconda della superficie da pulire.

PLUS DI PRODOTTO:

- Subito pronto all'uso grazie alla caldaia ultra rapida
- Serbatoio estraibile e riempibile
- Funzione VapoHydro
- Vano porta cavo
- Ampia gamma di accessori in dotazione
- Bocchetta Easyfix con panno in microfibra che si attacca e si stacca a strappo senza entrare in contatto con lo sporco.



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
SC 5 EasyFix	1.512-530.0	40 54278 30948 4	12

Dati tecnici					
Potenza	W	2200	Peso senza accessori	kg	6,0
Capacità serbatoio	l	0,5 + 1,5 (serbatoio estraibile)	Dimensioni	mm	439 x 301 x 305
Max. pressione vapore	bar	4,2			

Accessori in dotazione	
Bocchetta manuale con panno	Bocchetta pavimento: Comfort Plus
Ugello Puntiforme	Panno in microfibra per bocchetta pavimento
Spazzolina tonda	Stick decalcificante (3 pz)
2 prolunghe tubo	

Accessori a richiesta compatibili			
2.863-159.0	Ugello power	2.863-140.0	Spazzolina tonda con raschietto
2.884-282.0	Prolunga ugello power	2.863-058.0	Set spazzoline tonde
6.273-140.0	Labbro per tergovetro	2.863-020.0	Set panni per pavimenti Comfort Plus
4.130-115.0	Bocchetta vetri	2.863-061.0	Set spazzoline ottone
2.884-280.0	Bocchetta manuale	2.863-174.0	Set panni microfibra morbida
4.130-390.0	Bocchetta per abiti	6.370-990.0	Set panni spugna elasticizzati
2.885-142.0	Bocchetta pavimenti stretta	2.863-208.0	Ferro da stiro I 6006
2.884-278.0	Bocchetta pavimenti larga	2.860-142.0	Piastra in teflon per ferro da stiro per I 6006
2.863-019.0	Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno	2.884-933.0	Asse da stiro aspirante / soffiante
2.863-022.0	Spazzola tonda grande		

* Un'accurata pulizia con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,99% di tutti i batteri presenti su un normale pavimento di casa.

SCHEDE

SC 4 EasyFix

IDEALE PER:

pulire al meglio la casa e le sue superfici con potenza e facilità di utilizzo: le superfici risultano pulite ed igienizzate in brevissimo tempo.

PLUS DI PRODOTTO:

- Funzionamento in continuo grazie al doppio serbatoio
- Serbatoio estraibile e riempibile
- Elevata manovrabilità grazie a grandi ruote orientabili
- Bocchetta Easyfix con panno in microfibra che si attacca e si stacca a strappo senza entrare a contatto con lo sporco.



SCHEDE

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
SC 4 EasyFix	1.512-450.0	40 54278 31302 3	18

Dati tecnici					
Potenza	W	2000	Peso senza accessori	kg	4,1
Capacità serbatoio	l	0,5 + 0,8 (serbatoio estraibile)	Dimensioni	mm	350x280x270
Max. pressione vapore	bar	3,5			

Accessori in dotazione	
Bocchetta manuale con panno	Bocchetta pavimento: Comfort Plus
Ugello Puntiforme	Panno in microfibra per bocchetta pavimento
Spazzolina tonda	Stick decalcificante (3 pz)
2 prolunghe tubo	

Accessori a richiesta compatibili			
2.863-159.0	Ugello power	2.863-140.0	Spazzolina tonda con raschietto
2.884-282.0	Prolunga ugello power	2.863-058.0	Set spazzoline tonde
6.273-140.0	Labbro per tergovetro	2.863-020.0	Set panni per pavimenti Comfort Plus
4.130-115.0	Bocchetta vetri	2.863-061.0	Set spazzoline ottone
2.884-280.0	Bocchetta manuale	2.863-174.0	Set panni microfibra morbida
4.130-390.0	Bocchetta per abiti	6.370-990.0	Set panni spugna elasticizzati
2.885-142.0	Bocchetta pavimenti stretta	2.863-022.0	Spazzola tonda grande
2.884-278.0	Bocchetta pavimenti larga	2.884-933.0	Asse da stiro aspirante / soffiante
2.863-019.0	Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno		

* Un'accurata pulizia con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,99% di tutti i batteri presenti su un normale pavimento di casa.

SC 3 EasyFix

IDEALE PER:

Pulizie di tutti i tipi: elevate performance di pulizia grazie al getto di vapore della potenza di 3,5 bar.

La potenza del vapore è maggiore rispetto a quella generata dalle caldaie a sistema aperto che non creano pressione.

PLUS DI PRODOTTO:

- Vapore senza interruzioni - Non-Stop: rabbocco continuo
- Riscaldamento rapido in soli 30 secondi: sistema di riscaldamento innovativo (serpentina moderna ed efficiente)
- Niente calcare: sistema di decalcificazione integrato
- Vapore potente: sistema di flusso continuo a 3,5 bar
- Bocchetta Easyfix con panno in microfibra che si attacca e si stacca a strappo senza entrare a contatto con lo sporco.



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
SC 3 EasyFix	1.513-110.0	40 54278 31241 5	24

Dati tecnici

Potenza	W	1900	Peso senza accessori	kg	3,5
Capacità serbatoio	l	1,0	Dimensioni	mm	360 x 236 x 253
Max. pressione vapore	bar	3,5			

Accessori in dotazione

Bocchetta manuale con panno	Bocchetta pavimento: Comfort
Ugello Puntiforme	Panno per bocchetta pavimento
Spazzolina tonda	Filtro decalcificante
2 prolunghe tubo	

Accessori a richiesta compatibili

2.863-159.0	Ugello power	2.863-058.0	Set spazzoline tonde
2.884-282.0	Prolunga ugello power	2.863-061.0	Set spazzoline ottone
6.273-140.0	Labbro per tergovetro	2.863-171.0	Set panni microfibra per bagno
4.130-115.0	Bocchetta vetri	2.863-172.0	Set panni microfibra per cucina
2.884-280.0	Bocchetta manuale	2.863-173.0	Set panni microfibra per pavimenti
4.130-390.0	Bocchetta per abiti	2.863-174.0	Set panni microfibra morbida
2.885-142.0	Bocchetta pavimenti stretta	6.960-019.0	Set panni spugna assortiti - 2 grandi e 3 normali
2.884-278.0	Bocchetta pavimenti larga	6.370-990.0	Set panni spugna elasticizzati
2.863-019.0	Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno	6.369-357.0	Set panni spugna
2.863-140.0	Spazzolina tonda con raschietto	2.863-022.0	Spazzola tonda grande

* Un'accurata pulizia con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,99% di tutti i batteri presenti su un normale pavimento di casa.

SC 2 EasyFix

IDEALE PER:

sconfiggere lo sporco più ostinato con la forza del vapore.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pulitore a vapore manuale per le pulizie intermedie
- Tempo riscaldamento ca. 6,5 min.
- Funzione anticalcare
- Bocchetta Easyfix con panno in microfibra che si attacca e si stacca a strappo senza entrare a contatto con lo sporco.



SCHEDE

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
SC 2 EasyFix	1.512-050.0	40 54278 31249 1	90

Dati tecnici					
Potenza	W	1500	Peso senza accessori	kg	3,0
Capacità serbatoio	l	1,0	Dimensioni	mm	380 x 254 x 260
Max. pressione vapore	bar	3,2			

Accessori in dotazione	
Bocchetta manuale con panno	Bocchetta pavimento: Comfort
Ugello Puntiforme	Panno per bocchetta pavimento
Spazzolina tonda	Stick decalcificante (3 pz)
2 prolunghe tubo	

Accessori a richiesta compatibili			
2.863-159.0	Ugello power	2.863-058.0	Set spazzoline tonde
2.884-282.0	Prolunga ugello power	2.863-171.0	Set panni microfibra per bagno
6.273-140.0	Labbro per tergovetro	2.863-172.0	Set panni microfibra per cucina
4.130-115.0	Bocchetta vetri	2.863-173.0	Set panni microfibra per pavimenti
2.884-280.0	Bocchetta manuale	2.863-174.0	Set panni microfibra morbida
4.130-390.0	Bocchetta per abiti	6.960-019.0	Set panni spugna assortiti - 2 grandi e 3 normali
2.885-142.0	Bocchetta pavimenti stretta	6.370-990.0	Set panni spugna elasticizzati
2.884-278.0	Bocchetta pavimenti larga	6.369-357.0	Set panni spugna
2.863-019.0	Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno	2.863-022.0	Spazzola tonda grande
2.863-140.0	Spazzolina tonda con raschietto	2.863-061.0	Set spazzoline ottone

* Un'accurata pulizia con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,99% di tutti i batteri presenti su un normale pavimento di casa.

SC 1 EasyFix

IDEALE PER:

Il primo vaporetto portatile utile anche per la pulizia dei pavimenti. Perfetto per la pulizia negli interstizi. Facile da riporre.

PLUS DI PRODOTTO:

- Conforme alle normative legali
- Portatile e multifunzione grazie anche al Kit dedicato alla pulizia dei pavimenti
- Prestazioni migliori grazie al vapore che esce alla pressione di 3 bar
- Pensato per le necessità del cliente
- Bocchetta Easyfix con panno in microfibra che si attacca e si stacca a strappo senza entrare in contatto con lo sporco.



reddot award 2015 winner

Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
SC 1 EasyFix	1.516-330.0	40 54278 31909 4	72

Dati tecnici					
Potenza	W	1200	Peso senza accessori	kg	1,5
Capacità serbatoio	l	0,25	Dimensioni	mm	321 x 127 x 186
Max. pressione vapore	bar	3,0			

Accessori in dotazione	
Bocchetta manuale con panno	Borsa in tessuto porta accessori
Ugello Puntiforme	2 prolunghe tubo (Versione Kit Pavimenti)
Spazzolina tonda	Bocchetta pavimento: Classic (Versione Kit Pavimenti)
Ugello power	Panno per bocchetta pavimento (Versione Kit Pavimenti)

Accessori a richiesta compatibili			
2.863-159.0	Ugello power	2.863-171.0	Set panni microfibra per bagno
2.884-282.0	Prolunga ugello power	2.863-172.0	Set panni microfibra per cucina
6.273-140.0	Labbro per tergovetro	2.863-173.0	Set panni microfibra per pavimenti
2.884-280.0	Bocchetta manuale	2.863-174.0	Set panni microfibra morbida
4.130-390.0	Bocchetta per abiti	6.960-019.0	Set panni spugna assortiti - 2 grandi e 3 normali
4.130-115.0	Bocchetta vetri	6.370-990.0	Set panni spugna elasticizzati
2.863-019.0	Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno	6.369-357.0	Set panni spugna
2.863-140.0	Spazzolina tonda con raschietto	2.863-022.0	Spazzola tonda grande
2.863-058.0	Set spazzoline tonde	2.885-411.0	Kit pavimenti
2.863-061.0	Set spazzoline ottoni	2.863-021.0	Tubo prolunga

* Un'accurata pulizia con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,99% di tutti i batteri presenti su un normale pavimento di casa.

SI 4 EasyFix + Iron Kit

IDEALE PER:

consentire pulizia e stiro nello stesso tempo. Il pulitore a vapore insieme all'asse da stiro, testati e garantiti, formano un'ottima coppia.

PLUS DI PRODOTTO:

- Asse da stiro con funzione aspirante e soffiante del vapore
- Pulitore a vapore completo di accessori



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
SI 4 EasyFix + Iron Kit	1.512-454.0	40 54278 30978 1	6

Dati tecnici

Potenza	W	2000	Peso senza accessori	kg	13,1
Capacità caldaia	l	0,5 + 0,8 rimovibile	Dimensioni piano stiro (Lu x La)	mm	1200 x 380
Max. pressione vapore	bar	3,5			

Accessori in dotazione

Sicurezza bambino / valvola di sicurezza	Bocchetta manuale, Ugello a getto puntiforme, Spazzola tonda
Set pulizia pavimenti	Asse da stiro con vapore attivo
Regolazione vapore	Imbuto integrato

Accessori a richiesta compatibili

2.863-159.0	Ugello power	2.863-022.0	Spazzola tonda grande
2.884-282.0	Prolunga ugello power	2.863-140.0	Spazzolina tonda con raschietto
2.863-020.0	Set panni per pavimenti Comfort Plus	2.863-058.0	Set spazzoline tonde
6.273-140.0	Labbro per tergovetro	2.863-061.0	Set spazzoline ottone
4.130-115.0	Bocchetta vetri	2.863-174.0	Set panni microfibra morbida
2.884-280.0	Bocchetta manuale	6.370-990.0	Set panni spugna elasticizzati
4.130-390.0	Bocchetta per abiti	2.863-208.0	Ferro da stiro I 6006
2.885-142.0	Bocchetta pavimenti stretta	2.860-142.0	Piastra in teflon per ferro da stiro per I 6006
2.884-278.0	Bocchetta pavimenti larga	2.884-933.0	Asse da stiro aspirante / soffiante
2.863-019.0	Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno		

SV 7

IDEALE PER:

unire i vantaggi della pulizia a vapore con la potenza degli aspirapolvere. Aspirano, lavano ed asciugano le superfici in una sola passata.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pulizia a vapore, Aspirazione vapore ed aspirazione di sporco secco
- Sistema filtrante a 4 stadi, molto efficiente
- Due serbatoi per garantire continuità di lavoro



Modello	Codice	Codice EAN	Pz/Pallet
SV 7	1.439-410.0	40 39784 99885 8	16

Dati tecnici					
Potenza	W	2300	Filtro ad acqua	l	1,2+0,6
Capacità caldaia	l	0,75	Depressione	mbar	210
Capacità serbatoio	l	0,5	Lunghezza cavo	m	6
Max. pressione vapore	bar	4	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	515 x 336 x 340

Accessori in dotazione	
Tubi aspirazione vapore	Spazzolina tonda nera
Tubo vapore/aspirazione con impugnatura	Borsa porta accessori
Bocchetta pavimenti con 3 diverse lamelle	Bocchetta fessure
Bocchetta manuale	Bottiglia per riempimento
Bocchetta tappezzeria	Spazzola per mobili
Ugello puntiforme con prolunga	3 spazzoline colorate
Spazzola per pulizia accessori	

Accessori a richiesta compatibili			
2.860-231.0	Set spazzoline tonde	2.863-174.0	Set panni microfibra morbida
6.370-990.0	Set panni spugna elasticizzati	2.860-229.0	Filtro HEPA 12

KÄRCHER

makes a difference

Siamo un'azienda orientata al cliente che si pone l'obiettivo di "fare la differenza". Grazie a soluzioni e tecnologie innovative, creiamo valore per i clienti, i dipendenti e la società.

Lavorare con entusiasmo e competenza.

Tradurre con efficacia le strategie in azioni.

Migliorare giorno dopo giorno,

per raggiungere gli obiettivi condivisi.

Adottare un comportamento responsabile,
rispettando le persone, i beni comuni e l'ambiente.

Fai la differenza con Kärcher.

Per informazioni



www.karcher.it
info@it.karcher.com



Kärcher S.p.A.
Via A. De Gasperi, 98/100
20017 Rho (MI)



Servizio Assistenza Clienti

NUMERO GIALLO
848-998877

Orari: Lun-Ven 8,30 - 20,30
Sabato 9,00 - 13,00 / 14,00 - 18,00