



Franke spa  
Via Pignolini, 2  
37019 Peschiera  
del Garda (VR)  
[www.franke.it](http://www.franke.it)  
Numero verde 800-359-359

**FRANKE**

COLLEZIONI FRANKE Catalogo Generale 2021

HOME SOLUTIONS

**FRANKE**



## COLLEZIONI FRANKE

Catalogo Generale 2021

MAKE IT WONDERFUL

**FRANKE**

## Lavelli

Le immagini dei lavelli sono prive di foro miscelatore. L'esatta posizione può essere rilevata dal disegno tecnico posto a lato dell'immagine.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>SIGILLATURA PRE FISSATA</b> Risultato estetico ottimale e massima semplicità di installazione.                              |  <b>SISTEMA FAST-FIX</b> Sistema di fissaggio brevettato, permette di installare le vasche in totale ergonomia e in maniera rapida e semplice. Posizionato il silicone è sufficiente appoggiare la vasca nel top della cucina e praticare una leggera pressione verso il basso. |  <b>DISSIPATORE</b> Facilita lo smaltimento dei rifiuti umidi. (installazione consentita previo verifica disposizioni comunali). |
|  <b>SALTERELLO POP-UP</b> Comando remoto a strappo per apertura e chiusura scarico. Verificare la presenza di un secondo foro. |  <b>SALTERELLO POP-UP</b> Comando remoto a strappo per apertura e chiusura scarico. Verificare la presenza di un secondo foro.   |  <b>BORDO STANDARD</b>  |
|  <b>SALTERELLO ROTANTE</b> Comando remoto rotante per apertura e chiusura scarico. Verificare la presenza di un secondo foro.  |  <b>SALTERELLO ROTANTE</b> Comando remoto rotante per apertura e chiusura scarico. Verificare la presenza di un secondo foro.  |  <b>BORDO SEMIFILO</b>  |
|  <b>COMPLETO DI ACCESSORI</b> Prodotto fornito con accessori inclusi.  |  <b>SOAP DISPENSER</b> Sapone liquido o detersivo sempre a portata di mano. Verificare la presenza di un secondo foro.   |  <b>SOTTO-TOP</b>   |

## Piani Cottura Gas

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>TRIPLA CORONA DUAL</b> Grazie alle due corone concentriche si possono scegliere vari tipi di intensità della fiamma a seconda delle esigenze di cottura.                            |  <b>ACCENSIONE ELETTRONICA INTEGRATA</b> Dispositivo di accensione integrato nella manopola. Permette l'accensione del gas senza necessità di fiamme aggiuntive. |  <b>GRIGLIE IN GHISA</b> Solide e indeformabili le griglie in ghisa garantiscono stabilità nell'appoggio e robustezza conferendo al piano cottura un'estetica elegante e professionale. |
|  <b>DOPPIA CORONA</b> La fiamma distribuita sulle due corone offre una cottura veloce ed uniforme.  |  <b>VALVOLA DI SICUREZZA</b> Un dispositivo essenziale che, in caso di spegnimento accidentale della fiamma, interrompe il flusso del gas.                       |  <b>MANOPOLE</b> Disponibili in varie finiture le manopole dei piani possono essere abbinati ai forni per un perfetto coordinamento estetico.   |
|  <b>GRIGLIE IN GHISA</b> Solide e indeformabili le griglie in ghisa garantiscono stabilità nell'appoggio e robustezza conferendo al piano cottura un'estetica elegante e professionale. |  <b>COTTURA RIBASSATA</b> L'invaso e i bruciatori del piano sono innalzati nel top della cucina per offrire la massima pianarità possibile.                      |   |

## Piani Induzione

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>ZONA BRIDGE / FLEXI</b> Questa funzione permette di unire due zone di cottura e utilizzarle alla stessa potenza  |  <b>MANTENERE IN CALDO</b> Funzione che permette di mantenere il cibo a una temperatura ideale dopo il completamento della cottura o per far evaporare lentamente i liquidi e servire gli alimenti alla temperatura ideale. |  <b>GRIGLIARE</b> Funzione che permette di grigliare gli alimenti in base al loro spessore. Al raggiungimento della temperatura ideale per l'inserimento del cibo, il piano emette un segnale acustico. Il piano stabilizza quindi la temperatura raggiunta mantenendola costante. |
|  <b>COOKASSIST / FUNZIONI SPECIALI</b> Con questa funzione è possibile attivare le cotture preimpostate che selezionano in modo automatico il livello di potenza ideale per risultati sempre perfetti. |  <b>BAGNOMARIA</b> Funzione che permette di portare gli alimenti a una temperatura ideale per lo scioglimento, senza rischio di bruciature  |  <b>MOKA</b> Funzione pensata per l'uso della moka   |
|  <b>BOLLIRE</b> Funzione che consente di portare l'acqua a ebollizione e di mantenerla in questo stato con un minor consumo energetico.  |  <b>COTTURA DELICATA</b> Funzione che mantiene una bassa temperatura per cuocere gli alimenti a lungo senza rischio di bruciature. Ideale per cotture prolungate.   |  <b>SALTARE IN PADELLA</b> Funzione per preriscaldare una pentola vuota o con del condimento   |

## Forni

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>COTTURA STATICA</b> Per cuocere qualsiasi tipo di pietanza su un solo ripiano. È preferibile utilizzare il 2° livello.  |  <b>COOKASSIST</b> Questa funzione permette di cuocere tutti i tipi di alimenti in modo completamente automatico.   |  <b>COTTURA A VAPORE</b> Funzione che permette la cottura 100% a vapore per preparare piatti sani e gustosi.  |
|  <b>COTTURA INFERIORE</b> Indicato per dorare la base delle pietanze. Questa funzione è consigliata anche per la cottura lenta, per terminare la cottura di pietanze in umido e per la preparazione di salse concentrate.   |  <b>PANE AUTO</b> Questa funzione seleziona automaticamente il miglior metodo di cottura e la temperatura ideale e per tutti i tipi di pane.  |  <b>COTTURA TERMOVENTILATA + VAPORE</b> Funzione che permette la cottura combinata a vapore per cuocere cibi dorati e croccanti all'esterno e morbidi all'interno.  |
|  <b>COTTURA VENTILATA</b> Per la cottura di dolci con ripieno liquido su un unico ripiano. Questa funzione può essere utilizzata anche per cotture su due ripiani. Invertire la posizione degli alimenti per ottenere una cottura più omogenea.   |  <b>PANE</b> Per cuocere diversi tipi e formati di pane. È preferibile utilizzare il 2° livello.  |  <b>MULTICOOKING</b> Funzione che permette di cuocere fino a 4 pietanze differenti contemporaneamente senza miscelare gli aromi.  |
|  <b>COTTURA TERMOVENTILATA ECO</b> Per cuocere arrosti ripieni e tagli di carne su un solo ripiano. Questa funzione attiva a intermittenza la ventola a bassa velocità per evitare che i cibi si seccino eccessivamente. Con questa funzione ECO, la luce rimane spenta durante la cottura. |  <b>DESSERT AUTO</b> Questa funzione seleziona automaticamente la migliore temperatura e modalità di cottura per qualsiasi tipo di dolce (biscotti, torte lievitata, crostate, ecc.).   |  <b>PIZZA COUNTRY</b> Questa modalità di cottura privilegia l'emissione del calore nella parte inferiore del forno, senza però traboccare la cottura superiore, imitando la distribuzione del calore di un forno a legna. |
|  <b>COTTURA TERMOVENTILATA</b> Per cuocere contemporaneamente su più ripiani (massimo tre) alimenti diversi che richiedono la medesima temperatura di cottura. Questa funzione permette di eseguire la cottura senza trasmissione di odori da un alimento all'altro.                        |  <b>LIEVITAZIONE</b> Per ottenere una lievitazione ottimale di impasti dolci o salati   |  <b>QUICK COOKING</b> E' la funzione più potente. Può essere universalmente impiegata per raggiungere rapidamente le temperature selezionate e procedere poi con la funzione di cottura desiderata.                       |
|  <b>GRILL</b> Per grigliare costate, spiedini e salstice, gratinare verdure o dorare il pane. Per la grigliatura delle carni, si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura; posizionarla un livello sotto la griglia e aggiungere 200 ml di acqua.         |  <b>SCONGELAMENTO</b> Per velocizzare lo scongelamento degli alimenti   |  <b>COTTURA SUPERIORE</b> (per forni a gas) Funzione che può essere utilizzata per ritocchi di cottura, ottimale anche per cuocere e dorare.  |
|  <b>TURBO GRILL</b> Per arrostire grossi pezzi di carne (cosciotti, roast beef, polli). Si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura; posizionarla un livello sotto la griglia e aggiungere 500 ml di acqua.   |  <b>PRERISCALDAMENTO</b> Per preriscaldare il forno rapidamente.  |  <b>COTTURA INFERIORE</b> (per forni a gas)   |
|  <b>MAXI COOKING</b> Per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni (oltre 2,5 kg)   |  <b>PULIZIA PIROLITICA</b> Permette di eliminare i residui generati dalla cottura con un ciclo a temperatura molto elevata  |  <b>GIRARROSTO</b> (per forni a gas) Funzione ideale per rosticcerie (pollo, spiedo)  |
|  <b>PIZZA</b> Questa funzione seleziona automaticamente la migliore temperatura e modalità di cottura per qualsiasi tipo di pizza   |  <b>PULIZIA STEAM CLEANING</b> L'azione del vapore rilasciato durante questo speciale ciclo di pulizia a bassa temperatura permette di rimuovere facilmente sporco e residui di cibo. Versare 200 ml di acqua potabile sul fondo del forno e attivare la funzione per 35' a 90°C. Attivare la funzione a forno freddo e lasciarlo raffreddare per 15' al termine del ciclo. |  <b>GRILL CON GIRARROSTO</b> Consente la immediata rostatura superficiale dei cibi mantenendoli più teneri internamente.  |

## Microonde

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>MICRONDE</b> Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.                                     |  <b>GRILL COMBINATO</b> Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill.                                |  <b>COTTURA TERMOVENTILATA AUTO</b> Per cuocere rapidamente gli alimenti in forno e ottenere risultati ottimali. Utilizzare pentole adatte alla cottura in forno e resistenti alle microonde. |
|  <b>COTTURA TERMOVENTILATA</b> Per cuocere le pietanze con risultati analoghi a quelli di un forno ventilato. |  <b>TURBO GRILL</b> Per risultati perfetti, combinando l'azione del grill e del forno ventilato.   |  <b>SCONGELAMENTO AUTOMATICO</b> Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti selezionando solamente il peso  |
|  <b>COTTURA TERMOVENTILATA COMBINATA</b> Per preparare pietanze al forno in breve tempo.                      |  <b>TURBO GRILL COMBINATO</b> Per cuocere e dorare velocemente il cibo combinando l'azione delle microonde, del grill e del forno ventilato. |  <b>RISCALDAMENTO AUTOMATICO</b> Per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente.  |
|  <b>GRILL</b> Per dorare, grigliare o gratinare le pietanze.  |  <b>PRERISCALDAMENTO</b> Per riscaldare rapidamente il forno prima di un ciclo di cottura.   |  <b>COTTURA A VAPORE</b> Per cuocere al vapore cibi come verdure o pesce, utilizzando la vaporiera in dotazione.  |

## Cappe

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| <b>DISPLAY DIGITALE</b>   | <b>VENTILAZIONE CONTINUA 24 h</b>   | <b>NUMERO VELOCITA' + INTENSIVA</b>   | <b>BASSA RUMOROSITA'</b>  | <b>TIMER</b>  | <b>FUNZIONE FILTRANTE</b>   |
|  |  |  |  |  |  |

Make it  
Wonderful

# Catalogo Generale

2021

## Le Collezioni

Mythos / Maris / Smart

4-11

Focus acciaio

12-15

Assistenza Franke

16-17

Lavelli inox

18-51

Vasche inox

52-87

Lavelli Fraganite

88-115

Miscelatori inox

116-131

Miscelatori

132-181

Filtrazione acqua

182-195

Piani gas

196-229

Piani induzione

230-255

Forni

256-293

Cappe

294-329

Lavastoviglie

330-339

Frigoriferi

340-351

Complementi

352-361

Qualità e Certificazioni

362-363

Normative

364



# LE COLLEZIONI

Ricerca e continua innovazione. Materiali e colori autentici. Forme armoniche e cariche di personalità. Una serie di nuovi prodotti creati per migliorare la vita in cucina come miscelatori, lavelli, cappe, piani cottura e forni. Tutto questo è alla base delle collezioni Franke. Mythos, per chi ama il design e l'eleganza. Maris, per una cucina accogliente e sicura a prova di famiglia. Smart, per un ambiente cucina semplice, funzionale e moderno. Da oggi, cucinare con Franke sarà ancora più piacevole!



## MYTHOS

### PASSIONE PER I DETTAGLI

Una cucina elegante e senza tempo. Uno stile unico e indimenticabile. La collezione Mythos stupisce non solo per il design ricercato e la perfetta combinazione tra acciaio inox e vetro scuro, ma anche per le sue prestazioni e l'alta qualità.

## MARIS

### A PROVA DI FAMIGLIA

Cucinare tutti insieme non è mai stato così semplice: l'organizzazione degli spazi con Maris diventa sinonimo di massima condivisione delle proprie passioni culinarie. Comfort e massima durata degli elementi: uno spazio per tutta la famiglia.



## SMART

### LA CUCINA A MODO TUO

Appartamento condiviso tra single o giovane coppia? È bello trascorrere del tempo in cucina quando riflette esattamente chi sei. La linea Smart soddisfa ogni esigenza all'insegna dell'originalità, combina sapientemente stili e materiali, integra componenti multifunzionali con semplicità.





# MYTHOS

## QUANDO LA CUCINA DIVENTA ARTE

Un ambiente che celebra la bellezza assoluta. Profili eleganti, materiali ricercati, prestazioni di altissimo livello. Mythos è proprio questo: la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata e design, tra stile classico e contemporaneo. Una collezione per appassionati esigenti, con linee pure ed essenziali che abbracciano la solidità dei materiali plasmata da un design votato all'espressione della creatività.



# MARIS

---

## UNO SPAZIO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Materiali solidi e resistenti. Organizzazione estremamente funzionale di ogni elemento. Maris è progettata per la condivisione e lo stare insieme di tutta la famiglia. Un ambiente libero e aperto in cui muoversi in piena sicurezza, unito dalla continuità delle superfici di un sistema cucina configurabile a piacimento.



# SMART

SEMPLICE, FUNZIONALE E MODERNA

Dotazioni intelligenti e funzionali. Perfetta ottimizzazione degli spazi. Design giovane con la possibilità di combinare stili con originalità e gusto. La collezione Smart è disegnata per risultare facile all'uso e adattabile a qualsiasi contesto. Ogni elemento diventa funzionale alla semplicità, in perfetta armonia con le esigenze moderne.



# La qualità prima di tutto

---

Piacevole alla vista, funzionale nell'utilizzo: l'acciaio identifica il nostro concetto di cucina.

La qualità dei prodotti Franke si vede e si sente. L'acciaio che utilizziamo è AISI 304 18/10 prodotto in Italia e in Europa. Una scelta che riflette un'attenzione alla qualità che in oltre 100 anni di storia è sempre stata una priorità. Forte e robusto, l'acciaio Franke mantiene nel tempo le funzionalità dei prodotti. La

sua speciale brillantezza, avvolgente e comunicativa, definisce i contesti abitativi in cui viene collocato. Le indiscutibili caratteristiche tecniche lo rendono desiderato e apprezzato dai professionisti dell'haute cuisine: l'acciaio inox è inoltre un materiale estremamente igienico, riciclabile e facile da pulire.

## **RESISTENTE**

L'acciaio AISI 304 18/10 grazie alla particolare concentrazione di nichel e cromo ha una notevole resistenza alle temperature estreme. Non teme il tempo che passa anzi, ne guadagna in fascino e bellezza.

## **FUNZIONALE**

L'acciaio è il materiale preferito da chi lavora in cucina perché non essendo facilmente alterabile è igienico e sicuro. La sua superficie priva di pori è facilissima da pulire.

## **DI FACILE MANUTENZIONE**

Di semplice manutenzione, con pochi gesti quotidiani si preserva la piacevolezza di utilizzo nel tempo. Scopri nella pagina successiva i consigli su come prendersi cura dell'acciaio Franke.



## Prendersi cura dell'acciaio Franke



Ecologico, riciclabile al 100%, durevole, facile da pulire e altamente igienico ma per sua natura graffiabile. Alcune regole per curare nel tempo l'acciaio inossidabile 18/10.

Per mantenere in buone condizioni l'acciaio inossidabile è consigliabile, come prima cosa, una pulizia quotidiana utilizzando acqua e sapone o detersivi neutri e strofinando la superficie con una spugna morbida o un panno in microfibra. Sciacquare e asciugare sempre bene il lavello dopo ogni utilizzo, specialmente in presenza di acqua molto calcarea. Il movimento di pulizia ed asciugatura dev'essere sempre effettuato nel senso della satinatura.

Qualora ci sia la presenza di macchie di calcare, un rimedio semplice da adottare è l'acqua calda con 1/4 di aceto bianco, seguendo i passaggi visti in precedenza. Si suggerisce inoltre l'impiego di detersivi specifici, facendo attenzione

a leggere sempre le istruzioni di uso e di dosaggio indicate sull'etichetta.

Per venire incontro alle esigenze di manutenzione dell'acciaio, Franke ha sviluppato la linea di prodotti Kitchen Care, specifica per la cura giornaliera dei lavelli e di tutti gli altri elementi in acciaio (vedi pag. 354).





# Massima tranquillità con l'assistenza Franke

Un servizio post vendita efficace e tempestivo a cui Franke dedica la massima attenzione, per fornire al cliente tutto il supporto necessario ai propri prodotti.

## Garanzia a 360°

### L'esclusiva garanzia Franke offerta sull'intera collezione prodotti

La massima soddisfazione del cliente per Franke è fondamentale, per questo l'esclusiva garanzia di due anni si estende anche a lavelli e miscelatori oltre alla classica copertura prevista sugli elettrodomestici.

Un'iniziativa importante nel settore che rende l'after sale service sempre più completo e strutturato.

Il nuovo servizio Franke è organizzato con una gestione semplice e centralizzata, in grado di garantire una risposta rapida ed efficace.

### Il Numero Verde e l'Assistenza Tecnica

Per segnalare eventuali problematiche su lavelli e miscelatori nei primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, è necessario rivolgersi al Numero Verde 800 359 359. Il call center, che svolge il primo contatto, fornisce consigli ed istruzioni sulla manutenzione dei prodotti oppure indirizza la segnalazione ad una figura interna che provvede a risolvere il problema contattando il cliente od inviando direttamente eventuali parti di ricambio che non necessitano per la loro sostituzione di specifiche competenze.

Nel caso in cui, sia necessario l'intervento di un tecnico, sono a disposizione i centri assistenza Franke incaricati di risolvere le problematiche e ripristinare la conformità del prodotto tramite una riparazione o, qualora non fosse possibile, la sostituzione del prodotto.

Anche per la richiesta di assistenza sugli elettrodomestici è necessario contattare il nostro Numero Verde 800 359 359.

Per maggiori informazioni e per i dettagli sulle condizioni di garanzia :

[www.franke.it](http://www.franke.it)



**800 359 359**

# Lavelli Inox

## Introduzione

|              |         |
|--------------|---------|
| Box Center   | 26-29   |
| Mythos       | 30-31   |
| Planar       | 32-33   |
| Neptune Plus | 34-35   |
| Neptune      | 36-39   |
| Galassia     | 40-41   |
| Armonia      | 42-43   |
| Smart        | 44-45   |
| Logica Line  | 46-47   |
| Angolo       | 48-49   |
| Onda Line    | 50-51   |
| Accessori    | 356-537 |

# Lavelli Inox

## PRODOTTI PER LA PULIZIA



Prodotti consigliati: vedi pag. 354



1

### COVER COPRI-SCARICO

Una elegante cover in acciaio nasconde lo scarico del lavello Box-Center per un effetto estetico di grande impatto.



2

### ACCESSORI


Il lavello Box-Center e gli accessori si integrano l'uno con l'altro. Tagliere in legno, tagliere Hygenia, vaschetta in acciaio inox e il set di 3 coltelli sono racchiusi in una soluzione compatta e funzionale.



3

### SISTEMA FAST-FIX

Sistema di fissaggio brevettato, permette di installare le vasche in totale ergonomia e in maniera rapida e semplice. Posizionato il silicone è sufficiente appoggiare la vasca nel top della cucina e praticare una leggera pressione verso il basso.



4

### INCASSO SEMIFILO/SOTTOTOP

Le modalità ideate per installare vasche e lavelli su superfici solide e laminate, facili da installare e da pulire. Bordo di 1 mm nel top della cucina per l'incasso semifilo oppure integrato nel piano per la versione sottotop.





## Sempre più dinamico, il lavello si adatta a te

Uno spazio polifunzionale progettato per cambiare ogni giorno e che diventa parte integrante dell'ambiente che ti circonda.

L'area di lavaggio è il punto di partenza dell'itinerario nel gusto che ogni giorno si intraprende in cucina. Franke ne propone una nuova interpretazione offrendo accessori e soluzioni tecniche per personalizzare a piacimento l'area di lavoro. Taglieri multifunzione, coltelli, vaschette forate, portacalici, vassoi e accessori necessari alle differenti lavorazioni si integrano perfettamente tra loro offrendo modalità di

interazione di livello professionale. Con la nuova proposta Box-Center, ad esempio, il lavello si configura in tempo reale in base alle esigenze: durante l'uso estremamente operativo, a riposo accogliente e discreto. Compatta e funzionale questa soluzione permette di integrare il lavaggio con la preparazione dei cibi in modo estremamente pratico e funzionale.


# Lavelli Inox

Funzionalità, design e facilità nella pulizia. La semplice installazione consente ai lavelli Franke di integrarsi perfettamente nelle superfici e di creare, all'interno della cucina, degli spazi di lavoro pratici ed efficienti.

## Incasso Semifilo-filotop



## Incasso



## Sottotop



# Box Center Incasso Semifilo/Filotop



UN LAVELLO SVILUPPATO PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI PIÙ GRANDI CHEF ATTRAVERSO UNO SPAZIO CONFIGURABILE SECONDO I RITMI DELLA GIORNATA. LAVELLO ED ACCESSORI SI FONDONO INSIEME



La serie Box Center è dotata di troppo pieno perimetrale, cover copri scarico in acciaio, sistema Fast Fix e vasca raggio 12.



\* Verificare la compatibilità Lavello/Base cucina

BWX 220-54-27



- Inox satinato
- 127.0538.259 vano accessorio a destra
- € 1.288,00

BWX 220-54-27

- Inox satinato
- 127.0538.260 vano accessorio a sinistra
- € 1.288,00



Base 90\*  
Dimensioni 860x510  
Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 540x410x200mm / 270x480x200mm  
Prodotto consigliato: Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
Nota: Vasca installabile su top a partire da 12mm




BWX 220-41-27

- Inox satinato
- 127.0579.559 Reversibile
- € 1.236,00



Base 90  
Dimensioni 790x510  
Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 410x480x200mm / 270x480x200mm  
Prodotto consigliato: Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
Nota: Vasca installabile su top a partire da 12mm



Accessori inclusi sulla serie Box Center BWX 220-54-27 e BWX 220-41-27




3 coltelli



Tagliere legno



Tagliere hygenia



Griglia appoggia stoviglie



Vaschetta inox



Porta coltelli




BXX 220-50-27

- Inox satinato
- 127.0586.160
- € 909,00



Base 90  
Dimensioni 820x510  
Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 500x410x200mm / 270x480x200mm  
Prodotto consigliato: Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
Nota: Vasca installabile su top a partire da 12mm



Accessori



1 112.0539.134  
Tagliere legno  
429x180x24mm  
€ 71,00



2 112.0539.120  
Tagliere Hygenia  
429x180x24mm  
€ 50,00



3 112.0394.981  
Vaschetta inox  
€ 102,00



4 112.0619.946  
Andy Chef  
€ 349,00

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su frankie.it

# Box Center Sottotop

28 — 29



BOX CENTER È ANCHE SOTTOTOP PER INTEGRARSI IN OGNI TIPO DI CUCINA




La serie Box Center è dotata di troppo pieno perimetrale, cover copri scarico in acciaio, sistema Fast Fix e vasca raggio 12.



BWX 120-41-27

Inox satinato  
 ■ 122.0579.553  
 Reversibile  
 € 1.236,00

Base 90  
 Dimensioni 820x520  
 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
 Vasca 410x480x200mm / 270x480x200mm  
 Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca



## Accessori inclusi



3 coltelli



Tagliere legno



Tagliere hygenia



Griglia appoggia stoviglie



Vaschetta inox



Porta coltelli



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.  
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)

# Mythos Incasso Semifilo/Filotop

30 — 31

**i**  
LE COVER IN VETRO SI INTEGRANO NEL  
LAVELLO PER UN EFFETTO DI GRANDE  
ELEGANZA E DESIGN




La serie Mythos è dotata di vasca raggio 0 e cover in vetro nero



CLV 214  
Inox satinato -  
Cristallo nero  
■ 127.0306.386 dx  
■ 127.0306.387 sx  
€ 972,00




**Base 60**  
Dimensioni **1000X512**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **470x410x200mm**  
Prodotto consigliato **Kit sigillante**  
**(112.0067.887)** per installazione **filotop**  
Nota **Cover copri scarico e cover copri**  
**troppo pieno in cristallo nero**



CLV 210  
Inox satinato -  
Cristallo nero  
■ 127.0306.327  
€ 874,00




**Base 80**  
Dimensioni **780X512**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **672x410x200mm**  
Prodotto consigliato **Kit sigillante**  
**(112.0067.887)** per installazione **filotop**  
Nota **Cover copri scarico e cover copri**  
**troppo pieno in cristallo nero**



## Accessori



**1**  
112.0394.981  
Vaschetta inox  
€ 102,00



**2**  
112.0030.882  
Rollmat  
468x420mm  
€ 80,00



**3**  
112.0539.120  
Tagliere Hygenia  
429x180x24mm  
€ 50,00



**4**  
112.0557.028  
Tagliere legno  
429x180x24mm  
€ 65,00



115.0197.375  
Miscelatore Lounge  
Optical

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

# Planar Incasso Semifilo/Filotop




La serie Planar è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 0.



PPX 211 TL  
 Inox satinato  
 ■ 127.0203.464 dx  
 ■ 127.0203.465 sx  
**€ 968,00**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5


Base 60  
 Dimensioni 1000X512  
 Foro Incasso Vedi dima  
 Vasca 470x410x200mm  
 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
 Nota Versione con banco rubinetteria integrato  
 Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200



PPX 251 TL  
 Inox satinato  
 ■ 127.0203.467 dx  
 ■ 127.0203.468 sx  
**€ 1.065,00**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Base 60 (80 se terminale)  
 Dimensioni 1000X512  
 Foro Incasso Vedi dima  
 Vasca 340x410x200mm / 160x410x155mm  
 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
 Nota Versione con banco rubinetteria integrato  
 Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200



## Accessori

- 1 112.0394.981 Vaschetta inox € 102,00
- 2 112.0539.120 Tagliere Hygenia 429x180x24mm € 50,00
- 3 112.0030.882 Rollmat 468x420mm € 80,00
- 4 112.0539.134 Tagliere legno per pane 429x180x24mm € 71,00
- 5 112.0557.028 Tagliere legno 429x180x24mm € 65,00
- 115.0547.852 Miscelatore Mythos

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su frankie.it




LINEE MINIMAL E RAGGI STRETTI PER GLI AMANTI DELLO STILE MODERNO ED ELEGANTE



La serie Neptune Plus è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 15.

## Accessori



1  
112.0030.882  
Rollmat  
468x420mm  
€ 80,00



2  
112.0530.071  
Tagliere Hygenia  
200x440x16mm  
€ 30,00



3  
112.0057.850  
Vaschetta inox  
172x412x55mm  
€ 102,00




115.0177.751  
Miscelatore Neptune Plus




NPX 611  
Inox satinato  
■ 101.0068.368 dx  
■ 101.0068.360 sx  
€ 414,00

1 Base 60  
2 Dimensioni 860X510  
3 Foro Incasso 840X490  
Bordo Slim  
Vasca 340x400x200mm  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm base da 900  
TIS System incluso




NPX 620  
Inox satinato  
■ 101.0068.373  
€ 583,00

1 Base 80 (90 se terminale)  
2 Dimensioni 860X510  
3 Foro Incasso 840X490  
Bordo Slim  
Vasca 2x 340x400x200mm  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm base da 900  
TIS System incluso



NPX 621  
Inox satinato  
■ 101.0068.377 dx  
■ 101.0068.381 sx  
€ 622,00

1 Base 80 (90 se terminale)  
2 Dimensioni 1160x510  
3 Foro Incasso 1140x490  
Bordo Slim  
Vasca 2x 340x400x200mm  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200  
TIS System incluso



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra.

# Neptune Incasso Semifilo/Filotop




La serie Neptune è dotata del cestello Premium.

## Accessori



1  
112.0175.520  
Vaschetta forata inox  
183x433x64mm  
€ 92,00



2  
112.0030.882  
Rollmat  
468x420mm  
€ 80,00




115.0373.943  
Miscelatore Neptune Evo Doccia




NEX 211  
Inox satinato  
127.0059.654 dx  
127.0059.655 sx  
€ 390,00

1 Base 60  
Dimensioni 864x514  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 360x420x225mm  
2 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm  
base da 900  
TIS System incluso




NEX 251  
Inox satinato  
127.0059.658 dx  
127.0059.717 sx  
€ 468,00

1 Base 60 (80 se terminale)  
Dimensioni 1004x514  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 360x420x225mm / 165x306x165mm  
2 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm  
base da 1200  
TIS System incluso




NEX 220  
Inox satinato  
127.0059.656  
€ 477,00

1 Base 80 (90 se terminale)  
Dimensioni 864x514  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 2x 360x420x225mm  
2 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm  
base da 900  
TIS System incluso



NEX 221  
Inox satinato  
127.0059.718 dx  
127.0059.719 sx  
€ 530,00

1 Base 80 (90 se terminale)  
Dimensioni 1164x514  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 2x 360x420x225mm  
2 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm  
base da 1200  
TIS System incluso



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su frankel.it




DISPONIBILE ANCHE IN MICRODEKOR PER UN LAVELLO A PROVA DI GRAFFIO

La serie Neptune è dotata del cestello Premium.

### Accessori



1  
112.0175.520  
Vaschetta forata inox  
183x433x64mm  
€ 92,00



2  
112.0030.882  
Rollmat  
468x420mm  
€ 80,00




115.0373.943  
Miscelatore Neptune Evo Doccia



NEX 611  
Inox satinato  
101.0040.731 dx  
101.0040.732 sx  
€ 328,00

NET 611  
Microdekor  
101.0040.739 dx  
101.0040.740 sx  
€ 381,00


1 Base 60  
2 Dimensioni 860x510  
Foro Incasso 840x490  
Bordo Slim  
Vasca 360x420x200mm  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm base da 900  
TIS System incluso



NEX 620  
Inox satinato  
101.0040.733  
€ 421,00

NET 620  
Microdekor  
101.0040.741  
€ 495,00


1 Base 80 (90 se terminale)  
2 Dimensioni 860x510  
Foro Incasso 840x490  
Bordo Slim  
Vasca 2x 360x420x200mm  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm base da 900  
TIS System incluso



NEX 651  
Inox satinato  
101.0040.737 dx  
101.0040.738 sx  
€ 410,00

NET 651  
Microdekor  
101.0040.744 dx  
101.0040.745 sx  
€ 477,00


1 Base 60 (80 se terminale)  
2 Dimensioni 1000x510  
Foro Incasso 980x490  
Bordo Slim  
Vasca 360x420x200mm / 167x306x165mm  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200  
TIS System incluso



NEX 621  
Inox satinato  
101.0040.734 dx  
101.0040.736 sx  
€ 455,00

NET 621  
Microdekor  
101.0040.742 dx  
101.0040.743 sx  
€ 540,00

1 Base 80 (90 se terminale)  
2 Dimensioni 1160x510  
Foro Incasso 1140x490  
Bordo Slim  
Vasca 2x 360x420x200mm  
Nota Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200  
TIS System incluso




■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra.




**GAX 611**  
 Inox satinato  
 ■ 101.0017.509 dx  
 ■ 101.0017.508 sx  
**€ 330,00**

1 Base **60**  
 Dimensioni **1000x500**  
 Foro Incasso **980x480**  
 Bordo **Slim**  
 Vasca **450x400x205mm**  
 Nota **TIS System incluso**




**GAX 620**  
 Inox satinato  
 ■ 101.0017.507  
**€ 425,00**

1 Base **90**  
 Dimensioni **860x500**  
 Foro Incasso **840x480**  
 Bordo **Slim**  
 Vasca **450x400x205mm / 300x340x185mm**  
 Nota **TIS System incluso**



**GAX 621**  
 Inox satinato  
 ■ 101.0017.506 dx  
 ■ 101.0017.504 sx  
**€ 461,00**

1 Base **90**  
 Dimensioni **1160x500**  
 Foro Incasso **1140x480**  
 Bordo **Slim**  
 Vasca **450x400x205mm / 300x340x185mm**  
 Nota **TIS System incluso**



## Accessori



1  
 112.0595.334  
 Tagliere legno  
 280x532mm  
**€ 40,00**




2  
 112.0057.850  
 Vaschetta inox  
 172x412x55mm  
**€ 102,00**


■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra.



- AMX 611**  
 Inox satinato  
 ■ 101.0022.375 dx  
 ■ 101.0022.376 sx  
**€ 270,00**
- AML 611**  
 Dekor  
 ■ 101.0022.383 dx  
 ■ 101.0022.384 sx  
**€ 296,00**
- AMT 611**  
 Microdekor  
 ■ 101.0022.448 dx  
 ■ 101.0022.449 sx  
**€ 325,00**



- AMX 651**  
 Inox satinato  
 ■ 101.0022.379 dx  
 ■ 101.0022.380 sx  
**€ 400,00**
- AML 651**  
 Dekor  
 ■ 101.0022.385 dx  
 ■ 101.0022.386 sx  
**€ 436,00**
- AMT 651**  
 Microdekor  
 ■ 101.0022.452 dx  
 ■ 101.0022.453 sx  
**€ 481,00**



## Accessori



- 1**  
 112.0040.682  
 Tagliere legno  
 340x400mm  
**€ 62,00**



- 2**  
 112.0595.334  
 Tagliere legno  
 280x532mm  
**€ 40,00**




- 3**  
 112.0040.691  
 Vaschetta inox forata  
 165x306mm  
**€ 70,00**




- 4**  
 112.0057.850  
 Vaschetta inox forata  
 172x412x55mm  
**€ 102,00**




- AMX 610**  
 Inox satinato  
 ■ 101.0021.601  
**€ 226,00**
- 1** Base 45  
 Dimensioni 420x500  
 Foro Incasso 400x480  
 Bordo Slim  
 Vasca 340x400x205mm
- 2**
- 4**



- AMX 620**  
 Inox satinato  
 ■ 101.0021.587  
**€ 359,00**
- AML 620**  
 Dekor  
 ■ 101.0021.588  
**€ 399,00**
- AMT 620**  
 Microdekor  
 ■ 101.0021.605  
**€ 436,00**



- AMX 621**  
 Inox satinato  
 ■ 101.0022.381 dx  
 ■ 101.0022.382 sx  
**€ 400,00**
- AML 621**  
 Dekor  
 ■ 101.0022.387 dx  
 ■ 101.0022.388 sx  
**€ 436,00**
- AMT 621**  
 Microdekor  
 ■ 101.0022.450 dx  
 ■ 101.0022.451 sx  
**€ 481,00**



PER CHI AMA VIVERE LA CUCINA, UN LAVELLO RICCO DI ACCESSORI E FACILE DA PULIRE

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. ○ Con imballo semplificato sono forniti completi di gruppo di scarico. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra.



UNA VASCA PIU' GRANDE  
PER OFFRIRE UN'AMPIA ZONA  
DI LAVORO IN UN INCASSO  
STANDARD

Abbinamenti consigliati:  
vedi pag. 220, 248, 274, 307



La serie Smart è dotata di troppo pieno perimetrale e cestello Premium.  
L'esclusiva vasca si caratterizza per un raggio interno da 70 mm mentre il raggio fondo vasca è più stretto, 24 mm.

## Accessori



1  
112.0040.682  
Tagliere legno  
340x400mm  
€ 62,00



2  
112.0595.334  
Tagliere legno  
280x532mm  
€ 40,00



3  
112.0049.608  
Griglia inox  
340x400mm  
€ 36,00



4  
112.0041.519  
Vaschetta inox forata  
177x317x60mm  
€ 59,00



5  
112.0057.850  
Vaschetta inox forata  
172x412x55mm  
€ 102,00




115.0391.482  
Miscelatore Smart doccia



SRX 611-86  
Inox satinato  
■ 101.0356.760 dx  
■ 101.0356.801 sx  
€ 233,00


1 Base 45 (60 se terminale)  
2 Dimensioni 860x500  
3 Foro Incasso 840x480  
4 Bordo Slim  
5 Vasca 340x400x197,5mm

SRX 611-86  
Inox satinato  
○ 101.0356.758 dx  
○ 101.0356.759 sx  
€ 207,00




SRX 611-86 LB  
Inox satinato  
■ 101.0356.881 dx  
■ 101.0356.882 sx  
€ 245,00

2 Base 60  
3 Dimensioni 860x500  
4 Foro Incasso 840x480  
5 Bordo Slim  
Vasca 450x400x197,5mm




SRX 651  
Inox satinato  
■ 101.0356.887 dx  
■ 101.0356.888 sx  
€ 319,00

1 Base 60 (80 se terminale)  
2 Dimensioni 1000x500  
3 Foro Incasso 980x480  
4 Bordo Slim  
5 Vasca 340x400x197,5mm / 160x300x137,5mm



SRX 620-86  
Inox satinato  
■ 101.0356.666  
€ 305,00

1 Base 80 (90 se terminale)  
2 Dimensioni 860x500  
3 Foro Incasso 840x480  
4 Bordo Slim  
5 Vasca 2x 340x400x197,5mm




SRX 620-86  
Inox satinato  
○ 101.0356.664  
€ 271,00



SRX 621  
Inox satinato  
■ 101.0356.895 dx  
■ 101.0356.896 sx  
€ 321,00

1 Base 80 (90 se terminale)  
2 Dimensioni 1160x500  
3 Foro Incasso 1140x480  
4 Bordo Slim  
5 Vasca 2x 340x400x197,5mm



SRX 621  
Inox satinato  
○ 101.0356.893 dx  
○ 101.0356.894 sx  
€ 286,00

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. ○ Con imballo semplificato sono forniti completi di gruppo di scarico. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra.


## Accessori



- 1 112.0040.682  
Tagliere legno  
340x400mm  
€ 62,00
- 2 112.0595.334  
Tagliere legno  
280x532mm  
€ 40,00
- 3 112.0040.691  
Vaschetta inox forata  
165x306mm  
€ 70,00



- 4 112.0057.850  
Vaschetta inox forata  
172x412x55 mm  
€ 102,00




INCLUDE L'ACCESSORIO TIS SYSTEM PER IL FISSAGGIO OTTIMALE DEL MISCELATORE

La vasca si caratterizza per un raggio interno da 70 mm mentre il raggio fondo vasca è più stretto, 24 mm.




- LLX 651  
Inox satinato  
■ 101.0085.810 dx  
■ 101.0085.812 sx  
€ 285,00
- LLX 651  
Inox satinato  
○ 101.0150.830 dx  
○ 101.0150.832 sx  
€ 263,00
- LLL 651  
Dekor  
■ 101.0086.252 dx  
■ 101.0086.254 sx  
€ 342,00

- 1 Base 60 (80 se terminale)  
Dimensioni 1000X500  
Foro Incasso 980x480  
Bordo Slim
- 2 Vasca 340x400x195mm /  
165x306x165mm
- 3 Nota TIS System incluso
- 4




- LLX 620  
Inox satinato  
■ 101.0153.289  
€ 265,00
- LLX 620  
Inox satinato  
○ 101.0021.625  
€ 247,00
- LLL 620  
Dekor  
■ 101.0153.295  
€ 315,00

- 1 Base 80  
Dimensioni 790x500  
Foro Incasso 770x480  
Bordo Slim
- 2 Vasca 2x 340x400x195mm
- 3 Nota TIS System incluso
- 4




- LLX 611  
Inox satinato  
■ 101.0085.772 dx  
■ 101.0085.773 sx  
€ 197,00
- LLX 611  
Inox satinato  
○ 101.0152.578 dx  
○ 101.0152.582 sx  
€ 178,00
- LLL 611  
Dekor  
■ 101.0086.232 dx  
■ 101.0086.233 sx  
€ 235,00

- 1 Base 45  
Dimensioni 790x500  
Foro Incasso 770x480  
Bordo Slim
- 2 Vasca 340x400x195mm
- 3 Nota TIS System incluso
- 4




- LLX 611-L  
Inox satinato  
■ 101.0085.775 dx  
■ 101.0085.776 sx  
€ 194,00
- LLX 611-L  
Inox satinato  
○ 101.0152.583 dx  
○ 101.0152.585 sx  
€ 176,00
- LLL 611-L  
Dekor  
■ 101.0086.236 dx  
■ 101.0086.240 sx  
€ 226,00

- 1 Base 45  
Dimensioni 860x500  
Foro Incasso 840x480  
Bordo Slim
- 2 Vasca 340x400x195mm
- 3 Nota TIS System incluso
- 4




- LLX 620-L  
Inox satinato  
■ 101.0153.292  
€ 263,00
- LLX 620-L  
Inox satinato  
○ 101.0021.626  
€ 245,00
- LLL 620-L  
Dekor  
■ 101.0153.297  
€ 310,00

- 1 Base 80 (90 se terminale)  
Dimensioni 860x500  
Foro Incasso 840x480  
Bordo Slim
- 2 Vasca 2x 340x400x195mm
- 3 Nota TIS System incluso
- 4



- LLX 621  
Inox satinato  
■ 101.0085.849 dx  
■ 101.0150.821 sx  
€ 285,00
- LLX 621  
Inox satinato  
○ 101.0150.851 dx  
○ 101.0152.588 sx  
€ 263,00
- LLL 621  
Dekor  
■ 101.0086.271 dx  
■ 101.0086.284 sx  
€ 342,00

- 1 Base 80  
Dimensioni 1160x500  
Foro Incasso 1140x480  
Bordo Slim
- 2 Vasca 2x 340x400x195mm
- 3 Nota TIS System incluso
- 4



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. ○ Con imballo semplificato sono forniti completi di gruppo di scarico. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra.




STX 621-E  
 Inox satinato  
 ■ 101.0001.044 dx  
 ■ 101.0001.045 sx  
**€ 638,00**

STX 621-E  
 Inox satinato  
 ○ 101.0022.532 dx  
 ○ 101.0022.533 sx  
**€ 597,00**



**Base 90**  
 Dimensioni **830x830x500**  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Bordo **Standard**  
 Vasca **340x400x200mm / 300x340x190mm**  
 Nota **TIS System incluso**




PNX 621-E  
 Inox satinato  
 ■ 101.0021.585  
**€ 528,00**

PNX 621-E  
 Inox satinato  
 ○ 101.0021.616  
**€ 507,00**



**Base 90x90**  
 Dimensioni **830x830x500**  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Bordo **Standard**  
 Vasca **2x 340x400x200mm**



## Accessori



**1**  
 112.0040.682  
 Tagliere legno  
 340x400mm  
**€ 62,00**



**2**  
 112.0530.071  
 Tagliere Hygena  
 200x440x16mm  
**€ 30,00**



**3**  
 112.0057.850  
 Vaschetta inox forata  
 172x412x55mm  
**€ 102,00**




**4**  
 112.0049.604  
 Colatoio inox  
 340x400mm  
**€ 73,00**



**5**  
 112.0049.608  
 Griglia inox  
 340x400mm  
**€ 36,00**

Dima per foratura top per tutti i lavelli ad angolo.



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. ○ Con **imballo semplificato** sono forniti completi di gruppo di scarico. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-top e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)

## Accessori



1  
112.0595.334  
Tagliere legno  
€ 40,00



115.0347.142  
Miscelatore Novara Plus




OLX 611  
Inox satinato  
■ 101.0180.188 dx  
■ 101.0180.189 sx  
€ 186,00

1 Base 45 (60 se terminale)  
Dimensioni 790x500  
Foro Incasso 770x480  
Bordo Standard  
Vasca 345x395x175mm

OLX 611  
Inox satinato  
○ 101.0178.976 dx  
○ 101.0178.977 sx  
€ 169,00

OLL 611  
Dekor  
■ 101.0180.249 dx  
■ 101.0180.250 sx  
€ 213,00




OLX 611-L  
Inox satinato  
■ 101.0180.190 dx  
■ 101.0180.191 sx  
€ 186,00

1 Base 45 (60 se terminale)  
Dimensioni 860x500  
Foro Incasso 840x480  
Bordo Standard  
Vasca 345x395x175mm


OLX 611-L  
Inox satinato  
○ 101.0180.192 dx  
○ 101.0180.193 sx  
€ 169,00

OLL 611-L  
Dekor  
■ 101.0180.264 dx  
■ 101.0180.265 sx  
€ 213,00



OLX 651  
Inox satinato  
■ 101.0180.243 dx  
■ 101.0180.244 sx  
€ 255,00


1 Base 60 (80 se terminale)  
Dimensioni 1000x500  
Foro Incasso 980x480  
Bordo Standard  
Vasca 345x395x175mm /  
170x320x80mm



OLX 620  
Inox satinato  
■ 101.0180.195  
€ 230,00

1 Base 80  
Dimensioni 790x500  
Foro Incasso 770x480  
Bordo Standard  
Vasca 2x 345x395x175mm


OLX 620  
Inox satinato  
○ 101.0021.939  
€ 212,00



OLX 620-L  
Inox satinato  
■ 101.0180.197  
€ 232,00

1 Base 80 (90 se terminale)  
Dimensioni 860x500  
Foro Incasso 840x480  
Bordo Standard  
Vasca 2x 345x395x175mm


OLX 620-L  
Inox satinato  
○ 101.0021.940  
€ 212,00



OLX 621  
Inox satinato  
■ 101.0180.200 dx  
■ 101.0180.201 sx  
€ 255,00

1 Base 80  
Dimensioni 1160x500  
Foro Incasso 1140x480  
Bordo Standard  
Vasca 2x 345x395x175mm

OLX 621  
Inox satinato  
○ 101.0180.198 dx  
○ 101.0180.199 sx  
€ 235,00



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. ○ Con imballo semplificato sono forniti completi di gruppo di scarico. La dicitura dx indica gocciolatoio a destra, sx gocciolatoio a sinistra.

# Vasche Inox

## Introduzione

Mythos  
Planar  
Andy Chef  
Franke Box  
Maris  
Acquario Line  
Aton  
Rotondo  
Vasche

## 54-61

62-63  
64-67  
68-69  
70-73  
74-79  
80-81  
82-83  
84  
85-87

# Vasche Inox



reddot winner 2020

## PRODOTTI PER LA PULIZIA



Prodotti consigliati: vedi pag. 354



1

### BORDO SUPER SOTTILE

L'esclusivo bordo da 6 mm incornicia meravigliosamente la nuova vasca Mythos disegnando una superficie senza soluzione di continuità.



2

### RAGGI DIFFERENTI

25 mm per il raggio superiore e 10 mm per il raggio fondo vasca: caratteristiche uniche che donano al contempo bellezza nella forma e praticità ottimale per la pulizia della vasca.



3

### COVER COPRI SCARICO

La cover in acciaio spazzolato a filo si integra nella vasca Mythos nascondendo elegantemente lo scarico per assicurare la massima pulizia formale.



4

### ACCESSORI

Ogni dettaglio è studiato per rendere semplice ogni tuo gesto. Creatività e funzionalità: questi i segreti degli accessori Mythos.





## Mythos: la precisione è più che un dettaglio.

L'equilibrio tra gli elementi è l'origine del sofisticato design delle nuove vasche Mythos che sanno integrarsi perfettamente in ogni ambiente per soddisfare esigenze diverse di spazio e di stile.

Una silhouette creata per sorprendere e incantare, un lavello che ha saputo unire raffinata eleganza e altissima funzionalità vincendo l'IF Design Award 2020. La variazione del raggio che ne esalta le caratteristiche minimal; il bordo super sottile che ne sottolinea naturalmente la superficie; la precisione nei dettagli orchestrati per appagare lo sguardo e soddisfare al contempo il desiderio di praticità ed efficienza. La complessa semplicità di un design che sa rendersi indimenticabile anche grazie agli

irrinunciabili accessori Mythos: l'evergreen Rollmatt, la vaschetta e il gocciolatoio in acciaio Inox ricercati e funzionali e il prezioso tagliere in Paperstone. Qualità superiore certificata dalla tradizione centenaria firmata Franke.

# Vasche Inox

Un design contemporaneo che si integra alla perfezione nei piani di lavoro. Le vasche Franke offrono diverse possibilità di combinazioni che rispondono alle esigenze della cucina moderna e garantiscono una perfetta fusione tra estetica e funzionalità.

## Incasso Semifilo-filotop



**Mythos**  
Mod: MYX 210-70



**Mythos**  
Mod: MYX 210-50



**Mythos**  
Mod: MYX 210-45



**Mythos**  
Mod: MYX 210-34



**Planar**  
Mod: PPX 210-78 TL



**Planar**  
Mod: PPX 210-58 TL



**Planar**  
Mod: PPX 210-44 TL



**Planar**  
Mod: PPX 210-58



**Planar**  
Mod: PPX 210-44



**Franke Box**  
Mod: BXX 220-50-27



**Franke Box**  
Mod: BXX 220 36-36 TL



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-68 TL



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-54 TL



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-50 TL



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-40 TL



**Franke Box**  
Mod: BXX 220 34-34 / 120 34-34



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-68 / 110-68



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-50 / 110-50



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-45 / 110-45



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-40 / 110-40



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-34 / 110-34



**Maris**  
Mod: MRX 210-70 TL



**Maris**  
Mod: MRX 210-50 TL



**Maris**  
Mod: MRX 210-40 TL



**Maris**  
Mod: MRX 220 40-40



**Maris**  
Mod: MRX 220 34-34



**Maris**  
Mod: MRX 210-70



**Maris**  
Mod: MRX 210-50



**Maris**  
Mod: MRX 210-40



**Maris**  
Mod: MRX 210-34

## Incasso



**Acquario Line**  
Mod: AEX 610



**Rotondo**  
Mod: ROX 610-41



**Rotondo**  
Mod: RAX 610-38

# Sottotop



**Planar**  
Mod: PPX 120



**Planar**  
Mod: PPX 110-72



**Planar**  
Mod: PPX 110-52



**Planar**  
Mod: PPX 110-38



**Altre Vasche**  
Mod: AMX 110-34



**Altre Vasche**  
Mod: ZOX 110-36



**Altre Vasche**  
Mod: SVX 110-40



**Altre Vasche**  
Mod: GAX 110-45



**Franke Box**  
Mod: BXX 220 34-34 / 120 34-34



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-68 / 110-68



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-50 / 110-50



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-45 / 110-45



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-40 / 110-40



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-34 / 110-34



**Maris**  
Mod: MRX 120 40-40 / 110-40



**Maris**  
Mod: MRX 120 34-34 / 110-34



**Maris**  
Mod: MRX 110-70



**Maris**  
Mod: MRX 110-50



**Maris**  
Mod: MRX 110-40



**Maris**  
Mod: MRX 110-34



**Aton**  
Mod: ANX 110-48



**Aton**  
Mod: ANX 110-34



**Aton**  
Mod: ANX 120



**Altre Vasche**  
Mod: AMX 160



**Altre Vasche**  
Mod: AMX 120



**Altre Vasche**  
Mod: GAX 120



**Altre Vasche**  
Mod: RBX 110-38



**Altre Vasche**  
Mod: GAX 110-30



# Mythos Incasso Semifilo/Filotop




Abbinamenti consigliati:  
vedi pag. 207, 245, 267, 304

La serie Mythos è dotata di troppo pieno perimetrale, cover copri scarico in acciaio, e esclusivo bordo super sottile da 6mm


-   
**1**  
 112.0599.107  
 Vaschetta inox  
 180x412 mm  
 € 106,00
-   
**2**  
 112.0591.082  
 Tagliere in Paperstone  
 180x412mm  
 € 175,00
-   
**3**  
 112.0602.288  
 Colatoio mobile  
 298x412mm  
 € 131,00
-   
**4**  
 112.0591.081  
 Rollmat  
 252x424mm  
 € 113,00
-   
 115.0529.207  
 Miscelatore Kubus




- MYX 210-70  
 Inox satinato  
 ■ 127.0618.827  
 € 706,00
- 1** Base 80
  - 2** Dimensioni 712x412
  - 3** Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
  - 4** Vasca 700x400x200mm
- Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12 mm




- MYX 210-50  
 Inox satinato  
 ■ 127.0618.826  
 € 644,00
- 1** Base 60
  - 2** Dimensioni 512x412
  - 3** Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
  - 4** Vasca 500x400x200mm
- Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12 mm



- MYX 210-45  
 Inox satinato  
 ■ 127.0618.824  
 € 613,00
- 1** Base 50
  - 2** Dimensioni 426x412
  - 3** Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
  - 4** Vasca 450x400x200mm
- Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12 mm



- MYX 210-34  
 Inox satinato  
 ■ 127.0618.769  
 € 592,00
- 1** Base 40
  - 2** Dimensioni 352x412
  - 3** Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
  - 4** Vasca 340x400x200mm
- Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12 mm



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su frankel.it



La serie Planar è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 0.


## Accessori




- 1 112.0394.981 Vaschetta inox € 102,00
- 2 112.0539.120 Tagliere Hygenia 429x180x24mm € 50,00
- 3 112.0030.882 Rollmat 468x420mm € 80,00
- 4 112.0539.134 Tagliere legno per pane 429x180x24mm € 71,00
- 5 112.0557.028 Tagliere legno 429x180x24mm € 65,00
- 115.0547.853 Miscelatore Mythos




- PPX 210-78 TL  
Inox satinato  
■ 127.0198.197 € 605,00
- 1 Base 80
  - 2 Dimensioni 780x512
  - 3 Foro Incasso Vedi dima
  - 4 Vasca 720x410x200mm
  - 5 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop
- Nota Versione con banco rubinetteria integrato




- PPX 210-58 TL  
Inox satinato  
■ 127.0203.469 € 578,00
- 1 Base 60
  - 2 Dimensioni 580x512
  - 3 Foro Incasso Vedi dima
  - 4 Vasca 520x410x200mm
  - 5 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop
- Nota Versione con banco rubinetteria integrato




- PPX 210-58  
Inox satinato  
■ 127.0198.245 € 517,00
- 1 Base 60
  - 2 Dimensioni 580x470
  - 3 Foro Incasso Vedi dima
  - 4 Vasca 520x410x200mm
  - 5 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop



- PPX 210-44 TL  
Inox satinato  
■ 127.0203.470 € 547,00
- 1 Base 45
  - 2 Dimensioni 440x512
  - 3 Foro Incasso Vedi dima
  - 4 Vasca 380x410x200mm
  - 5 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop
- Nota Versione con banco rubinetteria integrato



- PPX 210-44  
Inox satinato  
■ 127.0198.311 € 475,00
- 1 Base 45
  - 2 Dimensioni 440x470
  - 3 Foro Incasso Vedi dima
  - 4 Vasca 380x410x200mm
  - 5 Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)



UNA VASCA DALLE LINEE DECISE PER I PURISTI DELLO STILE MINIMAL

La serie Planar è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 0.



1  
112.0394.981  
Vaschetta inox  
€ 102,00



2  
112.0539.120  
Tagliere Hygenia  
429x180x24mm  
€ 50,00



3  
112.0030.882  
Rollmat  
468x420mm  
€ 80,00



4  
112.0539.134  
Tagliere legno per pane  
429x180x24mm  
€ 71,00



5  
112.0557.028  
Tagliere legno  
429x180x24mm  
€ 65,00




115.0547.853  
Miscelatore Mythos




PPX 120  
Inox satinato  
122.0198.205  
€ 997,00

- 1 Base 90  
Dimensioni 800x410
- 2 Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 2x 380x410x200mm
- 3 Nota Quote relative alle dimensioni interne del lavello
- 4
- 5




PPX 110-72  
Inox satinato  
122.0198.208  
€ 529,00

- 1 Base 90  
Dimensioni 720x410
- 2 Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 720x410x200mm
- 3 Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca
- 4
- 5




PPX 110-52  
Inox satinato  
122.0203.471  
€ 517,00

- 1 Base 80  
Dimensioni 520x410
- 2 Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 520x410x200mm
- 3 Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca
- 4
- 5



PPX 110-38  
Inox satinato  
122.0203.472  
€ 475,00

- 1 Base 60  
Dimensioni 380x410
- 2 Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 380x410x200mm
- 3 Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca
- 4
- 5




■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franko.it

# Andy Chef per vasche Franke Box



ANDY CHEF  
●  
Inox satinato  
■ 112.06.19.946  
€ 349,00

Dimensioni 408x140 mm  
Elementi: Porta accessori in acciaio inox  
Vaschetta forata in acciaio inox  
Coltello Chef in acciaio nero  
Tagliere in legno noce  
Nota **Compatibile con tutte le vasche FrankeBox**



## Accessori inclusi



Cover inox



Tagliere legno



Vaschetta inox



Coltello multiuso



LA SOLUZIONE IDEALE PER AVERE TUTTI GLI ACCESSORI A PORTATA DI MANO. CORREDA LA TUA VASCA FRANKEBOX CON IL NUOVO ANDY CHEF E TRASFORMA IL TUO LAVELLO IN UNA PERFETTA AREA MULTIFUNZIONALE !



# Franke Box Incasso Semifilo/Filotop

70 — 71


## Accessori

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |   |  |
| <p>1<br/>112.0394.981<br/>Vaschetta inox<br/>€ 102,00</p>                         | <p>2<br/>112.0539.134<br/>Tagliere legno per pane<br/>429x180x24mm<br/>€ 71,00</p> | <p>3<br/>112.0539.120<br/>Tagliere Hygenia<br/>429x180x24mm<br/>€ 50,00</p>        |
| <p>4<br/>112.0030.882<br/>Rollmat<br/>468x420mm<br/>€ 80,00</p>                   | <p>5<br/>112.0619.946<br/>Andy Chef<br/>€ 349,00</p>                               | <p>6<br/>112.0557.028<br/>Tagliere legno<br/>429x180x24mm<br/>€ 65,00</p>          |
| <p>7<br/>112.0632.195<br/>Griglia Salvagraffio grande<br/>€ 74,00</p>             | <p>8<br/>112.0632.194<br/>Griglia Salvagraffio media<br/>€ 54,00</p>               | <p>9<br/>112.0632.193<br/>Griglia Salvagraffio piccola<br/>€ 46,00</p>             |




BXX 210-68 TL  
Inox satinato  
127.0378.049  
€ 721,00

1 Base 80  
2 Dimensioni 715x510  
3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
4 Vasca 685x410x200mm  
5 Prodotto consigliato Kit sigillante (122.0067.887) per installazione filotop  
6 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm




BXX 210-54 TL  
Inox satinato  
127.0369.295  
€ 637,00

1 Base 60  
2 Dimensioni 570x510  
3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
4 Vasca 540x410x200mm  
5 Prodotto consigliato Kit sigillante (122.0067.887) per installazione filotop  
6 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm




BXX 220-50-27  
Inox satinato  
127.0586.160  
€ 909,00

1 Base 90  
2 Dimensioni 820x510  
3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
4 Vasca 500x410x200mm / 270x480x200mm  
5 Prodotto consigliato: Kit sigillante (122.0067.887) per installazione filotop  
6 Nota: Vasca installabile su top a partire da 12mm




BXX 220 36-36 TL  
Inox satinato  
127.0369.314  
€ 929,00

1 Base 80  
2 Dimensioni 770x510  
3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
4 Vasca 2x 360x410x200mm  
5 Prodotto consigliato Kit sigillante (122.0067.887) per installazione filotop  
6 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm  
7 Sifone incluso




BXX 210-50 TL  
Inox satinato  
127.0369.289  
€ 611,00

1 Base 55  
2 Dimensioni 530x510  
3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
4 Vasca 500x410x200mm  
5 Prodotto consigliato Kit sigillante (122.0067.887) per installazione filotop  
6 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm



BXX 210-40 TL  
Inox satinato  
127.0369.288  
€ 572,00

1 Base 45  
2 Dimensioni 430x510  
3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
4 Vasca 400x410x200mm  
5 Prodotto consigliato Kit sigillante (122.0067.887) per installazione filotop  
6 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

# Franke Box Incasso Semifilo/Filotop/Sottotop

## Accessori

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |   |  |
| <p>1<br/>112.0394.981<br/>Vaschetta inox<br/>€ 102,00</p>                         | <p>2<br/>112.0539.134<br/>Tagliere legno per pane<br/>429x180x24mm<br/>€ 71,00</p> | <p>3<br/>112.0539.120<br/>Tagliere Hygenia<br/>429x180x24mm<br/>€ 50,00</p>        |
| <p>4<br/>112.0030.882<br/>Rollmat<br/>468x420mm<br/>€ 80,00</p>                   | <p>5<br/>112.0619.946<br/>Andy Chef<br/>€ 349,00</p>                               | <p>6<br/>112.0557.028<br/>Tagliere legno<br/>429x180x24mm<br/>€ 65,00</p>          |
| <p>7<br/>112.0632.195<br/>Griglia Salvagraffio grande<br/>€ 74,00</p>             | <p>8<br/>112.0632.194<br/>Griglia Salvagraffio media<br/>€ 54,00</p>               | <p>9<br/>112.0632.193<br/>Griglia Salvagraffio piccola<br/>€ 46,00</p>             |



BXX 210-50/110-50  
Inox satinato  
127.0369.282  
€ 433,00

|   |   |
|---|---|
| 1 | Base 55   |
| 2 | Dimensioni 540X450  |
| 3 | Foro Incasso Vedi libretto istruzioni   |
| 4 | Vasca 500x410x200mm   |
| 5 | Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop                        |
| 6 | Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 60) |



BXX 210-45/110-45  
Inox satinato  
127.0369.250  
€ 404,00

|   |   |
|---|---|
| 1 | Base 50   |
| 2 | Dimensioni 490X450  |
| 3 | Foro Incasso Vedi libretto istruzioni   |
| 4 | Vasca 450x410x200mm   |
| 5 | Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop                        |
| 6 | Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 55) |



BXX 220 34-34/120 34-34  
Inox satinato  
127.0370.188  
€ 655,00

|   |   |
|---|---|
| 1 | Base 80   |
| 2 | Dimensioni 740X450  |
| 3 | Foro Incasso Vedi libretto istruzioni   |
| 4 | Vasca 2x 340x410x200mm  |
| 5 | Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop                        |
| 6 | Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 80) |

Sifone incluso



BXX 210-68/110-68  
Inox satinato  
127.0369.284  
€ 495,00

|   |   |
|---|---|
| 1 | Base 80   |
| 2 | Dimensioni 725X450  |
| 3 | Foro Incasso Vedi libretto istruzioni   |
| 4 | Vasca 680x410x200mm   |
| 5 | Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop                        |
| 6 | Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 80) |



BXX 210-40/110-40  
Inox satinato  
127.0369.215  
€ 396,00

|   |   |
|---|---|
| 1 | Base 45   |
| 2 | Dimensioni 440X450  |
| 3 | Foro Incasso Vedi libretto istruzioni   |
| 4 | Vasca 400x410x200mm   |
| 5 | Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop                        |
| 6 | Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 50) |



BXX 210-34/110-34  
Inox satinato  
127.0369.056  
€ 382,00

|   |   |
|---|---|
| 1 | Base 40   |
| 2 | Dimensioni 380X450  |
| 3 | Foro Incasso Vedi libretto istruzioni   |
| 4 | Vasca 340x410x200mm   |
| 5 | Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop                        |
| 6 | Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 45) |

■ I modelli Franke Box a vasca singola sono forniti in scatola di cartone completi di gruppo di scarico, sifone non incluso. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

# Maris Incasso Semifilo/Filotop

74 — 75

Vasche Inox



UNA VASCA CON AMPIO BANCO  
RUBINETTERIA INSTALLABILE FACILMENTE  
CON IL SISTEMA FAST FIX




La nuova serie di vasche Maris è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium, sistema Fast Fix e vasca raggio 16.

## Accessori



1  
112.0188.651  
Colatoio mobile  
342x430x22mm  
€ 118,00



2  
112.0030.882  
Rollmat  
470x420mm  
€ 80,00



3  
112.0520.471  
Tagliere Hygenia  
200x440x16mm  
€ 30,00



4  
112.0520.497  
Vaschetta inox  
181x431 mm  
€ 102,00




115.0523.200  
Miscelatore Maris Doccia  
Optical




MRX 210-70TL  
Inox satinato  
127.0525.286  
€ 572,00

1 Base 80  
Dimensioni 730x510  
2 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 700x400x180mm  
3 Prodotto consigliato Kit sigillante  
(112.0067.887) per installazione filotop  
4




MRX 210-50TL  
Inox satinato  
127.0525.273  
€ 464,00

1 Base 60  
Dimensioni 530x510  
2 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 500x400x180mm  
3 Prodotto consigliato Kit sigillante  
(112.0067.887) per installazione filotop  
4



MRX 210-40TL  
Inox satinato  
127.0525.272  
€ 422,00

1 Base 50  
Dimensioni 430x510  
2 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 400x400x180mm  
3 Prodotto consigliato Kit sigillante  
(112.0067.887) per installazione filotop



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.  
Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su frankel.it

# Maris Incasso Semifilo/Filotop

## Accessori



**1**  
112.0188.651  
Colatoio mobile  
342x430x22mm  
€ 118,00



**2**  
112.0057.850  
Vaschetta inox  
172x412x55mm  
€ 102,00



**3**  
112.0030.882  
Rollmat  
470x420mm  
€ 80,00



**4**  
112.0530.071  
Tagliere Hygenia  
200x440x16mm  
€ 30,00




115.0523.200  
Miscelatore Maris Doccia  
Optical




MRX 210-70  
Inox satinato  
127.0525.285  
€ 439,00

**1** Base 80  
Dimensioni 740X440  
Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 700x400x180mm  
Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop




MRX 210-50  
Inox satinato  
127.0525.226  
€ 371,00

**1** Base 60  
Dimensioni 540X440  
Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 500x400x180mm  
Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop




MRX 220 40-40  
Inox satinato  
127.0525.283  
€ 665,00

**1** Base 90  
Dimensioni 861x436  
Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 2x 400x400x180mm  
Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
Nota Sifone incluso




MRX 220 34-34  
Inox satinato  
127.0525.281  
€ 640,00

**1** Base 80  
Dimensioni 741X436  
Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 2x 340x400x180mm  
Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop  
Nota Sifone incluso




MRX 210-40  
Inox satinato  
127.0525.223  
€ 338,00

**1** Base 50  
Dimensioni 440X440  
Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 400x400x180mm  
Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop



MRX 210-34  
Inox satinato  
127.0525.284  
€ 314,00

**1** Base 45  
Dimensioni 380X440  
Foro Incasso Vedi libretto istruzioni  
Vasca 340x400x180mm  
Prodotto consigliato Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop



■ I modelli Maris a vasca singola sono forniti in scatola di cartone completi di gruppo di scarico, sifone non incluso. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

## Accessori



1  
112.0188.651  
Colatoio mobile  
342x430x22mm  
€ 118,00



2  
112.0057.850  
Vaschetta inox  
172x412x55mm  
€ 102,00



3  
112.0030.882  
Rollmat  
470x420mm  
€ 80,00



4  
112.0530.071  
Tagliere Hygenia  
200x440x16mm  
€ 30,00



115.0523.200  
Miscelatore Maris Doccia  
Optical



VASCHE IN ACCIAIO DALLE LINEE  
PRECISE, IDEALI PER L'INSTALLAZIONE  
SOTTOTOP

---

**Abbinamenti consigliati:**  
vedi pag. 211, 247, 271, 305




La nuova serie di vasche Maris è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 16.



MRX 120 40-40  
Inox satinato  
122.0525.277  
€ 630,00

- 1 Base 90
- 2 Dimensioni 825X400
- 3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
- 4 Vasca 2x 400x400x180mm


Nota Quote relative alle dimensioni interne del lavello  
Sifone incluso



MRX 120 34-34  
Inox satinato  
122.0525.275  
€ 599,00

- 1 Base 80
- 2 Dimensioni 705X400
- 3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
- 4 Vasca 2x 340x400x180mm


Nota Quote relative alle dimensioni interne del lavello  
Sifone incluso



MRX 110-70  
Inox satinato  
122.0525.280  
€ 385,00

- 1 Base 80
- 2 Dimensioni 700X400
- 3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
- 4 Vasca 700x400x180mm


Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca



MRX 110-50  
Inox satinato  
122.0525.271  
€ 323,00

- 1 Base 60
- 2 Dimensioni 500X400
- 3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
- 4 Vasca 500x400x180mm


Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca



MRX 110-40  
Inox satinato  
122.0525.224  
€ 270,00

- 1 Base 50
- 2 Dimensioni 400X400
- 3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
- 4 Vasca 400x400x180mm


Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca



MRX 110-34  
Inox satinato  
122.0525.278  
€ 251,00

- 1 Base 45
- 2 Dimensioni 340X400
- 3 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
- 4 Vasca 340x400x180mm

Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca



■ I modelli Maris a vasca singola sono forniti in scatola di cartone completi di gruppo di scarico, sifone non incluso. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franker.it

# Acquario Line Incasso

80 — 81



UNA GRANDE VASCA RICCA DI ACCESSORI, PER VIVERE PIENAMENTE LO SPAZIO IN CUCINA



## Accessori



**1**  
112.0199.087  
Tagliere multifunzione  
200x426mm  
€ 62,00



**2**  
112.0199.083  
Cestello inox  
300x340mm  
€ 62,00



**3**  
112.0199.085  
Vaschetta inox  
300x340mm  
€ 203,00



**4**  
112.0199.086  
Vaschetta inox forata  
€ 194,00




AEX 610  
●  
Inox satinato  
■ 101.0198.559  
€ 488,00



**1**  
**2**  
**3**  
**4**

Base 80 (90 se terminale)  
Dimensioni 860X510  
Foro Incasso 840X490  
Bordo Standard  
Vasca 740x375x220mm




AEX 610-A  
●  
Inox satinato  
■ 101.0489.157  
€ 583,00



**1**  
**2**  
**3**  
**4**

Base 80 (90 se terminale)  
Dimensioni 860X510  
Foro Incasso 840X490  
Bordo Standard  
Vasca 740x375x220mm



## Accessori Inclusi



Tagliere multifunzione



Cestello inox  
300x340mm

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.



UNA VASCA DAL RAGGIO AMPIO PER GARANTIRE LA FACILITÀ DI PULIZIA ANCHE NELLE INSTALLAZIONI SOTTOTOP

La serie Aton sottotop è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 36

### Accessori



1  
112.0530.071  
Tagliere Hygenia  
200x440x16mm  
€ 30,00



2  
112.0057.850  
Vaschetta inox  
172x412x55mm  
€ 102,00




3  
112.0030.882  
Rollmat  
468x420mm  
€ 80,00




ANX 110-48  
Inox satinato  
122.0204.649  
€ 212,00

- 1 Base 60
  - 2 Dimensioni 480x400
  - 3 Foro Incasso Vedi dima
- Vasca 480x400x190mm  
Nota: Quote relative alle dimensioni interne della vasca




ANX 110-34  
Inox satinato  
122.0204.647  
€ 177,00

- 1 Base 45
  - 2 Dimensioni 340x400
  - 3 Foro Incasso Vedi dima
- Vasca 340x400x190mm  
Nota: Quote relative alle dimensioni interne della vasca



ANX 120  
Inox satinato  
122.0536.341  
€ 340,00

- 1 Base 90
  - 2 Dimensioni 720x400
  - 3 Foro Incasso Vedi dima
- Vasca 2x 340x400x190mm  
Nota: Quote relative alle dimensioni interne della vasca  
Sifone incluso



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico, sifone non incluso. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su frankel.it


# Rotondo Incasso



ROX 610-41  
Inox satinato  
101.0026.287  
€ 157,00




Base 60  
Dimensioni Ø 510  
Foro Incasso Diam. 490mm  
Bordo Slim  
Vasca Ø 410x160mm



RAX 610-38  
Inox satinato  
101.0060.477  
€ 162,00



Base 45  
Dimensioni Ø 435  
Foro Incasso Diam. 410mm  
Bordo Slim  
Vasca Ø 375x180mm




# Vasche Sottotop



AMX 160  
Inox satinato  
122.0021.448  
€ 330,00




Base 80  
Dimensioni 530x400  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 340x400x190mm /  
165x306x130mm  
Nota Quote relative alle dimensioni  
interne del lavello



AMX 120  
Inox satinato  
122.0021.446  
€ 343,00



Base 90  
Dimensioni 715x400  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 2x 340x400x190mm  
Nota Quote relative alle dimensioni  
interne del lavello



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.  
Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)


# Vasche Sottotop



GAX 120  
 Inox satinato  
 122.002.1.447  
 € 371,00




Base 90  
 Dimensioni 780x400  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Vasca 450x400x190mm /  
 300x340x170mm  
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne del lavello**



RBX 110-38  
 Inox satinato  
 122.0060.328  
 € 148,00




Base 60  
 Dimensioni Ø 375  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Vasca Ø375x180mm  
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



ZOX 110-36  
 Inox satinato  
 122.002.1.441  
 € 172,00




Base 45  
 Dimensioni 360x420  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Vasca 360x420x190mm  
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



SVX 110-40  
 Inox satinato  
 122.0039.092  
 € 177,00




Base 60  
 Dimensioni 400x400  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Vasca 400x400x190mm  
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



GAX 110-30  
 Inox satinato  
 122.002.1.439  
 € 160,00




Base 45  
 Dimensioni 300x340  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Vasca 300x340x170mm  
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



AMX 110-34  
 Inox satinato  
 122.002.1.444  
 € 168,00




Base 45  
 Dimensioni 340x400  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Vasca 340x400x190mm  
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



GAX 110-45  
 Inox satinato  
 122.002.1.440  
 € 206,00



Base 60  
 Dimensioni 450x400  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Vasca 450x400x190mm  
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico, sifone non incluso. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)



# Fragranite

## Introduzione

Fresno  
Maris  
Urban  
Boston  
Maris Soprato  
Centro  
Urban Soprato  
Kubus 2 Sottotop  
Kubus Sottotop

## 90-93

94-97  
98-99  
100-103  
104-105  
106-107  
108-109  
110-111  
112-113  
114-115

# Vasche FrAGRanite

## PRODOTTI PER LA PULIZIA



Prodotti consigliati: vedi pag. 354

1

## SISTEMA DI FISSAGGIO

### FAST FIX

Il sistema di fissaggio brevettato Franke che permette di installare i lavelli e le vasche Urban in modo semplice e veloce. Posizionato il silicone, è sufficiente appoggiare il lavello nel top della cucina e praticare una leggera pressione verso il basso. Si adatta a qualsiasi dimensione di top e non necessita di squadrette, né attrezzi.



2

## VASCA CAPIENTE E RAGGI STRETTI

La serie Urban è dotata di vasche molto capienti, profonde fino a 230mm per lavare comodamente pentole di grandi dimensioni. Nello stesso tempo i raggi stretti da 15mm rendono il lavello una soluzione molto elegante adatta a qualsiasi cucina.



3

## PRATICO GOCCIOLATO

Ampio e pratico gocciolatoio dalla geometria originale, che favorisce lo scorrimento dell'acqua e offre una zona di lavoro comoda e facile da pulire.



4

## INSTALLAZIONE INCASSO/FILOTOP

La precisione del bordo perimetrale assicura una perfetta installazione sia ad incasso sia filotop. Lo speciale rinforzo sulla parte posteriore garantisce un'impeccabile planarità sul top della cucina.



# Il nuovo Black Matt

Puro e Assoluto. Il design Franke si veste di nero.

**Iconico e seducente.** Black Matt è mistero, eleganza e seduzione. Il nuovo colore della collezione FrAGRANITE è estremamente raffinato e deciso. Nero profondo, esaltato dalla sua formula opaca e dalla superficie liscia e non porosa.

**Assoluto e inatteso.** Black Matt, il nero opaco che evoca purezza e regala riflessi decisi a tutto l'ambiente circostante. Tonalità viva e assoluta in grado di esaltare il design ricercato delle proposte Franke.

## L'essenza del FrAGRANITE



### Durevole e senza tempo

Non solo elegante. FrAGRANITE è un materiale ad altissima resistenza: non si scheggia e non si incrina nemmeno dopo l'impatto con corpi pesanti.



### Facile da pulire

L'esclusiva finitura Durakleen rende il FrAGRANITE liscio, caldo e confortevole al tatto. La sua superficie risulta estremamente semplice da pulire.



### Antiassorbente e resistente al calore

Il FrAGRANITE resiste alle macchie e non rischia di alterarsi a contatto con olii e sostanze grasse. In quanto materiale adatto alla cucina non teme neppure le alte temperature.



### Antibatterico e sempre igienizzato

Il FrAGRANITE è sicuro 24 ore su 24 grazie a Sanitized®, l'innovativo trattamento che riduce del 99% il rischio di proliferazione di batteri e microbi sulla superficie.

new

Black Matt

Stone Grey

Sahara

Grafite

Alluminio

Avena

Nero

Bianco

Oyster

# Fresno Filotop/Sottotop

94 — 95




BANCO RUBINETTERIA LATERALE PER OTTIMIZZARE L'AREA DI LAVORO. GOCCIOLATOIO CORTO E MODERNO PER UNA SOLUZIONE DAL GRANDE IMPATTO ESTETICO




La serie Fresno è dotata di piletta con comando remoto e cover copri scarico inox

## Accessori Inclusi



1  
Rollmat

## Accessorio Optional




2  
112.0066.060  
Vaschetta Inox  
460X165X60mm  
€ 124,00



Modello  
FSG 211-86

Base 90  
Dimensioni 860x458  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 496x425x195mm  
Nota Il lavello può essere installato  
filotop e sottotop


€ 819,00



Modello  
FSG 211-86

Base 90  
Dimensioni 860x458  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 496x425x195mm  
Nota Il lavello può essere installato  
filotop e sottotop


€ 819,00



Modello  
FSG 211-86

Base 90  
Dimensioni 860x458  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 496x425x195mm  
Nota Il lavello può essere installato  
filotop e sottotop

€ 819,00



Finitura FUN

Oyster 135.0649.484

Finitura FUN

Nero 135.0649.483

Finitura FUN

Black Matt 135.0649.485

Lavelli FrAGRanite

# Fresno Soprato

96 — 97




DA OGGI FRESNO È ANCHE IN VERSIONE SOPRATOP:  
IL DESIGN ESCLUSIVO INSTALLABILE IN QUALSIASI CUCINA




La serie Fresno è dotata di piletta con comando remoto e cover copri scarico inox

## Accessori Inclusi



1  
Rollmat

## Accessorio Optional



2  
112.0066.060  
Vaschetta Inox  
460X165X60mm  
€ 124,00




**Modello**  
FSG 611-87

Base 60  
Dimensioni 877x495  
Foro Incasso 845x463mm  
Vasca 496x425x195mm  
Prodotto consigliato Kit sigillante  
(112.0067.887)  
Nota Installabile con silicone su top a  
partire da 30 mm  
Accessori inclusi

€ 752,00

**Finitura** FUN

Oyster 114.0649.481




**Modello**  
FSG 611-87

Base 60  
Dimensioni 877x495  
Foro Incasso 845x463mm  
Vasca 496x425x195mm  
Prodotto consigliato Kit sigillante  
(112.0067.887)  
Nota Installabile con silicone su top a  
partire da 30 mm  
Accessori inclusi

€ 752,00

**Finitura** FUN

Nero 114.0649.450




**Modello**  
FSG 611-87

Base 60  
Dimensioni 877x495  
Foro Incasso 845x463mm  
Vasca 496x425x195mm  
Prodotto consigliato Kit sigillante  
(112.0067.887)  
Nota Installabile con silicone su top a  
partire da 30 mm  
Accessori inclusi

€ 752,00

**Finitura** FUN

Black Matt 114.0649.482





FUNZIONALE ED ELEGANTE, È DISPONIBILE IN UN'AMPIA GAMMA DI COLORI E SOLUZIONI



### Accessori



1  
112.0030.882  
Rollmat  
468x420mm  
€ 80,00



2  
112.0057.214  
Vaschetta inox forata  
€ 101,00




3  
112.0595.334  
Tagliere legno  
€ 40,00



115.0392.362  
Miscelatore Maris doccia



**Modello**  
MRG 611  
**Base 45 (60 se terminale)**  
Dimensioni **780x500**  
Foro Incasso **760x480**  
Vasca **350x425x200mm**  
**€ 495,00**




| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0153.909 |
| Sahara     | 114.0066.567 |
| Alluminio  | 114.0150.183 |
| Oyster     | 114.0490.279 |
| Stone Grey | 114.0066.566 |
| Grafite    | 114.0066.564 |
| Black Matt | 114.0630.781 |
| Nero       | 114.0157.493 |



**Modello**  
MRG 611-L  
**Base 60**  
Dimensioni **970x500**  
Foro Incasso **950x480**  
Vasca **450x425x200mm**

€ 512,00




| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0153.910 |
| Sahara     | 114.0066.675 |
| Alluminio  | 114.0158.781 |
| Oyster     | 114.0490.280 |
| Stone Grey | 114.0066.570 |
| Grafite    | 114.0066.568 |
| Black Matt | 114.0630.730 |
| Nero       | 114.0157.482 |



**Modello**  
MRG 651  
**Base 60 (80 se terminale)**  
Dimensioni **970x500**  
Foro Incasso **950x480**  
Vasca **350x425x200mm / 160x302x130mm**

€ 530,00




| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0153.911 |
| Sahara     | 114.0066.684 |
| Alluminio  | 114.0150.193 |
| Oyster     | 114.0490.331 |
| Stone Grey | 114.0066.682 |
| Grafite    | 114.0066.677 |
| Black Matt | 114.0630.885 |
| Nero       | 114.0157.500 |



**Modello**  
MRG 620  
**Base 80 (90 se terminale)**  
Dimensioni **860x500**  
Foro Incasso **840x480**  
Vasca **2x 335x425x200mm**

€ 515,00




| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0153.947 |
| Sahara     | 114.0066.696 |
| Alluminio  | 114.0150.726 |
| Oyster     | 114.0490.340 |
| Stone Grey | 114.0066.694 |
| Grafite    | 114.0066.687 |
| Black Matt | 114.0634.735 |
| Nero       | 114.0157.497 |



**Modello**  
MRG 621  
**Base 80 (90 se terminale)**  
Dimensioni **1160x500**  
Foro Incasso **1140x480**  
Vasca **2x 335x425x200mm**

€ 533,00



| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0153.948 |
| Sahara     | 114.0066.717 |
| Alluminio  | 114.0150.195 |
| Oyster     | 114.0490.332 |
| Stone Grey | 114.0066.716 |
| Grafite    | 114.0066.700 |
| Black Matt | 114.0630.884 |
| Nero       | 114.0157.498 |

Tutti i lavelli Fraganite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone.



## Accessori



**1**  
112.0539.627  
Cover copri scarico \*  
€ 13,00



**2**  
112.0595.334  
Tagliere legno  
€ 40,00



**3**  
112.0530.071  
Tagliere Hygenia  
200x440x16mm  
€ 30,00




115.0595.069  
Miscelatore Urban




**Modello**  
UBG 611-62  
Base 45  
Dimensioni 620x500  
Foro Incasso 584x464  
Vasca 350x425x220 mm  
Nota Installabile in versione filotop

€ 360,00




**Modello**  
UBG 611-78  
Base 45  
Dimensioni 780x500  
Foro Incasso 744x464  
Vasca 350x425x220 mm  
Nota Installabile in versione filotop

€ 380,00



**Modello**  
UBG 611-86  
Base 50  
Dimensioni 860x500  
Foro Incasso 824x464  
Vasca 390x425x220 mm  
Nota Installabile in versione filotop

€ 390,00



## Finitura FUN

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | Bianco     | 114.0612.268 |
|  | Sahara     | 114.0612.253 |
|  | Avena      | 114.0612.257 |
|  | Alluminio  | 114.0612.260 |
|  | Oyster     | 114.0612.259 |
|  | Stone Grey | 114.0612.269 |
|  | Grafite    | 114.0612.256 |
|  | Black Matt | 114.0639.652 |
|  | Nero       | 114.0612.258 |

## Finitura FUN

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | Bianco     | 114.0612.298 |
|  | Sahara     | 114.0612.292 |
|  | Avena      | 114.0612.294 |
|  | Alluminio  | 114.0612.297 |
|  | Oyster     | 114.0612.296 |
|  | Stone Grey | 114.0612.299 |
|  | Grafite    | 114.0612.293 |
|  | Black Matt | 114.0639.654 |
|  | Nero       | 114.0612.295 |

## Finitura FUN

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | Bianco     | 114.0580.492 |
|  | Sahara     | 114.0580.383 |
|  | Avena      | 114.0580.458 |
|  | Alluminio  | 114.0580.491 |
|  | Oyster     | 114.0580.460 |
|  | Stone Grey | 114.0580.493 |
|  | Grafite    | 114.0580.457 |
|  | Black Matt | 114.0639.653 |
|  | Nero       | 114.0580.459 |



VASCA AMPIA E PROFONDA PER SFRUTTARNE APPIENO LA CAPACITÀ E ASSICURARE MASSIMA FUNZIONALITÀ IN CUCINA



### Accessori



1  
112.0539.627  
Cover copri scarico \*  
€ 13,00



2  
112.0595.334  
Tagliere legno  
€ 40,00



3  
112.0530.071  
Tagliere Hygenia  
200x440x16mm  
€ 30,00




115.0595.089  
Miscelatore Urban




**Modello**  
UBG 620-78  
**Base 80**  
Dimensioni **780x500**  
Foro Incasso **744X464**  
Vasca **359x425x220mm/332x364x200mm**  
Nota **Installabile in versione filotop**

€ 464,00




**Modello**  
UBG 620-86  
**Base 90**  
Dimensioni **860x500**  
Foro Incasso **824X464**  
Vasca **432x425x230mm/341x364x220mm**  
Nota **Installabile in versione filotop**

€ 474,00




**Modello**  
UBG 651  
**Base 60**  
Dimensioni **1000x500**  
Foro Incasso **964X464**  
Vasca **350x425x220mm/166x332x139mm**  
Nota **Installabile in versione filotop**

€ 464,00



**Modello**  
UBG 621  
**Base 80**  
Dimensioni **1160x500**  
Foro Incasso **1124x464**  
Vasca **2x 348x425x220mm**  
Nota **Installabile in versione filotop**

€ 494,00



| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0612.407 |
| Sahara     | 114.0612.379 |
| Avena      | 114.0612.401 |
| Alluminio  | 114.0612.406 |
| Oyster     | 114.0612.405 |
| Stone Grey | 114.0612.408 |
| Grafite    | 114.0612.380 |
| Black Matt | 114.0634.796 |
| Nero       | 114.0612.402 |

| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0582.294 |
| Sahara     | 114.0582.287 |
| Avena      | 114.0582.290 |
| Alluminio  | 114.0582.293 |
| Oyster     | 114.0582.292 |
| Stone Grey | 114.0582.295 |
| Grafite    | 114.0582.289 |
| Black Matt | 114.0634.794 |
| Nero       | 114.0582.291 |

| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0582.283 |
| Sahara     | 114.0582.276 |
| Avena      | 114.0582.279 |
| Alluminio  | 114.0582.282 |
| Oyster     | 114.0582.281 |
| Stone Grey | 114.0582.284 |
| Grafite    | 114.0582.278 |
| Black Matt | 114.0634.797 |
| Nero       | 114.0582.280 |

| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0582.246 |
| Sahara     | 114.0582.228 |
| Avena      | 114.0582.242 |
| Alluminio  | 114.0582.245 |
| Oyster     | 114.0582.244 |
| Stone Grey | 114.0582.247 |
| Grafite    | 114.0582.230 |
| Black Matt | 114.0634.795 |
| Nero       | 114.0582.243 |

Tutti i lavelli Fraganite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone.  
\* con la cover copri scarico si consiglia di acquistare in abbinamento il comando remoto

# Boston

## Accessori



1  
112.0250.014  
Vaschetta inox forata  
€ 70,00




2  
112.0595.334  
Tagliere legno  
€ 40,00



115.0373.945  
Miscelatore Neptune Evo




**Modello**  
BFG 611-78  
Base 45  
Dimensioni 780x500  
Foro Incasso 760x480  
Vasca 340x420x200mm  
€ 350,00



| Finitura  | FUN          |
|-----------|--------------|
| Bianco    | 114.0275.955 |
| Sahara    | 114.0275.934 |
| Avena     | 114.0275.956 |
| Alluminio | 114.0275.951 |
| Oyster    | 114.0490.334 |
| Grafite   | 114.0275.937 |
| Nero      | 114.0275.938 |




**Modello**  
BFG 611-86  
Base 45  
Dimensioni 860x500  
Foro Incasso 840x480  
Vasca 340x420x200mm  
€ 360,00



| Finitura  | FUN          |
|-----------|--------------|
| Bianco    | 114.0370.205 |
| Sahara    | 114.0370.150 |
| Avena     | 114.0370.206 |
| Alluminio | 114.0370.204 |
| Oyster    | 114.0490.335 |
| Grafite   | 114.0370.203 |
| Nero      | 114.0370.202 |




**Modello**  
BFG 611-97  
Base 60  
Dimensioni 970x500  
Foro Incasso 950x480  
Vasca 450x420x200mm  
€ 400,00



| Finitura  | FUN          |
|-----------|--------------|
| Bianco    | 114.0276.119 |
| Sahara    | 114.0276.080 |
| Avena     | 114.0276.120 |
| Alluminio | 114.0276.118 |
| Oyster    | 114.0490.336 |
| Grafite   | 114.0276.111 |
| Nero      | 114.0276.112 |




**Modello**  
BFG 620  
Base 80 (90 se terminale)  
Dimensioni 860x500  
Foro Incasso 840x480  
Vasca 2x 337x420x200mm  
€ 443,00




| Finitura  | FUN          |
|-----------|--------------|
| Bianco    | 114.0276.152 |
| Sahara    | 114.0276.138 |
| Avena     | 114.0276.153 |
| Alluminio | 114.0276.151 |
| Oyster    | 114.0490.337 |
| Grafite   | 114.0276.139 |
| Nero      | 114.0276.140 |




**Modello**  
BFG 651  
Base 60  
Dimensioni 970x500  
Foro Incasso 950x480  
Vasca 340x420x200mm /  
150x290x100mm  
€ 433,00



| Finitura  | FUN          |
|-----------|--------------|
| Bianco    | 114.0276.136 |
| Sahara    | 114.0276.131 |
| Avena     | 114.0276.137 |
| Alluminio | 114.0276.135 |
| Oyster    | 114.0490.338 |
| Grafite   | 114.0276.133 |
| Nero      | 114.0276.134 |



**Modello**  
BFG 621  
Base 80 (90 se terminale)  
Dimensioni 1160x500  
Foro Incasso 1140x480  
Vasca 2x 340x420x200mm  
€ 464,00



| Finitura  | FUN          |
|-----------|--------------|
| Bianco    | 114.0276.593 |
| Sahara    | 114.0276.586 |
| Avena     | 114.0276.594 |
| Alluminio | 114.0276.592 |
| Oyster    | 114.0490.339 |
| Grafite   | 114.0276.588 |
| Nero      | 114.0276.591 |

Tutti i lavelli Frangirite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone.

# Vasche Maris Sopratop


106 — 107



**Modello**  
MRG 610-80

Base **80**  
Dimensione **802x520**  
Foro Incasso **782x500**  
Vasca **721x390x203mm**

€ 453,00



**Finitura**      **FUN**


-  Bianco      114.0568.533
-  Oyster      114.0571.840
-  Nero      114.0570.411



**Modello**  
MRG 610-58

Base **60**  
Dimensione **584x520**  
Foro Incasso **564x500 / Raggio 8**  
Vasca **504x390x203 mm**

€ 391,00



**Finitura**      **FUN**

-  Bianco      114.0568.534
-  Oyster      114.0571.835
-  Nero      114.0567.280

## Accessori



**1**  
112.0017.900  
Tagliere Cristallo  
€ 61,00



115.0260.562  
Miscelatore Sinos doccia




115.0554.084  
Miscelatore Maris

# Vasche Centro Soprato / Filotop

108 — 109




**Modello**  
CNG 610/210-73  
**Base 80**  
**Dimensioni 780x500**  
**Foro Incasso 760x480**  
**Vasca 730x400x200mm**  
Nota installabile anche in versione filotop  
**€ 433,00**



| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0628.431 |
| Sahara     | 114.0641.207 |
| Avena      | 114.0628.433 |
| Alluminio  | 114.0641.209 |
| Oyster     | 114.0628.434 |
| Stone Grey | 114.0641.208 |
| Black Matt | 114.0628.432 |
| Nero       | 114.0628.436 |



**Modello**  
CNG 610/210-54  
**Base 60**  
**Dimensioni 590x500**  
**Foro Incasso 570x480**  
**Vasca 540x400x200mm**  
Nota installabile anche in versione filotop  
**€ 360,00**




| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0628.397 |
| Sahara     | 114.0641.204 |
| Avena      | 114.0628.417 |
| Alluminio  | 114.0641.206 |
| Oyster     | 114.0628.418 |
| Stone Grey | 114.0641.205 |
| Black Matt | 114.0628.398 |
| Nero       | 114.0628.420 |

## Accessori



1  
112.0595.334  
Tagliere legno  
**€ 40,00**



2  
112.0030.882  
Rollmat  
470x420mm  
**€ 80,00**



3  
112.0539.627  
Cover copri scarico \*  
**€ 13,00**

Tutti i lavelli FrAGRanite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone.  
\* con la cover copri scarico si consiglia di acquistare in abbinamento il comando remoto

# Vasche Urban Soprato / Filotop

110 — 111




**Modello**  
UBG 610-78

Base **80**  
Dimensione **780x500**  
Foro Incasso **744x464**  
Vasca **723x425x230 mm**  
Nota **Installabile in versione filotop**  
**Vedere dima su franke.it**

€ 400,00



Disponibile da Luglio 2021



| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0582.219 |
| Sahara     | 114.0582.211 |
| Avena      | 114.0582.215 |
| Alluminio  | 114.0582.218 |
| Oyster     | 114.0582.217 |
| Stone Grey | 114.0582.220 |
| Graphite   | 114.0582.214 |
| Black Matt | 114.0634.793 |
| Nero       | 114.0582.216 |

Lavelli Frangirite




**Modello**  
UBG 610-56

Base **60**  
Dimensione **560x500**  
Foro Incasso **524x464**  
Vasca **503x425x230 mm**  
Nota **Installabile in versione filotop**  
**Vedere dima su franke.it**

€ 330,00



Disponibile da Luglio 2021



| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 114.0582.272 |
| Sahara     | 114.0582.263 |
| Avena      | 114.0582.266 |
| Alluminio  | 114.0582.269 |
| Oyster     | 114.0582.268 |
| Stone Grey | 114.0582.273 |
| Graphite   | 114.0582.265 |
| Black Matt | 114.0634.792 |
| Nero       | 114.0582.267 |

## Accessori



**1**  
112.0539.627  
Cover copri scarico \*  
€ 13,00



**2**  
112.0595.334  
Tagliere legno  
€ 40,00



**3**  
112.0530.071  
Tagliere Hygenia  
200x440x16mm  
€ 30,00



115.0373.901  
Miscelatore Active Plus

Tutti i lavelli Frangirite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone.  
\* con la cover copri scarico si consiglia di acquistare in abbinamento il comando remoto

# Vasche Kubus 2 Sottotop

112 — 113




La nuova serie Kubus 2 è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e cover inox copri scarico

## Accessori



1  
112.0256.867  
Rollmat  
€ 80,00



2  
112.0066.060  
Vaschetta forata  
€ 124,00




3  
112.0511.888  
Tagliere  
€ 45,00



**Modello**  
KNG 120

Base 80  
Dimensioni 720x420  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 460x420x200 mm / 210x420x200 mm  
Nota Quote relative alle dimensioni interne del lavello

€ 668,00




| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 125.0529.874 |
| Sahara     | 125.0529.858 |
| Alluminio  | 125.0529.873 |
| Oyster     | 125.0529.872 |
| Stone Grey | 125.0529.875 |
| Grafite    | 125.0529.860 |
| Black Matt | 125.0630.926 |
| Nero       | 125.0529.871 |



**Modello**  
KNG 110-62

Base 80  
Dimensioni 620x420  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 620x420x200 mm  
Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca

€ 668,00




| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 125.0529.854 |
| Sahara     | 125.0529.609 |
| Alluminio  | 125.0529.853 |
| Oyster     | 125.0529.613 |
| Stone Grey | 125.0529.855 |
| Grafite    | 125.0529.611 |
| Black Matt | 125.0630.925 |
| Nero       | 125.0529.612 |



**Modello**  
KNG 110-52

Base 60  
Dimensioni 520x420  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 520x420x200mm  
Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca

€ 417,00




| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 125.0529.604 |
| Sahara     | 125.0529.588 |
| Alluminio  | 125.0529.603 |
| Oyster     | 125.0529.602 |
| Stone Grey | 125.0529.605 |
| Grafite    | 125.0529.590 |
| Black Matt | 125.0630.924 |
| Nero       | 125.0529.601 |



**Modello**  
KNG 110-37

Base 45  
Dimensioni 370x420  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 370x420x200mm  
Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca

€ 401,00



| Finitura   | FUN          |
|------------|--------------|
| Bianco     | 125.0529.422 |
| Sahara     | 125.0529.242 |
| Alluminio  | 125.0529.421 |
| Oyster     | 125.0529.309 |
| Stone Grey | 125.0529.503 |
| Grafite    | 125.0529.245 |
| Black Matt | 125.0634.798 |
| Nero       | 125.0529.308 |

Tutti i lavelli Fraganite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it.

# Vasche Kubus Sottotop


114 — 115



IL LAVELLO IN FRAGRANITE SI INSTALLA CON ELEGANZA ANCHE SOTTOTOP PER ENFATIZZARE LA PULIZIA FUNZIONALE DEL PIANO DI LAVORO

La serie Kubus è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 25.

## Accessori




1  
112.0030.882  
Rollmat  
470x420  
€ 80,00



**Modello**  
KBG 110-70

Base 90  
Dimensioni 742x410  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 742x410x200mm  
Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca

€ 505,00



1



**Modello**  
KBG 160

Base 60  
Dimensioni 528x400  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 340x400x213,5mm / 160x400x143,5mm  
Nota Quote relative alle dimensioni interne del lavello

€ 375,00



1



**Modello**  
KBG 110-50

Base 60  
Dimensioni 500x400  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 500x400x213,5mm  
Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca

€ 315,00




1



**Modello**  
KBG 110-34

Base 45  
Dimensioni 340x400  
Foro Incasso Vedi dima  
Vasca 340x400x213,5mm  
Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca.

€ 299,00



1



## Finitura FUN

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
|  | Bianco    | 125.0205.768 |
|  | Sahara    | 125.0492.462 |
|  | Avena     | 125.0250.192 |
|  | Alluminio | 125.0251.997 |
|  | Oyster    | 125.0501.448 |
|  | Grafite   | 125.0205.771 |
|  | Nero      | 125.0250.193 |

## Finitura FUN

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
|  | Bianco    | 125.0155.622 |
|  | Sahara    | 125.0492.463 |
|  | Avena     | 125.0068.578 |
|  | Alluminio | 125.0251.998 |
|  | Oyster    | 125.0501.449 |
|  | Grafite   | 125.0157.335 |
|  | Nero      | 125.0159.337 |

## Finitura FUN

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
|  | Bianco    | 125.0156.782 |
|  | Sahara    | 125.0492.464 |
|  | Avena     | 125.0068.574 |
|  | Alluminio | 125.0251.995 |
|  | Oyster    | 125.0501.450 |
|  | Grafite   | 125.0068.576 |
|  | Nero      | 125.0159.335 |

## Finitura FUN

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
|  | Bianco    | 125.0156.784 |
|  | Sahara    | 125.0492.465 |
|  | Avena     | 125.0068.577 |
|  | Alluminio | 125.0251.993 |
|  | Oyster    | 125.0501.456 |
|  | Grafite   | 125.0070.033 |
|  | Nero      | 125.0159.331 |


Lavelli FrAGRanite

Tutti i lavelli FrAGRanite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su frankel.it.



# Miscelatori Acciaio Inox

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Introduzione</b> | <b>118-119</b> |
| Atlas Neo Sensor    | 120            |
| Centinox Neo        | 122            |
| Pescara-L           | 123            |
| Mythos              | 124-125        |
| Kubus               | 126            |
| Eos Neo             | 127            |
| Atlas Neo           | 128            |
| Tango Neo           | 130            |
| Orbit               | 131            |



# Miscelatori Acciaio Inox



PRODOTTI PER LA PULIZIA



Prodotti consigliati: vedi pag. 354

**1**  
**ACCIAIO INOX**  
 Ogni componente del miscelatore è in acciaio inox 304. Dal design raffinato, al contempo solido e sicuro, adatto per utilizzo quotidiano.



**2**  
**BLACK STEEL**  
 Moderna, contemporanea, innovativa. E' la nuova finitura Black Steel dei miscelatori Franke.



"Guarda il video"

**3**  
**AERATORE LAMINARE**  
 Un getto d'acqua cristallino e silenzioso per liberarsi da schizzi e calcare.



Aeratore laminare



Aeratore standard

**4**  
**ABBINAMENTO PERFETTO**  
 La finitura dei miscelatori in acciaio inox è pensata per integrarsi perfettamente con le vasche Mythos, Franke Box, Box Center, Planar e Maris.




Miscelatori Inox



**Modello**  
Atlas Neo Sensor Doccia

●  
Inox satinato  
115.0625.523  
€ 549,00

●  
Black Steel  
115.0625.527  
€ 599,00




● **Base diam. 45 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **180°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Doppia attivazione** : tradizionale tramite leva o senza contatto tramite sensore  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Atlas Neo Sensor

●  
Inox satinato  
115.0625.489  
€ 499,00

●  
Black Steel  
115.0625.525  
€ 559,00



● **Base diam. 45 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **180°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Doppia attivazione** : tradizionale tramite leva o senza contatto tramite sensore  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



## Igienico ed Economico

Con Atlas Neo Sensor tutte le operazioni sono estremamente semplici e immediate. Grazie al sensore puoi aprire il miscelatore senza toccarlo per avere il massimo dell'igiene e della comodità d'uso. Inoltre per evitare sprechi di energia, è possibile preimpostare la temperatura dell'acqua in uscita all'attivazione del sensore e usare la leva standard solo quando si ha bisogno di acqua più calda o più fredda.



## Intelligente e Pratico

Con Atlas Neo Sensor puoi risparmiare tempo e ottimizzare le tue attività in cucina. Per esempio metti la pentola da riempire nel lavello, attivi il sensore e continui a tagliare le verdure. Il flusso di acqua si fermerà automaticamente dopo 30 secondi senza bisogno del tuo intervento!



## Sostenibile

Il miscelatore è uno degli elementi più usati in cucina, si apre più volte al giorno e di solito si spreca acqua, spesso senza accorgersene. Con il nuovo Atlas Neo Sensor puoi facilmente dare un contributo utile a un futuro più sostenibile per tutti noi.



## Facile Installazione

Il miscelatore Atlas Neo Sensor può essere installato in qualsiasi cucina in modo facile e veloce. La scatola di controllo, alimentata a batteria, è compatta e occupa pochissimo spazio sotto al lavello.




# Centinox Neo



**Modello**  
Centinox Neo Doccia



Inox satinato  
115.0547.855  
€ 659,00




Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Centinox Neo



Centinox Neo  
115.0547.854  
€ 505,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

# Pescara L

122 — 123




LE PRESTAZIONI DELL'ACCIAIO INOX IN UNA PROPOSTA CHE ABBINA SICUREZZA E DURATA AD UN'ESTETICA ELEGANTE.



**Modello**  
Pescara L Doccia



Inox satinato  
115.0472.960  
€ 488,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 28**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.




Miscelatori Inox



**Modello**  
Mythos Doccia

  
Inox satinato  
115.0547.853  
€ 411,00




Base diam. 40 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Mythos

  
Inox satinato  
115.0547.852  
€ 380,00




Base diam. 40 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno  
**schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Mythos Doccia

  
Black steel  
115.0550.442  
€ 442,00




Base diam. 40 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Mythos

  
Black steel  
115.0550.441  
€ 411,00



Base diam. 40 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno  
**schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.




Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

# Kubus



**Modello**  
Kubus Doccia

Inox satinato  
115.0529.207  
€ 299,00




Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **180°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**  
Nota **Doccetta estraibile integrata**



**Modello**  
Kubus

Inox satinato  
115.0529.202  
€ 278,00



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **180°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.


# Eos Neo

126 — 127



**Modello**  
Eos Neo Doccia

Inox satinato  
115.0590.045  
€ 299,00  
Black steel  
115.0613.671  
€ 350,00




Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **180°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Eos Neo

Inox satinato  
115.0590.044  
€ 247,00  
Black steel  
115.0613.590  
€ 299,00



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **180°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



UNO DEI MISCELATORI PIÙ APPREZZATI: VERSATILE, ELEGANTE E ROBUSTO




Miscelatori Inox



**Modello**  
Atlas Neo Doccia

●  
Inox satinato  
115.0521.438  
€ 289,00

●  
Black Steel  
115.0550.427  
€ 319,00



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna 180 °  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**




Atlas Neo doccia Black steel



**Modello**  
Atlas Neo Doccia Window

●  
Inox satinato  
115.0521.439  
€ 308,00




Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna 180 °  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Atlas Neo

●  
Inox satinato  
115.0521.435  
€ 258,00




Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna 180 °  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Atlas Neo

●  
Black Steel  
115.0550.424  
€ 299,00



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna 180 °  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.




Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

# Tango Neo



**Modello**  
Tango Neo Doccia

Inox satinato  
115.0596.388  
€ 319,00




Base diam. 48,5 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna 120 °  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Tango Neo

Inox satinato  
115.0596.387  
€ 262,00



Base diam. 48,5 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna 120 °  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.


# Orbit

130 — 131



**Modello**  
Orbit Doccia

Inox satinato  
115.0569.461  
€ 258,00




Base diam. 53 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna 120 °  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** per erogazione acqua calda solo a rotazione della stessa  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Orbit

Inox satinato  
115.0569.290  
€ 237,00



Base diam. 53 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna 360 °  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** per erogazione acqua calda solo a rotazione della stessa  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



# Miscelatori

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Introduzione</b>                       | <b>134-135</b> |
| Icon                                      | 136-137        |
| Pescara 360                               | 138-139        |
| Pescara L / Lounge                        | 140-141        |
| Lina SemiPro                              | 142-143        |
| Joy / Fox Pro                             | 144-145        |
| Pescara Slide-In                          | 146-147        |
| Pescara Pot Filler / Sinos                | 148-149        |
| Activ Plus Metallic / Active Neo Metallic | 150-151        |
| Active Plus Colore / Active Plus          | 152-153        |
| Active Window / Neptune Style Window      | 154-155        |
| Neptune Evo / Neptune Plus                | 156-157        |
| Ambient / Active Neo / Maris              | 158-159        |
| Maris Free                                | 160-161        |
| Maris                                     | 162-163        |
| Urban                                     | 164-165        |
| Lina                                      | 166-167        |
| Lina Colore                               | 168-169        |
| Centro                                    | 170-171        |
| Orbit                                     | 172-173        |
| Smart / Spark                             | 174-175        |
| Platino / Onda / Novara Plus              | 176-177        |
| Novara Eco                                | 178-179        |
| Old England                               | 180-181        |

# Miscelatori



## PRODOTTI PER LA PULIZIA



Prodotti consigliati: vedi pag. 354

1

## FINITURE COLORE


I miscelatori Franke sono disponibili in svariate finiture per adattarsi a diverse esigenze di stile. Dalle soluzioni più tradizionali quali cromo e Franganite a quelle più ricercate come Black Matt, Smoked Shiny, White Matt, Bronze e Ramato.



2

## DOCCETTA ORIENTABILE DOPPIO GETTO


Massima versatilità. Dal flusso standard a quello spray in un solo semplice gesto.



3

## RISPARMIO IDRICO


Con il limitatore di flusso è possibile dosare l'erogazione dell'acqua, riducendo i consumi fino al 30%. La leva a doppio scatto permette di passare dal flusso di apertura medio a quello pieno evitando inutili sprechi. Disponibile su miscelatori selezionati.



4

## LEVA ECO

Una soluzione intelligente per il risparmio quotidiano di energia. Al punto zero viene erogata solo acqua fredda, per ottenere acqua calda o miscelata è sufficiente ruotare la leva di 45°. Disponibile su miscelatori selezionati.





reddot winner 2021



PERFETTO PER CHI CERCA UN PRODOTTO ICONICO, DALLO STILE UNICO IN GRADO DI UNIRE DESIGN E FUNZIONALITA'




**Modello**  
Icon Pull Doccia

 Cromato  
115.0625.188  
€ 470,00

 Acciaio Optical  
115.0625.189  
€ 530,00

 Black Matt  
115.0625.190  
€ 539,00



 Base diam. 48 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta orientabile doppio getto  
Rotazione Canna 360°  
Flessibili inox  
Cartuccia a dischi ceramici Ø 25  
Dotazione Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare  
Prodotto consigliato Coppia filtri (112.0158.403)




**Modello**  
Icon

 Cromato  
115.0625.185  
€ 430,00

 Acciaio Optical  
115.0625.186  
€ 490,00

 Black Matt  
115.0625.187  
€ 499,00



 Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna 120°  
Flessibili inox  
Cartuccia a dischi ceramici Ø 25  
Dotazione Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare  
Prodotto consigliato Coppia filtri (112.0158.403)



# Pescara 360

138 — 139




L'INNOVATIVO SISTEMA DI CANNA GIREVOLE PERMETTE DI RAGGIUNGERE TUTTE LE ZONE DEL LAVELLO CON FACILITÀ



**Modello**  
Pescara 360 Doccia

**Cromato**  
115.0393.976  
€ 510,00




Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 28**  
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso**  
**Sicurezza bambini,**  
**Regolazione temperatura acqua calda**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Pescara 360 Doccia

**Black Matt**  
115.0545.136  
€ 639,00




Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 28**  
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso**  
**Sicurezza bambini,**  
**Regolazione temperatura acqua calda**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



# Pescara L



**Modello**  
Pescara L Doccia  
Cromato  
115.0393.975  
€ 484,00



Base diam. 50mm  
Tipo **Miscelatore semiprofessionale**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione canna **360°**  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 28**  
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso, Sicurezza bambini, Regolazione temperatura acqua calda**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**

# Lounge


140 — 141




**Modello**  
Lounge Doccia  
Cromato  
115.0177.640  
€ 318,00  
Acciaio Optical  
115.0197.375  
€ 374,00



**Modello**  
Lounge  
Cromato  
115.0251.873  
€ 178,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 28**  
Flessibili **inox**  
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso**  
**Risparmio idrico**  
**Sicurezza bambini**  
**Regolazione temperatura acqua calda**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**




Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canne **360°**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 28**  
Flessibili **inox**  
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso**  
**Risparmio idrico**  
**Sicurezza bambini**  
**Regolazione temperatura acqua calda**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**

# Lina Semi-Pro

142 — 143




**Modello**  
Lina Semi-Pro  
● Cromato-Bianco  
115.0626.088  
€ 239,00



**Base diam. 54 mm**  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **150°**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Flessibili **inox**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)




**Modello**  
Lina Semi-Pro  
● Cromato-Grigio  
115.0626.087  
€ 239,00



**Base diam. 54 mm**  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **150°**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Flessibili **inox**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Lina Semi-Pro  
● Cromato-Nero  
115.0626.085  
€ 239,00



**Base diam. 54 mm**  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **150°**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Flessibili **inox**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)




# Joy



**Modello**  
Joy Cocktail Doccia



Cromato  
115.0029.591  
€ 322,00




Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Joy Alto



Cromato  
115.0029.592  
€ 212,00



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)

# Fox Pro


144 — 145



**Modello**  
Fox Pro Doccia



Cromato  
115.0486.993  
€ 302,00



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)


# Pescara Slide-In

146 — 147



**Modello**  
Pescara Slide-In Doccia

Black matt  
115.0575.968  
€ 479,00




Base diam. 46mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione canna **180°**  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Pescara Slide-In Doccia

Cromato  
115.0538.940  
€ 448,00



Base diam. 46mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione canna **180°**  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



MASSIMA FUNZIONALITA':  
IL PASSAGGIO DAL FLUSSO  
TRADIZIONALE A QUELLO SPRAY  
NON E' MAI STATO COSI' FACILE

# Pescara Pot Filler




GRAZIE ALLA SOLUZIONE POT FILLER OGNI ZONA DEL LAVELLO VIENE RAGGIUNTA AGEVOLMENTE E SI POSSONO RIEMPIRE PENTOLE DI GRANDI DIMENSIONI



**Modello**  
Pescara Pot Filler



Cromato  
115.0469.764  
€ 356,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione canna **360°**  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 28**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**  
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso**  
**Sicurezza bambini**  
Regolazione temperatura acqua calda

- La soluzione Pot Filler consente di:
- avere un ampio raggio di azione e di raggiungere qualsiasi punto del lavello
  - riempire con facilità pentole anche di grandi dimensioni
  - installare il miscelatore vicino al piano cottura nelle cucine predisposte



# Sinos

148 — 149




**Modello**  
Sinos Doccia



Cromato  
115.0259.975  
€ 334,00



Acciaio Optical  
115.0259.976  
€ 424,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**

# Active Plus Metallic




UN'AMPIA GAMMA DI COLORI PER UNA SOLUZIONE IN LINEA CON GLI ULTIMI TREND IN CUCINA



**Modello**  
Active Plus Doccia

- White Matt  
115.0524.931  
€ 479,00
- Black Matt  
115.0524.890  
€ 479,00
- Bronze  
115.0524.927  
€ 479,00
- Smoked Shiny  
115.0524.925  
€ 479,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



Bronze



Smoked Shiny



Black Matt


# Active Neo Metallic

150 — 151



**Modello**  
Active Neo Doccia

- White Matt  
115.0554.705  
€ 419,00
- Bronze  
115.0554.566  
€ 419,00
- Ramato  
115.0554.707  
€ 419,00
- Smoked Shiny  
115.0554.092  
€ 419,00
- Black Matt  
115.0554.088  
€ 419,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione fusso acqua**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



Bronze



Ramato



Smoked Shiny




Black Matt

# Active Plus Colore



**Modello**  
Active Plus Doccia

- Cromato-Bianco  
115.0373.888  
€ 355,00
- Cromato-Grafite  
115.0373.890  
€ 355,00
- Cromato-Oyster  
115.0373.885  
€ 355,00
- Cromato Nero  
115.0373.901  
€ 355,00
- Cromato-Stone Grey  
115.0373.889  
€ 355,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



Cromato-Bianco



Cromato-Oyster



Cromato-Stone Grey



Cromato-Nero


# Active Plus

152 — 153



**Modello**  
Active Plus Doccia

- Cromato  
115.0373.770  
€ 293,00




Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Active Plus

- Cromato  
115.0373.790  
€ 218,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**

# Active Window




LA PARTICOLARE CANNA A SCOMPARSA  
RIDUCE L'INGOMBRO IN ALTEZZA NELLA  
ZONA POSTERIORE AL LAVELLO



**Modello**  
Active Window Doccia

  
Cromato  
115.0486.978  
€ 503,00




Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**  
Doccetta orientabile monogetto  
Rotazione canna 360°  
Flessibili inox  
Cartuccia a dischi ceramici Ø 35  
Prodotto consigliato Coppia filtri (112.0158.403)  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua

Necessita di doppio foro, distanza max. tra comando e miscelatore 500mm.  
Il miscelatore non è compatibile con le vasche della serie Franke Box con banco rubinetteria integrato



**Modello**  
Active Window

  
Cromato  
115.0486.980  
€ 451,00



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**  
Rotazione canna 360°  
Flessibili inox  
Cartuccia a dischi ceramici Ø 35  
Prodotto consigliato Coppia filtri (112.0158.403)  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua

Necessita di doppio foro, distanza max. tra comando e miscelatore 500mm.  
Il miscelatore non è compatibile con le vasche della serie Franke Box con banco rubinetteria integrato



# Neptune Style Window

154 — 155




GRAZIE ALLA CANNA  
PIEGHEVOLE, È IDEALE PER  
LE INSTALLAZIONI SOTTO  
FINESTRA



**Modello**  
Neptune Style Window

  
Cromato  
115.0263.158  
€ 265,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**  
Rotazione canna 360°  
Flessibili inox  
Altezza minima 80mm  
Cartuccia a dischi ceramici Ø 28  
Prodotto consigliato Coppia filtri (112.0158.403)  
Nota: **Doppio scatto per regolazione flusso**  
**Sicurezza bambini**  
Regolazione temperatura acqua calda



# Neptune Evo




**Modello**  
Neptune Evo Doccia

 Cromato  
115.0373.943  
€ 303,00

 Cromato-Bianco  
115.0373.944  
€ 303,00

 Cromato-Nero  
115.0373.945  
€ 303,00



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**




**Modello**  
Neptune Evo

 Cromato  
115.0373.928  
€ 264,00

 Cromato-Bianco  
115.0373.929  
€ 264,00

 Cromato-Nero  
115.0373.930  
€ 264,00



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**


# Neptune Plus

156 — 157



**Modello**  
Neptune Plus

 Cromato  
115.0177.751  
€ 246,00



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **260°**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 28**  
Flessibili **inox**  
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso**  
**Risparmio idrico**  
**Sicurezza bambini**  
**Regolazione temperatura acqua calda**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



# Ambient / Active Neo




**Modello**  
Ambient Doccia

 Cromato  
115.0373.947  
€ 303,00

 Cromato-Bianco  
115.0373.949  
€ 313,00

 Cromato-Nero  
115.0373.950  
€ 313,00




Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Nota **Finitura opaca per versioni colorate**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Active Neo Doccia

 Cromato  
115.0373.961  
€ 290,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione fusso acqua**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



# Maris

158 — 159




**Modello**  
Maris Doccia

 Cromato  
115.0523.199  
€ 307,00

 Acciaio Optical  
115.0523.200  
€ 370,00

 Black matt  
115.0554.085  
€ 361,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**




**Modello**  
Maris

 Cromato  
115.0523.197  
€ 232,00

 Acciaio Optical  
115.0523.198  
€ 294,00

 Black matt  
115.0554.084  
€ 258,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



Designed by Dror



Designed by Dror




UN MISCELATORE DALL'ESCLUSIVA  
FINITURA, SCOLPITO DA LINEE  
AVVOLGENTI PER RENDERE L'AREA DI  
PREPARAZIONE UN'OPERA D'ARTE



**Modello**  
Maris Free Doccia

●  
Acciaio Optical  
115.0576.699  
€ 514,00




Base diam. 45mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **cermici Ø 25**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno  
**schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Maris Free

●  
Acciaio Optical  
115.0543.294  
€ 401,00




Base diam. 45mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **cermici Ø 25**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno  
**schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Maris Free Doccia

●  
Black Matt  
115.0576.698  
€ 493,00




Base diam. 45mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **cermici Ø 25**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno  
**schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Maris Free

●  
Black Matt  
115.0543.285  
€ 380,00



Base diam. 45mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **cermici Ø 25**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno  
**schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



MISCELATORE PRATICO ED EFFICIENTE  
CON CANNA ALTA CHE AGEVOLA IL  
RIEMPIMENTO DELLE PENTOLE E LE  
ATTIVITÀ DI LAVAGGIO. COMPLETA LA  
COLLEZIONE MARIS



**Modello**  
Maris Doccia

 Cromato  
115.0392.357  
€ 301,00

 Cromato-Bianco  
115.0392.368  
€ 368,00


 Cromato-Sahara  
115.0392.360  
€ 368,00

 Cromato-Oyster  
115.0392.362  
€ 368,00

 Cromato-Stone Grey  
115.0392.369  
€ 368,00

 Cromato-Grafite  
115.0392.370  
€ 368,00

 Cromato-Nero  
115.0392.382  
€ 368,00



Base diam. 50mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione **Canna 360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Maris

 Cromato  
115.0392.332  
€ 266,00

 Cromato-Bianco  
115.0392.340  
€ 334,00


 Cromato-Sahara  
115.0392.335  
€ 334,00

 Cromato-Oyster  
115.0392.337  
€ 334,00

 Cromato-Stone Grey  
115.0392.352  
€ 334,00

 Cromato-Grafite  
115.0392.353  
€ 334,00

 Cromato-Nero  
115.0392.356  
€ 334,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione **Canna 360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



IL MIX PERFETTO TRA DESIGN,  
FUNZIONALITÀ E COLORE

Abbinamenti consigliati:  
vedi pag. 101, 103



**Modello**  
Urban Doccia



Cromato  
115.0595.083  
€ 237,00



Bianco  
115.0595.088  
€ 256,00



Avena  
115.0595.085  
€ 256,00



Sahara  
115.0595.086  
€ 256,00



Oyster  
115.0595.093  
€ 256,00



Stone Grey  
115.0595.089  
€ 256,00




Grafite  
115.0595.090  
€ 256,00



Nero  
115.0595.091  
€ 256,00



Black Matt  
115.0627.523  
€ 272,00



Base diam. 50mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile mono getto**  
Rotazione **Canna 150°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Urban



Cromato  
115.0595.062  
€ 185,00



Bianco  
115.0595.068  
€ 201,00



Avena  
115.0595.064  
€ 201,00



Sahara  
115.0595.065  
€ 201,00



Oyster  
115.0595.066  
€ 201,00



Stone Grey  
115.0595.069  
€ 201,00




Grafite  
115.0595.070  
€ 201,00



Nero  
115.0595.081  
€ 201,00




Black Matt  
115.0627.524  
€ 205,00



Base diam. 50mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione **Canna 150°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)




**Modello**  
Lina Doccia  
Cromato  
115.0626.051  
€ 189,00



**Base diam. 54mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile mono getto**  
Rotazione **Canna 150°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
**(112.0158.403)**



**Modello**  
Lina  
Cromato  
115.0626.018  
€ 149,00




**Base diam. 54mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione **Canna 360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
**(112.0158.403)**



**Modello**  
Lina Doccia

-  Bianco  
115.0626.081  
€ 199,00
-  Avena  
115.0626.083  
€ 199,00
-  Sahara  
115.0626.082  
€ 199,00
-  Oyster  
115.0626.084  
€ 199,00
-  Stone Grey  
115.0626.057  
€ 199,00
-  Grafite  
115.0626.056  
€ 199,00
-  Nero  
115.0626.055  
€ 199,00
-  Black Matt  
115.0626.053  
€ 199,00



**Base diam. 54mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile mono getto**  
Rotazione **Canna 150°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)




GRAZIE AD UN'AMPIA CANNA DOTATA DI DOCCETTA ESTRAIBILE, QUESTO MISCELATORE SEMPLIFICA AL MASSIMO LE OPERAZIONI IN CUCINA



**Modello**  
Lina


-  Bianco  
115.0626.024  
€ 159,00
-  Avena  
115.0626.026  
€ 159,00
-  Sahara  
115.0626.025  
€ 159,00
-  Oyster  
115.0626.028  
€ 159,00
-  Stone Grey  
115.0626.022  
€ 159,00
-  Grafite  
115.0626.021  
€ 159,00
-  Nero  
115.0626.020  
€ 159,00
-  Black Matt  
115.0626.019  
€ 159,00



**Base diam. 54mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione **Canna 360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)




**Modello**  
Centro Doccia  
Cromato  
115.0600.098  
€ 324,00



Base diam. 50mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **Orientabile monogetto**  
Rotazione canna **120°**  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva  
Prodotto consigliato  
**Coppia filtri (112.0158.403)**




**Modello**  
Centro  
Cromato  
115.0600.095  
€ 283,00



Base diam. 50mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione canna **150°**  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva  
Prodotto consigliato  
**Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Centro Doccia Window  
Cromato  
115.0600.138  
€ 407,00



Base diam. 50mm  
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**  
Doccetta **Orientabile monogetto**  
Rotazione canna **120°**  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva  
Prodotto consigliato  
**Coppia filtri (112.0158.403)**






UNA SOLUZIONE FUNZIONALE E ALTAMENTE GREEN  
PER UNA CUCINA ALL'INSEGNA DELLA MODERNITA'



**Modello**  
Orbit Doccia

-  Cromato  
115.0623.055  
€ 159,00
-  Bianco  
115.0623.139  
€ 169,00
-  Avena  
115.0623.136  
€ 169,00
-  Sahara  
115.0623.059  
€ 169,00

-  Oyster  
115.0623.147  
€ 169,00
-  Stone Grey  
115.0623.141  
€ 169,00
-  Grafite  
115.0623.134  
€ 169,00
-  Nero  
115.0623.057  
€ 169,00




**Base diam. 50mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile mono getto**  
Rotazione **Canna 120°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per  
meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto  
per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda  
solo a **rotazione della leva**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Orbit

-  Cromato  
115.0623.054  
€ 129,00
-  Bianco  
115.0623.137  
€ 139,00
-  Avena  
115.0623.135  
€ 139,00
-  Sahara  
115.0623.058  
€ 139,00

-  Oyster  
115.0623.146  
€ 139,00
-  Stone Grey  
115.0623.140  
€ 139,00
-  Grafite  
115.0623.132  
€ 139,00
-  Nero  
115.0623.056  
€ 139,00



**Base diam. 50mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione **Canna 120°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per  
meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto  
per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda  
solo a **rotazione della leva**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



# Smart




UNA SCELTA PERFETTA PER IL LAVELLO DELLA GAMMA SMART (PAG. 45)



**Modello**  
Smart Doccia



Cromato  
115.039.1.482  
€ 199,00




Base diam. 50.5 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **doppio getto**  
Rotazione Canna 110°  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Smart



Cromato  
115.039.1.460  
€ 142,00



Base diam. 46 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna 360°  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**

# Spark

174 — 175




Miscelatori



**Modello**  
Spark Doccia



Cromato  
115.0523.631  
€ 212,00




Base diam. 45mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione canna 130°  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Prodotto consigliato  
**Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Spark



Cromato  
115.0523.629  
€ 136,00




Base diam. 45mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione canna 360°  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Prodotto consigliato  
**Coppia filtri (112.0158.403)**

# Platino/Onda




- Platino**
-  Cromato  
115.0029.586  
€ 114,00
  -  Grafite  
115.0029.589  
€ 140,00
  -  Satinato  
115.0029.587  
€ 133,00
  -  Avena  
115.0029.588  
€ 140,00



Base **ovalizzata**  
 Tipo **Miscelatore monocomando**  
 Rotazione canna **360°**  
 Flessibili **Inox**  
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
 Prodotto consigliato  
**Coppia filtri (112.0158.403)**



- Modello**  
**Onda**
-  Cromato  
115.0523.308  
€ 118,00




Base **diam. 45mm**  
 Tipo **Miscelatore monocomando**  
 Rotazione canna **360°**  
 Flessibili **Inox**  
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
 Prodotto consigliato  
**Coppia filtri (112.0158.403)**

# Novara Plus

176 — 177




- Modello**  
**Novara Plus Doccia**
-  Cromato  
115.0347.111  
€ 143,00
  -  Avena  
115.0470.665  
€ 166,00
  -  Bianco  
115.0470.669  
€ 166,00
  -  Grafite  
115.0470.674  
€ 166,00
  -  Sahara  
115.0470.663  
€ 166,00



Base **diam. 55mm**  
 Tipo **Miscelatore monocomando**  
 Doccetta **orientabile doppio getto**  
 Rotazione canna **110°**  
 Flessibili **Inox**  
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
 Prodotto consigliato  
**Coppia filtri (112.0158.403)**




- Modello**  
**Novara Plus**
-  Cromato  
115.0347.142  
€ 123,00
  -  Avena  
115.0470.654  
€ 146,00
  -  Bianco  
115.0470.658  
€ 146,00
  -  Grafite  
115.0470.660  
€ 146,00
  -  Sahara  
115.0470.653  
€ 146,00



Base **diam. 50mm**  
 Tipo **Miscelatore monocomando**  
 Rotazione canna **360°**  
 Flessibili **Inox**  
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
 Prodotto consigliato  
**Coppia filtri (112.0158.403)**




**Modello**  
Novara Eco Doccia  
Cromato  
115.0380.642  
€ 155,00



Base diam. 56 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta orientabile doppio getto  
Rotazione Canna 120°  
Flessibili inox  
Cartuccia a dischi ceramici Ø 40  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione fusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva  
Prodotto consigliato Coppia filtri (112.0158.403)



**Modello**  
Novara Eco  
Cromato  
115.0380.641  
€ 135,00



Base diam. 46 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna 360°  
Flessibili inox  
Cartuccia a dischi ceramici Ø 40  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione fusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva  
Prodotto consigliato Coppia filtri (112.0158.403)



#### RISPARMIO IDRICO

Un sistema a doppio scatto permette di passare dal flusso di apertura medio a quello pieno riducendo il consumo idrico.

#### LEVA ECO

Azionando la leva in posizione centrale si ottiene l'erogazione della sola acqua fredda (anzichè acqua miscelata) evitando in questo modo l'accensione della caldaia.

#### SICUREZZA BAMBINI

Un dispositivo consente di regolare la temperatura dell'acqua calda in fase di installazione del miscelatore evitando eventuali scottature.





DESIGN UNICO PER GLI STILI PIÙ RICERCATI




**Modello**  
Old England

 Cromato  
115.0060.360  
€ 191,00

 Avena  
115.0180.673  
€ 212,00

 Grafite  
115.0180.686  
€ 212,00




Base diam. 56 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna 360°  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici Ø 35  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Old England

 Bronzato  
115.0028.205  
€ 212,00

 Ramato  
115.0028.208  
€ 212,00




Base diam. 56 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna 360°  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici Ø 35  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Old England

 Bronzato  
115.0028.204  
€ 214,00

 Ramato  
115.0028.209  
€ 214,00




Base diam. 56 mm  
Tipo **Rubinetto doppio comando**  
Rotazione Canna 360°  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **Vitoni ceramici**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)



**Modello**  
Old England Window

 Bronzato  
115.0028.206  
€ 254,00

 Ramato  
115.0028.207  
€ 254,00



Base diam. 56 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**  
Rotazione Canna 360°  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici Ø 35  
Altezza minima 80mm  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)

# Filtrazione Acqua

---

## Introduzione

Franke Vital Capsule  
Franke Clear Water

**184-187**

188-191  
192-195



# Franke Vital Capsule

184 — 185

Il filtro Franke Vital Capsule non è solo il più piccolo nel mondo, ma anche il primo che combina carbone attivo con una membrana ad alta tecnologia capace di filtrare e purificare l'acqua.



PRENDITI CURA DELLA QUALITÀ DELLA TUA ACQUA!

- Bevi acqua depurata direttamente dal rubinetto di casa
- Non serve spazio sotto il lavello; la sostituzione del filtro è semplicissima
- I sali minerali rimangono nell'acqua filtrata
- Può essere abbinato un refrigeratore per avere acqua fredda
- Una luce LED indica quando il filtro deve essere sostituito
- Erogatore dedicato per l'acqua depurata, direttamente collegabile alla rete di distribuzione

RISPARMIA DENARO E RIDUCI LA PLASTICA

La scelta ambientalista: l'uso del nostro sistema di filtrazione per acqua potabile consente di ridurre di oltre il 99%<sup>1</sup> la quantità di bottiglie di plastica da smaltire e aiuta le famiglie a risparmiare fino a 400 euro all'anno<sup>2</sup>.

1 FILTRO VITAL SOSTITUISCE FINO A 500 BOTTIGLIE DI PLASTICA DA 1 LT!

✚ Ispirato alla natura, sviluppato e prodotto in Svizzera.

| PARAMETRI FILTRO          | VALORE   |
|---------------------------|--|
| Portata                   | 3,5 L/min a 3 bar  |
| Intervallo di temperatura | 1-38 °C (34-100 °F)  |
| Intervallo di pressione   | 1,0-6,8 bar (14,5-100 psi)   |
| Capacità                  | fino a 500 L (132 gal), a seconda della qualità e della pressione dell'acqua |

<sup>1</sup> Base di calcolo: peso della capsula filtrante Vital = 33,5g, peso medio di una bottiglia in PET da 1 litro = 35,0 g, 1 capsula filtrante Vital sostituisce 500 bottiglie in PET, quindi 33,5 g diviso 500 x 35,0 g = 0,2%

<sup>2</sup> Base di calcolo: una famiglia media di 4 persone consuma circa 3.000 litri di acqua all'anno al prezzo medio di EUR 0,20 per ogni litro di acqua minerale; ne risulta un costo pari a EUR 600 all'anno rispetto a EUR 200 per sei capsule filtranti Vital (periodo di utilizzo consigliato 1 anno).

## FILTRO HIGH PERFORMANCE



IL MODO PIÙ SEMPLICE  
PER AVERE ACQUA PURA

### TRIPLA FILTRAZIONE PER ACQUA DI ECCELLENTE QUALITÀ E PRESTAZIONI OTTIMALI

Il nostro sistema di filtrazione per acqua non è solo il filtro più piccolo esistente al mondo, ma è anche il primo che utilizza l'efficacia dei carboni attivi abbinata alla membrana brevettata Franke.

#### 1. PREFILTRO

Il prefiltro costituisce la prima linea di difesa, volta ad eliminare la contaminazione grossolana. Le particelle più grandi vengono intrappolate e trattenute.

#### 2. MEMBRANA

La nostra membrana brevettata (dimensione dei pori 0,3 µm) funge da scudo contro le sostanze indesiderate/nocive. La membrana impedisce il passaggio di sedimenti, ruggine, microplastiche, cisti e persino batteri.

#### 3. CARBONE ATTIVO

Il carbone attivo a base di gusci di noce di cocco intrappola cloro, sapori, odori e molto altro. Una tecnologia dettata da un processo fisico naturale che si è consolidato nell'arco di decenni.

## FILTRO HIGH FLOW



LA SOLUZIONE IDEALE PER UN  
FLUSSO OTTIMALE DELL'ACQUA

### LA DOPPIA FILTRAZIONE DELLA CAPSULA HIGH FLOW GARANTISCE LA QUALITÀ DELL'ACQUA DEL RUBINETTO UNITA A UNA PORTATA INEGUAGLIABILE

Quando è necessario aumentare la portata dell'acqua, la capsula filtrante High Flow rappresenta un'ottima alternativa alla capsula High Performance. Realizzata con un corpo in carboni attivi e dotata di involucro prefiltro in rete a maglia fitta, la capsula filtrante High Flow è la soluzione ideale nelle situazioni in cui la membrana della capsula High Performance si ostruisce troppo velocemente a causa di livelli di sedimento superiori alla media.

#### 1. PREFILTRO HIGH FLOW

Il prefiltro della capsula filtrante High Flow presenta una rete a maglia 20 volte più fitta rispetto a quella dei normali filtri dell'acqua per uso domestico. Di conseguenza la ruggine, i detriti e i sedimenti fini vengono intrappolati dal filtro per un'acqua più pulita.

#### 2. CARBONE ATTIVO

Il carbone attivo riduce il cloro, i sapori, gli odori e molti altri contaminanti. Questo carbone attivo a elevato potere assorbente è realizzato con gusci di noce di cocco e presenta pori ancora più piccoli rispetto ad altri tipi di filtri a carboni attivi, per un'acqua buona da bere e priva di sapori.



## FILTRO HIGH PERFORMANCE

### INDICATORI DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA

La capsula filtrante High Performance è particolarmente indicata nelle situazioni in cui la qualità dell'acqua rimane sempre entro i limiti riportati di seguito. Se tali valori vengono superati, è possibile optare per la capsula filtrante High Flow, che rappresenta una valida alternativa quando è necessario aumentare la portata dell'acqua.

| Indicatore             | Valore   |
|------------------------|----------|
| Torbidità <sup>1</sup> | < 1 NTU  |
| TOC <sup>2</sup>       | < 2 mg/L |

### VALORI DI PORTATA STANDARD

A seconda della pressione dell'acqua disponibile, la capsula filtrante High Performance offre i seguenti livelli di portata iniziale.

| Pressione | Portata iniziale |
|-----------|------------------|
| 1 bar     | 2,0 L/min        |
| 2 bar     | 3,0 L/min        |
| 3 bar     | 3,5 L/min        |

### LA PRIMA VALUTAZIONE PER LA SCELTA DI UN FILTRO...

... è sempre la qualità dell'acqua del rubinetto di casa. Maggiore è la quantità di sostanze estranee trattenute dal filtro, minore sarà la durata del filtro. Quando il filtro è saturo, deve essere sostituito.

Se utilizzando la capsula filtrante High Performance si riscontra che il filtro deve essere sostituito troppo spesso (si noti, tuttavia, che la durata del filtro è garantita fino a 500 L), è possibile optare per il filtro High Flow. Questo è stato progettato specificatamente in caso di bassa pressione in uscita dalla rete oppure per livelli di torbidità superiori e offre prestazioni elevate in tali situazioni. Risponde ad esigenze diverse rispetto al filtro High Performance.

| Filtro                            | High Performance | High Flow  |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| <b>Filtrazione</b>                |                  |            |
| Cloro                             | ✓                | ✓          |
| Ruggine                           | ✓                | ✓          |
| Sedimenti                         | > 0,3 ·m ✓       | > 1,0 ·m ✓ |
| Microplastiche                    | ✓                |            |
| Cisti <sup>1</sup>                | ✓                |            |
| Batteri                           | ✓                |            |
| <b>Minerali<sup>2</sup></b>       | ☺                | ☺          |
| <b>Facilità d'uso<sup>3</sup></b> | ☺                | ☺          |
| <b>Comodità<sup>4</sup></b>       | ☺                | ☺          |
| <b>Bassa pressione</b>            |                  | ✓          |
| <b>Portata</b>                    | Standard         | Aumentata  |

<sup>1</sup> Le cisti sono microrganismi (es. Cryptosporidium o Giardia) presenti nell'acqua da bere.

<sup>2</sup> I minerali salutari, quali magnesio, calcio e sodio, non vengono trattenuti e rimangono nell'acqua filtrata.

<sup>3</sup> La cartuccia del filtro è facile da montare e da sostituire, non richiede scomode operazioni sotto il lavello.

<sup>4</sup> Portata maggiore rispetto a quella ottenuta con le caraffe filtranti e i filtri montati sul rubinetto, igiene perfetta grazie all'installazione del filtro nel punto terminale della rete di distribuzione dell'acqua (soprattutto se paragonata all'osmosi e ad altri sistemi).

## FILTRO HIGH FLOW

### INDICATORI DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA

La capsula filtrante High Flow è stata progettata per l'utilizzo nelle condizioni di qualità dell'acqua indicate di seguito.

| Indicatore             | Valore   |
|------------------------|----------|
| Torbidità <sup>1</sup> | < 5 NTU  |
| TOC <sup>2</sup>       | < 2 mg/L |

### VALORI DI PORTATA STANDARD

A seconda della pressione dell'acqua disponibile, la capsula filtrante High Flow offre i seguenti livelli di portata iniziale.


| Pressione | Portata iniziale |
|-----------|------------------|
| 0,5 bar   | 1,5 L/min        |
| 1,0 bar   | 2,5 L/min        |
| 1,5 bar   | 3,0 L/min        |
| 2,0 bar   | 3,5 L/min        |
| 3,0 bar   | 3,5 L/min        |

<sup>1</sup> Si definisce torbidità la riduzione della trasparenza dell'acqua a causa della presenza di particolato sospeso. Più il contenuto di solidi sospesi totali nell'acqua è elevato, maggiore è il livello di torbidità. La torbidità è considerata come un valido parametro per misurare la qualità dell'acqua. Organizzazione Mondiale della Sanità. (2017). Linee guida per la qualità dell'acqua potabile, quarta edizione. <sup>2</sup> Il carbonio organico totale (TOC) è un indicatore del livello di contaminazione biologica dell'acqua potabile.



**Modello**  
Vital con miscelatore Semi-Pro

● Cromato/Gun Metal  
120.0621.230  
€ 979,00




Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Vital

● Cromato/Gun Metal  
120.0621.228  
€ 484,00




Base diam. 50 mm  
Tipo **Vital Capsule (filtrazione acqua)**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**



**Modello**  
Vital con miscelatore

● Cromato/Gun Metal  
120.0621.229  
€ 670,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**

FILTRO HIGH PERFORMANCE



FILTRO HIGH FLOW




I MISCELATORI VITAL CAPSULE SONO FORNITI COMPLETI DI UN FILTRO HIGH PERFORMANCE E UN FILTRO HIGH FLOW

# Franke Vital Capsule



**Modello**  
Vital con miscelatore Semi-Pro

● Cromato/Industrial Black  
120.0621.313  
€ 1.020,00




Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



**Modello**  
Vital con miscelatore

● Cromato/Industrial Black  
120.0621.312  
€ 711,00



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri (112.0158.403)**



I MISCELATORI VITAL CAPSULE SONO FORNITI COMPLETI DI UN FILTRO HIGH PERFORMANCE E UN FILTRO HIGH FLOW


# Accessori/Ricambi Filtri 190 — 191



| FUN          | Tipo   | € Iva esclusa |  |  |
|--------------|--|---------------|--|--|
| 112.0607.497 | Filtro High Performance<br>Confezione singola            | 26,00         |  |  |
| 112.0607.498 | Filtro High Performance<br>Confezione multipla (3 pezzi) | 71,00         |  |  |
| 112.0606.784 | Filtro High Flow<br>Confezione singola                   | 20,00         |  |  |
| 112.0606.785 | Filtro High Flow<br>Confezione multipla (3 pezzi)        | 56,00         |  |  |
| 120.0565.053 | Refrigeratore  | 721,00        |  |  |

Filtrazione acqua





**Modello**  
 Franke Clear Water  
 133.0284.025  
**€ 271,00**

**Cartuccia Clear Water**  
 133.0284.026  
**€ 116,00**

Nota Franke Clear Water è un kit composto da cartuccia, testata filtro e timer contatempo impostabile in base alle abitudini di utilizzo.



Il sistema di filtrazione dell'acqua applicato ai miscelatori Franke, migliora la qualità dell'acqua di casa tua rendendola più leggera e più gradevole al gusto.

Grazie all'azione di filtrazione, il sistema riduce in maniera sensibile sostanze quali cloro e metalli oltre ad inibire il passaggio di batteri: Franke Clear Water è perfettamente in linea con la normativa igienico-sanitaria nazionale (DM 174).



Installato nel vano sotto lavello con il minimo ingombro, il sistema agisce attraverso la microfiltrazione e consente di utilizzare l'acqua filtrata in modo efficiente.

L'apposito dispositivo Franke Clear Water, realizzato in laboratori svizzeri, grazie ad una tecnologia esclusiva e all'avanguardia, utilizza una cartuccia sostituibile in maniera semplice che non necessita dell'intervento di un tecnico specializzato per la sostituzione.




La possibilità di avere acqua filtrata di buona qualità in modo pratico e funzionale, direttamente dal rubinetto di casa tua, permette di contenere i costi relativi ai consumi domestici.

Inoltre, limitando l'utilizzo di acqua in bottiglia, il sistema contribuisce a migliorare la gestione dei rifiuti, riducendo l'impatto ambientale.



**Modello**  
Eos Clear

Inox satinato  
120.0179.979  
€ 300,00



Base diam. 54 mm  
Tipo **Miscelatore bicomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Nota **Filtri depurazione non inclusi**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)

### Miscelatori a tripla via

Una delle gamme di punta di Franke, la serie di miscelatori dotati di tripla via: due destinate all'erogazione di acqua calda e fredda e una all'acqua filtrata a uso alimentare. Le leve comandi consentono agevolmente il passaggio alle varie opzioni.


Scopri a pagina 192-193 il sistema di filtrazione Franke Clear Water.

**AISI 304** Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



**Modello**  
Atlas Clear

Inox satinato  
120.0179.978  
€ 300,00



Base diam. 54 mm  
Tipo **Miscelatore bicomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Nota **Filtri depurazione non inclusi**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
(112.0158.403)

### Miscelatori a tripla via

Una delle gamme di punta di Franke, la serie di miscelatori dotati di tripla via: due destinate all'erogazione di acqua calda e fredda e una all'acqua filtrata a uso alimentare. Le leve comandi consentono agevolmente il passaggio alle varie opzioni.

Scopri a pagina 192-193 il sistema di filtrazione Franke Clear Water.

**AISI 304** Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.





# Piani gas

## Introduzione

**198-203**


|                   |         |
|-------------------|---------|
| Mythos Steel Pro  | 204-205 |
| Mythos            | 206-207 |
| Maris Free Colore | 208-209 |
| Maris 750         | 210-212 |
| Maris 600         | 213     |
| Neptune           | 214-215 |
| Neptune 750       | 216     |
| Neptune 600       | 217     |
| Neptune Angolo    | 218     |
| Neptune Filotop   | 219     |
| Smart 750         | 220-221 |
| Smart 600         | 222-223 |
| Trend Line 750    | 224-225 |
| Trend Line 600    | 226-227 |
| Piani 90          | 228-229 |
| Accessori         | 357     |

# Piani Gas Inox

PRODOTTI PER LA PULIZIA



Prodotti consigliati: vedi pag. 354



1

## BRUCIATORE LATERALE

Più versatilità grazie al bruciatore laterale che assicura una maggiore funzionalità nello spazio dedicato alla cottura dei piatti.



2

## DESIGN GRIGLIE

Il nuovo design delle griglie combina estetica e funzionalità, per garantire la leggerezza insieme alla solidità nel tempo.



2

3

## COLORI CALDI E CONTEMPORANEI

Il piano Maris è disponibile in inox per gli amanti dell'acciaio e della contemporaneità oppure nelle versioni colore smaltate per adattarsi alle cucine dal sapore più caldo.



3

4

## BRUCIATORI TOTAL BLACK

I dettagli estetici che fanno la differenza e il colore come elemento distintivo. I bruciatori sono disponibili in total black.





# Piani Gas Cristallo

La declinazione dell'eleganza in versione colore.

Un design all'avanguardia che racconta, attraverso l'innata eleganza di un look total black, l'appeal di una cucina contemporanea e sofisticata. La collezione Mythos seduce per le linee essenziali abbinate alla ricerca tecnologica: ognuna delle diverse configurazioni, perfette per adattarsi a qualsiasi esigenza estetico-funzionale, vanta caratteristiche uniche, come gli innovativi bruciatori flat ad alta efficienza. Veri e propri elementi di design adagiati su cristallo che assicurano un notevole risparmio energetico grazie alla fiamma verticale che indirizza il calore direttamente sulla pentola. La collezione Maris Free, frutto della creatività di Dror

Benshetrit, affianca al nero e al bianco una finitura dai toni caldi, il raffinato Oyster che dona al cristallo una dimensione familiare e confortevole.



# Stile tecnologico

La funzionalità declinata in estetica formale: i piani cottura Franke sono disponibili in dimensioni, finiture e tecnologie differenti per offrire il massimo delle prestazioni in cucina.

## 1200



**Mythos Steel Pro**  
Mod: FHCR 1204 XA

**Mythos**  
Mod: FHCR 1204 BK

**Neptune**  
Mod: FHNE 1204 XS

## 900



**Mythos Steel Pro**  
Mod: FHCR 905 XA

**Mythos**  
Mod: FHCR 905 BK

**Multi Cooking**  
Mod: FHM 900 XS / AO / GF

**Opera**  
Mod: PO 6 3GAV XS / XL / OA / GF

## 800



**Neptune**  
Mod: FHNE 805 XS  
FUN: 106.0049.039

## Angolo



**Neptune**  
Mod: FHNE COR XS

## 750



**Mythos Steel Pro**  
Mod: FHCR 755 XA

**Mythos**  
Mod: FHCR 755 BK

**Maris Free**  
Mod: FHMF 755 WH / OY / BK

**Maris**  
Mod: FHMA 755 DCL XS / OA / OY / GF

**Maris**  
Mod: FHMA 755 XS / OA / GF

**Neptune**  
Mod: FHNE 755 XS

**Smart**  
Mod: FHSM 755 XS / OA / GF

**Trend Line**  
Mod: FHTL 755 XS / XL / XT / WH / SH / OA / AL / OY / CO / GF / BT

## 600



**Mythos Steel Pro**  
Mod: FHCR 604 XA

**Mythos**  
Mod: FHCR 604 BK

**Maris Free**  
Mod: FHMF 604 WH / OY / BK

**Maris**  
Mod: FHMA 604 XS / OA / OY / GF

**Neptune**  
Mod: FHNE 604 XS

**Smart**  
Mod: FHSM 604 3G XS

**Smart**  
Mod: FHSM 604 XS / OA / GF

**Trend Line**  
Mod: FHTL 604 XS / XL / XT / OA / WH / SH / GF / AL / CO






GRAZIE AL TRATTAMENTO EASY CLEAN,  
IL PIANO TORNA A SPLENDERE SENZA  
UTILIZZARE DETERGENTI, BASTA UNA  
SEMPLICE PASSATA CON UN PANNINO UMIDO.



**Modello**  
FHCR 1204 3G TC HE XA C

Inox satinato  
106.0496.078  
€ 1.339,00


Dimensioni **1183x413**  
Foro Incasso **1140x380**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 4000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Nota **Speciale finitura Easy Clean**  
**Brucciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 905 4G TC HE XA C

Inox satinato  
106.0496.077  
€ 1.249,00


Dimensioni **883x513**  
Foro Incasso **840x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x 1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 4000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Nota **Speciale finitura Easy Clean**  
**Brucciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 755 4G TC HE XA C

Inox satinato  
106.0496.076  
€ 999,00


Dimensioni **753x513**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 1750W**  
**Semirapido 2x 1900W**  
**Doppia Corona 4000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Nota **Speciale finitura Easy Clean**  
**Brucciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 604 4G HE XA C

Inox satinato  
106.0496.075  
€ 899,00

Dimensioni **593x513**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x 1750W**  
**Rapido 3000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Nota **Speciale finitura Easy Clean**  
**Brucciatori Flat**





BRUCIATORI FLAT AD ALTA EFFICIENZA  
E DESIGN TOTAL BLACK : LA SOLUZIONE  
ESCLUSIVA PER LA TUA CUCINA




Abbinamenti consigliati:  
vedi pag. 63, 269, 304



**Modello**  
FHCR 1204 3G TC HE BK C

●  
Cristallo nero  
106.0374.292  
€ 1.030,00


Dimensioni **1180x410**  
Foro Incasso **1140x380**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 4000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Nota **Bruciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 905 4G TC HE BK C

●  
Cristallo nero  
106.0374.288  
€ 916,00


Dimensioni **880x510**  
Foro Incasso **840x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x 1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 4000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Nota **Bruciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 301 1TC HE BK C

●  
Cristallo nero  
106.0374.275  
€ 447,00


Dimensioni **310x510**  
Foro Incasso **250x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **1 Tripla Corona**  
Potenza (W) **Doppia Corona 4000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Nota **Bruciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 302 2G HE BK C

●  
Cristallo nero  
106.0374.278  
€ 481,00


Dimensioni **310x510**  
Foro Incasso **250x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **2**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Rapido 3000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Nota **Bruciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 755 4G TC HE BK C

●  
Cristallo nero  
106.0374.283  
€ 834,00


Dimensioni **750x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x 2000W**  
**Semirapido 1750W**  
**Doppia Corona 4000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Nota **Bruciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 604 4G HE BK C

●  
Cristallo nero  
106.0374.280  
€ 721,00

Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x 1750W**  
**Rapido 3000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Nota **Bruciatori Flat**



# Maris Free Colore

208 — 209



ABBINA IL PIANO COTTURA MARIS FREE AL  
LAVELLO FRAGRANITE DELLA STESSA TONALITA'  
PER UNA CUCINA DI GRANDE STILE




Designed by Dror



**Modello**  
FHM 755 4G DC C

Dimensioni **750x510**  
 Foro Incasso **560x480**  
 Profondità Cassetto **40**  
 Numero fuochi **5**  
 Potenza (W) **Ausiliario 1000W, Semirapido 2x 1750W, Rapido 2500W, Doppia Corona 3500W**  
 Griglie in dotazione **Ghisa**  
 Nota **Riduttore griglia in dotazione**



Bianco  
 106.0541.753  
**€ 742,00**


Oyster  
 106.0541.754  
**€ 742,00**

Nero  
 106.0541.752  
**€ 742,00**



**Modello**  
FHM 604 4G C

Dimensioni **600x510**  
 Foro Incasso **560x480**  
 Profondità Cassetto **40**  
 Numero fuochi **4**  
 Potenza (W) **Ausiliario 1000W, Semirapido 2x 1750W, Rapido 2500W**  
 Griglie in dotazione **Ghisa**  
 Nota **Riduttore griglia in dotazione**



Bianco  
 106.0541.749  
**€ 649,00**

Oyster  
 106.0541.750  
**€ 649,00**

Nero  
 106.0541.748  
**€ 649,00**




BRUCIATORE LATERALE PER UNO SPAZIO  
MAGGIORE E PIÙ FUNZIONALE TRA I FUOCHI

Abbinamenti consigliati:  
vedi pag. 78, 271, 305




**Modello**  
FHMA 755 4G DCL XS C  
●  
Inox satinato  
106.0554.382  
**€ 731,00**

Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione Ghisa




**Modello**  
FHMA 755 4G DCL OA C  
●  
Avena  
106.0554.411  
**€ 762,00**

Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione Ghisa




**Modello**  
FHMA 755 4G DCL OY C  
●  
Oyster  
106.0572.276  
**€ 762,00**

Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione Ghisa




**Modello**  
FHMA 755 4G DCL GF C  
●  
Grafite  
106.0554.412  
**€ 762,00**

Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione Ghisa




# Maris 750



- Modello**  
FHMA 755 4G DC XS C
- Inox satinato  
106.0554.320  
**€ 711,00**
- FHMA 755 4G DC OA C
- Avena  
106.0554.409  
**€ 742,00**
- FHMA 755 4G DC GF C
- Grafite  
106.0554.410  
**€ 742,00**
- Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**

# Maris 600

212 — 213




- Modello**  
FHMA 604 3G DC XS C
- Inox satinato  
106.0554.404  
**€ 608,00**
- FHMA 604 3G DC OA C
- Avena  
106.0554.405  
**€ 639,00**
- FHMA 604 3G DC OY C
- Oyster  
106.0554.318  
**€ 639,00**
- FHMA 604 3G DC GF C
- Grafite  
106.0554.406  
**€ 639,00**
- Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**



**Modello**  
FHNE 1204 3G TC XS C

Inox satinato  
106.0064.312  
€ 972,00


-  Dimensioni **1090x410**
-  Foro Incasso **1070x390**
-  Profondità Cassetto **52**
-  Numero fuochi **4**
-  Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
-  **Semirapido doppia corona chef 2500W**
-  **Rapido doppia corona chef 3000W**
-  **Tripla corona dual 4000W**
-  Griglie in dotazione **Ghisa**
-  Bordo **Slim**



**Modello**  
FHNE 805 4G TC XS C

Inox satinato  
106.0049.039  
€ 869,00

-  Dimensioni **790x510**
-  Foro Incasso **765x487**
-  Profondità Cassetto **51**
-  Numero fuochi **5**
-  Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
-  **Semirapido doppia corona chef 2x2500W**
-  **Semirapido 2000W**
-  **Tripla Corona 3800W**
-  Griglie in dotazione **Ghisa**
-  Bordo **Slim**



BRUCIATORI AD ALTA EFFICIENZA  
SONO COLLOCATI NEL PIANO COTTURA  
RIBASSATO CON BORDO SLIM, UNA  
SOLUZIONE DAL DESIGN UNICO

# Neptune 750




**Modello**  
FHNE 755 4G TC C

Inox satinato  
106.0052.126  
**€ 752,00**

Microdekor  
106.0064.337  
**€ 831,00**

Dimensioni **750x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **38**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Tripla Corona 3800W**  
Griglie in dotazione Ghisa  
Bordo Slim



# Neptune 600


216 — 217



**Modello**  
FHNE 604 3G TC C

Inox satinato  
106.0155.167  
**€ 670,00**

Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Tripla Corona 3600W**  
Griglie in dotazione Ghisa  
Bordo Slim



# Neptune Angolo




**Modello**  
FHNE COR 4 3G TC XS C

Inox satinato  
106.0204.367  
**€ 969,00**

FHNE COR 4 3G TC XT C

Microdekor  
106.0204.403  
**€ 1.034,00**

Dimensioni **830x830/500**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Profondità Cassetto **50**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Semirapido 1750W**  
**Tripla corona 3800W**  
**Dual 5000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**



# Neptune Filotop

218 — 219



**Modello**  
FHNE 1204 3G TC XS FM C



Inox catinato  
106.0064.318  
**€ 1.030,00**

Dimensioni **1090x410**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Profondità Cassetto **58**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido doppia corona chef 2500W**  
**Rapido doppia corona chef 3000W**  
**Tripla corona dual 4000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Prodotto consigliato **Kit sigillante**  
(112.0067.887)

**Modello**  
FHNE 805 4G TC XS FM C

Inox satinato  
106.0055.776  
**€ 915,00**

Dimensioni **790x510**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Profondità Cassetto **52**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido doppia corona chef 2x2500W**  
**Semirapido 2000W**  
**Tripla corona 3800W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**  
Prodotto consigliato **Kit sigillante**  
(112.0067.887)





DESIGN FUNZIONALE E LINEE ESSENZIALI  
PER UNA CUCINA SENZA TEMPO

Abbinamenti consigliati:  
vedi pag. 45, 274, 310



**Modello**  
FHSM 755 4G DC XS C

Inox satinato  
106.0554.394  
€ 633,00



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione Ghisa






**Modello**  
FHSM 755 4G DC XS E

Inox satinato  
106.0554.316  
€ 567,00



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**



**Modello**  
FHSM 755 4G DC OA E

Avena  
106.0554.392  
€ 597,00



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**





**Modello**  
FHSM 755 4G DC GF E

Grafite  
106.0554.393  
€ 597,00




Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**






AMPIA GAMMA, VERSATILE E DALLE  
MOLTEPLICI CONFIGURAZIONI,  
ADATTABILE A DIVERSI STILI DI CUCINA




**Modello**  
FHSM 604 3G DC XS C  
●  
Inox satinato  
106.0554.391  
**€ 525,00**

Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**





**Modello**  
FHSM 604 3G DC XS E  
●  
Inox satinato  
106.0554.315  
**€ 464,00**

Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Doppia Corona 3300W**




**Modello**  
FHSM 604 4G XS C  
●  
Inox satinato  
106.0554.390  
**€ 494,00**

Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**



**Modello**  
FHSM 604 4G XS E  
●  
Inox satinato  
106.0554.314  
**€ 433,00**

Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**



FHSM 604 4G OA E  
●  
Avena  
106.0554.388  
**€ 464,00**

FHSM 604 4G GF E  
●  
Grafite  
106.0554.389  
**€ 464,00**




UN PIANO COTTURA DALLE LINEE MORBIDE DISPONIBILE IN TANTE COLORAZIONI, FACILMENTE ABBINABILE IN DIVERSI STILI DI CUCINA




**Modello**  
FHTL 755 4G TC C

- Dimensioni **750x510**
- Foro Incasso **550x480**
- Profondità Cassetto **40**
- Numero Fuochi **5**
- Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
- Semirapido 2x1750W**
- Rapido 3000W**
- Tripla Corona 3800W**
- Griglie in dotazione **Ghisa**




**Modello**  
FHTL 755 4G TC C

- Dimensioni **750x510**
- Foro Incasso **550x480**
- Profondità Cassetto **40**
- Numero Fuochi **5**
- Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
- Semirapido 2x1750W**
- Rapido 3000W**
- Tripla Corona 3800W**
- Griglie in dotazione **Ghisa**



**Modello**  
FHTL 755 4G TC E

- Dimensioni **750x510**
- Foro Incasso **550x480**
- Profondità Cassetto **40**
- Numero Fuochi **5**
- Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
- Semirapido 2x 1750W**
- Rapido 3000W**
- Tripla corona 3800W**



- Inox satinato**  
106.0183.104  
€ 715,00
- Grafite**  
106.0183.110  
€ 745,00

- Microdekor**  
106.0183.105  
€ 755,00

- Avena**  
106.0183.106  
€ 745,00

- Ramato**  
106.0183.107  
€ 745,00

- Oyster**  
106.0540.668  
€ 745,00

- Black Matt**  
106.0525.290  
€ 745,00

- Inox satinato**  
106.0183.224  
€ 672,00

- Dekor**  
106.0183.236  
€ 671,00

- Bianco**  
106.0183.258  
€ 694,00

- Sahara**  
106.0183.261  
€ 694,00

- Avena**  
106.0183.256  
€ 694,00


- Alluminio**  
106.0183.265  
€ 694,00

- Grafite**  
106.0183.262  
€ 694,00



**Modello**  
FHTL 604 3G TC C

- Dimensioni **590x510**
- Foro Incasso **550x480**
- Profondità Cassetto **40**
- Numero fuochi **4**
- Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
- Semirapido 1750W**
- Tripla Corona 3800W**
- Griglie in dotazione **Ghisa**



**Inox satinato**  
106.0183.016  
€ 652,00

**Grafite**  
106.0183.092  
€ 674,00

**Microdekor**  
106.0183.071  
€ 674,00


**Avena**  
106.0183.080  
€ 674,00

**Ramato**  
106.0183.091  
€ 674,00



**Modello**  
FHTL 604 3G TC E

- Dimensioni **590x510**
- Foro Incasso **550x480**
- Profondità Cassetto **40**
- Numero fuochi **4**
- Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
- Semirapido 1750W**
- Tripla Corona 3800W**



**Inox satinato**  
106.0183.093  
€ 598,00

**Avena**  
106.0183.095  
€ 613,00


**Dekor**  
106.0183.094  
€ 613,00

**Alluminio**  
106.0183.099  
€ 613,00

**Bianco**  
106.0183.096  
€ 613,00


**Grafite**  
106.0183.100  
€ 613,00

**Sahara**  
106.0183.098  
€ 613,00



**Modello**  
FHTL 604 4G E

- Dimensioni **590x510**
- Foro Incasso **550x480**
- Profondità Cassetto **40**
- Numero fuochi **4**
- Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
- Semirapido 1750W**
- Rapido 3000W**



**Inox satinato**  
106.0183.101  
€ 511,00

**Avena**  
106.0183.102  
€ 520,00




**Modello**  
FHM 905 4G LTC C

●  
Inox satinato  
106.0180.937  
€ 901,00

●  
Avena  
106.0279.887  
€ 911,00

●  
Grafite  
106.0279.888  
€ 911,00

Dimensioni **880x510**  
Foro Incasso **840X480**  
Profondità Cassetto **38,5**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Tripla Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**



PER I GRANDI CHEF, UNA VASTA SCELTA DI PIANI COTTURA DI GRANDI DIMENSIONI E BRUCIATORI DALLE ALTE PRESTAZIONI



**Modello**  
PO 6 3GAV-D-O


●  
Inox satinato  
106.0017.384  
€ 915,00

●  
Dekor  
106.0017.383  
€ 928,00

●  
Avena  
106.0027.699  
€ 941,00

●  
Grafite  
106.0017.376  
€ 941,00

Dimensioni **890x500**  
Foro Incasso **840X480**  
Profondità Cassetto **38**  
Numero Fuochi **6**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Dual interno 700W**  
**Dual esterno 2600W**  
**Dual Totale 3300W**  
**Ovale 1900W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**




**Modello**  
PO 6 3GAV-D-O-E

●  
Inox satinato  
106.0080.382  
€ 790,00

●  
Avena  
106.0080.860  
€ 819,00

Dimensioni **890x500**  
Foro Incasso **840X480**  
Profondità Cassetto **38**  
Numero Fuochi **6**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Dual interno 700W**  
**Dual esterno 2600W**  
**Dual Totale 3300W**  
**Ovale 1900W**



Per accessori vedi pag. 357.

# Piani Induzione e Aspirazione


## **Introduzione** **232-239**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Piano Aspirante Mythos 2gether   | 240-241 |
| Piano Aspirante Maris 2gether    | 242-243 |
| Mythos Induzione                 | 244-245 |
| Maris Induzione                  | 246-247 |
| Smart Induzione                  | 248-249 |
| Cappa Atmos                      | 250-251 |
| Vetroceramica                    | 252     |
| Disegni Tecnici / Raccordi Piani | 253     |
| Tabella Tecnica                  | 254-255 |

# Piano aspirante Maris 2-gether

**Classe  
energetica**  
A++

**Potenza  
regolabile**  
da 2,8 a 7,4 kW



1

## INTEGRAZIONE

### PIANO-CAPPA

La perfetta integrazione della cappa con le zone di cottura offre una soluzione elegante e funzionale che permette di muoversi agilmente durante la lavorazione.



2

## ACCENSIONE AUTOMATICA

La cappa si accende automaticamente ogni volta che il piano cottura è in funzione e fornisce esattamente le prestazioni di aspirazione necessarie (fino a 700 m<sup>3</sup>/h int).



3

## SPECIALE COVER IN GHISA

La cover in ghisa, resistente al calore, è a filo per consentire di usufruire di un'area più funzionale utilizzabile in tutta la sua ampiezza.



4

## INGOMBRO RIDOTTO

L'ingombro ridotto sotto al top di lavoro assicura lo spazio per l'inserimento del cassetto da sottolavello.



# Piani Induzione Mythos

**Potenza regolabile**  
da 2,5 a 7,4 kW

1

4

2

3

1

## DESIGN E INSTALLAZIONE

Risultato superbo dal Design Hightech effetto 3D, senza cornice, che ne permette l'installazione a semifilo o a filo top.



2

## DISPLAY TOUCH

Il doppio Display LCD touch control, unitamente allo slider centrale, aiutano a gestire con pochi tocchi le otto zone a induzione per avere tutto sotto controllo con grande facilità.



3

## COOKASSIST

Cucinare attivando l'assistente speciale rende tutto semplice ed estremamente soddisfacente. Ben 63 ricette automatiche a disposizione, oltre a istruzioni e opzioni dettagliate per realizzare ogni ricetta in totale libertà.



4

## ZONA FLEX PRO E FRENCH PLAQUE

L'innovativa Zona Flex Pro (cuoce ovunque su una superficie completamente flessibile con pentole di tutte le forme e dimensioni) si arricchisce dell'opzione French Plaque, utilizzata nelle cucine professionali, che permette di sfruttare potenze diverse semplicemente spostando le pentole dalla zona frontale a quella posteriore.



# Piani Induzione Maris e Smart

**Potenza regolabile**  
da 2,5 a 7,2 kW

1

2

4

3

1

## FUNZIONI SPECIALI

Ogni lavorazione diventa semplice grazie alle ricette automatiche che regolano il livello di potenza ideale per pietanze sempre impeccabili. Potrai scegliere tra: bagnomaria, bollitura, cotture delicate e mantenimento in caldo.



2

## ZONA BRIDGE DI SMART

Utilizza pentole di ampie dimensioni senza problemi sfruttando a pieno una zona più ampia del piano cottura.



3

## ZONA FLEXI DI MARIS

Sprigiona la tua fantasia in cucina grazie alla Zona Flexi. Si può cuocere in una zona unica o in due indipendenti e spostare la pentola tra una e l'altra con la massima flessibilità.



4

## FUNZIONE BOOSTER

In pochi secondi il calore raggiunge il livello massimo. Una cottura più veloce e sempre sotto controllo.



# L'Induzione secondo Franke

Mythos, Maris e Smart: tre collezioni per rispondere a tutte le esigenze di tecnologia, funzionalità e spazio.  
Con la garanzia di prestazioni eccellenti.

## Mythos



**Piano aspirante**  
Mod: FMY 839 HI



**Induzione**  
Mod: FMY 808 I FP BK



**Induzione**  
Mod: FMY 658 I FP BK

## Maris



**Piano aspirante**  
Mod: FMA 839 HI



**Induzione**  
Mod: FMA 804 I F BK



**Induzione**  
Mod: FMA 654 I F BK

## Smart



**Induzione**  
Mod: FSM 804 I B BK



**Induzione**  
Mod: FSM 654 I B BK



**Induzione**  
Mod: FSM 654 I BK



**Induzione**  
Mod: FSM 302 I BK



**Vetroceramica**  
Mod: FHR 604 C T BK

## Cappa aspirante per Induzione



**Atmos**  
Mod: 904



**Atmos**  
Mod: 604



# Piano Aspirante Mythos 2-gether

240 — 241



FMY 839 HI

●  
Cristallo Nero  
340.0597.249  
€ 2.668,00

#### Caratteristiche Cappa:

Classe Energetica **A+++**  
Tipo di controllo **Sliding Touch control**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **505**  
m<sup>3</sup>/h int (IEC 61591) **700**  
Pressione\* (Pa) **560 Pa**  
Rumorosità max\*\*\* (dbA) **65**  
Rumorosità int\*\*\* (dbA) **72**  
Potenza (W) **220 W**  
Filtri **Filtri a cassetta in alluminio**  
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi (fino a 1 lt)**

#### Caratteristiche Piano cottura:

Dimensioni **830x520**  
Foro incasso **vedi dima**  
Numero zone **4**  
Controllo **4 Sliding Touch Control dedicati ad ogni zona di cottura**  
Funzioni Speciali **Scongelo e Mantenimento in caldo**  
**Zona Flexi**  
**Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster**  
Potenza per ogni zona di cottura **4x 220x180 2100W, Booster : 3700W**  
Timer **fine cottura per singola zona**  
Assorbimento totale **7,4 kW**  
**Sicurezza Bambini**  
Nota **Installazione Incasso/filotop**



Nota: per l'installazione del piano Mythos 2-gether è necessario acquistare uno dei seguenti kit di aspirazione :

Kit versione filtrante 10 cm  
112.0539.570  
€ 494,00



Kit versione filtrante 6 cm  
112.0539.568  
€ 402,00



Kit versione aspirante  
112.0539.569  
€ 118,00



#### Accessori :

Filtro ai carboni attivi 10 cm  
112.0548.448  
€ 258,00







Filtro ai carboni attivi 6 cm  
112.0548.447  
€ 196,00



CAPPA E ZONE COTTURA PERFETTAMENTE INTEGRATE TRA LORO  
CON INGOMBRO MINIMO SOTTO AL TOP. L'ASPIRAZIONE SI ATTIVA  
AUTOMATICAMENTE OGNI VOLTA CHE IL PIANO COTTURA È IN FUNZIONE.

Disegni tecnici di installazione (Mythos 2-gether è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm)



# Piano Aspirante Maris 2-gether

242 — 243



FMA 839 HI

●  
Nero  
340.0595.364  
€ 1.844,00

#### Caratteristiche Cappa:

Classe Energetica **A++**  
Tipo di controllo **Touch control**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **505**  
m<sup>3</sup>/h int (IEC 61591) **700**  
Pressione\* (Pa) **560 Pa**  
Rumorosità max\*\*\* (dbA) **65**  
Rumorosità int\*\*\* (dbA) **72**  
Potenza (W) **220 W**  
Filtri a cassetta in alluminio  
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi (fino a 1 lt)**

#### Caratteristiche Piano cottura:

Dimensioni **830x520**  
Foro incasso **vedi dima**  
Numero zone **4**  
Controllo **Touch Control**  
Funzioni Speciali **Scongeleramento e Mantenimento in caldo**  
**Zona Flexi**  
**Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster**  
Potenza per ogni zona di cottura **4x 210x190 2100W, Booster : 3000W (Zona Flexi 3700W)**  
Timer **fine cottura per singola zona**  
Regolatore di potenza **2,8kW - 3,5kW - 4,5kW - 7,4kW**  
Assorbimento totale **7,4 kW**  
**Sicurezza Bambini**  
Nota **Installazione Incasso/filotop**



**Nota: per l'installazione del piano Maris 2-gether è necessario acquistare uno dei seguenti kit di aspirazione :**

Kit versione filtrante 10 cm  
112.0539.570  
€ 494,00

Kit versione filtrante 6 cm  
112.0539.568  
€ 402,00

Kit versione aspirante  
112.0539.569  
€ 118,00



#### Accessori :






Filtro ai carboni attivi 10 cm  
112.0548.448  
€ 258,00

Filtro ai carboni attivi 6 cm  
112.0548.447  
€ 196,00




CAPPA E ZONE COTTURA PERFETTAMENTE INTEGRATE TRA LORO CON INGOMBRO MINIMO SOTTO AL TOP.  
L'ASPIRAZIONE SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE OGNI VOLTA CHE IL PIANO COTTURA È IN FUNZIONE.

Disegni tecnici di installazione (Maris 2-gether è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm)








**Modello**  
 FMA 804 I F BK  
 Nero  
 108.0606.112  
**€ 926,00**

**Potenza regolabile**  
 da 2,5 a 7,2 kW

Dimensioni **770x510 (R 5mm)**  
 Foro incasso **750x480min (492max)**  
 Profondità cassetto **50**  
 Numero zone **4**  
 Controllo **4 Sliding Touch Control** dedicati ad ogni zona di cottura  
 Funzioni speciali: **4 (2 per ogni zona)**  
**Zona Flexi**  
 Regolazione **Progressiva da 1 a 18 + Booster**  
 Potenza per ogni zona di cottura:  
**1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W**  
 Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**  
**1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W**  
 Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**  
**1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**  
 Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**  
**1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**  
 Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**  
**Timer fine cottura per singola zona**  
 Regolatore di potenza: **2,5kW - 4,0kW - 6,0kW - 7,2kW**  
 Assorbimento massimo: **7,2 kW**  
**Sicurezza Bambini**  
 Nota **Installazione incasso/filotop**




**Modello**  
 FMA 654 I F BK  
 Nero  
 108.0606.111  
**€ 823,00**

**Potenza regolabile**  
 da 2,5 a 7,2 kW

Dimensioni **650x510 (R 5mm)**  
 Foro incasso **560x480min (492max)**  
 Profondità cassetto **50**  
 Numero zone **4**  
 Controllo **4 Sliding Touch Control** dedicati ad ogni zona di cottura  
 Funzioni speciali: **4 (2 per ogni zona)**  
**Zona Flexi**  
 Regolazione **Progressiva da 1 a 18 + Booster**  
 Potenza per ogni zona di cottura:  
**1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W**  
 Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**  
**1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W**  
 Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**  
**1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**  
 Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**  
**1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**  
 Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**  
**Timer fine cottura per singola zona**  
 Regolatore di potenza: **2,5kW - 4,0kW - 6,0kW - 7,2kW**  
 Assorbimento massimo: **7,2 kW**  
**Sicurezza Bambini**  
 Nota **Installazione incasso/filotop**  
**Compatibile con foro incasso standard**



GRAZIE ALLE FUNZIONI AUTOMATICHE DI COTTURA AVRAI SEMPRE TUTTO SOTTO CONTROLLO.  
 PREPARARE UNA SOFFICE CREMA AL CIOCCOLATO NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!



**Modello**  
FSM 804 I B BK  
Nero  
108.0606.110  
€ 823,00

-  Dimensioni **770x510 (R 5mm)**
-  Foro incasso **750x480min (492max)**
-  Profondità cassetto **50**
-  Numero zone **4**
-  Controllo: **Touch control dedicati a ogni zona di cottura**
-  Funzioni speciali **4 (2 per ogni zona)**
-  **Zona Bridge**
-  Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**
-  Potenza per ogni zona di cottura
-  **1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W**
-  Funzioni speciali
-  **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**
-  **1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W**
-  Funzioni speciali
-  **Bollitura e Mantenimento in caldo**
-  **1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**
-  Funzioni speciali **Bollitura e Cottura delicata**
-  **1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**
-  Funzioni speciali
-  **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**
-  **Timer fine cottura per singola zona**
-  Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**
-  Assorbimento massimo **7,2 kW**
-  **Sicurezza bambini**
-  Nota **installazione incasso/filotop**




**Modello**  
FSM 654 I B BK  
Nero  
108.0606.108  
€ 720,00

-  Dimensioni **650x510 (R 5mm)**
-  Foro incasso **560x480min (492max)**
-  Profondità cassetto **50**
-  Numero zone **4**
-  Controllo: **Touch control dedicati a ogni zona di cottura**
-  Funzioni speciali **4 (2 per ogni zona)**
-  **Zona Bridge**
-  Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**
-  Potenza per ogni zona di cottura:
-  **1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**
-  Funzioni speciali
-  **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**
-  **1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**
-  Funzioni speciali
-  **Bollitura e Cottura delicata**
-  **1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W**
-  Funzioni speciali
-  **Bollitura e Cottura delicata**
-  **1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W**
-  Funzioni speciali
-  **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**
-  **Timer fine cottura per singola zona**
-  Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**
-  Assorbimento massimo **7,2 kW**
-  **Sicurezza bambini**
-  Nota **Installazione incasso/filotop**
-  **Compatibile con foro incasso standard**



**Modello**  
FSM 654 I BK  
Nero  
108.0606.107  
€ 617,00

-  Dimensioni **650x510 (R 5mm)**
-  Foro incasso **560x480min (492max)**
-  Profondità cassetto **50**
-  Numero zone **4**
-  Controllo **Touch control**
-  Funzioni speciali **4 (1 per ogni zona)**
-  Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**
-  Potenza per ogni zona di cottura
-  **1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**
-  Funzioni speciali **Bagnomaria**
-  **1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**
-  Funzioni speciali **Bollitura**
-  **1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**
-  Funzioni speciali **Mantenimento in caldo**
-  **1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W**
-  Funzioni speciali **Cottura delicata**
-  **Timer fine cottura per singola zona**
-  Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**
-  Assorbimento massimo **7,2 kW**
-  **Sicurezza bambini**
-  Nota **installazione incasso/filotop**
-  **Compatibile con foro incasso standard**



**Modello**  
FSM 302 I BK  
Nero  
108.0606.106  
€ 514,00

-  Dimensioni **284x510 (R 5mm)**
-  Foro incasso **275x490mm**
-  Profondità cassetto **50**
-  Numero zone **2**
-  Controllo **Touch control**
-  Funzioni speciali **2 (1 per ogni zona)**
-  Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**
-  Potenza per ogni zona di cottura
-  **1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**
-  Funzioni speciali **Bagnomaria**
-  **1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**
-  Funzioni speciali **Bollitura**
-  **Timer fine cottura per singola zona**
-  Regolatore di potenza **2,5kW – 3,6kW**
-  Assorbimento massimo **3,6 kW**
-  **Sicurezza bambini**
-  Nota **Installazione incasso/filotop**


# Cappa Atmos



250 — 251



ATMOS 604  
●  
Inox satinato  
305.0504.069  
€ 1.199,00  
ATMOS 904  
●  
Inox satinato  
305.0504.066  
€ 1.286,00



LA SOLUZIONE IDEALE PER I PIANI AD  
INDUZIONE PERCHÈ CATTURA TUTTO  
IL VAPORE PRIMA CHE RAGGIUNGA IL  
PENSILE ED EVITA L'EFFETTO CONDENSA



● Classe energetica **A**  
● Dimensioni **600 - 900**  
● Tipo di controllo **Touch control**  
● m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **378**  
● m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **455**  
● Pressione\* (Pa) **270**  
● Rumorosità max\*\*\* (dba) **54**  
● Rumorosità Int.\*\*\*(dba) **60**  
● Potenza (W) **220 W**  
● Illuminazione **LED 2x1W**  
● Filtri a cassetta in acciaio

#### Accessori


● Filtri ai carboni attivi  
112.0542.064  
€ 57,00






**Modello**  
FHR 604 C T BK  
108.0530.024  
€ 446,00


Dimensioni **590x520**  
Foro Incasso **560x490**  
Profondità Cassetto **62**  
Potenza (W) **2x Ø 140mm da 1200W**  
**2x Ø 180mm da 1800W**  
Potenza Massima **6 Kw**  
Comandi **Touch Control**




**Mythos FMY 808 I FP BK**




**Mythos FMY 658 I FP BK**




**Maris FMA 804 I FP BK**




**Maris FMA 654 I FP BK**




**Smart FSM 804 I B BK**



**Smart FSM 654 I B BK**  
**Smart FSM 654 I BK**



**Smart FSM 302 I BK**



## Raccordi Piani Aspiranti

| FUN          | Tipo                 | € Iva esclusa |  | FUN          | Tipo                  | € Iva esclusa |  |
|--------------|----------------------|---------------|--|--------------|-----------------------|---------------|--|
| 112.0459.428 | Raccordo RCR 220x90  | 15,00         |  | 112.0459.427 | Tubo TR 1200 220X90   | 46,00         |  |
| 112.0459.451 | Curva CRC 90 220x290 | 21,00         |  | 112.0459.429 | Raccordo RRC 220X90   | 23,00         |  |
| 112.0459.455 | Curva CRO 90 220x290 | 28,00         |  | 112.0459.453 | Curva CRV 90 220X90   | 21,00         |  |
| 112.0253.681 | Tubo D 150 1000      | 21,00         |  | 112.0459.456 | Fascetta FRF 220X90   | 16,00         |  |
| 112.0253.690 | Giunto Tondo D 150   | 16,00         |  | 112.0253.688 | Curva Tonda 90° D 150 | 29,00         |  |

# Tabella Tecnica Piani Induzione

| Modello  | FMY 808 I FP BK       | FMY 658 I FP BK       | FMA 804 I F BK                   | FMA 654 I F BK                   |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice   | 108.0613.588          | 108.0613.587          | 108.0606.112                     | 108.0606.111                     |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                                |                       |                       |                                  |                                  |
| Estetica   | MYTHOS                | MYTHOS                | MARIS                            | MARIS                            |
| Numero zone di cottura   | 8 - Flexi Full        | 8 - Flexi Full        | 4                                | 4                                |
| Larghezza piano cottura (cm)                                     | 77cm                  | 65cm                  | 77cm                             | 65cm                             |
| Colore piano cottura   | Nero                  | Nero                  | Nero                             | Nero                             |
| Design/finitura  | Senza cornice         | Senza cornice         | Senza cornice                    | Senza cornice                    |
| Installazione  | Incasso/Filotop       | Incasso/Filotop       | Incasso/Filotop                  | Incasso/Filotop                  |
| Tipologia di controllo   | Doppio Display LCD    | Doppio Display LCD    | Sliding Touch                    | Sliding Touch                    |
| Slider   | si                    | si                    | si                               | si                               |
| Livelli di potenza   | 18 + booster          | 18 + booster          | 18 + booster                     | 18 + booster                     |
| Colore digit   | Bianco                | Bianco                | Rosso                            | Rosso                            |
| Timer  | per ogni singola zona | per ogni singola zona | per ogni singola zona            | per ogni singola zona            |
| Installazione Fast Fix   | si                    | si                    | si                               | si                               |
| <b>FUNZIONI SPECIALI</b>   |                       |                       |                                  |                                  |
| Funzioni automatiche   | Cookassist            | Cookassist            | 2 per ogni zona                  | 2 per ogni zona                  |
| Booster  | 8                     | 8                     | 4                                | 4                                |
| Zona Bridge  | -                     | -                     | -                                | -                                |
| Zona Flexi   | -                     | -                     | si                               | si                               |
| Zona FlexPro   | si                    | si                    | -                                | -                                |
| Sicurezza bambini  | si                    | si                    | si                               | si                               |
| Regolatore di potenza (kW)                                       | 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.4 | 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.4 | 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2            | 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2            |
| <b>ZONE COTTURA</b>  |                       |                       |                                  |                                  |
| Anteriore sinistro   |                       |                       |                                  |                                  |
| Forma  | Ovale                 | Ovale                 | Rettangolare                     | Rettangolare                     |
| Dimensione zona (mm)   | -                     | -                     | 200x170                          | 200x170                          |
| Potenza normale / Booster (W)                                    | 1200 - B:1800         | 1200 - B:1800         | 1750 - B:2200                    | 1750 - B:2200                    |
| Funzioni automatiche   | Cookassist            | Cookassist            | Cottura delicata / Bollire       | Cottura delicata / Bollire       |
| Posteriore sinistro  |                       |                       |                                  |                                  |
| Forma  | Ovale                 | Ovale                 | Rettangolare                     | Rettangolare                     |
| Dimensione zona (mm)   | -                     | -                     | 200x170                          | 200x170                          |
| Potenza normale / Booster (W)                                    | 1200 - B:1800         | 1200 - B:1800         | 1750 - B:2200                    | 1750 - B:2200                    |
| Funzioni automatiche   | Cookassist            | Cookassist            | Bagnomaria<br>Mantenere in caldo | Bagnomaria<br>Mantenere in caldo |
| Posteriore destro  |                       |                       |                                  |                                  |
| Forma  | Ovale                 | Ovale                 | Rotondo                          | Rotondo                          |
| Dimensione zona (mm)   | -                     | -                     | 210                              | 210                              |
| Potenza normale / Booster (W)                                    | 1200 - B:1800         | 1200 - B:1800         | 2100 - B:3000                    | 2100 - B:3000                    |
| Funzioni automatiche   | Cookassist            | Cookassist            | Cottura delicata / Bollire       | Cottura delicata / Bollire       |
| Anteriore Destro   |                       |                       |                                  |                                  |
| Forma  | Ovale                 | Ovale                 | Rotondo                          | Rotondo                          |
| Dimensione zona (mm)   | -                     | -                     | 145                              | 145                              |
| Potenza normale / Booster (W)                                    | 1200 - B:1800         | 1200 - B:1800         | 1200 - B:1600                    | 1200 - B:1600                    |
| Funzioni automatiche   | Cookassist            | Cookassist            | Bagnomaria<br>Mantenere in caldo | Bagnomaria<br>Mantenere in caldo |
| Centrale/ Centrale sinistro<br>Centrale destro/Frontale centrale |                       |                       |                                  |                                  |
| Forma  | Ovale                 | Ovale                 |                                  |                                  |
| Dimensione zona (mm)   | -                     | -                     |                                  |                                  |
| Potenza normale / Booster (W)                                    | 1200 - B:1800         | 1200 - B:1800         |                                  |                                  |
| Funzioni automatiche   | Cookassist            | Cookassist            |                                  |                                  |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                  |                       |                       |                                  |                                  |
| Assorbimento massimo (kW)  | 7,4                   | 7,4                   | 7,2                              | 7,2                              |
| Tensione (V)   | 220-240/380-415       | 220-240/380-415       | 220-240/380-415                  | 220-240/380-415                  |
| Frequenza (Hz)   | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                            | 50-60                            |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)               | 150                   | 150                   | 120                              | 120                              |
| Tipo di spina  | senza spina           | senza spina           | senza spina                      | senza spina                      |
| <b>DIMENSIONI</b>  |                       |                       |                                  |                                  |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)                               | 57 x 770 x 510        | 57 x 650 x 510        | 54 x 770 x 510                   | 54 x 650 x 510                   |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)                         | 130 x 860 x 600       | 130 x 860 x 600       | 120 x 855 x 600                  | 120 x 855 x 600                  |
| Peso Netto / Lordo (Kg)  | 15,1 / 16,2           | 13,6 / 14,6           | 11,3 / 12,3                      | 10 / 11                          |

| Modello  | FSM 804 I B BK                   | FSM 654 I B BK                   | FSM 654 I BK          | FSM 302 I BK          |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice   | 108.0606.110                     | 108.0606.108                     | 108.0606.107          | 108.0606.106          |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                                |                                  |                                  |                       |                       |
| Estetica   | SMART                            | SMART                            | SMART                 | SMART                 |
| Numero zone di cottura   | 4                                | 4                                | 4                     | 2                     |
| Larghezza piano cottura (cm)                                     | 77cm                             | 65cm                             | 65cm                  | 30cm                  |
| Colore piano cottura   | Nero                             | Nero                             | Nero                  | Nero                  |
| Design/finitura  | Senza cornice                    | Senza cornice                    | Senza cornice         | Senza cornice         |
| Installazione  | Incasso/Filotop                  | Incasso/Filotop                  | Incasso/Filotop       | Incasso/Filotop       |
| Tipologia di controllo   | Touch control                    | Touch control                    | Touch control         | Touch control         |
| Slider   | -                                | -                                | -                     | -                     |
| Livelli di potenza   | 9 + booster                      | 9 + booster                      | 9 + booster           | 9 + booster           |
| Colore digit   | Rosso                            | Rosso                            | Rosso                 | Rosso                 |
| Timer  | per ogni singola zona            | per ogni singola zona            | per ogni singola zona | per ogni singola zona |
| Installazione Fast Fix   | si                               | si                               | si                    | si                    |
| <b>FUNZIONI SPECIALI</b>   |                                  |                                  |                       |                       |
| Funzioni automatiche   | 2 per ogni zona                  | 2 per ogni zona                  | 1 per ogni zona       | 1 per ogni zona       |
| Booster  | 4                                | 4                                | 4                     | 2                     |
| Zona Bridge  | si                               | si                               | -                     | -                     |
| Zona Flexi   | -                                | -                                | -                     | -                     |
| Zona FlexPro   | -                                | -                                | -                     | -                     |
| Sicurezza bambini  | si                               | si                               | si                    | si                    |
| Regolatore di potenza (kW)                                       | 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2            | 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2            | 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2 | 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2 |
| <b>ZONE COTTURA</b>  |                                  |                                  |                       |                       |
| Anteriore sinistro   |                                  |                                  |                       |                       |
| Forma  | Rotondo                          | Rotondo                          | Rotondo               | Rotondo               |
| Dimensione zona (mm)   | 145                              | 145                              | 145                   | 145                   |
| Potenza normale / Booster (W)                                    | 1200 - B:1600                    | 1200 - B:1600                    | 1200 / 1600           | 1200 - B:1600         |
| Funzioni automatiche   | Bagnomaria<br>Mantenere in caldo | Bagnomaria<br>Mantenere in caldo | Bagnomaria            | Bagnomaria            |
| Posteriore sinistro  |                                  |                                  |                       |                       |
| Forma  | Rotondo                          | Rotondo                          | Rotondo               | Rotondo               |
| Dimensione zona (mm)   | 210                              | 210                              | 210                   | 210                   |
| Potenza normale / Booster (W)                                    | 2100 - B:3000                    | 2100 - B:3000                    | 2100 / 3000           | 2100 - B:3000         |
| Funzioni automatiche   | Cottura delicata / Bollire       | Cottura delicata / Bollire       | Bollire               | Bollire               |
| Posteriore destro  |                                  |                                  |                       |                       |
| Forma  | Rotondo                          | Rotondo                          | Rotondo               |                       |
| Dimensione zona (mm)   | 180                              | 180                              | 145                   |                       |
| Potenza normale / Booster (W)                                    | 1800 - B:2100                    | 1800 - B:2100                    | 1200 / 1600           |                       |
| Funzioni automatiche   | Cottura delicata<br>Bollire      | Cottura delicata<br>Bollire      | Mantenere in caldo    |                       |
| Anteriore Destro   |                                  |                                  |                       |                       |
| Forma  | Rotondo                          | Rotondo                          | Rotondo               |                       |
| Dimensione zona (mm)   | 180                              | 180                              | 180                   |                       |
| Potenza normale / Booster (W)                                    | 1800 - B:2100                    | 1800 - B:2100                    | 1800 / 2100           |                       |
| Funzioni automatiche   | Bagnomaria<br>Mantenere in caldo | Bagnomaria<br>Mantenere in caldo | Cottura delicata      |                       |
| Centrale/ Centrale sinistro<br>Centrale destro/Frontale centrale |                                  |                                  |                       |                       |
| Forma  |                                  |                                  |                       |                       |
| Dimensione zona (mm)   |                                  |                                  |                       |                       |
| Potenza normale / Booster (W)                                    |                                  |                                  |                       |                       |
| Funzioni automatiche   |                                  |                                  |                       |                       |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                  |                                  |                                  |                       |                       |
| Assorbimento massimo (kW)  | 7,2                              | 7,2                              | 7,2                   | 3,6                   |
| Tensione (V)   | 220-240/380-415                  | 220-240/380-415                  | 220-240/380-415       | 220-240/380-415       |
| Frequenza (Hz)   | 50-60                            | 50-60                            | 50-60                 | 50-60                 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)               | 120                              | 120                              | 120                   | 120                   |
| Tipo di spina  | senza spina                      | senza spina                      | senza spina           | senza spina           |
| <b>DIMENSIONI</b>  |                                  |                                  |                       |                       |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)                               | 54 x 770 x 510                   | 54 x 650 x 510                   | 54 x 650 x 510        | 54 x 284 x 510        |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)                         | 120 x 855 x 600                  | 120 x 855 x 600                  | 120 x 855 x 600       | 120 x 350 x 575       |
| Peso Netto / Lordo (Kg)  | 11,1 / 12,1                      | 9,9 / 10,9                       | 9,5 / 10,5            | 5,6 / 6,0             |



# Forni

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Introduzione</b>   | <b>258-265</b> |
| Mythos                | 266-267        |
| Mythos Black Steel    | 268-269        |
| Maris                 | 270-271        |
| Maris Colore          | 272-273        |
| Smart                 | 274-275        |
| Smart Colore          | 276-277        |
| Country               | 278-279        |
| Country Flat          | 280            |
| Forno 90              | 281            |
| Coffee Machine Mythos | 282-283        |
| Microonde Mythos 45   | 284-285        |
| Microonde Maris 45    | 286            |
| Microonde Smart 45    | 287            |
| Microonde Black 38    | 288            |
| Microonde Smart 38    | 289            |
| Scheda Tecnica        | 290-291        |
| Disegni Incasso       | 292-293        |

# I nuovi forni



1

## ABBINAMENTO FORNO E MICROONDE

I forni a microonde sono stati disegnati per essere abbinati ai forni multifunzione da incasso Franke. Estetica perfetta e massima personalizzazione sia per l'accostamento in configurazione gallery che per l'allineamento a colonna.



2

## MUFFOLA PIÙ AMPIA

Fino a 73 lt per i forni Mythos e 71 lt per Maris e Smart. La Maxi cavità permette di cuocere contemporaneamente più pietanze mantenendo inalterato il sapore di ognuna e garantendone una cottura ottimale.



3

## PORTA SMOOTH2CLOSE

Il sistema Smooth2Close permette di aprire e chiudere la porta del forno in piena libertà. La chiusura ammortizzata previene urti e rumori per un uso del forno in totale sicurezza.




4

## PULIZIA

I forni con la funzione Steam Cleaning sfruttano il potere del vapore per pulire a fondo senza l'uso di detersivi. I forni con la funzione Pirolitica, invece, raggiungono una temperatura di circa 470° riducendo in polvere ogni residuo di cibo presente nella cavità. La porta rimane bloccata nel corso dell'intera operazione di pulizia, garantendo la massima sicurezza.



# Forno Mythos a vapore



1

## COTTURA A VAPORE

Il nuovo forno a vapore permette di preparare piatti sani e gustosi con un ridotto contenuto di grassi, preservare le qualità nutrizionali degli alimenti e mantenere inalterato tutto il loro sapore. Basterà caricare l'acqua (fino a 1,5lt) nell'apposito serbatoio e selezionare la funzione dedicata. I sensori elettronici controlleranno i tempi di preparazione e la quantità di vapore necessaria per risultati sempre eccellenti.



2

## MENÙ COMPLETO

Con la funzione Multicooking è possibile cuocere fino a 4 pietanze contemporaneamente. Grazie alla perfetta distribuzione del calore è possibile preparare un menù completo dall'antipasto al dolce in modo semplice e veloce.



4

## DISPLAY TFT

Innovazione e tecnologia si fondono in un design minimale ma estremamente funzionale. Il display TFT è assolutamente intuitivo per guidare passo dopo passo nella preparazione di ogni ricetta.



4

## COOK ASSIST

Piatti sempre perfetti grazie a Cook Assist! Con questa speciale funzione è possibile preparare numerose pietanze in pochi e semplici passi. Basta comporre il piatto e alla cottura ci pensa Franke.



# Forni Maris e Smart



1

2

3

4

1

## DESIGN E VERSATILITÀ

L'originale cornice in acciaio abbinata alla ricercatezza del vetro sono il tratto distintivo dei forni Maris. La solidità della linea Smart, impreziosita dall'acciaio della maniglia e delle fasce, permette la perfetta integrazione dei forni in qualsiasi cucina.



2

## FUNZIONI SPECIALI

Programmare la temperatura perfetta e i giusti tempi di cottura per sfornare pane e dolci impeccabili, non è più un problema grazie alla selezione automatica. Facilità d'uso e risultati di cottura sempre eccellenti.



3

## FUNZIONE MULTICOOKING

Cottura su più livelli e in piena libertà grazie ai forni da incasso Franke. Grazie alla funzione multicooking è possibile cuocere fino a tre pietanze contemporaneamente risparmiando tempo ed energia.



4

## PRESS TO CLEAN

Comodo sistema di smontaggio dei vetri interni della porta del forno. Per una pulizia veloce e senza fatica.



# Mille e una ricetta

Design elegante, performance altamente professionali, nuovi programmi e funzioni esclusive: dalla ricerca tecnologica Franke, una nuova gamma di forni per soddisfare qualsiasi esigenza di cottura.

## Mythos



**Mythos**  
Mod: FMY 99 HS XS  
FULL STEAM



**Mythos**  
Mod: FMY 99 P XS  
PIROLITICO



**Mythos**  
Mod: FMY 98 P XS  
PIROLITICO



**Mythos Black Steel**  
Mod: FMY 99 HS BK  
FULL STEAM



**Mythos Black Steel**  
Mod: FMY 99 P BK  
PIROLITICO



**Mythos Black Steel**  
Mod: FMY 98 P BK  
PIROLITICO

## Maris



**Maris**  
Mod: FMA 97 P XS  
PIROLITICO



**Maris**  
Mod: FMA 86 H XS



**Maris Colore**  
Mod: FMA 86 H BK



**Maris Colore**  
Mod: FMA 86 H WH



**Maris Colore**  
Mod: FMA 86 H OY

## Smart



**Smart** PIROLITICO  
Mod: FSM 97 P XS



**Smart**  
Mod: FSM 86 H XS



**Smart**  
Mod: FSM 82 H XS



**Smart Colore**  
Mod: FSM 86 H BK



**Smart Colore**  
Mod: FSM 86 H WH



**Smart Colore**  
Mod: FSM 86 H OY

## Country



**Country**  
Mod: CM 85 M  
Sahara, Avena, Ramato, Grafite, Black Steel, Black Matt



**Country**  
Mod: CM 65 M  
Inox, Avena, Ramato



**Country**  
Mod: CM 55 G  
Avena, Grafite

## Country Flat



**Country Flat**  
Mod: CF 65 M  
Avena, Ramato, Grafite

## Serie 90



**Serie 90**  
Mod: FMXO 86 S XS

## Coffee Machine



**Mythos 45**  
Mod: FMY 45 CM XS

## Microonde



**Mythos**  
Mod: FMY 45 MW XS / BK



**Maris**  
Mod: FMA 45 MW XS



**Smart**  
Mod: FSM 45 MW XS



**Black 38**  
Mod: FMW 250 CR2 G BK



**Smart 38**  
Mod: FSM 25 MW XS

## Altri



**Scaldavivande**  
Mod: FSM 14 DRW XS / BK



UN FORNO DALLE PRESTAZIONI ESCLUSIVE :  
COTTURA A VAPORE, PULIZIA PIROLITICA E  
TECNOLOGIA COOKASSIST PER UNA CUCINA  
ALTAMENTE PROFESSIONALE



FULL  
STEAM

**Modello**  
FMY 99 HS XS  
Inox  
116.0613.706  
€ 2.265,00

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



PYRO

**Modello**  
FMY 99 P XS  
Inox  
116.0613.708  
€ 1.544,00

- - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -
- Accessori**
- - 112.0624.895  
€ 40,00



PYRO

**Modello**  
FMY 98 P XS  
Inox  
116.0606.101  
€ 1.235,00

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.895  
€ 40,00

# Mythos Black Steel

268 — 269



MYTHOS E' ANCHE IN VERSIONE  
TOTAL BLACK PER UN ABBINAMENTO  
ELEGANTE E SOFISTICATO



FULL  
STEAM

**Modello**  
FMY 99 HS BK

Black Steel  
116.0613.707  
€ 2.368,00

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



PYRO

**Modello**  
FMY 99 P BK

Black Steel  
116.0613.709  
€ 1.647,00

- - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -
- Accessori**
- - 112.0624.895  
€ 40,00



PYRO

**Modello**  
FMY 98 P BK

Black Steel  
116.0606.102  
€ 1.338,00

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.895  
€ 40,00



CUCINA IN PIENA LIBERTA' GRAZIE ALLA FUNZIONE MULTICOOKING: FINO A 3 PIATTI CONTEMPORANEAMENTE SENZA MESCOLANZA DI ODORI E SAPORI



PYRO

**Modello**  
FMA 97 P XS  
Inox  
116.0606.100  
€ 1.029,00

- Tipologia **Multifunzione termoventilato**
- Classe energetica **A+**
- Volume **71 lt**
- Programmi **Display LED bianco e manopole push pull**
- Numero funzioni **9**
- Programmi esclusivi: **Pane e Pasticceria**
- Funzione **Multicooking fino a 3 livelli**
- Porta **Smooth2close**
- Vetro porta **estraibile Press to clean**
- Guida **1 guida telescopica di serie**
- Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
- Nota **Sistema di autopulizia Pirolitica**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
€ 40,00



**Modello**  
FMA 86 H XS  
Inox  
116.0606.097  
€ 823,00

- Tipologia **Multifunzione termoventilato**
- Classe energetica **A**
- Volume **71 lt**
- Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
- Numero funzioni **8**
- Programmi esclusivi: **Pane**
- Funzione **Multicooking fino a 3 livelli**
- Porta **Smooth2close**
- Vetro porta **estraibile Press to clean**
- Guida **in filo**
- Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
- Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
€ 40,00



PER GLI AMANTI DEL COLORE UN FORNO DALLA  
MAXI CAVITA', PERFETTAMENTE ABBINABILE  
AI PIANI COTTURA DELLA LINEA MARIS



**Modello**  
FMA 86 H BK  
Nero  
116.0606.098  
€ 823,00

- Tipologia **Multifunzione termoventilato**
- Classe energetica **A**
- Volume **71 lt**
- Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
- Numero funzioni **8**
- Programmi esclusivi: **Pane**
- Funzione **Multicooking fino a 3 livelli**
- Porta **Smooth2close**
- Vetro porta **estraibile Press to clean**
- Guide **in filo**
- Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
- Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
€ 40,00



**Modello**  
FMA 86 H WH  
Bianco  
116.0606.099  
€ 823,00

- Tipologia **Multifunzione termoventilato**
- Classe energetica **A**
- Volume **71 lt**
- Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
- Numero funzioni **8**
- Programmi esclusivi: **Pane**
- Funzione **Multicooking fino a 3 livelli**
- Porta **Smooth2close**
- Vetro porta **estraibile Press to clean**
- Guide **in filo**
- Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
- Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
€ 40,00



**Modello**  
FMA 86 H OY  
Oyster  
116.0606.047  
€ 823,00

- Tipologia **Multifunzione termoventilato**
- Classe energetica **A**
- Volume **71 lt**
- Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
- Numero funzioni **8**
- Programmi esclusivi: **Pane**
- Funzione **Multicooking fino a 3 livelli**
- Porta **Smooth2close**
- Vetro porta **estraibile Press to clean**
- Guide **in filo**
- Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
- Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
€ 40,00



UN FORNO DALLE LINEE SOBRIE ED ESSENZIALI, SI INTEGRA PERFETTAMENTE NELLE CUCINE DALLO STILE MODERNO. DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE PIROLITICA



**Modello**  
FSM 97 P XS  
Inox satinato  
116.0606.096  
**€ 823,00**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A+**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Display LED bianco e manopole**  
Numero funzioni **9**  
Programmi esclusivi: **Pane e Pasticceria**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **1 guida telescopica di serie**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di autopulizia Pirolitica**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
**€ 40,00**

**Modello**  
FSM 86 H XS  
Inox satinato  
116.0605.990  
**€ 617,00**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**  
Numero funzioni **8**  
Programmi esclusivi: **Pane**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **in filo**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
**€ 40,00**



**Modello**  
FSM 82 H XS  
Inox satinato  
116.0605.987  
**€ 514,00**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Contaminuti con allarme acustico e manopole**  
Numero funzioni **8**  
Programmi esclusivi: **Pane**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **in filo**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
**€ 40,00**



NUOVI DETTAGLI ESTETICI PER UN FORNO IN CRISTALLO DALLA GRANDE SEMPLICITA' D'USO



**Modello**  
FSM 86 H BK  
Nero  
116.0606.091  
**€ 617,00**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**  
Numero funzioni **8**  
Programmi esclusivi: **Pane**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **in filo**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
**€ 40,00**



**Modello**  
FSM 86 H WH  
Bianco  
116.0606.093  
**€ 617,00**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**  
Numero funzioni **8**  
Programmi esclusivi: **Pane**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **in filo**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
**€ 40,00**



**Modello**  
FSM 86 H OY  
Oyster  
116.0606.094  
**€ 617,00**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Numero funzioni **8**  
Programmi esclusivi: **Pane**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **in filo**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

**Accessori**

Kit Guide Telescopiche  
112.0624.354  
**€ 40,00**



**Modello**  
CM 85 M

Sahara  
116.0183.307  
€ 945,00

Avena  
116.0183.281  
€ 945,00

Ramato  
116.0183.292  
€ 945,00

Grafite  
116.0183.306  
€ 945,00



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **66 lt**  
Programmi **Orologio analogico con inizio e fine cottura**  
Numero funzioni **8+1**  
Programmi esclusivi **Pizza**  
Controporta **Fullglass con sistema di smontaggio brevettato**  
Guide in filo  
Dotazione **1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**



**Modello**  
CM 85 M

Black Matt  
116.0525.341  
€ 945,00



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **66 lt**  
Programmi **Orologio analogico con inizio e fine cottura**  
Numero funzioni **8+1**  
Programmi esclusivi **Pizza**  
Controporta **Fullglass con sistema di smontaggio brevettato**  
Guide in filo  
Dotazione **1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**



**Modello**  
CM 65 M

Inox satinato  
116.0183.270  
€ 795,00

Avena  
116.0183.266  
€ 785,00

Ramato  
116.0183.267  
€ 785,00

Grafite  
116.0183.268  
€ 785,00



Tipologia **Multifunzione**  
Classe energetica **A**  
Volume **59 lt**  
Programmi **Orologio analogico con inizio e fine cottura**  
Numero funzioni **6+1**  
Controporta **Fullglass con sistema di smontaggio brevettato**  
Programmi esclusivi **Pizza**  
Guide **imbutite**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda**



**Modello**  
CM 55 G

Avena  
116.0183.312  
€ 1.020,00

Grafite  
116.0183.313  
€ 1.020,00



Tipologia **Gas**  
Classe energetica **A+**  
Volume **62 lt**  
Programmi **Contaminuti con allarme acustico**  
Numero funzioni **5**  
Controporta **Fullglass con sistema di smontaggio brevettato**  
Guide **Imbutite**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 girarrosto**  
Dispositivi di sicurezza **Valvola di sicurezza interblocco grill/gas**  
Nota **Accensione elettrica sulla manopola**



UN FORNO IDEALE PER LE CUCINE CLASSICHE,  
DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE A GAS

# Country Flat



**Modello**  
CF 65 M OA /F



Avena  
116.0564.027  
**€ 576,00**

**Modello**  
CF 65 M CO/F



Ramato  
116.0564.030  
**€ 576,00**

**Modello**  
CF 65 M GF/F



Grafite  
116.0564.029  
**€ 576,00**

-  Tipologia **Multifunzione**
-  Classe energetica **A**
-  Volume **66 lt**
-  Programmi **Orologio analogico con inizio e fine cottura**
-  Numero funzioni **6+2**
-  Controporta **Fullglass con sistema di smontaggio brevettato**
-  Guide **in filo**
-  Programmi esclusivi **Pizza**
-  Dotazione **1 griglia, 1 leccarda**
-  Nota **Sistema di pulizia idrolitica**

# Serie 90

280 — 281



**Modello**  
FMXO 86 S XS



Inox  
116.0613.109  
**€ 1.235,00**

-  Tipologia **Multifunzione termoventilato**
-  Classe energetica **A**
-  Base **90**
-  Volume **84 lt**
-  Programmi **Display digitale**
-  Numero funzioni **8**
-  Guide **in filo**
-  Dotazione **1 griglia, 1 leccarda profonda**

# Coffee Machine Mythos 45

282 — 283



**Modello**  
FMY 45 CM XS

Inox  
131.0627.473  
**€ 2.159,00**

**Tipologia Macchina caffè incasso**  
Programmi **Display Full Touch Control**  
Illuminazione a **LED**  
Numero Funzioni **9**  
Programmi **On-Off, Espresso, Cappuccino, Acqua calda, Caffè premacinato, Caffè forte, Tipo tazza, Risciacquo, Auto-pulizia**  
**Erogazione caffè tazza singola o doppia**  
**Erogazione acqua calda e vapore**  
**Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)**  
Regolazione macinatura caffè fino a **13 posizioni**  
Capacità serbatoio acqua **1,8 lt**  
Capacità contenitore residui caffè fino a **14 tazze**  
**Vassoio raccogli-gocce**  
**Indicatore acqua**

#### Accessori

Kit decalcificante (per un anno e mezzo di utilizzo)  
112.0639.719  
**€ 19,00**



# Microonde Mythos 45

284 — 285



**Modello**  
FMY 45 MW

●  
Inox  
131.0606.105  
€ 1.338,00

●  
Nero  
131.0632.660  
€ 1.399,00

-   Tipologia **Microonde combinato**
-  Volume **40 lt**
-  Cavità **Acciaio inox**
-  Potenza (W) **900**
-  Potenza Grill (W) **1600**
-  Programmi **Display LCD bianco e manopole push pull**
-  Numero Funzioni **9**
-  Programmi esclusivi **Cookassist con 10 ricette automatiche + 7 funzioni speciali**
-  Porta **Smooth2close**
-  Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 360mm + griglia + leccarda + cover + vaporiera**
-  Nota: **Blocco sicurezza bambini**



**Modello**  
FMY 14 DRW

●  
Inox  
131.0611.212  
€ 720,00

●  
Nero  
131.0640.710  
€ 771,00

- Tipologia **Cassetto Scaldavivande**
- Volume **16 lt**
- Cavità **Acciaio inox**
- Programmi **Manopola di selezione**
- Sistema di apertura **push pull**
- Temperatura da **40° a 75°**
- Nota **Grande facilità di pulizia**
- Il cassetto scaldavivande è perfetto per tenere gli alimenti in caldo, scongelare, eseguire cotture delicate, ad esempio lievitare impasti, o svolgere altre attività utili, come il riscaldamento di piatti e tazze.**



# Microonde Maris 45



**Modello**  
FMA 45 MW XS



Inox  
131.0606.104  
**€ 1.132,00**

-   Tipologia **Microonde combinato**
-   Volume **40 lt**
-   Cavità **Acciaio inox**
-   Potenza (W) **900**
-   Potenza Grill (W) **1600**
-   Programmi **Display LCD e manopole push pull**
-   Numero Funzioni **8**
-   Programmi esclusivi **5 ricette automatiche + 15 funzioni speciali**
-   Porta **Smooth2close**
-   Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 360mm + griglia + leccarda + cover**
-   Nota **Blocco sicurezza bambini**

# Microonde Smart 45

286 — 287



**Modello**  
FSM 45 MW XS



Inox  
131.0606.103  
**€ 926,00**

-   Tipologia **Microonde combinato**
-   Volume **40 lt**
-   Cavità **Acciaio inox**
-   Potenza (W) **900**
-   Potenza Grill (W) **1600**
-   Programmi **Display LCD e manopole**
-   Numero Funzioni **8**
-   Programmi esclusivi **5 ricette automatiche + 15 funzioni speciali**
-   Porta **Smooth2close**
-   Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 360mm + griglia + leccarda + cover**
-   Nota **Blocco sicurezza bambini**

# Microonde Black 38



**Modello**  
FMW 250 CR2 G BK



Nero  
131.0391.304  
€ 516,00

Tipologia **Microonde**  
Volume **25 lt**  
Potenza (W) **900**  
Potenza Grill (W) **1000**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e touch control**  
Numero Funzioni **7**  
Principali programmi **Microonde - Cottura Grill - Scongelo in base al peso/tempo - Ricette preimpostate**  
Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 315 mm + griglia alta**  
Nota **Blocco sicurezza bambini**

# Microonde Smart 38

288 — 289



**Modello**  
FSM 25 MW XS



Inox  
131.0627.471  
€ 549,00

Tipologia **Microonde**  
Volume **25 lt**  
Potenza (W) **900**  
Potenza Grill (W) **1000**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e touch control**  
Numero Funzioni **7**  
Principali programmi **Microonde - Cottura Grill - Scongelo in base al peso/tempo - Ricette preimpostate**  
Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 315 mm + griglia alta**  
Nota **Blocco sicurezza bambini**



MICROONDE ABBINABILE AI FORNI DELLA SERIE MARIS E SMART




MICROONDE ABBINABILE AI FORNI DELLA SERIE SMART


| Modello  | FMY 99 HS                         | FMY 99 P                          | FMY 98 P                          | FMY 99 HS                         | FMY 99 P                          | FMY 98 P                          | FMA 97 P                          | FMA 86 H   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Codice   | 116.0613.706                      | 116.0613.708                      | 116.0606.101                      | 116.0613.707                      | 116.0613.709                      | 116.0606.102                      | 116.0606.100                      | 116.0606.097<br>116.0606.098<br>116.0606.099<br>116.0606.047 |
| <b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |
| Collezione   | MYTHOS                            | MYTHOS                            | MYTHOS                            | MYTHOS                            | MYTHOS                            | MYTHOS                            | MARIS                             | MARIS  |
| Finitura   | Inox                              | Inox                              | Inox                              | Black Steel                       | Black Steel                       | Black Steel                       | Inox                              | Inox/Nero/Bianco Oyster                                      |
| Tipologia  | Multifunzione Full Steam          | Multifunzione termoventilato      | Multifunzione termoventilato      | Multifunzione Full Steam          | Multifunzione termoventilato      | Multifunzione termoventilato      | Multifunzione termoventilato      | Multifunzione termoventilato                                 |
| Cottura multilivello                                     | si   |
| Tipo di programmatore                                    | Elettronico                       | Elettromeccanico   |
| Display  | Display TFT                       | Display TFT                       | Display LCD                       | Display TFT                       | Display TFT                       | Display LCD                       | Display LED                       | Display digitale   |
| Timer  | Programmatore Inizio/Fine Cottura                            |
| Colore display   | Colori                            | Colori                            | Bianco                            | Colori                            | Colori                            | Bianco                            | Bianco                            | Bianco   |
| Pulsanti touch   | si                                | si                                | -                                 | si                                | si                                | -                                 | si                                | si   |
| Tipo di manopole   | -                                 | -                                 | Push Pull                         | -                                 | -                                 | Push Pull                         | Push Pull                         | Standard   |
| Colore / Materiale manopole                              | -                                 | -                                 | Black matt / Metallo              | -                                 | -                                 | Black matt / Metallo              | Black matt / Metallo              | Black matt / Termoformate                                    |
| Colore / Materiale maniglia                              | Inox / Metallo                    | Inox / Metallo                    | Inox / Metallo                    | Black matt / Metallo              | Black matt / Metallo              | Black matt / Metallo              | Inox / Metallo                    | Inox / Metallo   |
| Dimensione della cavità (lt)                             | 73                                | 73                                | 73                                | 73                                | 73                                | 73                                | 71                                | 71   |
| Tipo di cavità   | Flat   |
| Colore cavità  | Grigia   |
| Porta Smooth 2 close                                     | si   |
| Porta "Full Glass"                                       | si                                | si                                | si                                | si                                | si                                | si                                | -                                 | -  |
| Vetro porta estraibile Press to clean                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | si                                | si   |
| Numero vetri   | 3                                 | 4 (GIFAM)                         | 4 (GIFAM)                         | 3                                 | 4 (GIFAM)                         | 4 (GIFAM)                         | 3 (GIFAM)                         | 2  |
| Illuminazione cavità                                     | si   |
| Pulizia  | Steam Cleaning                    | Pirolitica                        | Pirolitica                        | Steam Cleaning                    | Pirolitica                        | Pirolitica                        | Pirolitica                        | Steam Cleaning   |
| <b>FUNZIONI</b>  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |
| Numero di funzioni                                       | 19                                | 17                                | 10                                | 19                                | 17                                | 19                                | 9                                 | 8  |
| Funzioni speciali  | 15                                | 15                                | 9                                 | 15                                | 15                                | 9                                 | 2                                 | 1  |
| Cottura a vapore   | si                                | -                                 | -                                 | si                                | -                                 | -                                 | -                                 | -  |
| Cookassist   | si, 60 ricette                    | si, 42 ricette                    | si                                | si, 60 ricette                    | si, 42 ricette                    | si                                | -                                 | -  |
| Mantenimento in caldo                                    | si                                | si                                | si                                | si                                | si                                | si                                | -                                 | -  |
| Lievitazione   | si                                | si                                | si                                | si                                | si                                | si                                | -                                 | -  |
| Pizza  | si                                | si                                | si                                | si                                | si                                | si                                | -                                 | -  |
| Pane   | si   |
| Pasticceria  | si                                | -  |
| Scongelamento  | si                                | si                                | -                                 | si                                | si                                | -                                 | -                                 | -  |
| <b>ACCESSORI</b>   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |
| Griglie  | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2  |
| Leccarda   | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1  |
| Leccarda Profonda  | -                                 | 1                                 | 1                                 | -                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1  |
| Vassoio cottura vapore                                   | 1                                 | -                                 | -                                 | 1                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -  |
| Guide Telescopiche                                       | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | Optional   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |
| Classe energetica  | A+                                | A  |
| Consumo di Energia - Funzione statica w(kWh/ciclo)       | 0,91                              | 0,91                              | 0,91                              | 0,91                              | 0,91                              | 0,91                              | 0,89                              | 0,99   |
| Consumo di Energia - Funzione termoventilata (kWh/ciclo) | 0,70                              | 0,70                              | 0,70                              | 0,70                              | 0,70                              | 0,70                              | 0,69                              | 0,81   |
| Temperatura da a (°C)                                    | 30-250                            | 30-250                            | 30-250                            | 30-250                            | 30-250                            | 30-250                            | 40-250                            | 50-250   |
| Potenza massima nominale (W)                             | 3.650                             | 3.650                             | 3.650                             | 3.650                             | 3.650                             | 3.650                             | 3.300                             | 2.750  |
| Corrente (A)   | 13/16                             | 13/16                             | 13/16                             | 13/16                             | 13/16                             | 13/16                             | 13/16                             | 13   |
| Voltaggio (V)  | 220-240                           | 220-240                           | 220-240                           | 220-240                           | 220-240                           | 220-240                           | 220-240                           | 220-240  |
| Frequenza (Hz)   | 50                                | 50                                | 50/60                             | 50                                | 50                                | 50/60                             | 50/60                             | 50/60  |
| <b>DIMENSIONI</b>  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |
| Dimensioni prodotto AxLxP (mm)                           | 595 x 595 x 564                   | 595 x 595 x 570                   | 595 x 595 x 570  |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)                 | 690 x 630 x 650                   | 670 x 640 x 650                   | 670 x 640 x 650  |
| Peso netto / lordo (kg)                                  | 40,8 / 42,8                       | 40,8 / 42,8                       | 36 / 38                           | 40,8 / 42,8                       | 40,8 / 42,8                       | 36 / 38                           | 26,9 / 28,4                       | 26,9 / 28,4  |

| FSM 97 P                          | FSM 86 H   | FSM 82 H                         | CM 85 M BT                       | CM 85 M  | CM 65 M XS                       | CM 65 M                                      | CM 55 G                      | CF 65 M                                      | FMXO 86 S                         |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|
| 116.0606.096                      | 116.0605.990<br>116.0606.091<br>116.0606.093<br>116.0606.094 | 116.0605.987                     | 116.0525.341                     | 116.0183.281<br>116.0183.292<br>116.0183.306<br>116.0183.307 | 116.0183.270                     | 116.0183.266<br>116.0183.267<br>116.0183.268 | 116.0183.312<br>116.0183.313 | 116.0564.027<br>116.0564.029<br>116.0564.030 | 116.0613.109                      |
| <b>SMART</b>                      |  |                                  |                                  |  |                                  |  |                              |  |                                   |
| Inox                              | Inox   | Inox                             | Black Matt                       | Avena/Ramato/Grafite/Sahara                                  | Inox                             | Avena/Ramato/Grafite/Bianco                  | Avena/Grafite                | Avena/Grafite/Ramato                         | Inox                              |
| Multifunzione termoventilato      | Multifunzione termoventilato                                 | Multifunzione termoventilato     | Multifunzione termoventilato     | Multifunzione termoventilato                                 | Multifunzione                    | Multifunzione                                | Gas                          | Multifunzione                                | Multifunzione termoventilato      |
| si                                | si   | si                               | si                               | si   | si                               | si   | -                            | si   | si                                |
| Elettronico                       | Elettromeccanico   | Meccanico                        | Elettromeccanico                 | Elettromeccanico   | Elettromeccanico                 | Elettromeccanico                             | Elettromeccanico-gas         | Elettromeccanico                             | Elettromeccanico                  |
| Display LED                       | Display digitale   | -                                | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | Display digitale                  |
| Programmatore Inizio/Fine Cottura | Programmatore Inizio/Fine Cottura                            | Contaminuti con allarme acustico | Orologio con inizio fine cottura | Orologio con inizio fine cottura                             | Orologio con inizio fine cottura | Orologio con inizio fine cottura             | Contaminuti                  | Orologio con inizio fine cottura             | Programmatore Inizio/Fine Cottura |
| Bianco                            | Bianco   | -                                | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | Rosso                             |
| si                                | si   | -                                | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | -                                 |
| Standard                          | Standard   | Standard                         | Rustiche                         | Rustiche   | Rustiche                         | Rustiche                                     | Rustiche                     | Rustiche                                     | Standard                          |
| Inox / Metallo                    | Inox / Metallo   | Inox / Metallo                   | Satinate / Termoformate          | Bronzo / Termoformate  | Satinate / Termoformate          | Bronzo / Termoformate                        | Bronzo / Termoformate        | Bronzo / Termoformate                        | Look inox / Termoformate          |
| Inox / Metallo                    | Inox / Metallo   | Inox / Metallo                   | Galvanica cromo satinato         | Galvanica ottone antico                                      | Galvanica ottone antico          | Galvanica ottone antico                      | Galvanica ottone antico      | Thermosat Old gold                           | Look inox / Alluminio             |
| 71                                | 71   | 71                               | 66                               | 66   | 59                               | 59   | 62                           | 66   | 84                                |
| Flat                              | Flat   | Flat                             | Rustica                          | Rustica  | Rustica                          | Rustica                                      | Rustica                      | Flat   | Flat                              |
| Grigia                            | Grigia   | Grigia                           | Nera                             | Nera   | Nera                             | Nera   | Nera                         | Nera   | Nera                              |
| si                                | si   | si                               | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | -                                 |
| -                                 | -  | -                                | si                               | si   | si                               | si   | si                           | si   | -                                 |
| si                                | si   | si                               | si                               | si   | si                               | si   | si                           | si   | -                                 |
| 3 (GIFAM)                         | 2  | 2                                | 3                                | 3  | 3                                | 3  | 3                            | 2  | 2                                 |
| si                                | si   | si                               | si                               | si   | si                               | si   | si                           | si   | si                                |
| Pirolitica                        | Steam Cleaning   | Steam Cleaning                   | Standard                         | Standard   | Standard                         | Standard                                     | Standard                     | Idrolitica                                   | Standard                          |
| 9                                 | 8  | 8                                | 8+1                              | 8+1  | 6+1                              | 6+1  | 5                            | 6+2  | 8                                 |
| 2                                 | 1  | 1                                | 1                                | 1  | 1                                | 1  | -                            | 1  | -                                 |
| -                                 | -  | -                                | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | -                                 |
| -                                 | -  | -                                | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | -                                 |
| -                                 | -  | -                                | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | -                                 |
| -                                 | -  | -                                | si                               | si   | si                               | si   | -                            | si   | -                                 |
| si                                | si   | si                               | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | -                                 |
| si                                | -  | -                                | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | -                                 |
| -                                 | -  | -                                | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | -                                 |
| 2                                 | 2  | 2                                | 1                                | 1  | 2                                | 2  | 2                            | 1  | 1                                 |
| 1                                 | 1  | 1                                | 1                                | 1  | 1                                | 1  | 1                            | 1  | -                                 |
| 1                                 | 1  | 1                                | 1                                | 1  | -                                | -  | -                            | -  | 1                                 |
| -                                 | -  | -                                | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | -                                 |
| 1                                 | Optional   | Optional                         | -                                | -  | -                                | -  | -                            | -  | -                                 |
| A+                                | A  | A                                | A                                | A  | A                                | A  | A+                           | A  | A                                 |
| 0,89                              | 0,99   | 0,99                             | 0,93                             | 0,93   | 0,85                             | 0,85   | 4,71                         | 0,93   | 0,98                              |
| 0,69                              | 0,81   | 0,81                             | 0,79                             | 0,79   | 0,73                             | 0,73   | 1,31                         | 0,79   | 0,82                              |
| 40-250                            | 50-250   | 50-250                           | 50-275                           | 50-275   | 50-275                           | 50-275                                       | 50-275                       | 50-275                                       | 50-250                            |
| 3.300                             | 2.750  | 2.750                            | 2.850                            | 2.850  | 2.300                            | 2.300  | 2300                         | 2.300  | 2.900                             |
| 13/16                             | 13   | 13                               | 13                               | 13   | 10,5                             | 10,5   | 10,5                         | 10,5   | 13                                |
| 220-240                           | 220-240  | 220-240                          | 220-240                          | 220-240  | 220-240                          | 220-240                                      | 220-240                      | 220-240                                      | 220-240                           |
| 50/60                             | 50/60  | 50/60                            | 50/60                            | 50/60  | 50/60                            | 50/60  | 50/60                        | 50/60  | 50/60                             |
| 595 x 595 x 570                   | 595 x 595 x 570  | 595 x 595 x 570                  | 595 x 595 x 545                  | 595 x 595 x 545  | 595 x 595 x 545                  | 595 x 595 x 545                              | 595 x 595 x 570              | 595x595x547                                  | 477 x 893 x 538                   |
| 670 x 640 x 650                   | 670 x 640 x 650  | 670 x 640 x 650                  | 670 x 650 x 650                  | 670 x 650 x 650  | 670 x 650 x 650                  | 670 x 650 x 650                              | 670 x 640 x 650              | 645x645x645                                  | 550 x 960 x 635                   |
| 26,9 / 28,4                       | 26,9 / 28,4  | 26,9 / 28,4                      | 36,5/39,5                        | 36,5/39,5  | 35,5/38,5                        | 35,5/38,5                                    | 35,1/39                      | 34,9 / 38                                    | 59 / 64                           |


**Mythos**  
Mythos Black Steel




**Serie 90**




**Microonde Mythos**




**Microonde Maris 45 / Smart 45**




**Maris**  
Maris Colore  
Smart  
Smart Colore





**Coffee Machine Mythos 45**




**Cassetto Scaldavivande Mythos**



**Country**  
Country Flat



**Microonde Black 38 / Smart 38**





# Cappe

| <b>Introduzione</b>        | <b>296-297</b> |
|----------------------------|----------------|
| Maris Flat                 | 298            |
| Maris                      | 299            |
| Tube Plus Isola            | 300            |
| Glass Linear/Tale Isola    | 301            |
| Down Draft                 | 302            |
| Mythos                     | 303-304        |
| Maris Neo                  | 305            |
| Smart Evo Plus/Smart Glass | 306-307        |
| Vertis/Turn                | 308-309        |
| Smart Deco                 | 310            |
| Maris Urban                | 311            |
| Mythos/Ray                 | 312-313        |
| Tale/Tiber/Format          | 314-315        |
| Style Plus                 | 316            |
| Joy/Angolo                 | 317            |
| Box Inox/Colore            | 318-319        |
| Box/Target/Adige/Step      | 320-321        |
| Arkade/Villa/Forest        | 322-323        |
| Scheda Tecnica             | 324-327        |
| Raccordi/Accessori /Filtri | 328            |

# Cappe

## PRODOTTI PER LA PULIZIA



Prodotti consigliati: vedi pag. 354



1

### ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Questo sistema di aspirazione sfrutta l'effetto Venturi: l'aria fluendo attraverso una ridotta superficie accelera e subito decelera quando è al suo interno, velocizzando così l'espulsione. Il risultato è fino al 25% in meno di sonorità percepita.



2

### TOUCH CONTROL

Eleganti comandi a sfioramento per attivare la cappa in maniera comoda e immediata.



3

### GRANDE CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE

Prestazioni al top, fino a 720 m<sup>3</sup>, per cucinare in tutta tranquillità soprattutto nelle cucine inserite in un contesto living dove si impone un assorbimento estremamente accurato di odori e fumi. Aria pulita e consumi ridotti al minimo.



4

### BELLA E SILENZIOSA


La cappa Maris non è soltanto bella e unica, all'uso si rivela anche discreta: soltanto 57 dB percepiti. L'atmosfera piacevole dell'ambiente circostante è così garantita.



# Maris Flat - A Soffitto



FCFL 906 XS  
 Inox satinato  
 350.0490.864  
**€ 1.355,00**  
 FCFL 906 WH  
 Bianco  
 350.0536.873  
**€ 1.380,00**



Classe energetica **A+**  
 Dimensioni **900**  
 Tipo di controllo **Elettronico**  
 m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **620**  
 m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **700**  
 Pressione\* (Pa) **690**  
 Rumorosità max\*\*\* (dba) **70**  
 Rumorosità Int.\*\*\* (dba) **72**  
 Potenza (W) **145**  
 Illuminazione **LED 4x2W + Dimmer**  
 Filtri a cassetta in alluminio  
 Nota Lo spessore del controsoffitto deve essere minimo 210mm

Telecomando incluso



**Accessori**

Filtri ai carboni attivi  
 112.0339.360  
**€ 109,00**




# Maris - A Soffitto

298 — 299



FCBI 926 XS  
 Inox satinato  
 350.0590.184  
**€ 1.020,00**  
 FCBI 926 WH  
 Bianco  
 350.0590.183  
**€ 1.123,00**



Classe energetica **A**  
 Dimensioni **900**  
 Tipo di controllo **Elettronico**  
 m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **580**  
 m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **690**  
 Pressione\* (Pa) **520**  
 Rumorosità max\*\*\* (dba) **66**  
 Rumorosità Int.\*\*\* (dba) **69**  
 Potenza (W) **270**  
 Illuminazione **LED 4x2W + Dimmer**  
 Filtri a cassetta in alluminio  
 Lo spessore del controsoffitto deve essere minimo 315mm

Telecomando incluso



**Accessori**

Filtri ai carboni attivi  
 112.0016.755  
**€ 37,00**

Filtri ai carboni attivi HP  
 112.0174.995  
**€ 85,00**

Filtri Long Lasting  
 112.0174.994  
**€ 136,00**



# Tube Plus Isola



FTU PLUS 3707 I XS


Inox satinato  
335.0588.221  
€ 1.123,00

FTU PLUS 3707 I BK

Black Matt  
335.0588.180  
€ 1.226,00

FTU PLUS 3707 I WH

White Matt  
335.0588.222  
€ 1.226,00



Classe Energetica **A**  
Dimensioni **Diam. 370**  
Tipo di controllo **Soft touch**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **570**  
m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **670**  
Pressione\* (Pa) **530**  
Rumorosità max \*\*\* (dbA) **66**  
Rumorosità Int. \*\*\* (dbA) **70**  
Potenza (W) **270**  
Illuminazione **Led 2x1W**  
Filtri a cassetta in alluminio



### Accessori

|  |   |  |
|--|---|--|
| Telecomando<br>112.0174.991<br>€ 43,00 | Filtri ai carboni attivi<br>112.0016.756<br>€ 33,00 | Filtri Long Lasting<br>112.0174.992<br>€ 95,00 |
|--|---|--|



Inox Satinato


White Matt

# Glass Linear/Tale Isola 300 — 301



FGL 925 I XS NP

Inox satinato  
325.0590.061  
€ 823,00



Classe Energetica **B**  
Dimensioni **900**  
Tipo di controllo **Soft Touch**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **620**  
m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **700**  
Pressione\* (Pa) **500**  
Rumorosità max \*\*\* (dbA) **69**  
Rumorosità Int. \*\*\* (dbA) **71**  
Potenza (W) **250**  
Illuminazione **LED 4x1W**  
Filtri a cassetta in alluminio


### Accessori

|   |  |
|---|--|
| Filtri ai carboni attivi<br>112.0016.756<br>€ 33,00 | Filtri Long Lasting<br>112.0174.992<br>€ 95,00 |
|---|--|



TALE 905 I XS

Inox satinato  
325.0552.774  
€ 1.132,00



Classe Energetica **A++**  
Dimensioni **900**  
Tipo di controllo **Touch control**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **380**  
m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **700**  
Pressione\* (Pa) **520**  
Rumorosità max \*\*\* (dbA) **59**  
Rumorosità Int. \*\*\* (dbA) **72**  
Potenza (W) **270**  
Illuminazione **LED 4x1W**  
Filtri a cassetta in acciaio



### Accessori


|   |  |
|---|--|
| Filtri ai carboni attivi<br>112.0016.756<br>€ 32,00 | Filtri Long Lasting<br>112.0174.992<br>€ 92,00 |
|---|--|



# Down Draft - Telescopica



**FDW 908 IB XS**  
 Cristallo nero/inox  
 110.0365.588  
**€ 1.655,00**



- Classe Energetica **B**
- Dimensioni **880**
- Tipo di controllo **Touch control**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **420**
- m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **670**
- Pressione\* (Pa) **540 Pa**
- Rumorosità max\*\*\* (dbA) **57**
- Rumorosità Int.\*\*\* (dba) **69**
- Potenza (W) **270 W**
- Illuminazione **LED bar 1x7W**
- Filtri a **cassetta** in alluminio
- Nota** La cappa può essere montata dall'alto o dal basso dal top della cucina. In base a dove è stato ricavato il foro d'uscita dell'aria sul mobile, è possibile ruotare il gruppo motore di 90° al fine di permettere l'uscita dell'aria su tutti e 4 lati in corrispondenza di quello del mobile.



SOLUZIONE IDEALE PER LE CONFIGURAZIONI A ISOLA :  
 LA CAPPA SI NASCONDE ELEGANTEMENTE NEL TOP DELLA CUCINA

## Accessori

- Telecomando 112.0174.991 **€ 43,00**
- Filtri ai carboni attivi HP 112.0262.703 **€ 208,00**
- Kit aspirazione remota 112.0442.942 **€ 121,00**




# Mythos

302 — 303



**FMY 907 MG BK**  
 Cristallo nero con  
 elemento grafico  
 330.0593.253  
**€ 1.288,00**



- Classe Energetica **A+**
- Dimensioni **900**
- Tipo di controllo **Touch control**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **390**
- m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **700**
- Pressione\* (Pa) **500 Pa**
- Rumorosità max\*\*\* (dbA) **57**
- Rumorosità Int.\*\*\* (dba) **70**
- Potenza (W) **270 W**
- Illuminazione **LED 2x1W**
- Filtri a **cassetta** in alluminio
- Nota :**  
 - speciale trattamento anti-impronta  
 - filtri carboni attivi inclusi



## Accessori

- Telecomando 112.0174.991 **€ 43,00**
- Filtri ai carboni attivi 112.0016.755 **€ 37,00**
- Filtri ai carboni attivi HP 112.0174.995 **€ 85,00**
- Filtri Long Lasting 112.0174.994 **€ 136,00**




# Mythos



FMY 907 FM BK



Nero  
330.0622.743  
€ 922,00



- Classe Energetica **A+**
- Dimensioni **900**
- Tipo di controllo **Touch Control**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **590**
- m<sup>3</sup>/h int (IEC 61591) **730**
- Pressione\* (Pa) **540**
- Rumorosità max\*\* (dbA) **67**
- Rumorosità int\*\*\* (dbA) **71**
- Potenza (W) **270 W**
- Illuminazione **LED 2x1W**
- Filtri a cassetta in alluminio

**A+**

**Accessori**

Filtri ai carboni attivi  
112.0016.755  
€ 37,00



Filtri Long Lasting  
112.0174.994  
€ 136,00



Filtri ai carboni attivi HP  
112.0174.995  
€ 85,00



ESTETICA IN LINEA CON LA COLLEZIONE MYTHOS, DISPONE DI UN'AMPIA AREA DI ASPIRAZIONE

# Maris Neo

304 — 305



FNO 605 BK




Cristallo nero  
330.0591.778  
€ 735,00

FNO 805 BK



Cristallo nero  
330.0591.775  
€ 752,00



- Classe energetica **A+**
- Dimensioni **600-800**
- Tipo di controllo **Touch Control**
- m<sup>3</sup>/h max **400**
- m<sup>3</sup>/h int **720**
- Pressione (Pa) **550**
- Rumorosità max **57**
- Rumorosità int **70**
- Potenza (W) **270**
- Illuminazione **LED 2x1W**
- Filtri a cassetta in acciaio
- Nota : Doppia aspirazione (frontale e inferiore)**
- Filtri carboni attivi inclusi

**A+**



DESIGN TOTAL BLACK E GRANDE POTENZA DI ASPIRAZIONE

**Accessori**

Filtri ai carboni attivi  
112.0016.755  
€ 37,00



Filtri Long Lasting  
112.0174.994  
€ 136,00



Filtri ai carboni attivi HP  
112.0174.995  
€ 85,00




Kit camino nero per versione aspirante  
112.0285.288  
€ 108,00



# Smart Evo Plus



- FPJ 625 V BK/SS  
Cristallo nero/acciaio  
330.0528.064  
**€ 484,00**
- FPJ 625 V WH/SS  
Cristallo bianco/acciaio  
330.0528.065  
**€ 505,00**
- FPJ 925 V BK/SS  
Cristallo nero/acciaio  
330.0528.067  
**€ 536,00**
- FPJ 925 V WH/SS  
Cristallo bianco/acciaio  
330.0528.020  
**€ 556,00**



Classe energetica **A**  
 Dimensioni **600 - 900**  
 Tipo di controllo **Touch control**  
 m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **560**  
 m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **700**  
 Pressione\* (Pa) **530**  
 Rumorosità max\*\*\* (dbA) **65**  
 Rumorosità Int.\*\*\* (dbA) **69**  
 Potenza (W) **270**  
 Illuminazione **LED 2x1W**  
 Filtri a cassetta in alluminio  
 Nota **Doppia aspirazione (frontale e inferiore)**



### Accessori

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Filtri ai carboni attivi<br>112.0016.755<br><b>€ 37,00</b> | Filtri ai carboni attivi HP<br>112.0174.995<br><b>€ 85,00</b> | Filtri Long Lasting<br>112.0174.994<br><b>€ 136,00</b> |
|--|---|--|




# Smart Glass

306 — 307



- FPJ 615 V BK/DG A  
Cristallo nero  
330.0573.294  
**€ 359,00**
- FPJ 915 V BK/DG A  
Cristallo nero  
330.0573.295  
**€ 411,00**



Classe Energetica **C**  
 Dimensioni **600-900**  
 Tipo di controllo **Touch control**  
 m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **550**  
 Pressione\* (Pa) **300**  
 Rumorosità max\*\*\* (dbA) **69**  
 Potenza (W) **140**  
 Illuminazione **LED 2x1W**  
 Filtri a cassetta in alluminio  
 Nota **Doppia aspirazione (frontale e inferiore)**  
 Kit camino incluso

### Accessori


- |  |  |   |
|--|--|---|
| Filtri ai carboni attivi<br>112.0016.755<br><b>€ 37,00</b> | Filtri Long Lasting<br>112.0174.994<br><b>€ 136,00</b> | Filtri ai carboni attivi HP<br>112.0174.995<br><b>€ 85,00</b> |
|--|--|---|



# Vertis



- FVT 605 BK A  
●  
Cristallo nero  
330.0572.974  
**€ 350,00**
- FVT 905 BK A  
●  
Cristallo nero  
330.0572.976  
**€ 370,00**



- Classe Energetica **A**
- Dimensioni **600 - 900**
- Tipo di controllo **Touch control**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **580**
- Pressione\* (Pa) **450**
- Rumorosità max\*\*\* (dbA) **67**
- Potenza (W) **200**
- Illuminazione **LED 2x1,5W**
- Filtri **a cassetta in alluminio**

**A**

### Accessori

- Filtri ai carboni attivi  
112.0569.559  
**€ 14,00**




DISCRETA E FUNZIONALE, FACILE DA  
SMONTARE E PULIRE. PROGRAMMAZIONE  
ELETTRONICA SEMPLICE ED INTUITIVA

# Turn

308 — 309



- FTU 3805 XS LED  
●  
Inox satinato  
335.0518.748  
**€ 687,00**



- Classe Energetica **C**
- Dimensioni **Diam. 370**
- Tipo di controllo **Soft touch**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **500**
- m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **540**
- Pressione\* (Pa) **500**
- Rumorosità max\*\*\* (dbA) **68**
- Rumorosità Int.\*\*\* (dba) **70**
- Potenza (W) **250**
- Illuminazione **LED 2x2W**
- Filtri **a cassetta in alluminio**

### Accessori

- Filtri ai carboni attivi  
112.0016.756  
**€ 33,00**
- Filtri Long Lasting  
112.0174.992  
**€ 95,00**



# Smart Deco



FSMD 508 WH  
Bianco  
335.0528.005  
€ 587,00


FSMD 508 GY  
Light Grey  
335.0530.199  
€ 587,00

FSMD 508 YL  
Dusty Mustard  
335.0530.202  
€ 587,00

FSMD 508 BL  
Smokey Blue  
335.0530.203  
€ 587,00

FSMD 508 GN  
Dusty Green  
335.0530.200  
€ 587,00

FSMD 508 BK  
Nero  
335.0528.006  
€ 587,00



Classe Energetica **A**  
Dimensioni **500**  
Tipo di controllo **Pulsante rotante**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **650**  
Pressione\* (Pa) **540**  
Rumorosità max\*\*\* (dB(A)) **68**  
Potenza (W) **230**  
Illuminazione **LED 1X3W**  
Filtri a cassetta in alluminio  
Nota **finitura colore opaca**



### Accessori

Filtri Long Lasting  
112.0174.994  
€ 136,00



Filtri ai carboni attivi  
112.0016.755  
€ 37,00



IL COLORE ENTRA IN CUCINA IN UNA PROPOSTA ELEGANTE E ORIGINALE, PERFETTA PER RENDERE GLI AMBIENTI PIÙ INFORMALI

# Maris Urban

310 — 311




PER GLI AMANTI DELLO STILE URBAN, SOLUZIONI PERFETTE NELLE MODERNE FINITURE: BLACK MATT, OYSTER E RAMATO



TRENDLINE PLUS 70 OY  
Oyster  
321.0536.201  
€ 716,00

TRENDLINE PLUS 70 BK  
Nero  
321.0536.200  
€ 716,00

FCO 70 CO  
Ramato  
321.0576.467  
€ 752,00



Classe Energetica **B**  
Dimensioni **700**  
Tipo di controllo **Manopole push pull**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **560**  
Pressione\* (Pa) **520**  
Rumorosità max\*\*\* (dB(A)) **66**  
Potenza (W) **270 W**  
Illuminazione **LED 2x1W**  
Filtri a cassetta in alluminio

### Accessori

Filtri ai carboni attivi  
112.0016.755  
€ 37,00



Filtri Long Lasting  
112.0174.994  
€ 136,00



Filtri ai carboni attivi HP  
112.0174.995  
€ 85,00




# Mythos



FCR 925 TC BK XS



Cristallo nero/inox  
110.0361.046  
€ 800,00



- Classe Energetica **A**
- Dimensioni **900**
- Tipo di controllo **Touch control**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **560**
- m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **690**
- Pressione\* (Pa) **550**
- Rumorosità max\*\*\* (dbA) **65**
- Rumorosità Int.\*\*\* (dbA) **69**
- Potenza (W) **270**
- Illuminazione **LED 2x1W**
- Filtri a cassetta in acciaio



#### Accessori

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Filtri ai carboni attivi<br>112.0016.756<br>€ 33,00 | Prolunga camino h 590<br>112.0017.983<br>€ 111,00 | Filtri Long Lasting<br>112.0174.992<br>€ 95,00 |
|---|---|--|



ACCIAIO E CRISTALLO SI FONDONO  
PERFETTAMENTE CON IL CAMINO E I  
DETTAGLI METALLICI

# Ray

312 — 313



FGC 925 XS NP




Inox satinato  
325.0591.036  
€ 407,00

FGC 625 XS NP



Inox Satinato  
325.0591.034  
€ 397,00



- Classe Energetica **B**
- Dimensioni **600-900**
- Tipo di controllo **Soft touch**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **620**
- m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **700**
- Pressione\* (Pa) **500**
- Rumorosità max \*\*\* (dbA) **68**
- Rumorosità Int. \*\*\* (dbA) **71**
- Potenza (W) **250**
- Illuminazione **LED 2x1W**
- Filtri a cassetta in alluminio

#### Accessori

- |   |  |
|---|--|
| Filtri ai carboni attivi<br>112.0016.756<br>€ 33,00 | Filtri Long Lasting<br>112.0174.992<br>€ 95,00 |
|---|--|



# Tale



TALE 615 W XS


Inox Satinato  
325.0597.293  
€ 577,00

TALE 915 W XS

Inox Satinato  
325.0597.294  
€ 617,00

TALE 1215 W XS

Inox satinato  
325.0597.295  
€ 690,00



**A++**

Classe Energetica **A++**  
Tipo di controllo **Touch Control**  
Dimensioni **600-900-1200**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **380**  
m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **700**  
Pressione\* (Pa) **520**  
Rumorosità max \*\*\* (dbA) **59**  
Rumorosità Int. \*\*\* (dbA) **72**  
Potenza (W) **270**  
Illuminazione **60-90 LED 2 x1W**  
**120 LED 4 x1W**  
Filtri a cassetta in acciaio

#### Accessori

Filtri ai carboni attivi 112.0016.756 € 33,00  
Filtri Long Lasting 112.0174.992 € 95,00



# Tiber / Format




TIBER 60 XS

Inox Satinato  
325.0608.796  
€ 329,00

TIBER 90 XS

Inox Satinato  
325.0608.798  
€ 349,00



Modello TIBER 60 XS / TIBER 90 XS

Classe energetica **A**  
Dimensioni **600-900**  
Tipo di controllo **Soft Touch**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **590**  
Pressione\* (Pa) **450**  
Rumorosità max \*\*\* (dbA) **68**  
Potenza (W) **200**  
Illuminazione **LED 2x1,5W**  
Filtri a cassetta in alluminio

**A**

#### Accessori

Filtri ai carboni attivi  
112.0569.559  
€ 14,00




DFD EG6 90 XS

Inox Satinato  
325.0599.546  
€ 432,00

DFD EG6 60 XS

Inox Satinato  
325.0599.547  
€ 411,00



Classe Energetica **C**  
Dimensioni **600-900**  
Tipo di controllo **Soft Touch**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **460**  
m<sup>3</sup>/h Int. (IEC 61591) **500**  
Pressione\* (Pa) **290**  
Rumorosità max \*\*\* (dbA) **69**  
Rumorosità Int. \*\*\* (dbA) **71**  
Potenza (W) **140**  
Illuminazione **LED 2x1W**  
Filtri a cassetta in alluminio

#### Accessori


Filtri ai carboni attivi 112.0016.756 € 33,00  
Filtri Long Lasting 112.0174.992 € 95,00



# Style Plus



- FST PLUS 608 X  
Inox satinato  
305.0572.835  
**€ 462,00**
- FST PLUS 908 X  
Inox satinato  
305.0572.834  
**€ 493,00**
- FST PLUS 1208 X  
Inox satinato  
305.0572.836  
**€ 524,00**



- Classe Energetica **A**
- Dimensioni **600-900-1200**
- Tipo di controllo **Pulsante rotante**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **550**
- Pressione **520**
- Rumorosità max\*\*\* (dbA) **67**
- Potenza (W) **230**
- Illuminazione **LED 2x1W**
- Filtri **a cassetta in acciaio**

#### Accessori

Filtri ai carboni attivi  
112.0473.657  
**€ 48,00**




GRAZIE AI LED SPOT, L'ILLUMINAZIONE  
SUL PIANO COTTURA È TOTALE

# Joy / Angolo

316 — 317



- FJO 624 XS  
Inox satinato  
320.0545.169  
**€ 194,00**
- FJO 924 XS  
Inox satinato  
320.0545.172  
**€ 206,00**




- Classe Energetica **D**
- Dimensioni **600 - 900**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **430**
- Pressione\* (Pa) **300**
- Rumorosità max \*\*\* (dbA) **67**
- Potenza (W) **145**
- Illuminazione **LED 2x4W**
- Filtri **a cassetta in alluminio**

#### Accessori

Filtri ai carboni attivi  
112.0067.942  
**€ 23,00**



- FDPA 904 XS LED  
Inox satinato  
320.0518.708  
**€ 1.135,00**



- Classe Energetica **B**
- Dimensioni **900x900**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **650**
- Pressione\* (Pa) **490**
- Rumorosità max\*\*\* (dbA) **68**
- Potenza (W) **250**
- Illuminazione **LED 4x1W**
- Filtri **a cassetta in acciaio**

#### Accessori

Filtri ai carboni attivi  
112.0016.755  
**€ 37,00**

Prolunga camino h 990  
112.0052.781  
**€ 201,00**

Filtri Long Lasting  
112.0174.994  
**€ 136,00**



# Box Inox




CAPPA ELEGANTE IN INOX SATINATO, DISPONIBILE ANCHE CON CRISTALLO BIANCO O NERO.



**FBI 547 XS NP**  
 Inox satinato  
 305.0590.105  
**€ 444,00**

**FBI 747 XS NP**  
 Inox satinato  
 305.0590.106  
**€ 471,00**



**Modello** FBI 547 XS NP

- Classe C**
- Dimensioni 520**
- Tipo controllo Elettronici**
- m³/h max (IEC 61591) 590**
- m³/h Int. (IEC 61591) 660**
- Pressione 510**
- Rumorosità max\*\*\* (dbA) 69**
- Rumorosità Int.\*\*\* (dbA) 71**
- Potenza (W) 250**
- Illuminazione LED 2x1W**
- Filtri a cassetta in alluminio**

**Modello** FBI 747 XS NP

- Classe Energetica B**
- Dimensioni 700**
- Tipo di controllo Elettronici**
- m³/h max (IEC 61591) 630**
- m³/h Int. (IEC 61591) 710**
- Pressione 510**
- Rumorosità max\*\*\* (dbA) 68**
- Rumorosità Int.\*\*\* (dbA) 70**
- Potenza (W) 250**
- Illuminazione LED 2x1W**
- Filtri a cassetta in alluminio**

**Accessori**

Filtri Long Lasting  
 112.0174.994  
**€ 136,00**



Filtri ai carboni attivi HP  
 112.0174.995  
**€ 85,00**




# Box Colore

318 — 319



**FBI 537 XS/BK**  
 Pannello vetro nero  
 Inox satinato  
 305.0528.070  
**€ 432,00**  
**FBI 537 XS/WH**  
 Pannello vetro bianco  
 Inox satinato  
 305.0528.071  
**€ 432,00**

**FBI 737 XS/BK**  
 Pannello vetro nero  
 Inox satinato  
 305.0528.842  
**€ 455,00**  
**FBI 737 XS/WH**  
 Pannello vetro bianco  
 Inox satinato  
 305.0528.841  
**€ 455,00**



**Modello** FBI 537 XS/BK XS/WH  
**Modello** FBI 737 XS/BK XS/WH

- Classe Energetica C**
- Dimensioni 520 - 700**
- Tipo di controllo Elettronici**
- m³/h max (IEC 61591) 590**
- m³/h Int. (IEC 61591) 660**
- Pressione 510**
- Rumorosità max\*\*\* (dbA) 69**
- Rumorosità Int.\*\*\* (dbA) 71**
- Potenza (W) 250**
- Illuminazione LED 2x1W**
- Filtri a cassetta in alluminio**

**Accessori**

Filtri Long Lasting  
 112.0174.994  
**€ 136,00**



Filtri ai carboni attivi HP  
 112.0174.995  
**€ 85,00**



# Box/Target




FBI 525 XS  
 Inox satinato  
 305.0599.507  
**€ 153,00**

FBI 525 GR  
 Light Grey  
 305.0599.532  
**€ 139,00**

FBI 705 XS  
 Inox satinato  
 305.0599.508  
**€ 170,00**

FBI 705 GR  
 Light Grey  
 305.0599.533  
**€ 153,00**



## Modello 525 XS / FBI 705 XS

- Classe Energetica **B**
- Dimensioni **520 - 700**
- Tipo di controllo **Slider**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **390**
- Pressione\* (Pa) **260**
- Rumorosità max \*\*\* (dbA) **70**
- Potenza (W) **110**
- Illuminazione **LED 2x4W**
- Filtri **a cassetta in alluminio**

## Modello FBI 525 GR / FBI 705 GR

- Classe energetica **D**
- Dimensioni **520 - 700**
- Tipo di controllo **Slider**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **300**
- Pressione\* (Pa) **260**
- Rumorosità max \*\*\* (dbA) **67**
- Potenza (W) **125**
- Illuminazione **LED 2x4W**
- Filtri **a cassetta in alluminio**


## Accessori

Filtri ai carboni attivi  
 112.0564.564  
**€ 36,00**



FBI 525 XS HCS  
 Inox satinato  
 305.0599.509  
**€ 227,00**

FBI 705 XS HCS  
 Inox satinato  
 305.0599.510  
**€ 242,00**




- Classe Energetica **B**
- Dimensioni **520 - 700**
- Tipo di controllo **Slider**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **390**
- Pressione\* (Pa) **260**
- Rumorosità max \*\*\* (dbA) **70**
- Potenza (W) **110**
- Illuminazione **LED 2x1W**
- Filtri **a cassetta in alluminio**

FTT 6322 XS  
 Inox satinato  
 300.0541.580  
**€ 155,00**

FTT 9322 XS  
 Inox satinato  
 300.0541.581  
**€ 166,00**



- Classe Energetica **D**
- Dimensioni **600 - 900**
- Tipo di controllo **Slider**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **380**
- Pressione\* (Pa) **330**
- Rumorosità max \*\*\* (dbA) **70**
- Potenza (W) **230**
- Illuminazione **LED 2x4W**
- Filtri **metallici**



## Accessori

Filtri ai carboni attivi  
 112.0017.979  
**€ 23,00**



# Adige/Step



ADIGE 60 XS  
 Inox satinato  
 300.0608.760  
**€ 129,00**

ADIGE 60 WH  
 Bianco  
 300.0608.792  
**€ 119,00**

- Classe Energetica **C**
- Dimensioni **600**
- Tipo di controllo **Pulsanti**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **180**
- Pressione\* (Pa) **270**
- Rumorosità max \*\*\* (dbA) **71**
- Potenza (W) **55**
- Illuminazione **LED 2x1W**
- Filtri **a cassetta in alluminio**



FSI 6322 GR  
 Inox satinato  
 315.0547.775  
**€ 143,00**

FSI 9322 GR  
 Inox satinato  
 315.0547.776  
**€ 162,00**

- Classe Energetica **D**
- Dimensioni **600 - 900**
- Tipo di controllo **Slider**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **370**
- Pressione\* (Pa) **370**
- Rumorosità max \*\*\* (dbA) **72**
- Potenza (W) **230**
- Illuminazione **LED 2x4W**
- Filtri **metallici modulari**




FSI 632 GR  
 Grigio  
 315.0547.777  
**€ 121,00**

FSI 932 GR  
 Grigio  
 315.0547.778  
**€ 135,00**


- Classe Energetica **D**
- Dimensioni **600 - 900**
- Tipo di controllo **Slider**
- m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **225**
- Pressione\* (Pa) **370**
- Rumorosità max \*\*\* (dbA) **68**
- Potenza (W) **115**
- Illuminazione **LED 1x4W**
- Filtri **sintetici**

# 320 — 321




## Accessori

Filtri ai carboni attivi  
 112.0569.642  
**€ 16,00**



## Accessori

Filtri ai carboni attivi  
 112.0017.979  
**€ 23,00**



## Accessori

Filtri ai carboni attivi  
 112.0017.979  
**€ 23,00**




# Arkade/Villa/Forest

322 — 323



FCS 90 O1 EV8  
 Massello Grezzo  
 321.0592.491  
 € 525,00



**Accessori**


Filtri ai carboni attivi 112.0016.755 € 37,00  
 Filtri Long Lasting 112.0174.994 € 136,00



Classe Energetica B  
 Dimensioni 900  
 m³/h max (IEC 61591) 650  
 Pressione\* (Pa) 470  
 Rumorosità max \*\*\* (dbA) 69  
 Potenza (W) 250  
 Illuminazione LED 2x4W  
 Filtri a cassetta in alluminio  
 Nota Massello incluso



FCL 60 A2 EGC  
 Massello Grezzo  
 321.0592.486  
 € 394,00



**Accessori**


Filtri ai carboni attivi 112.0016.755 € 37,00  
 Filtri Long Lasting 112.0174.994 € 136,00



Classe Energetica C  
 Dimensioni 600  
 m³/h max (IEC 61591) 460  
 Pressione\* (Pa) 220  
 Rumorosità max \*\*\* (dbA) 68  
 Potenza (W) 115  
 Illuminazione LED 2x4W  
 Filtri a cassetta in alluminio  
 Nota Massello incluso



FCL 90 A2 EGC  
 Massello Grezzo  
 321.0592.488  
 € 464,00



**Accessori**


Filtri ai carboni attivi 112.0016.755 € 37,00  
 Filtri Long Lasting 112.0174.994 € 136,00



Classe Energetica C  
 Dimensioni 900  
 m³/h max (IEC 61591) 460  
 Pressione\* (Pa) 220  
 Rumorosità max \*\*\* (dbA) 68  
 Potenza (W) 115  
 Illuminazione LED 2x4W  
 Filtri a cassetta in alluminio  
 Nota Massello incluso



FCC 90 O2 EGC  
 Massello Grezzo  
 321.0592.490  
 € 556,00



**Accessori**

Filtri ai carboni attivi 112.0016.755 € 37,00  
 Filtri Long Lasting 112.0174.994 € 136,00



Classe Energetica C  
 Dimensioni 900  
 m³/h max (IEC 61591) 460  
 Pressione\* (Pa) 220  
 Rumorosità max \*\*\* (dbA) 68  
 Potenza (W) 115  
 Illuminazione LED 2x4W  
 Filtri a cassetta in alluminio  
 Nota Massello incluso

| Serie                                     | DOWN DRAFT                   | MARIS FLAT                   | MARIS                        | TUBE PLUS ISOLA  | GLASS LINEAR ISOLA           | TALE ISOLA                 | MYTHOS                       | MYTHOS                       |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Modello                                   | FDW 908 IB XS                | FCFL 906 XS<br>FCFL 906 WH   | FCBI 926 XS<br>FCBI 926 WH   | FTU PLUS 3707 I XS<br>FTU PLUS 3707 I BK<br>FTU PLUS 3707 I WH | FGL 925 I NS NP              | TALE 905 I XS              | FMY 907 MG BK                | FMY 907 FM BK                |
| FUN                                       | 110.0365.588                 | 350.0490.864<br>350.0536.873 | 350.0590.184<br>350.0590.183 | 335.0588.221<br>335.0588.180<br>335.0588.222                   | 325.0590.061                 | 325.0552.774               | 330.0593.253                 | 330.0622.743                 |
| Tipologia                                 | Down Draft                   | Soffitto                     | Soffitto                     | Decorativa ad isola  | Decorativa ad isola          | Decorativa a isola         | Decorativa a parete          | Decorativa a parete          |
| Classe Energetica                         | B                            | A+                           | A                            | A  | B                            | A++                        | A+                           | A+                           |
| Classe Fluidodinamica                     | B                            | A                            | A                            | A  | B                            | A                          | A                            | A                            |
| Classe Illuminazione                      | A                            | A                            | A                            | A  | A                            | A                          | A                            | A                            |
| Classe Filtri                             | D                            | E                            | E                            | B  | C                            | B                          | B                            | C                            |
| Dimensione                                | 880                          | 900                          | 900                          | Ø 37 cm  | 900                          | 900                        | 900                          | 900                          |
| Colore                                    | BK/XS                        | XS / WH                      | XS / WH                      | XS / BK / WH   | XS                           | XS                         | BK/serigrafia                | BK                           |
| Tipo di comandi                           | Touch (on glass) control     | Elettronico                  | Elettronico                  | Soft Touch   | Soft Touch                   | Touch Metal                | Touch (on glass) control     | Touch (on glass) control     |
| N° di velocità                            | 4+i                          | 3+i                          | 3+i                          | 3+int.   | 3+int.                       | 3+i                        | 3+i                          | 3+int                        |
| Capacità aspirazione per ciascun velocità |                              |                              |                              |  |                              |                            |                              |                              |
| 1   | 160                          | 480                          | 300                          | 290  | 300                          | 250                        | 240                          | 310                          |
| 2   | 280                          | 550                          | 410                          | 420  | 480                          | 310                        | 290                          | 430                          |
| 3   | 340                          | 620                          | 580                          | 570  | 620                          | 380                        | 390                          | 590                          |
| 4   | 420                          |                              |                              |  |                              |                            |                              |                              |
| INT                                       | 670                          | 700                          | 690                          | 670  | 700                          | 700                        | 700                          | 730                          |
| N° motori                                 | 1                            | 1                            | 1                            | 1  | 1                            | 1                          | 1                            | 1                            |
| Potenza motori W                          | 270                          | 145                          | 270                          | 270  | 250                          | 270                        | 270                          | 270                          |
| Capacità max IEC 61591                    | 420                          | 620                          | 580                          | 570  | 620                          | 380                        | 390                          | 590                          |
| Capacità int. IEC 61591                   | 670                          | 700                          | 690                          | 670  | 700                          | 700                        | 700                          | 730                          |
| Pressione (Pa)***                         | 540                          | 690                          | 520                          | 530  | 500                          | 520                        | 500                          | 540                          |
| Livello di rumorosità max dbA             | 57                           | 70                           | 66                           | 66   | 69                           | 59                         | 57                           | 67                           |
| Livello di rumorosità int. dbA            | 69                           | 72                           | 69                           | 70   | 71                           | 72                         | 70                           | 71                           |
| Lampade                                   | 1x7W                         | 4x2W                         | 4x2W                         | 2x1 W  | 4x1 W                        | 4x1W                       | 2x1W                         | 2x1W                         |
| Tipologia di lampade                      | LED bar                      | LED bar + dimmer             | LED + dimmer                 | LED  | LED                          | LED                        | LED                          | LED                          |
| Filtri in dotazione                       | Filtro cassetta in alluminio                                   | Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in acciaio | Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in alluminio |
| Filtri a carbone                          | Optional                     | Optional                     | Optional                     | Optional   | Optional                     | Optional                   | in dotazione                 | Optional                     |
| Diametro tubo uscita aria (mm)            | 150                          | 150                          | 150/120                      | 150/120  | 150/120                      | 150                        | 150                          | 150                          |

\* Prestazioni rilevate secondo la norma IEC 61591 (5 Pa) \*\*\* Pressione acustica rilevata secondo la norma IEC 60704/2/13

| MARIS NEO                    | SMART EVO PLUS   | SMART GLASS                            | VERTIS                       | TURN                         | SMART DECO   | MARIS URBAN                                  | MYTHOS                     | RAY                            |
|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------|
| FNO 605 BK<br>FNO 805 BK     | FPI 625 V BK/SS<br>FPI 625 V WH/SS<br>FPI 925 V BK/SS<br>FPI 925 V WH/SS | FPI 615 V BK/DG A<br>FPI 915 V BK/DG A | FVT 605 BK A<br>FVT 905 BK A | FTU 3805 XS                  | FSMD 508   | PLUS BK 70<br>PLUS OY 70<br>PLUSRA 70        | FGR 925 TC BK XS           | FGC 925 XS NP<br>FGC 625 XS NP |
| 330.0591.778<br>350.0591.775 | 335.0528.064<br>335.0528.065<br>335.0528.067<br>335.0528.020             | 330.0573.294<br>330.0573.295           | 330.0572.974<br>330.0572.976 | 335.0518.748                 | 335.0528.005<br>335.0528.006<br>335.0530.199<br>335.0530.200<br>335.0530.203<br>335.0530.202 | 321.0536.200<br>321.0536.201<br>321.0576.467 | 110.0361.046               | 325.0591.036<br>325.0591.034   |
| Decorativa a parete          | Decorativa a parete  | Decorativa a parete                    | Decorativa a parete          | Decorativa a parete          | Decorativa a parete  | Decorativa a parete                          | Decorativa a parete        | Decorativa a parete            |
| A+                           | A  | C                                      | A                            | C                            | A  | A  | A                          | B                              |
| A                            | A  | E                                      | B                            | C                            | A  | B  | A                          | C                              |
| A                            | A  | A                                      | A                            | A                            | A  | A  | A                          | A                              |
| B                            | C  | C                                      | D                            | C                            | D  | C  | B                          | C                              |
| 600 / 800                    | 600 / 900  | 600 / 900                              | 600 / 900                    | Ø 37 cm                      | 500  | 700  | 900                        | 600 / 900                      |
| BK                           | BK/SS<br>WH/SS   | BK                                     | BK                           | XS                           | WH / BK / GY / GN<br>/ BL / YL   | BK / OY / RA                                 | BK                         | XS                             |
| Touch Control                | Touch Control  | Touch Control                          | Touch Control                | Soft Touch                   | Pulsante rotante   | Manopole push                                | Touch (on glass) control   | Soft Touch                     |
| 3+i                          | 3+i  | 3                                      | 3                            | 3+int.                       | 3  | 3  | 3+i                        | 3+i                            |
|                              |  |  |                              |                              |  |  |                            |                                |
| 220                          | 280  | 290                                    | 420                          | 280                          | 260  | 290  | 290                        | 300                            |
| 300                          | 400  | 420                                    | 500                          | 410                          | 380  | 410  | 410                        | 470                            |
| 400                          | 560  | 550                                    | 580                          | 500                          | 650  | 560  | 560                        | 620                            |
|                              |  |  |                              |                              |  |  |                            |                                |
| 720                          | 700  | -                                      | -                            | 540                          | -  | -  | 690                        | 700                            |
| 1                            | 1  | 1                                      | 1                            | 1                            | 1  | 1  | 1                          | 1                              |
| 270                          | 270  | 140                                    | 200                          | 250                          | 230  | 270  | 270                        | 250                            |
| 400                          | 560  | 550                                    | 580                          | 500                          | 650  | 560  | 560                        | 620                            |
| 720                          | 700  | -                                      | -                            | 540                          | -  | -  | 690                        | 700                            |
| 550                          | 530  | 300                                    | 450                          | 500                          | 540  | 520  | 550                        | 500                            |
| 57                           | 65   | 69                                     | 67                           | 68                           | 68   | 66   | 65                         | 68                             |
| 70                           | 69   | -                                      | -                            | 70                           | -  | -  | 69                         | 71                             |
| 2x1W                         | 2x1W   | 2x1W                                   | 2x1,5W                       | 2x 2W                        | 1x3W   | 2x1 W  | 2X1W                       | 2X1W                           |
| LED                          | LED  | LED                                    | LED                          | LED                          | LED  | LED  | LED                        | LED                            |
| Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in alluminio   | Filtro cassetta in alluminio           | Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in alluminio   | Filtro cassetta in alluminio                 | Filtro cassetta in acciaio | Filtro cassetta in alluminio   |
| in dotazione                 | Optional   | Optional                               | Optional                     | Optional                     | in dotazione   | Optional                                     | Optional                   | Optional                       |
| 155                          | 150/120  | 150/120                                | 150/120                      | 150/120                      | 150  | 150/120                                      | 150/120                    | 150/120                        |

\* Prestazioni rilevate secondo la norma IEC 61591 (5 Pa) \*\*\* Pressione acustica rilevata secondo la norma IEC 60704/2/13

| Serie                                     | FORMAT                         | TALE   | TIBER                        | JOY                          | ANGOLO - DESIGN PLUS       | STYLE PLUS  | BOX                          | BOX                          |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Modello                                   | FDF EG6 60 XS<br>FDF EG6 90 XS | TALE 615 W XS<br>TALE 915 W XS<br>TALE 1215 W XS | TIBER 60 XS<br>TIBER 90 XS   | FJO 624 XS<br>FJO 924 XS     | FOPA 904                   | FST PLUS 608 X<br>FST PLUS 908 X<br>FST PLUS 1208 X | FBI 547 XS NP                | FBI 747 XS NP                |
| FUN                                       | 325.0599.547<br>325.0599.546   | 325.0597.293<br>321.0597.294<br>321.0597.295     | 325.0608.796<br>325.0608.798 | 320.0545.169<br>320.0545.172 | 320.0518.708               | 305.0572.835<br>305.0572.834<br>305.0572.836        | 305.0590.105                 | 305.0590.106                 |
| Tipologia                                 | Decorativa a parete            | Decorativa a parete                              | Decorativa a parete          | Decorativa a parete          | Decorativa ad angolo       | Incasso   | Incasso                      | Incasso                      |
| Classe Energetica                         | C                              | A++  | A                            | D                            | B                          | A   | C                            | B                            |
| Classe Fluidodinamica                     | E                              | A  | A                            | E                            | C                          | A   | C                            | B                            |
| Classe Illuminazione                      | A                              | A  | A                            | D                            | A                          | A   | A                            | A                            |
| Classe Filtri                             | C                              | B  | C                            | C                            | C                          | C   | D                            | D                            |
| Dimensione                                | 600 / 900                      | 600 / 900 / 1200                                 | 600 / 900                    | 600 / 900                    | 900x900                    | 600 / 900 / 1200                                    | 520                          | 700                          |
| Colore                                    | XS                             | XS   | XS                           | XS                           | XS                         | XS  | XS                           | XS                           |
| Tipo di comandi                           | Soft Touch                     | Touch Control                                    | Touch Control                | Push buttons                 | Push buttons               | Pulsante rotante                                    | Elettronico                  | Elettronico                  |
| N° di velocità                            | 3+i                            | 3+i  | 3                            | 3                            | 3                          | 3   | 3+1                          | 3+1                          |
| Capacità aspirazione per ciascun velocità |                                |  |                              |                              |                            |   |                              |                              |
| 1   | 270                            | 250  | 420                          | 255                          | 320                        | 220   | 300                          | 315                          |
| 2   | 380                            | 310  | 500                          | 330                          | 500                        | 310   | 460                          | 480                          |
| 3   | 460                            | 380  | 590                          | 430                          | 650                        | 550   | 590                          | 630                          |
| 4   |                                |  |                              |                              |                            |   |                              |                              |
| INT                                       | 500                            | 700  | -                            | -                            | -                          | -   | 660                          | 710                          |
| N° motori                                 | 1                              | 1  | 1                            | 1                            | 1                          | 1   | 1                            | 1                            |
| Potenza motori W                          | 140                            | 270  | 200                          | 145                          | 250                        | 230   | 250                          | 250                          |
| Capacità max IEC 61591                    | 460                            | 380  | 590                          | 430                          | 650                        | 550   | 590                          | 630                          |
| Capacità int. IEC 61591                   | 500                            | 700  | -                            | -                            | -                          | -   | 660                          | 710                          |
| Pressione (Pa)***                         | 290                            | 520  | 450                          | 300                          | 490                        | 520   | 510                          | 510                          |
| Livello di rumorosità max dbA             | 69                             | 59   | 68                           | 67                           | 68                         | 67  | 69                           | 68                           |
| Livello di rumorosità int. dbA            | 71                             | 72   | -                            | -                            | -                          | -   | 71                           | 70                           |
| Lampade                                   | 2X1W                           | 2X1W   | 2X1,5W                       | 2x4W                         | 4X1W                       | 2x1W  | 2x1W                         | 2x1W                         |
| Tipologia di lampade                      | LED                            | LED  | LED                          | LED                          | LED                        | LED   | LED                          | LED                          |
| Filtri in dotazione                       | Filtro cassetta in alluminio   | Filtro cassetta in acciaio                       | Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in acciaio | Filtro cassetta in acciaio                          | Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in alluminio |
| Filtri a carbone                          | Optional                       | Optional   | Optional                     | Optional                     | Optional                   | Optional  | Optional                     | Optional                     |
| Diametro tubo uscita aria (mm)            | 150                            | 150/120  | 150                          | 150                          | 150/120                    | 150   | 150/120                      | 150/120                      |

\* Prestazioni rilevate secondo la norma IEC 61591 (5 Pa) \*\*\* Pressione acustica rilevata secondo la norma IEC 60704/2/13

| BOX  | BOX                          | BOX                          | BOX                              | TARGET                       | ADIGE                        | STEP                         | STEP                         | ARCADE                       | VILLA                          | FOREST                       |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| FBI 537 XS/WH<br>FBI 737 XS/WH<br>FBI 537 XS/BK<br>FBI 737 XS/BK | FBI 525 XS<br>FBI 705 XS     | FBI 525 GR<br>FBI 705 GR     | FBI 525 XS HCS<br>FBI 705 XS HCS | FTT 6322 XS<br>FTT 9322 XS   | ADIGE 60 XS<br>ADIGE 60 WH   | FSI 6322 GR<br>FSI 9322 GR   | FSI 632 GR<br>FSI 932 GR     | FCS 90 O1 EV8                | FCL 60 A2 EGC<br>FCL 90 A2 EGC | FCC 90 O2 EGC                |
| 305.0528.070<br>305.0528.842<br>305.0528.071<br>305.0528.841     | 305.0599.507<br>305.0599.508 | 305.0599.532<br>305.0599.533 | 305.0599.509<br>305.0599.510     | 300.0541.580<br>300.0541.581 | 300.0608.760<br>300.0608.792 | 315.0547.775<br>315.0547.776 | 315.0547.777<br>315.0547.778 | 321.0592.491                 | 321.0592.486<br>321.0592.488   | 321.0592.490                 |
| Incasso  | Incasso                      | Incasso                      | Incasso                          | Sottopensile                 | Sottopensile                 | Estraibile                   | Estraibile                   | Decorativa a parete          | Decorativa a parete            | Decorativa a parete          |
| C  | B                            | D                            | B                                | D                            | C                            | D                            | D                            | B                            | C                              | C                            |
| C  | C                            | E                            | C                                | E                            | E                            | E                            | E                            | B                            | E                              | E                            |
| A  | D                            | D                            | A                                | E                            | B                            | E                            | E                            | E                            | E                              | E                            |
| D  | C                            | C                            | C                                | G                            | E                            | G                            | E                            | D                            | D                              | D                            |
| 520 / 700  | 500 / 700                    | 500 / 700                    | 500 / 700                        | 600 / 900                    | 600                          | 600 / 900                    | 600 / 900                    |                              |                                |                              |
| XS/BK - XS/WH  | XS                           | Light Grey                   | XS                               | XS                           | XS / WH                      | GR                           | GR                           | Rustico /<br>Massello Grezzo | Rustico /<br>Massello Grezzo   | Rustico /<br>Massello Grezzo |
| Elettronico  | Sliders                      | Sliders                      | Sliders                          | Sliders                      | Pulsanti                     | Sliders                      | Sliders                      | Meccanico                    | Meccanico                      | Meccanico                    |
| 3+i  | 3                            | 3                            | 3                                | 3                            | 3                            | 3                            | 3                            | 3                            | 3                              | 3                            |
|  |                              |                              |                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                                |                              |
| 300  | 180                          | 185                          | 180                              | 205                          | 100                          | 200                          | 115                          | 330                          | 250                            | 250                          |
| 460  | 270                          | 240                          | 270                              | 275                          | 140                          | 260                          | 160                          | 500                          | 330                            | 330                          |
| 590  | 390                          | 300                          | 390                              | 380                          | 180                          | 370                          | 225                          | 650                          | 460                            | 460                          |
|  |                              |                              |                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                                |                              |
| 660  | -                            | -                            | -                                | -                            | -                            | -                            | -                            | -                            | -                              | -                            |
| 1  | 1                            | 1                            | 1                                | 2                            | 1                            | 2                            | 1                            | 1                            | 1                              | 1                            |
| 250  | 110                          | 125                          | 110                              | 230                          | 55                           | 230                          | 115                          | 250                          | 115                            | 115                          |
| 590  | 390                          | 300                          | 390                              | 380                          | 180                          | 370                          | 225                          | 650                          | 460                            |                              |
| 660  | -                            | -                            | -                                | -                            | -                            | -                            | -                            | -                            | -                              | -                            |
| 510  | 260                          | 260                          | 260                              | 330                          | 270                          | 370                          | 370                          | 470                          | 220                            | 220                          |
| 69   | 70                           | 67                           | 70                               | 70                           | 71                           | 72                           | 68                           | 69                           | 68                             | 68                           |
| 71   | -                            | -                            | -                                | -                            | -                            | -                            | -                            | -                            | -                              | -                            |
| 2x1W   | 2x4W                         | 2x4W                         | 2x4W                             | 2x4W                         | 2x1W                         | 2x4W                         | 1x4W                         | 2x4W                         | 2x4W                           | 2x4W                         |
| LED  | LED                          | LED                          | LED                              | LED                          | LED                          | LED                          | LED                          | LED                          | LED                            | LED                          |
| Filtro cassetta in alluminio                                     | Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in alluminio     | Filtro Metallico             | Filtro cassetta in alluminio | Filtro Metallico             | Filtro Sintetico             | Filtro cassetta in alluminio | Filtro cassetta in alluminio   | Filtro cassetta in alluminio |
| Optional   | Optional                     | Optional                     | Optional                         | Optional                     | Optional                     | Optional                     | Optional                     | Optional                     | Optional                       | Optional                     |
| 150/120  | 150/120                      | 150/120                      | 150/120                          | 125/120                      | 125                          | 125                          | 125                          | 150/120                      | 150/120                        | 150/120                      |

\* Prestazioni rilevate secondo la norma IEC 61591 (5 Pa) \*\*\* Pressione acustica rilevata secondo la norma IEC 60704/2/13

| FUN          | Tipo   | € Iva esclusa |  | FUN          | Tipo                                | € Iva esclusa |  |
|--------------|--|---------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------|--|
| 112.0040.336 | Tubo rettangolare 220x55x1500                      | 52,00         |  | 112.0040.371 | Tubo fless/circol d.130 l.1500      | 23,00         |  |
| 112.0040.337 | Raccordo cong. rettangolare                        | 17,00         |  | 112.0040.372 | Tubo d.125 l.1000                   | 29,00         |  |
| 112.0040.359 | Raccordo rettangolare/circolare                    | 25,00         |  | 112.0040.373 | Raccordo riduzione circolare        | 12,00         |  |
| 112.0040.360 | Raccordo a parete rettangolare                     | 17,00         |  | 112.0040.374 | Griglia dir. est. circ. fissa d.125 | 14,00         |  |
| 112.0040.365 | Curva rett/circolare 90° vert/revers               | 19,00         |  | 112.0040.375 | Griglia rett. esterna               | 16,00         |  |
| 112.0040.366 | Curva rett/verticale 90°                           | 19,00         |  | 112.0040.379 | Curva circolare 90° d.125           | 23,00         |  |
| 112.0040.367 | Curva rett/orizzontale 90°                         | 27,00         |  | 112.0040.380 | Flangia di rifinitura               | 17,00         |  |
| 112.0040.370 | Curva rett/orizzontale 90° orizzontale reversibile | 46,00         |  | 112.0174.991 | Telecomando                         | 43,00         |  |

## Filtri a carboni attivi

|              |                             |        |  |              |                             |        |  |
|--------------|-----------------------------|--------|--|--------------|-----------------------------|--------|--|
| 112.0569.642 | Filtri carboni attivi       | 16,00  |  | 112.0016.755 | Filtri carboni attivi       | 37,00  |  |
| 112.0017.979 | Filtri carboni attivi       | 23,00  |  | 112.0016.756 | Filtri carboni attivi       | 33,00  |  |
| 112.0067.942 | Filtri carboni attivi       | 23,00  |  | 112.0174.994 | Filtri carboni Long Lasting | 136,00 |  |
| 112.0262.703 | Filtri ai carboni attivi HP | 208,00 |  | 112.0174.992 | Filtri carboni Long Lasting | 95,00  |  |
| 112.0174.995 | Filtri ai carboni attivi HP | 85,00  |  | 112.0339.360 | Filtri ai carboni attivi    | 109,00 |  |
| 112.0512.466 | Filtri carboni attivi       | 39,00  |  | 112.0569.559 | Filtri carboni attivi       | 14,00  |  |
| 112.0564.564 | Filtri carboni attivi       | 36,00  |  | 112.0473.657 | Filtri carboni attivi       | 48,00  |  |






# Nuova etichetta energetica

Una nuova etichetta di efficienza energetica per aiutare il consumatore a orientarsi di fronte ad un nuovo acquisto.

Franke si uniforma al sistema di classificazione europeo con la nuova etichetta energetica, che passa a una nuova scala, dalla classe A alla G. La vecchia scala di valutazione, che partiva dalla classe più bassa F fino ad arrivare alla A+++, non viene più ritenuta in linea con i recenti progressi tecnologici.

Cambiano anche i metodi di misurazione del consumo energetico e la determinazione della classe di appartenenza. Si tratta di sistemi più precisi per il rilevamento del consumo di energia ed efficienza dei dispositivi e apparecchi domestici.



Nuova etichetta lavastoviglie

Nuova etichetta frigorifero



# Lavastoviglie

## Introduzione

Lavastoviglie da 60  
Lavastoviglie da 45  
Scheda tecnica

**334-335**

336-337

338

339

# Lavastoviglie



1

## TERZO CESTO

La lavastoviglie Franke si arricchisce del terzo cesto per una maggiore ottimizzazione nella distribuzione dell'acqua e una migliore pulizia delle posate.



2

## LAVAGGIO INTELLIGENTE

grazie ad uno speciale sensore, la lavastoviglie sceglie il grado di lavaggio più adatto alle condizioni delle stoviglie.



4

## PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE

La possibilità di scelta tra numerosi programmi di lavaggio rende le lavastoviglie Franke estremamente funzionali e flessibili in relazione alle necessità momentanee e al tipo di carico.



3

## ANTA LUNGA

L'attenzione di Franke ai trend e alle evoluzioni dello stile contemporaneo. Lavastoviglie ad anta lunga realizzata per inserirsi in cucine con zoccolo ribassato.

Lo speciale sistema di installazione permette di optare per zoccoli ridotti da 25 mm a 95 mm.





**Modello**  
FDW 614 D10P DOS LP C  
117.0611.675  
€ 1.499,00

Base **60**  
Classe Energetica (NEL) **C**  
Classe Energetica fino al 01/03/21 **A+++**  
Classe Lavaggio **A**  
Classe Asciugatura **A**  
Programmatore **Elettronico con display digitale**  
Coperti **14**  
Numero Programmi **10**  
Programmi **Eco, Auto, Intensivo, Lavaggio rapido e asciugatura, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Antibatterico, Prelavaggio, Autopulente**  
Partenza ritardata 1-12h  
Opzione **3 in 1**  
Lavaggio Mezzo Carico **Si distribuito**  
Temperature Lavaggio **3**  
Decalcificatore **Reg. Elettronica**  
Cerniere **Per anta lunga**  
Filtri **Inox**  
Reg Cestello Sup **Easy Lift-Up**  
Cestello **Terzo cestello**  
Sicurezza **Acqua Stop**  
Apertura Porta **Automatica a fine ciclo (Door Opening System)**  
Indicazione a pavimento **Light on Floor**  
Note **Installabile in cucine con zoccolo da 25mm a 95mm**



LA GAMMA FRANKE SI COMPLETA CON LE  
LAVASTOVIGLIE DECLINATE IN CONFIGURAZIONI  
ADATTE A TUTTE LE ESIGENZE



**Modello**  
FDW 614 D7P DOS D  
117.0611.673  
€ 1.159,00

Base **60**  
Classe Energetica (NEL) **D**  
Classe Energetica fino al 01/03/21 **A++**  
Classe Lavaggio **A**  
Classe Asciugatura **A**  
Programmatore **Elettronico con display digitale**  
Coperti **14**  
Numero Programmi **8**  
Programmi **Eco, Auto, Intensivo, Lavaggio rapido e asciugatura, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Prelavaggio**  
Partenza ritardata 1-12h  
Opzione **3 in 1**  
Lavaggio Mezzo Carico **Si distribuito**  
Temperature Lavaggio **3**  
Decalcificatore **Reg. Elettronica**  
Cerniere **Fulcro variabile con regolazione**  
Filtri **Inox**  
Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**  
Cestello **Terzo cesto**  
Sicurezza **Acqua Stop**  
Apertura Porta **Automatica a fine ciclo (Door Opening System)**  
Indicazione a pavimento **Light on Floor**

#### Accessori

Pannello inox con maniglia 60  
112.0037.279  
€ 275,00



**Modello**  
FDW 614 D10P DOS C  
117.0611.674  
€ 1.349,00

Base **60**  
Classe Energetica (NEL) **C**  
Classe Energetica fino al 01/03/21 **A+++**  
Classe Lavaggio **A**  
Classe Asciugatura **A**  
Programmatore **Elettronico con display digitale**  
Numero coperti **14**  
Numero Programmi **10**  
Programmi **Eco, Auto, Intensivo, Lavaggio rapido e asciugatura, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Antibatterico, Prelavaggio, Autopulente**  
Partenza ritardata 1-12h  
Coperti **14**  
Tasto **3 in 1**  
Lavaggio Mezzo Carico **Si distribuito**  
Temperature Lavaggio **3**  
Decalcificatore **Reg. Elettronica**  
Cerniere **Fulcro variabile con regolazione**  
Filtri **Inox**  
Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**  
Cestello **Portaposate**  
Sicurezza **Acqua Stop**  
Apertura Porta **Automatica a fine ciclo (Door Opening System)**  
Indicazione a pavimento **Light on Floor**

#### Accessori

Pannello inox con maniglia 60  
112.0037.279  
€ 275,00



**Modello**  
FDW 613 E5P F  
117.0611.672  
€ 799,00

Base **60**  
Classe Energetica (NEL) **F**  
Classe Energetica fino al 01/03/21 **A+**  
Classe Lavaggio **A**  
Classe Asciugatura **A**  
Programmatore **Elettronico**  
Coperti **13**  
Numero Programmi **5**  
Programmi **Eco, Intensivo, Misti, Rapido 30', Mezzo carico**  
Temperature Lavaggio **3**  
Decalcificatore **Reg. Elettronica**  
Cerniere **Fulcro variabile con regolazione**  
Filtri **Inox**  
Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**  
Cestello **Portaposate**  
Sicurezza **Antitrabocco**

#### Accessori

Pannello inox con maniglia 60  
112.0037.279  
€ 275,00

# Lavastoviglie da 45

# Scheda tecnica


338 — 339




**Modello**  
FDW 45 10 E8P E  
117.0616.305  
**€ 949,00**

- Base 45**
- Classe Energetica (NEL) **E**
- Classe Energetica fino al 01/03/21 **A++**
- Classe Lavaggio **A**
- Classe Asciugatura **A**
- Programmatore **Elettronico con display digitale**
- Coperti **10**
- Numero Programmi **8**
- Programmi **Eco, Auto intensivo, Auto misti, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Antibatterico, Prelavaggio**
- Lavaggio Mezzo Carico **si, distribuito**
- Partenza ritardata **1-12h**
- Opzione **3 in 1**
- Temperature Lavaggio **3**
- Cerniere **Fulcro Variabile**
- Filtri **Inox**
- Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**
- Cestello **Portaposate**
- Sicurezza **Acqua Stop**

SCHEMA D'INSERIMENTO 60



SCHEMA D'INSERIMENTO 45



\* 898mm per modelli  
FDW 614 D7P A++  
e FDW 613 E6P A+

| Modello  | FDW 614 D10P DOS L P C   | FDW 614 D10P DOS C | FDW 614 D7P DOS D        | FDW 613 E5P F     | FDW 45 10 E8P E   |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| FUN  | 117.0611.675             | 117.0611.674       | 117.0611.673             | 117.0611.672      | 117.0616.305      |
| Tipo   | Incasso integrale        | Incasso integrale  | Incasso integrale        | Incasso integrale | Incasso integrale |
| Dimensioni   | 60 cm                    | 60 cm              | 60 cm                    | 60 cm             | 45 cm             |
| <b>Caratteristiche Generali</b>                          |                          |                    |                          |                   |                   |
| Coperti  | 14                       | 14                 | 14                       | 13                | 10                |
| Temperature di Lavaggio                                  | 3                        | 3                  | 3                        | 3                 | 3                 |
| Display  | Digit                    | Digit              | Digit                    | LED               | Digit             |
| Cerniere porta   | Sliding per anta lunga   | Fulcro Variabile   | Fulcro Variabile         | Fulcro Variabile  | Fulcro Variabile  |
| Piedini regolabili                                       | Si                       | Si                 | Si                       | Si                | Si                |
| Filtro   | Autopulente Acciaio Inox | Metallico          | Autopulente Acciaio Inox | Metallico         | Metallico         |
| Addolcitore acqua  | Si                       | Si                 | Si                       | Si                | Si                |
| Resistenza Fuori Vasca                                   | Si                       | Si                 | Si                       | Si                | Si                |
| Luce a pavimento - Light on floor                        | Si                       | Si                 | Si                       | No                | No                |
| Apertura Automatica a fine ciclo - Door Opening System   | Si                       | Si                 | Si                       | No                | No                |
| <b>Programmazione</b>                                    |                          |                    |                          |                   |                   |
| N° di Programmi  | 10                       | 10                 | 8                        | 5                 | 8                 |
| Eco  | Si                       | Si                 | Si                       | Si                | Si                |
| Auto   | Si                       | Si                 | Si                       | No                | No                |
| Intensivo  | Si                       | Si                 | Si                       | Si                | No                |
| Lavaggio rapido e asciugatura                            | Si                       | Si                 | Si                       | No                | No                |
| Cristalli  | Si                       | Si                 | Si                       | No                | Si                |
| Rapido 30'   | Si                       | Si                 | Si                       | Si                | Si                |
| Silenzioso   | Si                       | Si                 | Si                       | No                | Si                |
| Antibatterico  | Si                       | Si                 | No                       | No                | Si                |
| Prelavaggio  | Si                       | Si                 | Si                       | No                | Si                |
| Autopulente  | Si                       | Si                 | No                       | No                | No                |
| Misti  | No                       | No                 | No                       | Si                | No                |
| Mezzo Carico   | No                       | No                 | No                       | Si                | No                |
| Auto Intensivo   | No                       | No                 | No                       | No                | Si                |
| Auto Misti   | No                       | No                 | No                       | No                | Si                |
| <b>Comfort d'uso</b>                                     |                          |                    |                          |                   |                   |
| Opzione 3in1   | Si                       | Si                 | Si                       | No                | Si                |
| Partenza Ritardata                                       | 12 H                     | 12 H               | 12 H                     | No                | 12 H              |
| Indicatore mancanza sale                                 | Si - Elettronico         | Si - Elettronico   | Si - Elettronico         | Si - Elettronico  | Si - Elettronico  |
| Indicatore brillantante                                  | Si - Elettronico         | Si - Elettronico   | Si - Elettronico         | Si - Elettronico  | Si - Elettronico  |
| Indicatore acustico fine ciclo                           | Si                       | Si                 | Si                       | Si                | Si                |
| <b>Lavaggio distribuito</b>                              |                          |                    |                          |                   |                   |
| Lavaggio distribuito                                     | Multizona                | Multizona          | Multizona                | No                | Multizona         |
| Numero cesti   | 3                        | 2                  | 3                        | 2                 | 2                 |
| Terzo Cesto  | Si                       | No                 | Si                       | No                | No                |
| Cestello superiore regolabile in altezza                 | Si                       | Si                 | Si                       | Si                | Si                |
| Cestello inferiore regolabile                            | Si                       | Si                 | Si                       | Si                | Si                |
| Maniglia estrazione cestelli                             | Si                       | Si                 | Si                       | No                | Si                |
| Cestello porta-posate                                    | No                       | Si                 | No                       | Si                | Si                |
| <b>Sicurezza</b>   |                          |                    |                          |                   |                   |
| Sistema  | Aquastop                 | Aquastop           | Aquastop                 | Anti-trabocco     | Aquastop          |
| <b>Prestazioni</b>                                       |                          |                    |                          |                   |                   |
| Livello Sonoro (dB(A) re 1 pW)                           | 41                       | 41                 | 43                       | 49                | 47                |
| Classe Energetica (NEL)                                  | C                        | C                  | D                        | F                 | E                 |
| Classe Energetica fino al 01/03/21                       | A+++                     | A+++               | A++                      | A+                | A++               |
| Efficienza di Lavaggio                                   | A                        | A                  | A                        | A                 | A                 |
| Efficienza di Asciugatura                                | A                        | A                  | A                        | A                 | A                 |
| Consumo Energetico (kWh)                                 | 0.748 kWh                | 0.748 kWh          | 0.833 kWh                | 1.039 kWh         | 0.74 kWh          |
| Consumo Energetico annuale (kWh/anno) - NEW (2010/30/EU) | 214 kWh                  | 214 kWh            | 238 kWh                  | 296 kWh           | 212 kWh           |
| Consumo Acqua (lt)                                       | 9.5 L                    | 9.5 L              | 9.5 L                    | 12 L              | 9 L               |
| Consumo Acqua annuale (lt/anno) - NEW (2010/30/EU)       | 2660 L                   | 2660 L             | 2660 L                   | 3360 L            | 2520 L            |
| Voltaggio (V)  | 220-240                  | 220-240            | 220-240                  | 220-230           | 220-240           |
| Corrente (A)   | 10                       | 10                 | 10                       | 10                | 10                |
| Frequenza (Hz)   | 50                       | 50                 | 50                       | 50                | 50                |
| <b>Dimensioni</b>  |                          |                    |                          |                   |                   |
| Dimensioni prodotto AxLxP (mm)                           | 820x598x555              | 820x598x555        | 820x598x555              | 820x598x555       | 820x448x555       |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)                 | 910x625x675              | 910x625x675        | 910x625x675              | 910x625x675       | 890x500x675       |
| Peso netto / lordo (kg)                                  | 35.5 / 37.5              | 35.5 / 37.5        | 35.5 / 37.5              | 32.1 / 33.9       | 29.6 / 31.6       |

# Frigoriferi

## Introduzione

Frigoriferi Incasso

Frigoriferi Libera Installazione

Schede Tecniche

**342-343**

344-347

348-349

350-351



# Frigoriferi

1

4

2

5

3



1

## LINEA SKYSCRAPER

Eleganza e capienza contraddistinguono i frigoriferi della gamma Skyscraper. Il ripiano aggiuntivo e l'utilizzo efficiente della cavità, permettono di gestire comodamente gli spazi, contenendo fino al 15% in più rispetto a un frigorifero tradizionale.



2

## SISTEMA NO FROST

Il sistema no frost filtra ciclicamente l'umidità impedendo la fastidiosa formazione di brina. I cibi si conservano più a lungo e si evita lo scongelamento periodico per la sua rimozione.



3

## SISTEMA EASY FROST

La tecnologia Easy Frost si sviluppa intorno alla cavità del freezer, risultando invisibile. Garantisce più spazio per il cibo e riduce la necessità di sbrinamento.



4

## COLD ZONE

Speciale scomparto all'interno dei frigoriferi free standing con temperatura 0°. Ideale per la conservazione di alimenti delicati come carne fresca e pesce.



5

## FRESH ZONE


Frutta e verdura trovano il giusto posto all'interno dei nuovi frigoriferi incasso. Un apposito cassetto mantiene il livello ottimale di umidità per garantire una durata superiore degli alimenti.



# Frigoriferi Incasso

Modello  
FCB 360 NF NE F  
118.0627.477  
€ 1.599,00

MODELLO  
SKYSCRAPER  
+ alto  
+ capiente




Tipo **Frigorifero combinato No Frost**  
Classe Energetica (NEL) F  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A++  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Lorda **313 lt**  
Capacità Netta Frigorifero **235 lt**  
Capacità Netta Congelatore **63 lt**  
Ripiani **4**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **6 kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 193,5 x 54,5 cm**  
Scongelamento **No Frost**  
Direct Cooling Technology **Ventola**

# Frigoriferi Incasso

344 — 345

Modello  
FCB 360 V NE E  
118.0606.723  
€ 1.442,00

MODELLO  
SKYSCRAPER  
+ alto  
+ capiente




Tipo **Frigorifero combinato ventilato**  
Classe Energetica (NEL) E  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A++  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Lorda **307 lt**  
Capacità Netta Frigorifero **227 lt**  
Capacità Netta Congelatore **79 lt**  
Ripiani **3**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **3,5kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 193,5 x 54,5 cm**  
Direct Cooling Technology **Ventola**  
Tecnologia **Easy Frost**




MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA  
E GRANDE COMFORT D'USO PER  
UNA GAMMA DI FRIGORIFERI DALLE  
ALTE PRESTAZIONI

Modello  
FCB 320 NF NE F  
118.0627.476  
€ 1.499,00



Tipo **Frigorifero combinato No Frost**  
Classe Energetica (NEL) F  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A++  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Lorda **278 lt**  
Capacità Netta Frigorifero **201 lt**  
Capacità Netta Congelatore **63 lt**  
Ripiani **3**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **9 kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**  
Scongelamento **No Frost**  
Direct Cooling Technology **Ventola**

Modello  
FCB 320 V NE E  
118.0606.722  
€ 1.189,00




Tipo **Frigorifero combinato ventilato**  
Classe Energetica (NEL) E  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A++  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Lorda **274 lt**  
Capacità Netta Frigorifero **194 lt**  
Capacità Netta Congelatore **79 lt**  
Ripiani **3**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **3,5kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**  
Direct Cooling Technology **Ventola**  
Tecnologia **Easy Frost**

# Frigoriferi Incasso


346 — 347

**Modello**  
FCB 320 NE F  
118.0606.721  
€ 917,00




**Tipo Frigorifero combinato**  
Classe Energetica (NEL) F  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A+  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Lorda **274 lt**  
Capacità Netta Frigorifero **194 lt**  
Capacità Netta Congelatore **79 lt**  
Ripiani **4**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **3.5kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**  
Tecnologia **Easy Frost**

**Modello**  
FSDF 330 NF NE F  
118.0627.482  
€ 1.490,00



**Tipo Freezer monoporta No Frost**  
Classe Energetica (NEL) F  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A+  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Lorda **241 lt**  
Capacità Netta Congelatore **209 lt**  
Cassetti **8**  
Porte **Reversibili**  
Capacità di congelamento **19kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**  
Scongelamento **No Frost**

**Modello**  
FSDR 330 V NE F  
118.0627.481  
€ 1.199,00




**Tipo Frigorifero monoporta ventilato**  
Classe Energetica (NEL) F  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A+  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Lorda **318 lt**  
Capacità Netta Frigorifero **314 lt**  
Ripiani **3**  
Cassetti Fresh Zone **2**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**  
Direct Cooling Technology **Ventola**

**Modello**  
FCT 480 NF XS E

Inox  
118.0635.680  
€ 1.399,00



**Tipo Frigorifero Doppiaporta Total No Frost**  
Classe Energetica (NEL) E  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A++  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Netta Frigorifero **400 lt**  
Capacità Netta Congelatore **124 lt**  
Ripiani **4**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Scomparto Cold Zone **Si**  
Funzione Vacanze **Si**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1**  
Capacità di congelamento **4kg/12h**  
Dimensioni (LxAxP) **76 x 186 x 75 cm**




**Modello**  
FSDR 400 XS E

Inox  
118.0635.722  
€ 1.199,00



ABBINA FRIGORIFERO E FREEZER MONOPORTA PER UNA SOLUZIONE SIDE BY SIDE FUNZIONALE E SUPER SPAZIOSA

**Tipo Frigorifero monoporta ventilato**  
Classe Energetica (NEL) E  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A++  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Netta Frigorifero **389 lt**  
Ripiani **6**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Scomparto Cold Zone **Si**  
Funzione Vacanze **Si**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1**  
Dimensioni (LxAxP) **59,5 x 186 x 65 cm**  
Direct Cooling Technology Ventola  
Nota **Abbinabile con il Freezer FSDF 300 NF XS E**




**Modello**  
FCB 340 NF XS E

Inox  
118.0635.721  
€ 999,00



**Tipo Frigorifero combinato Total No Frost**  
Classe Energetica (NEL) E  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A++  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Netta Frigorifero **230 lt**  
Capacità Netta Congelatore **101 lt**  
Ripiani **4**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Scomparto Cold Zone **Si**  
Funzione Vacanze **Si**  
Cassetti congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero Contenitori portauova **1**  
Capacità di congelamento **4kg/12h**  
Dimensioni (LxAxP) **59,5 x 186 x 65 cm**




**Modello**  
FSDF 300 NF XS E

Inox  
118.0635.724  
€ 1.199,00



**Tipo Freezer monoporta No Frost**  
Classe Energetica (NEL) E  
Classe Energetica fino al 01/03/21 A++  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Netta Congelatore **279 lt**  
Cassetti **4+2**  
Funzione Vacanze **Si**  
Porte **Reversibili**  
Capacità di congelamento **6,5kg/12h**  
Dimensioni **59,5 x 186 x 65 cm**  
Scongelo **No Frost**  
Nota **abbinabile con il frigorifero FSDR 400 XS E**



# Scheda Tecnica Frigoriferi Incasso

| Modello  | FCB 360 NF NE F   | FCB 320 NF NE F | FCB 360 V NE E    | FCB 320 V NE E  | FCB 320 NE F    | FSDR 330 V NE F       | FSDF 330 NF NE F  |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TIPOLOGIA</b>   |                   |                 |                   |                 |                 |                       |                   |
| FUN code   | 118.0627.477      | 118.0627.476    | 118.0606.723      | 118.0606.722    | 118.0606.721    | 118.0627.481          | 118.0627.482      |
| Installazione  | Incasso           | Incasso         | Incasso           | Incasso         | Incasso         | Incasso               | Incasso           |
| Tipo di apparecchio                                      | Combinato         | Combinato       | Combinato         | Combinato       | Combinato       | Frigorifero Monoporta | Freezer Monoporta |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                        |                   |                 |                   |                 |                 |                       |                   |
| Capacità totale lorda (lt)                               | 313               | 278             | 307               | 274             | 274             | 318                   | 241               |
| Capacità netta frigorifero (lt)                          | 235               | 201             | 227               | 194             | 194             | 314                   | -                 |
| Capacità netta congelatore (lt)                          | 63                | 63              | 79                | 79              | 79              | -                     | 209               |
| Controllo  | Elettronico       | Elettronico     | Elettronico       | Elettronico     | Elettronico     | Elettronico           | Elettronico       |
| Numero di porte  | 2                 | 2               | 2                 | 2               | 2               | 1                     | 1                 |
| Reversibilità porte                                      | si                | si              | si                | si              | si              | si                    | si                |
| <b>FRIGORIFERO</b>                                       |                   |                 |                   |                 |                 |                       |                   |
| Sistema di raffreddamento                                | Ventilato         | Ventilato       | Ventilato         | Ventilato       | Statico         | Ventilato             | -                 |
| Sbrinamento  | Automatico        | Automatico      | Automatico        | Automatico      | Automatico      | Automatico            | -                 |
| Funzione Super Cooling                                   | si                | si              | si                | -               | -               | -                     | -                 |
| Numero di ripiani  | 4 / vetro         | 3 / vetro       | 3 / vetro         | 3 / vetro       | 4 / vetro       | 3/vetro               | -                 |
| Ripiano portabottiglie                                   | si                | si              | si                | si              | -               | si                    | -                 |
| Cassetto Fresh Zone per frutta e verdura                 | si                | si              | si                | si              | si              | si                    | -                 |
| Numero balconcini  | 4                 | 4               | 4                 | 3               | 3               | 5                     | -                 |
| <b>CONGELATORE</b>                                       |                   |                 |                   |                 |                 |                       |                   |
| Sistema di raffreddamento                                | No Frost          | No Frost        | Statico           | Statico         | Statico         | -                     | No Frost          |
| Sbrinamento  | Automatico        | Automatico      | Manuale           | Manuale         | Manuale         | -                     | Automatico        |
| Prestazioni congelatore                                  | ****              | ****            | ****              | ****            | ****            | -                     | ****              |
| Numero di cassetti                                       | 3                 | 3               | 3                 | 3               | 3               | -                     | 8                 |
| Vaschetta ghiaccio                                       | si                | si              | si                | si              | si              | -                     | si                |
| Funzione Super Freeze                                    | si                | si              | -                 | -               | -               | -                     | si                |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore) | 16                | 19              | 19                | 19              | 19              | -                     | 23                |
| Capacità di congelamento in 24 ore (kg/24h)              | 6                 | 9               | 3,5               | 3,5             | 3,5             | -                     | 19                |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                          |                   |                 |                   |                 |                 |                       |                   |
| Classe di Efficienza Energetica NEL                      | F                 | F               | E                 | E               | F               | F                     | F                 |
| Classe Energetica fino al 01/03/21                       | A++               | A++             | A++               | A++             | A+              | A+                    | A+                |
| Rumorosità (dBA)   | 38                | 38              | 35                | 35              | 35              | 35                    | 38                |
| Classe Rumorosità NEL                                    | C                 | C               | B                 | B               | B               | B                     | C                 |
| Classe Climatica NEL                                     | SN, ST            | SN, T           | SN, T             | SN, T           | SN, T           | SN, T                 | SN, T             |
| Consumo energetico (kWh)                                 | 0,739             | 0,739           | 0,674             | 0,638           | 0,814           | 0,391                 | 0,805             |
| Consumo energetico (kWh/anno)**                          | 247               | 234             | 246               | 233             | 297             | 143                   | 307               |
| <b>DIMENSIONI</b>  |                   |                 |                   |                 |                 |                       |                   |
| Dimensioni prodotto AxLxP (cm)                           | 193,5 x 54 x 54,5 | 177 x 54 x 54,5 | 193,5 x 54 x 54,5 | 177 x 54 x 54,5 | 177 x 54 x 54,5 | 177 x 54 x 54,5       | 177 x 54 x 54,5   |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)                 | 194 x 56 x 56     | 183 x 59 x 60   | 200 x 58 x 60,8   | 184 x 58 x 60,8 | 184 x 58 x 60,8 | 184 x 58 x 60,8       | 184 x 58 x 60,8   |
| Peso netto / lordo (kg)                                  | 58 / 62           | 58 / 62,5       | 55,2 / 57         | 50,6 / 52,2     | 50,6 / 52,2     | 50 / 52               | 57 / 59           |

# Scheda Tecnica Frigoriferi Libera Installazione

350 — 351

| Modello  | FCT 480 NF XS E | FCB 340 NF XS E     | FSDR 400 XS E         | FSDF 300 NF XS E    |
|--|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA</b>   |                 |                     |                       |                     |
| FUN code   | 118.0635.680    | 118.0635.721        | 118.0635.722          | 118.0635.724        |
| Installazione  | Free standing   | Free standing       | Free standing         | Free standing       |
| Tipo di apparecchio                                      | Doppia Porta    | Combinato           | Frigorifero Monoporta | Freezer Monoporta   |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                        |                 |                     |                       |                     |
| Capacità netta frigorifero (lt)                          | 400             | 230                 | 389                   | -                   |
| Capacità netta congelatore (lt)                          | 124             | 101                 | -                     | 279                 |
| Controllo  | Elettronico     | Elettronico         | Elettronico           | Elettronico         |
| Numero di porte  | 2               | 2                   | 1                     | 1                   |
| Reversibilità porte                                      | Si              | Si                  | Si                    | Si                  |
| <b>FRIGORIFERO</b>                                       |                 |                     |                       |                     |
| Sistema di raffreddamento                                | No Frost        | No Frost            | Ventilato             | -                   |
| Sbrinamento  | Automatico      | Automatico          | Automatico            | -                   |
| Funzione Vacanze   | Si              | Si                  | Si                    | Si                  |
| Numero di ripiani  | 4               | 4                   | 6                     | -                   |
| Ripiano Portabottiglie                                   | Si              | -                   | Si                    | -                   |
| Cassetto Fresh Zone per frutta e verdura                 | 1               | 1                   | 1                     | -                   |
| Scomparto Cold Zone                                      | Si              | Si                  | Si                    | -                   |
| Numero Balconcini  | 4               | 3                   | 5                     | -                   |
| <b>CONGELATORE</b>                                       |                 |                     |                       |                     |
| Sistema di raffreddamento                                | No Frost        | No Frost            | -                     | No Frost            |
| Sbrinamento  | Automatico      | Automatico          | -                     | Automatico          |
| Prestazioni congelatore                                  | ****            | ****                | -                     | ****                |
| Numero di cassetti                                       | -               | 3                   | -                     | 4+2                 |
| Vaschetta ghiaccio                                       | Si              | Si                  | -                     | Si                  |
| Funzione Super Freeze                                    | Si              | Si                  | -                     | Si                  |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore) | 15              | 10                  | -                     | 15                  |
| Capacità di congelamento in 12 ore (kg/12h)              | 4 kg/12h        | 4 kg/12h            | -                     | 6,5 kg/12h          |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                          |                 |                     |                       |                     |
| Classe di Efficienza Energetica NEL                      | E               | E                   | E                     | E                   |
| Classe Energetica fino al 01/03/21                       | A ++            | A++                 | A++                   | A++                 |
| Rumorosità (dB(A))                                       | 41              | 41                  | 40                    | 41                  |
| Classe Rumorosità NEL                                    | C               | C                   | C                     | C                   |
| Classe Climatica NEL                                     | T/SN            | T/SN                | T/SN                  | T/SN                |
| Consumo energetico (kWh/24h) NEL                         | 0,758           | 0,684               | 0,331                 | 0,614               |
| Consumo energetico (kWh/anno) NEL                        | 277             | 250                 | 121                   | 249                 |
| rising time NEL  | 15 h            | 10 h                | -                     | 15 h                |
| <b>DIMENSIONI</b>  |                 |                     |                       |                     |
| Dimensioni prodotto AxLxP (cm)                           | 186 x 76 x 75   | 186 x 59,5 x 65     | 186 x 59,5 x 65       | 186 x 59,5 x 65     |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)                 | 194 x 83,2 x 78 | 191,6 x 66,4 x 71,3 | 191,6 x 66,4 x 72,8   | 191,6 x 66,4 x 72,8 |
| Peso netto / lordo (kg)                                  | 88 / 95,5       | 67 / 73             | 64 / 69               | 67 / 72             |



# Complementi

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Collezione Premium Cooking      | 354     |
| Prodotti per la pulizia         | 354     |
| Accessori Lavelli / Miscelatori | 355-357 |
| Accessori Piani cottura         | 357     |
| Dissipatori                     | 358     |
| Raccolta differenziata          | 360-361 |

# Collezione Premium Cooking



**Modello**  
Collezioni pentole "A di Alessi for Franke"  
Design Jasper Morrison  
112.0500.078  
**€ 734,00**

1 tegame Ø 16 cm capacità 1,4 lt  
1 pentola Ø 20 cm capacità 5 lt  
1 pentola Ø 24 cm capacità 5,5 lt  
1 tegame Ø 28 cm capacità 2,8 lt  
1 scolapasta Ø 20cm  
1 vaporiera cm 24  
1 coperchio cm 16  
1 coperchio cm 20  
1 coperchio cm 24

Nota: **Compatibile con Induzione**


Design Alessi

# Accessori Lavelli e Miscelatori

354 — 355



**Modello**  
Soap dispenser  
119.0150.262  
**€ 85,00**



**Modello**  
Fresa a tazza diamantata  
per lavelli Fraganite  
112.0473.656  
**€ 12,00**

Foro Incasso

- Rotante diam. 35 mm
- Pop-up diam. 22 mm



**Modello**  
Salterello rotante lavelli  
acciaio inox  
112.0602.196  
**€ 31,00**

Doppia piletta comandata da  
un salterello  
112.0285.363  
**€ 45,00**

Salterello pop-up  
112.0158.424  
**€ 38,00**

Salterello con comando  
quadrato  
112.0071.869  
**€ 30,00**

Salterello rotante lavelli  
Fragranite  
112.0158.391  
**€ 31,00**

# Prodotti per la pulizia Kitchen Care



**Modello**  
Detergente per lavelli in  
acciaio inox 200ml  
112.0530.237  
**€ 13,00**



**Modello**  
Detergente per cappe  
112.0530.240  
**€ 11,00**



**Modello**  
Detergente per  
lavelli Fraganite  
112.0530.238  
**€ 11,00**



**Modello**  
Detergente per piani  
gas e induzione  
112.0530.322  
**€ 11,00**



**Modello**  
Confezione ganci per  
top spessore da 20mm  
Kit da 16 pezzi  
133.0382.885  
**€ 9,00**



**Modello**  
Rinforzo miscelatore  
112.0187.655  
**€ 9,00**

Non compatibile con lavelli  
seriePlanar

Nota: **Compatibile con tutti i lavelli inox incasso, escluso Acquario Line.**



**Modello**  
Detergente per  
miscelatori  
112.0530.239  
**€ 11,00**



**Modello**  
Panno in Microfibra  
112.0530.324  
**€ 8,00**



**Modello**  
Pasta multiuso  
112.0158.200  
**€ 188,00**

Confezione da 16pz  
Pasta multiuso gr. 300



**Modello**  
Kit silicone nero per  
prodotti filotop  
112.0067.887  
**€ 37,00**

Il kit contiene sigillante, cleaner e manuale di istruzioni



**Modello**  
Coppia filtri per miscelatori  
112.0158.403  
**€ 23,00**

**Modello**  
• Filtri per rubinetti installati sui flessibili di alimentazione  
• Prevengono danneggiamenti alla cartuccia del miscelatore  
• Camera di filtraggio ispezionabile.

## Accessori per l'installazione dei lavelli forniti con imballo semplificato

|                        | BKT 3" 1/2<br>con T.P. | BKT 3" 1/2<br>con T.P.+ BKT 3" 1/2 | TP<br>perimetrale |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>FUN</b>             | 112.0059.982           | 112.0059.989                       | 133.0173.094      |
|                        |                        |                                    |                   |
| <b>Modello lavelli</b> |                        |                                    |                   |
| AM.. 120 - 160         | •                      |                                    |                   |
| LL.. 611               |                        | •                                  |                   |
| LL.. 620 - 621         |                        | •                                  |                   |
| LL.. 651               |                        | •                                  |                   |
| OL.. 611               | •                      |                                    |                   |
| OL.. 620 - 621 - 651   |                        | •                                  |                   |
| SRX 611                |                        |                                    | •                 |
| SRX 620 - 651 - 621    |                        |                                    | •                 |

## Confezione per il fissaggio dei lavelli forniti con imballo semplificato

|     |             |     | FUN | 112.0068.252            | 112.0059.999 | 112.0068.253              | 133.0048.423 | 112.0073.250              | 112.0064.407               | 133.0176.050 |
|-----|-------------|-----|-----|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
|     |             |     |     | 4 ganci<br>supp. rubin. | 6 ganci      | 6 ganci e<br>supp. rubin. | 8 ganci      | 8 ganci e<br>supp. rubin. | 12 ganci e<br>supp. rubin. | 10 ganci     |
| 611 | 790x500     | LLX |     |                         | •            |                           |              |                           |                            |              |
|     | 790x500     | OLX |     | •                       |              |                           |              |                           |                            |              |
|     | 860x500     | OLX |     | •                       |              |                           |              |                           |                            |              |
|     | 860x500     | LLX |     |                         |              | •                         |              |                           |                            |              |
|     | 860x500     | SRX |     |                         |              |                           |              |                           |                            | •            |
| 620 | 790x500     | LLX |     |                         | •            |                           |              |                           |                            |              |
|     | 790x500     | OLX |     | •                       |              |                           |              |                           |                            |              |
|     | 860x500     | LLX |     |                         |              | •                         |              |                           |                            |              |
|     | 860x500     | SRX |     |                         |              |                           |              |                           |                            | •            |
| 651 | 1000x500    | LLX |     |                         |              |                           |              | •                         |                            |              |
|     | 1000x500    | SRX |     |                         |              |                           |              |                           |                            | •            |
|     | 1000x500    | OLX |     |                         |              |                           | •            |                           |                            |              |
| 621 | 1160x500    | LLX |     |                         |              |                           |              | •                         |                            |              |
|     | 1160x500    | SRX |     |                         |              |                           |              |                           |                            | •            |
|     | 1160x500    | OLX |     |                         |              |                           | •            |                           |                            |              |
|     | 830x830x500 | STX |     |                         |              |                           |              |                           | •                          |              |
|     | 830x830x500 | PNX |     |                         |              |                           |              |                           | •                          |              |

|                        | F/1279 TIPO SPAZIO | F/1275 TIPO SPAZIO | F/1 L        | F/2 L        |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>FUN</b>             | 112.0048.206       | 112.0048.209       | 112.0068.243 | 112.0068.244 |
|                        |                    |                    |              |              |
| <b>Modello lavelli</b> |                    |                    |              |              |
| 1 vasca                | •                  |                    | •            |              |
| 2 vasche prof. uguale  |                    | •                  |              | •            |
| 2 vasche prof. diversa |                    | •                  |              |              |

# Accessori piani cottura



### Modello

5 fuochi  
nero  
112.0188.644  
€ 128,00

5 fuochi  
Fragranite avena  
112.0188.646  
€ 138,00

Coperchio per piani Trend Line 750  
Dimensioni: 740 x 493



### Modello

6 fuochi  
nero  
112.0037.246  
€ 139,00

Coperchio per piani Opera da 90  
Dimensioni: 880 x 512



### Modello

4 fuochi  
nero  
112.0188.647  
€ 111,00

Coperchio per piani Trend Line 600  
Dimensioni: 580 x 493



### Modello

Porta WOK  
112.0067.739  
€ 43,00



Elemento porta WOK  
Applicabile solo su griglie in ghisa



TE 50



TE 75




**Modello**  
TE50  
134.0500.617  
€ 295,00

Componenti trituranti **Acciaio inox**  
Potenza hp 1/2  
Peso **5,93 kg**  
Nota **Pulsante pneumatico incluso, Trattamento antibatterico**

**Modello**  
TE75  
134.0500.618  
€ 400,00

Componenti trituranti **Acciaio inox**  
Potenza hp 3/4  
Peso **6,8 kg**  
Nota **Pulsante pneumatico incluso, Trattamento antibatterico**

**Modello**  
Troppo pieno per lavello 1 vasca  
112.0277.144  
€ 12,00



Nota: si consiglia di verificare attentamente se è possibile l'installazione in caso di impiego su lavelli 65 1 montato su base 60.




# Raccolta differenziata

360 — 361



**Modello**  
Easysort 600-3-0  
121.0494.192  
**€ 65,00**




Capacità totale **42 lt**  
bidoni **3x 14lt**  
Igienico **materiale antisettico che riduce la crescita batterica del 99%**  
Sostenibile **realizzato usando materiale riciclato**  
**Facile da pulire**  
Nota **installazione consigliata in una base con frontale retrattile**

**Accessorio**

Prolunga sifone universale  
112.0193.038  
**€ 4,00**



**Modello**  
Easysort 450-0-4  
121.0494.191  
**€ 57,00**




**Base 45**  
Capacità totale **28 lt**  
bidoni **4x 7lt**  
Igienico **materiale antisettico che riduce la crescita batterica del 99%**  
Sostenibile **realizzato usando materiale riciclato**  
**Facile da pulire**  
Nota **installazione consigliata in una base con frontale retrattile**

**Accessorio**

Prolunga sifone universale  
112.0193.038  
**€ 4,00**



**Modello**  
Easysort 450-1-2  
121.0494.150  
**€ 52,00**




**Base 45**  
Capacità totale **28 lt**  
bidoni **1x 4lt**  
bidoni **2x 7lt**  
Igienico **materiale antisettico che riduce la crescita batterica del 99%**  
Sostenibile **realizzato usando materiale riciclato**  
**Facile da pulire**  
Nota **installazione consigliata in una base con frontale retrattile**

**Accessorio**

Prolunga sifone universale  
112.0193.038  
**€ 4,00**



**Modello**  
Easysort 600-1-4  
121.0494.194  
**€ 76,00**




**Base 60**  
Capacità totale **42 lt**  
bidone **1x 14lt**  
bidone **4x 7lt**  
Igienico **materiale antisettico che riduce la crescita batterica del 99%**  
Sostenibile **realizzato usando materiale riciclato**  
**Facile da pulire**  
Nota **installazione consigliata in una base con frontale retrattile**

**Accessorio**

Prolunga sifone universale  
112.0193.038  
**€ 4,00**



**Modello**  
Easysort 600-2-2  
121.0494.193  
**€ 70,00**




**Base 60**  
Capacità totale **42 lt**  
bidone **2x 14lt**  
bidone **2x 7lt**  
Igienico **materiale antisettico che riduce la crescita batterica del 99%**  
Sostenibile **realizzato usando materiale riciclato**  
**Facile da pulire**  
Nota **installazione consigliata in una base con frontale retrattile**

**Accessorio**

Prolunga sifone universale  
112.0193.038  
**€ 4,00**



**Modello**  
Easysort 450-2-0  
121.0494.182  
**€ 45,00**



**Base 45**  
Capacità totale **28 lt**  
bidoni **2x 14lt**  
Igienico **materiale antisettico che riduce la crescita batterica del 99%**  
Sostenibile **realizzato usando materiale riciclato**  
**Facile da pulire**  
Nota **installazione consigliata in una base con frontale retrattile**

**Accessorio**

Prolunga sifone universale  
112.0193.038  
**€ 4,00**



## Qualità e Certificazioni

Franke ha scelto di adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. La procedure del sistema di gestione e la politica sono diffuse a tutti i livelli dell'organizzazione: un importante lavoro di squadra in termini di eccellenza, nell'ottica del miglioramento continuo.

I prodotti Franke sono realizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, di seguito riportiamo i certificati, al fine di condividere questo importante risultato.



## Sostenibilità

L'attenzione di Franke alla qualità dei processi e dei prodotti si traduce nella gestione sostenibile dell'intera filiera, sia dal punto di vista ambientale che sociale, al fine di perseguire uno sviluppo che si mantenga nel tempo.

La sostenibilità rappresenta un valore fondamentale che Franke attua in maniera attenta e costante in diversi ambiti della sua attività:

### Prodotti e servizi

Dalla progettazione alla produzione, sino alle fasi di dismissione, Franke privilegia processi che consentano una facile separazione dei diversi componenti del prodotto, per garantirne l'eventuale riutilizzo o smaltimento. In fase di produzione sono privilegiati i componenti realizzati con materiali riciclabili.

### Produzione

Le attività di Franke consentono di ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, senza incidere in maniera eccessiva sui costi. Tra gli accorgimenti adottati: l'uso efficiente dell'energia, il contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, la riduzione del consumo di acqua e lo smaltimento dei rifiuti.

### Dipendenti

L'impegno sociale di Franke si traduce nell'attenzione verso dipendenti e collaboratori come individui e come lavoratori.

L'azienda è sempre attenta a temi quali la valorizzazione delle risorse umane, la formazione costante, la sicurezza e la salute, al fine di garantire un contesto e condizioni di lavoro sicure e stimolanti.

# Normative

I prezzi pubblicati nel presente catalogo si intendono IVA esclusa.

Tutte le apparecchiature della gamma Franke sono certificate nel rispetto della normativa europea CE e conformi alle direttive CE per la sicurezza gas e CEM 89/336 per la compatibilità elettromagnetica.

Franke declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti illustrati.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni per fini commerciali di immagini e disegni tecnici senza specifica autorizzazione da parte di Franke spa.

Catalogo aggiornato a Aprile 2021.