

Built In 2021

SAMSUNG



IL FUTURO
A PORTATA
DI MANO




Indice

Forni	12
Forni compatti	38
Piani cottura a induzione	52
Piani cottura a gas	64
Cappe	68
Lavastoviglie	76
Frigoriferi	92
Samsung Healthy Home	116
Servizi e Garanzie	146
Matrice cotture	148
Specifiche tecniche	150

SAMSUNG NEL MONDO E IN EUROPA: UNA CRESCITA CONTINUA

Ogni anno un passo in avanti

Nel 2020 Samsung sale al 5° posto nella classifica Best Global Brands di Interbrand con un aumento di valore del 2% rispetto al 2019.



N. 1 nell'innovazione e nel design

Nel 2020 Samsung è risultato il primo Brand di elettrodomestici nelle categorie Innovazione (18%) e Design & Style (25%) del prestigioso Domestic Appliance Award di Kantar.

N. 1 nel mercato dell'elettronica di consumo in Italia¹

Siamo al primo posto nei TCG-Technical Consumer Goods: un primato raggiunto grazie a prodotti innovativi che uniscono design, performance ed efficienza.

¹) Fonte: GfK, Technical Consumer Goods 2020.



SAMSUNG BUILT-IN IN ITALIA: UN'INCREDIBILE ASCESA

Una crescita anno su anno

Dal 2017 al 2020 il giro d'affari del nostro comparto incasso è più che quintuplicato, con oltre 150.000 pezzi venduti nel solo 2020.



Innovazioni premium che fanno la differenza

Nel 2020, a solo due anni dal lancio, sono state vendute decine di migliaia di Dual Cook Flex.TM (2)



²) Fonte: GfK, prezzo medio Dual Cook Flex 185% più alto rispetto al prezzo medio dei forni

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: UNA MISSION CONCRETA

Prodotti ad alta efficienza energetica ed imballaggi ecologici per un futuro più sostenibile.

Dal giugno 1992, data della *Samsung Environmental Declaration*, siamo sempre alla ricerca di modi per ridurre l'impatto ambientale in tutto ciò che facciamo. Come? Per esempio, mettendo in primo piano lo sfruttamento efficiente delle risorse.


Crediamo fortemente nell'importanza per i consumatori di scegliere prodotti a grande risparmio energetico senza sacrificare prestazioni, funzionalità e comfort. Un altro modo in cui ci prendiamo cura dell'ambiente, è riducendo al minimo l'impatto degli imballaggi dei nostri prodotti: un cambiamento piccolo, ma significativo.

Obiettivi dell'Economia Circolare per Samsung Electronics.



Entro 2019

Sostituire gli involucri protettivi in plastica con materiali bio o sostenibili



Frigoriferi, forni, lavatrici, climatizzatori e aspirapolvere nel mercato coreano



Entro 2020

Usare esclusivamente materiali in fibre sostenibili certificate



Confezioni in cartone e Manuali



Dal 2021

Sostituire gli involucri protettivi in plastica con materiali bio o sostenibili



Espansione Globale

Glossario



Plastiche riciclate/ bio

Le plastiche bio sono fatte di amido, canna da zucchero e altri materiali grezzi naturali. Materiali sostenibili come la plastica riciclata e la plastica bio riducono la necessità di usare materiali fossili che hanno un impatto negativo sull'ambiente.



Certificazioni delle Foreste Sostenibili

Organizzazioni ambientaliste globali come la Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme (PEFC) e Sustainable Forestry Initiative (SFI) certificano che i materiali in fibra sono stati ricavati in modo sostenibile.



PENSA AD UN DOMANI SENZA SPRECHI. GIÀ OGGI.

Minor spreco di cibo, energia, acqua e tempo attraverso lo sviluppo di dispositivi che rendano il quotidiano sempre più sostenibile: questo è l'impegno di Samsung.

Frigoriferi che utilizzano i più evoluti sistemi di conservazione per preservare la freschezza degli alimenti ed evitare inutili sprechi di cibo. Lavatrici intelligenti che, grazie a cicli più veloci e all'alta efficienza energetica permettono di ottimizzare il consumo di acqua, detersivo ed energia utilizzando solo le risorse realmente necessarie. Forni che, grazie all'esclusiva doppia porta, permettono di utilizzare anche solo una parte della cavità, ottimizzando tempi ed energia. Perché rinunciare al meglio? Solo con Samsung il risparmio si unisce alle più alte performance.

Scegli l'innovazione sostenibile:
un beneficio per te, un aiuto per l'ambiente.



Dual Cook Flex™

La doppia porta
ti permette di utilizzare anche
solo una parte del forno,
risparmiando tempo ed energia.



**22%
DI TEMPO**


di preparazione risparmiato
grazie alla doppia porta¹



**21%
DI ENERGIA**

risparmiata
grazie all'efficienza energetica¹ **A+**

¹Test interni condotti secondo il protocollo IEC - 60350 (piccole torte, convezione di 150°C, in confronto all'intero compartimento). Il risparmio effettivo dipende dall'utilizzo, dal tipo di strumenti utilizzati e da altri fattori.



Ai Control

La nuova generazione
del lavaggio: impeccabile,
anche per l'ambiente.



**-1.328
LITRI D'ACQUA**


consumati in un anno² per famiglia.
Per un risparmio potenziale annuo in Italia
pari a **924 piscine olimpioniche³**.



**-25,5%
DI ENERGIA ELETTRICA**

consumata in un anno² per un risparmio potenziale
annuo in Italia pari a **3.888.565 lampadine LED
sempre accese per un anno³**.

¹Rispetto alla media del mercato delle lavatrici 2020 escluse quelle a carica dall'alto. Rielaborazione di dati GFK
²Dato GFK basato su una media di 220 cicli di lavaggio all'anno per famiglia ³Calcolo basato sull'intero parco lavatrici Samsung acquistate in un anno in Italia



Twin Cooling Plus™

Cambia la tua idea di frigorifero:
conservi più a lungo,
senza sprechi di cibo.



**340.000
TONNELLATE DI CIBO**

risparmiato all'anno
5,6 Kg a testa⁴



**1.8 MILIARDI
DI EURO**

risparmiati all'anno
30 € a testa⁴


⁴Stime interne su dati ISTAT e Università di Bologna



NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

Perché cambiare etichettatura energetica?

Introdotte per la prima volta 20 anni fa, le etichette di efficienza energetica attribuivano a un prodotto una A, in caso di massima efficienza energetica, o una F, in caso di bassa efficienza. Questo ha incoraggiato i produttori a innovare usando tecnologie più efficienti e progressivamente è diventato necessario inserire le classi A+, A++ e A+++. Nel 2021, sempre per lo stesso motivo, verrà introdotta una nuova etichettatura energetica.



Nuova etichetta energetica?
Niente paura!

Le nostre sono scaricabili da qui:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Entro fine 2020 verrà inoltre aperto un database europeo EPREL dove trovare tutte le etichette.

I passi fondamentali:



*La normativa prevede 15 giorni per la sostituzione dell'etichetta.

Indici di Efficienza Energetica

Frigoriferi	1 Marzo 2021	1 Marzo 2024
Apparecchi di refrigerazione dedicati a bassa rumorosità con uno o più scomparti per alimenti freschi	375	312
Apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità con porte trasparenti	380	300
Altri apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità, ad eccezione degli apparecchi combinati a bassa rumorosità dotati di uno scomparto per prodotti congelati	300	250
Frigoriferi cantina con porte trasparenti	190	172
Altri frigoriferi cantina	155	140
Tutti gli altri apparecchi di refrigerazione ad eccezione degli apparecchi combinati a bassa rumorosità dotati di uno scomparto per prodotti congelati	125	100

Lavastoviglie	1 Marzo 2021	1 Marzo 2024
Lavastoviglie per uso domestico con una capacità nominale pari o superiore a 10 coperti	63	56

Lavatrici	1 Marzo 2021	1 Marzo 2024
Lavatrici per uso domestico e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico	105	91

Lavasciuga	1 Marzo 2021	1 Marzo 2024
IEE per il ciclo di lavaggio e asciugatura delle lavasciuga biancheria per uso domestico	105	88

Già dal 2021 verranno introdotte delle soglie minime di efficienza per commercializzare un prodotto.

Nel 2024 queste verranno inasprite per continuare il processo di efficientamento degli elettrodomestici.

Indici di Efficienza Energetica minimi per poter commercializzare un prodotto:

Prepararsi al cambiamento



Un cambio epocale

I prodotti che rientreranno nella nuova normativa sono: frigoriferi (sia da incasso che da libera installazione), lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga. Le asciugatrici e i forni non rientrano nella normativa.



Nuovi listini, nuove informazioni

I prodotti dovranno riportare solamente un'etichetta, quella a norma nel periodo di validità del catalogo. Dall'1 Marzo 2021, i cataloghi dovranno riportare solamente la nuova etichetta energetica, fatta eccezione per i prodotti che non sono testati per la nuova etichettatura. Questi ultimi potranno essere venduti fino al 30 Novembre 2021.



Etichette già aggiornate

Dal 31 Ottobre 2020 i prodotti in consegna comprendono sia la nuova che la vecchia etichetta. I prodotti che hanno la nuova etichetta dovranno essere esposti con quest'ultima, quelli non testati secondo la nuova normativa dovranno rimanere esposti con la vecchia etichettatura. Se nella confezione mancasse l'etichetta nuova ma il prodotto risulta testato basterà scaricare la nuova etichetta da qui: www.samsung.com/global/ecodesign_energy


BENVENUTI NELLA SMART HOME SAMSUNG

In passato avere una Casa Connessa era complicato. Poteva essere realizzata esclusivamente da professionisti, solo in fase di progettazione della casa, ed era molto costoso. Con l'avvento delle reti wireless, non è stato più necessario tirare i cavi all'interno delle pareti, e il numero dei prodotti wi-fi è cresciuto. Oggi la criticità è legata al fatto che ogni dispositivo viene controllato attraverso una App specifica e spesso non è possibile un'interazione fra i prodotti connessi di Brand diversi.

Con Samsung il futuro è a portata di mano. Da sempre anticipiamo le tendenze e i bisogni dei consumatori, rendendo fruibili tecnologie uniche che legano i prodotti di casa in un ecosistema connesso.

La App SmartThings è la porta di accesso ad un sistema aperto che permette di gestire tutti i dispositivi di casa, anche non Samsung, in modo semplice e intuitivo. Presenta anche il vantaggio di poter integrare i prodotti intelligenti via via che arricchiscono la casa, senza dover decidere in anticipo o acquistare tutto insieme. Spegnerle le luci, attivare gli allarmi, regolare il termostato, accendere il climatizzatore o la lavatrice: tutto a portata di smartphone! Magia? No, pura tecnologia.

Intelligenza Artificiale, 5G, Internet delle Cose, più sicurezza: questi i prossimi straordinari traguardi della nostra Smart Home.





Forni

Tecnologie esclusive unite ad un design elegante: i forni da incasso Samsung sono la scelta perfetta per un'esperienza di cottura senza precedenti.

- Infinite Line
- Dual Cook Flex™
- Dual Cook
- Twin Fan
- Compact

Infinite Line

Design e performance
senza compromessi.



COME NASCE UN CAPOLAVORO.

Il forno Infinite Line, nelle versioni Vapore o a convezione, è una fonte di ispirazione in cucina, una garanzia per i cultori della tecnologia e una dichiarazione di stile per gli amanti del design. È l'unico forno al mondo a permetterti di cucinare al vapore e in maniera tradizionale contemporaneamente. Scopri con Samsung il piacere di non avere più limiti, ma solo infinite possibilità.



DUAL
COOK



COTTURA
A VAPORE
100%



VAPORE
ASSISTITO
SU 3 LIVELLI



SMART
CONTROL



EFFICIENZA
ENERGETICA




FINITURA
GRAPHITE GREY/
ONYX BLACK



Innovazione nel design:
Infinite Line ha vinto il prestigioso
iF Design Award

Infinite Line



Flessibile

Dual Cook & Dual Cook Steam™.



Quando la tecnologia Dual Cook incontra il vapore, le possibilità in cucina raddoppiano. Supera i limiti del passato e goditi il massimo della flessibilità cuocendo simultaneamente al forno e al vapore, nelle percentuali e alle temperature che preferisci.




Elegante

Graphite Grey & Onyx Black.



Infinite Line esiste in due estetiche. *Graphite Grey* dona una sensazione unica al tatto grazie al vetro satinato e alla sua trama opaca, in armonia con i più moderni arredi da cucina. *Onyx Black* sceglie l'anima più irriverente del vetro che diventa specchiato, nero notte, sfacciatamente bello. E, per mantenerlo sempre perfetto, uno speciale rivestimento anti-impronta previene la formazione di sgradevoli aloni.



Connesso

Controllo da remoto & Easy Chef.

Risparmia tempo con la connettività wi-fi. Controlla il forno sempre e ovunque attraverso la App SmartThings: puoi preriscaldarlo, spegnerlo, regolare la temperatura e i tempi di cottura. Una guida virtuale consiglia anche la modalità di cottura ottimale per ogni piatto e ti guida nella preparazione di ricette sempre perfette.



Accessori e funzioni in cucina

Teglie facili da inserire ed estrarre

Le due guide telescopiche* nella parte superiore e inferiore, scorrono senza sforzo, anche con teglie pesanti. Si estendono completamente generando poco attrito, rendendo più facile inserire ed estrarre i piatti. Inoltre puoi condire o girare le pietanze comodamente senza doverle tirare fuori dal forno.



Carne cotta alla perfezione

Controlla facilmente la temperatura interna della carne e assicurati che sia sempre cotta secondo i tuoi gusti. La sonda elimina qualsiasi dubbio indicando chiaramente quando la carne è cotta a puntino, evitandoti così di aprire il forno e disperdere il calore.



Cibo cotto al vapore: più sano e nutriente

Prepara piatti sani con la Cottura Vapore 100% e lo speciale Accessorio Vapore 100%. Il cibo mantiene così il gusto naturale e il proprio valore nutrizionale. E, dopo la cottura, non è più necessario pulire la cavità: basta eseguire un ciclo pirolitico e lavare l'accessorio in lavastoviglie.



Pietanze deliziosamente fragranti e soffici


Grazie alla tecnologia Vapore Assistito su 3 Livelli, aggiungi un soffio di vapore alla cottura in forno per garantire che gli alimenti conservino la propria umidità naturale. Così ottieni pietanze fragranti all'esterno e morbide all'interno. Inoltre la quantità di vapore è facilmente regolabile su 3 livelli.

* Il prodotto mostrato può differire dal prodotto reale.

Dual Cook Steam - Combinazioni

8 forni in 1

Infinite Line ha due zone di cottura, quella superiore e quella inferiore, che funzionano in modo indipendente. In questo modo puoi risparmiare tempo ed energia preparando contemporaneamente vari piatti in entrambe le cavità con impostazioni diverse, tra cui la cottura al forno nella parte superiore e la cottura a vapore in quella inferiore.



Dual Cook Flex™



Dual Door

Massima versatilità d'utilizzo.


Flessibilità senza paragoni: apertura totale della porta per accedere all'intera cavità del forno e controllare entrambe le cotture; accesso singolo alla parte superiore per ritoccare da vicino le pietanze senza disperdere il calore della sezione inferiore, evitando così di compromettere la qualità della cottura.



APERTURA SUPERIORE
Accesso alla
singola cavità



APERTURA TOTALE
Accesso all'intera
cavità



Dual Cook

Più forni in un unico forno.

Singola, simultanea, totale: scegli la modalità di cottura più adatta alle tue esigenze di preparazione, utilizzando o meno l'apposito separatore. Dual Cook offre infinite possibilità in cucina, ottimizzando tempi, consumi e spazi.



RISPARMIO DI ENERGIA
L'utilizzo separato della parte
superiore o inferiore consente
di risparmiare energia.



RISPARMIO DI TEMPO
Il forno può essere diviso in due cavità più piccole,
per cucinare insieme piatti con tempi, temperature
e impostazioni diverse.



GRANDE CAPACITÀ
Sfruttando l'intera cavità è possibile cuocere
anche portate di grandi dimensioni.

Dual Cook Flex™

Un forno. Due porte. Infinite possibilità.

IL DESIGN SI FA FLESSIBILE.

Dual Cook Flex™ combina la flessibilità della tecnologia Dual Cook con la nuova Dual Door, l'innovativa porta che permette di risparmiare tempo e ottimizzare i consumi energetici, mantenendo inalterate le ottimali condizioni di cottura.



DUAL
DOOR



DUAL
COOK



SMART
CONTROL



EFFICIENZA
ENERGETICA



VANO IN SMALTO
CERAMICO



GUARDA
IL VIDEO

Dual Cook Flex™



Nuovo Display LCD

Display elegante ed altamente intuitivo.

Il nuovo display LCD dona un look più premium al forno ed è estremamente semplice da utilizzare. Suggerisce i programmi di cottura più utilizzati e le temperature corrette, mostrando con chiarezza anche i tempi di preparazione e l'andamento della cottura. È un aiuto prezioso in cucina, un vero assistente che rende tutto più facile e divertente.




Smart Control

Il tuo forno sempre con te, anche quando sei fuori casa.

Grazie alla nuova App SmartThings il tuo forno sarà davvero a portata di mano: è possibile scegliere le modalità di cottura perfette per i tuoi piatti, salvare le ricette migliori e ricevere le notifiche in tempo reale. Piatti nuovi ogni giorno per una cucina sempre più smart.



SmartThings



Il lato smart della cucina




Diario di cucina

Salva le tue ricette preferite, aggiungi gli appunti e le foto del piatto. Per risparmiare tempo, puoi memorizzare le impostazioni di cottura e riutilizzarle quando lo desideri.



Ricettario

Scopri e salva le ricette online dei nostri partner, per avere sempre a portata di mano un piatto esclusivo e ricco di gusto.



Guida alla cottura

Seleziona gli ingredienti e lasciati guidare nella scelta delle ricette e delle modalità di cottura ideali. Scegli le impostazioni di ogni sezione e inviale direttamente al forno.





GUARDA
IL VIDEO

Dual Cook

La flessibilità è servita.

5 ELEMENTI RISCALDANTI, PIÙ POSSIBILITÀ IN CUCINA.

La tecnologia Dual Cook, grazie alla doppia ventola, consente di utilizzare il vano del forno in tutta la sua capacità, fino a 75 lt, o di dividerlo in due. Grazie all'elemento separatore si ottengono due forni autonomi, utilizzabili anche contemporaneamente, senza scambi di odori, con temperature e tempi di cottura differenti.



DUAL
COOK



A⁺
EFFICIENZA
ENERGETICA



75L
GRANDE
CAPACITÀ



VANO IN SMALTO
CERAMICO



PULIZIA
A VAPORE



Dual Cook

Tre forni in uno.

Dual Cook è il sistema a doppia multifunzione che consente di scegliere se utilizzare il vano del forno in tutta la sua capacità o se inserire l'elemento separatore per ottenere due forni autonomi, utilizzabili anche contemporaneamente, con temperature e funzioni differenti, per cuocere le portate più piccole.



RISPARMIO DI ENERGIA
L'utilizzo separato della parte superiore o inferiore consente di risparmiare energia.



RISPARMIO DI TEMPO
Il forno può essere diviso in due cavità più piccole, per cucinare insieme piatti con tempi, temperature e impostazioni diverse.



GRANDE CAPACITÀ
Sfruttando l'intera cavità è possibile cuocere anche portate di grandi dimensioni.



Nuovo Display LCD

Display elegante ed altamente intuitivo.

Il nuovo display LCD dona un look più premium al forno ed è estremamente semplice da utilizzare. Suggerisce i programmi di cottura più utilizzati e le temperature corrette, mostrando con chiarezza anche i tempi di ogni preparazione e l'andamento della cottura. È un aiuto prezioso in cucina, un vero assistente che rende tutto più facile e divertente.





Twin Fan

Cotture sempre uniformi.

DUE VENTOLE. DUE VOLTE PIÙ VELOCE ED EFFICIENTE.

Il sistema multifunzione Twin Fan è l'ideale per cucinare su più livelli sia portate voluminose, come gli arrosti, sia alimenti piccoli, come i biscotti. La doppia ventola distribuisce il calore in modo omogeneo all'interno del vano cottura, cuocendo ogni cibo alla perfezione su ogni lato.



TWIN
FAN



EFFICIENZA
ENERGETICA



GRANDE
CAPACITÀ



VANO IN SMALTO
CERAMICO



L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.




 **Nuovo Display Touch**

L'elegante Display Touch consente di impostare rapidamente, e con la massima precisione, le funzioni di cottura desiderate.



 **Manopole Pop-Up**

Con una leggera pressione è possibile far scorrere le manopole all'interno o all'esterno, a seconda delle esigenze.



 **Smart Control**

Un'App per gestire il forno in modo smart, anche da remoto: perfetta per scegliere le cotture, ricevere notifiche o salvare le ricette.



75L **Grande capacità**

I forni hanno fino a 75 litri di capacità interna per cucinare comodamente anche le portate di grandi dimensioni.



 **Soft Closing Door**

Con il sistema di apertura e chiusura assistita è possibile utilizzare la porta del forno in tutta sicurezza e senza sforzi.



 **Cool Door**

La struttura della porta, composta da molteplici strati di vetro, mantiene la temperatura della superficie esterna estremamente bassa e sicura.



 **Pulizia a vapore**

La modalità di pulizia a vapore elimina velocemente macchie, incrostazioni e cattivi odori dal vano cottura.



 **Pulizia pirolitica**

Il forno è sempre pulito con il sistema autopulente pirolitico che scalda il vano per bruciare i residui di cottura, lasciando solo ceneri da spazzare via.



 **Pulizia catalitica**

Durante la cottura, il rivestimento catalitico situato nella parte posteriore del forno assorbe il grasso e scioglie ogni residuo.



 **Vano in smalto ceramico**

Il rivestimento in smalto ceramico è antiaderente e inscalfibile, per facilitare la pulizia del vano cottura e prolungarne l'integrità.



 **Guida telescopica**

La guida telescopica scorre all'interno e all'esterno, per condire o girare comodamente le pietanze senza dover estrarre le teglie dal forno.



 **Finitura Graphite Grey**

L'esclusiva finitura dona una sensazione al tatto unica grazie al vetro satinato e alla sua trama opaca.

Forni

INFINITE LINE OVEN GRAPHITE GREY
NV75T9979CD



Wifi



SmartThings



5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 2.000 €
EAN: 8806090106989



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
 - Cottura Vapore 100%
 - Cottura Vapore Assistito su 3 livelli
 - 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam**
 - Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
 - Ricette preferite
- Soft Closing Door
 - Sicurezza Bambini
 - Porta con Quadruplo Vetro
 - 2 Lampade Interne
 - Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
 - Funzione Grill 300°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549



DUAL COOK



COTTURA A VAPORE 100%



VAPORE ASSISTITO SU 3 LIVELLI



A+



75L



MEAT PROBE



VARNO IN SMALTO CERAMICO




PULIZIA A VAPORE



PULIZIA PIROLITICA



GUIDA TELESCOPICA 2 LIVELLI



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

INFINITE LINE OVEN ONYX BLACK
NV75T8979RK



Wifi



SmartThings



5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.800 €
EAN: 8806090106781



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
 - Cottura Vapore 100%
 - Cottura Vapore Assistito su 3 livelli
 - 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam**
 - Manopola in Alluminio
 - Soft Closing Door
 - Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
 - 2 Lampade Interne
 - Display 4.3" TFT-LCD No Touch
 - Funzione Grill 300°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549



DUAL COOK



COTTURA A VAPORE 100%



VAPORE ASSISTITO SU 3 LIVELLI



A+



75L



VARNO IN SMALTO CERAMICO



MEAT PROBE




PULIZIA A VAPORE



PULIZIA PIROLITICA



GUIDA TELESCOPICA



Le misure si intendono in mm

Forni

INFINITE LINE OVEN GRAPHITE GREY
NV75T9879CD



Wifi



SmartThings



5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.800 €
EAN: 8806090106927



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
 - Cottura Vapore Assistito su 3 livelli
 - 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam**
 - Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
 - Soft Closing Door
 - Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
 - 2 Lampade Interne
 - Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
 - Funzione Grill 300°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549



DUAL COOK



VAPORE ASSISTITO SU 3 LIVELLI



A+



75L



VARNO IN SMALTO CERAMICO



MEAT PROBE



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA PIROLITICA



GUIDA TELESCOPICA 2 LIVELLI



FINITURA GRAPHITE GREY



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

INFINITE LINE OVEN ONYX BLACK
NV75T8879RK



Wifi



SmartThings



5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.600 €
EAN: 8806090188862



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
 - Cottura Vapore Assistito su 3 livelli
 - 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam**
 - Manopola in Alluminio
 - Soft Closing Door
 - Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
 - 2 Lampade Interne
 - Display 4.3" TFT-LCD No Touch
 - Funzione Grill 300°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549



DUAL COOK



VAPORE ASSISTITO SU 3 LIVELLI



A+



75L



VARNO IN SMALTO CERAMICO



MEAT PROBE



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA PIROLITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA ONYX BLACK



Le misure si intendono in mm

Forni

INFINITE LINE OVEN GRAPHITE GREY
NV75T9579CD


Wifi


SmartThings


5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.600 €
EAN: 8806090106859



- Forno Multifunzione Dual Cook
 - 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook
 - Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
 - Soft Closing Door
 - Overvoltage Security
 - Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
 - 2 Lampade Interne
 - Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
 - Sonda Carne
 - Funzione Grill 300°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549


DUAL COOK


EFFICIENZA ENERGETICA


GRANDE CAPACITÀ


VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE


MEAT PROBE


PULIZIA PIROLITICA


GUIDA TELESOPICA 2 LIVELLI


FINITURA GRAPHITE GREY



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

INFINITE LINE OVEN ONYX BLACK
NV75T8549RK


Wifi


SmartThings


5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.300 €
EAN: 8806090106668



- Forno Multifunzione Dual Cook
 - 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook
 - Manopola in Alluminio
 - Soft Closing Door
 - Overvoltage Security
 - Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
 - 2 Lampade Interne
 - Display 4.3" TFT-LCD No Touch
 - Funzione Grill 300°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549


DUAL COOK


EFFICIENZA ENERGETICA


GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO


PULIZIA A VAPORE


PULIZIA CATALITICA


GUIDA TELESOPICA


FINITURA ONYX BLACK



Le misure si intendono in mm

Forni

DUAL COOK FLEX™ NOVITÀ DA MAGGIO
SERIE 6300
NV75A6649RK


Wifi


SmartThings


5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.195 €
EAN: 8806090831102



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
 - 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche**
 - Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
 - Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
 - Porta con Doppio Vetro
 - 2 Lampade Interne
 - Display Mono LCD 2.25"
 - Funzione Grill 300°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549


DUAL DOOR


DUAL COOK


EFFICIENZA ENERGETICA


GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO


PULIZIA A VAPORE


PULIZIA CATALITICA


GUIDA TELESOPICA


FINITURA VETRO NERO



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

DUAL COOK FLEX™ NOVITÀ DA APRILE
SERIE 6300
NV75A6679RS


Wifi


SmartThings


5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.195 €
EAN:8806090831225



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
 - 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche**
 - Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
 - Overvoltage Security
 - Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
 - 2 Lampade Interne
 - Display Mono LCD 2.25"
 - Funzione Grill 300°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549


DUAL DOOR


DUAL COOK


EFFICIENZA ENERGETICA


GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO


PULIZIA A VAPORE


PULIZIA PIROLITICA


GUIDA TELESOPICA


FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

Forni

NOVITÀ DA APRILE

SERIE 6300

DUAL COOK FLEX™

NV75A6649RS


Wifi


SmartThings


5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.095 €
EAN: 8806090808678



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549


DUAL DOOR


DUAL COOK


EFFICIENZA ENERGETICA


GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO


PULIZIA A VAPORE


PULIZIA CATALITICA


GUIDA TELESCOPICA


FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag. 148

Forni

DISPONIBILE FINO A GIUGNO

SERIE AVANT

DUAL COOK FLEX™

NV75N5641RS


5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 975 €
EAN: 8801643418946



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545


DUAL DOOR


DUAL COOK


EFFICIENZA ENERGETICA


GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO


PULIZIA A VAPORE


PULIZIA CATALITICA


GUIDA TELESCOPICA


FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag. 148

DISPONIBILE FINO A GIUGNO

SERIE AVANT

DUAL COOK FLEX™

NV75N5641RB


5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.035 €
EAN: 8806090445958



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 50 Funzioni di Cottura automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549


DUAL DOOR


DUAL COOK


EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ


VANO IN SMALTO CERAMICO


PULIZIA A VAPORE


PULIZIA CATALITICA


FINITURA VETRO NERO



Le misure si intendono in mm

Forni

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 6300

DUAL COOK

NV75A6579RS



SmartThings



GARANZIA

Prezzo* 1.025 €
EAN: 8806090808661



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549

DUAL COOK

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ


VANO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

PULIZIA PIROLITICA

GUIDA TELESCOPICA

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

Forni

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE 6300

DUAL COOK

NV75A6549RS



SmartThings



GARANZIA

Prezzo* 925 €
EAN: 8806090808678



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549

DUAL COOK

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ


VANO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

PULIZIA CATALITICA

GUIDA TELESCOPICA

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

SERIE AVANT

DUAL COOK

NV75K554IRM

Prezzo* 855 €
EAN: 8806088538761



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 50 Funzioni di Cottura automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545

DUAL COOK

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ


VANO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

PULIZIA CATALITICA

GUIDA TELESCOPICA

FINITURA MATTE BLACK



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

SERIE AVANT

DUAL COOK

NV75K554IRS

Prezzo* 805€
EAN: 8806088515618



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Ventola
- 50 Funzioni di Cottura automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545

DUAL COOK

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ


VANO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

PULIZIA CATALITICA

GUIDA TELESCOPICA

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

Forni

TWIN FAN

SERIE AVANT
NV70K2340RM

Prezzo* 600 €
EAN: 8806088415703



- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549

TWIN FAN

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ


VANO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

PULIZIA CATALITICA

GUIDA TELESCOPICA

FINITURA MATTE BLACK



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

TWIN FAN

SERIE AVANT
NV70M2341RS

Prezzo* 580 €
EAN: 8806088913872



- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549

TWIN FAN

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ


VANO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

PULIZIA CATALITICA

GUIDA TELESCOPICA

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

Forni

TWIN FAN

SERIE AVANT
NV70K2340RS

Prezzo* 560€
EAN: 8806088179445



- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549

TWIN FAN

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ


VANO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

PULIZIA CATALITICA

GUIDA TELESCOPICA

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

TWIN FAN

SERIE AVANT
NV70K2340RB

Prezzo* 560 €
EAN: 8801643032449



- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549

TWIN FAN

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ


VANO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

PULIZIA CATALITICA

GUIDA TELESCOPICA

FINITURA BLACK



Le misure si intendono in mm

Compact

Compact

Grandi prestazioni in dimensioni compatte.

OTTIMIZZANO LO SPAZIO, ESALTANO IL GUSTO.

I forni compatti Samsung sono piccoli nelle dimensioni ma grandi nelle prestazioni. Combinano cottura tradizionale a quella a microonde e, grazie alla capacità interna di 50 lt, consentono di cucinare anche le pietanze più voluminose alla massima velocità e con risultati perfetti.



SPEED
OVEN



COTTURA
A VAPORE



SMART
CONTROL



EFFICIENZA
ENERGETICA



GRANDE
CAPACITÀ



Cottura al vapore

Piatti sani e gustosi.

Esalta il sapore e la consistenza dei tuoi piatti, indipendentemente da quello che cucini. Con il forno a vapore compatto Infinite Line, sperimenti un nuovo livello di flessibilità: puoi usarlo come un forno normale oppure attivare la funzione Vapore Assistito per essere certo che qualunque pietanza sia croccante e succosa al punto giusto. E con la modalità di cottura 100% Vapore, cucinerai piatti sani e genuini senza disperdere i nutrienti.



100% Vapore

Cottura sana al vapore.

La funzione Full Steam avvolge i cibi, come verdure e pesce fresco, in una nuvola di vapore caldo, per cucinarli a puntino, mantenendone inalterati il gusto naturale e il contenuto di vitamine. Trattiene inoltre l'umidità, per piatti morbidi all'interno e consistenti in superficie.



Vapore Assistito

Cibi succosi e croccanti.

Attiva Steam Assist: il forno si riempie di vapore e i cibi trattengono una maggiore quantità della loro naturale umidità. Così restano sempre teneri e succosi all'interno, ma deliziosamente croccanti e dorati in superficie. La quantità di vapore è facilmente regolabile su 3 livelli.

Compact



Speed Oven
Ogni portata cotta alla perfezione.

Il sistema di cottura Speed Oven utilizza cinque elementi riscaldanti, che operano in una cavità dalle dimensioni compatte, per cuocere ogni piatto in un terzo del tempo rispetto ai sistemi di cottura tradizionali.



Microonde
Cotture sempre più personalizzabili.

Rispetto ai semplici microonde, i forni compatti Samsung hanno un maggior spazio di cottura, per non porre limiti alla fantasia. Inoltre, le numerose funzioni aggiuntive permettono di preparare piatti deliziosi e cotti alla perfezione.



Cassetto scaldavivande
Piatti caldi e gustosi come fossero appena fatti.

Conseva i tuoi cibi alla temperatura perfetta all'interno del cassetto scaldavivande: manterranno inalterate le loro caratteristiche fino al momento di essere serviti in tavola. Il cassetto scaldavivande può essere utilizzato anche per scaldare i piatti o scongelare cibi pronti.



Microonde



Home Dessert
I tuoi dolci preferiti, quando vuoi.

Scegli il dolce di cui hai voglia, mescola gli ingredienti e seleziona l'opzione Home Dessert. Con un solo tocco sarai in grado di preparare una vasta selezione di dessert, tra cui torta alle noci, banana bread, creme caramel e brownie.



Grill Fry
Cibi più croccanti, più gustosi e più sani.

La funzione Grill Fry cuoce e griglia i cibi utilizzando una combinazione di microonde, resistenza e piatto doratore, sulla base di un algoritmo ottimale. Il tutto senza utilizzare olio, per pietanze più sane. Lo speciale rivestimento in Teflon del piatto lo rende ancora più facile da pulire.



Bread Defrost
Il pane, come appena sfornato.

A differenza dei tradizionali forni a microonde che lasciano il pane scongelato duro e gommoso, puoi goderti il gusto del pane fresco in qualsiasi momento, grazie al piatto Crusty e alla speciale resistenza. La funzione Bread Defrost calcola il tempo e la temperatura ottimali per scongelare pane, pasticcini e panini congelati in base al peso.



Forni

COMPACT INFINITE LINE

GRAPHITE GREY
NQ50T9939BD

Wifi

SmartThings

GARANZIA

Prezzo* 1.850 €
EAN: 8806090110382



- Forno Compatto Multifunzione con Vapore e Doppia Ventola
 - 13 programmi di cottura: 4 Steam Cook
 - 40 programmi automatici**: 12 Steam Cook e 5 Scongelamento
 - Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
- Overvoltage Security
 - Sicurezza Bambini
 - Porta con Triplo Vetro
 - Lampada Interna
 - Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
 - Funzione Grill 250°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8

SPEED OVEN

COTTURA A VAPORE

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ


VARO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

DISPLAY TOUCH

3 ACCESSORI

FINITURA GRAPHITE GREY



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

COMPACT INFINITE LINE

ONYX BLACK
NQ50T8939BK

Wifi

SmartThings

GARANZIA

Prezzo* 1.650 €
EAN: 8806090106781



- Forno Compatto Multifunzione con Vapore e Doppia Ventola
 - 13 programmi di cottura: 4 Steam Cook
 - 40 programmi automatici**: 12 Steam Cook e 5 Scongelamento
 - Manopola in Alluminio
 - Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
 - Porta con Triplo Vetro
 - Lampada Interna
 - Display 4.3" TFT-LCD No Touch
 - Funzione Grill 250°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8

SPEED OVEN

COTTURA A VAPORE

EFFICIENZA ENERGETICA


GRANDE CAPACITÀ

VARO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

3 ACCESSORI

FINITURA ONYX BLACK



Le misure si intendono in mm

Forni

MICROONDE INFINITE LINE

GRAPHITE GREY
NQ50T9539BD

Wifi

SmartThings

GARANZIA

Prezzo* 1.750 €
EAN: 8806090110320



- Microonde Compatto Multifunzione con Doppia Ventola
 - 12 programmi tradizionali: 4 Speed Oven
 - 40 programmi automatici**: 5 Scongelamento
 - Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
- Porta con Triplo Vetro
 - Lampada Interna
 - Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
 - Funzione Grill 250°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8

SPEED OVEN

MICROONDE

EFFICIENZA ENERGETICA

GRANDE CAPACITÀ


VARO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

DISPLAY TOUCH

4 ACCESSORI

FINITURA GRAPHITE GREY



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag.148

MICROONDE INFINITE LINE

ONYX BLACK
NQ50T8539BK

Wifi

SmartThings

GARANZIA

Prezzo* 1.550 €
EAN: 8806090110252



- Microonde Compatto Multifunzione con Doppia Ventola
 - 12 programmi tradizionali: 4 Speed Oven
 - 40 programmi automatici**: 5 Scongelamento
 - Manopola in Alluminio
- Porta con Triplo Vetro
 - Lampada Interna
 - Display 4.3" TFT-LCD No Touch
 - Funzione Grill 250°C
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8

SPEED OVEN

MICROONDE

EFFICIENZA ENERGETICA


GRANDE CAPACITÀ

VARO IN SMALTO CERAMICO

PULIZIA A VAPORE

4 ACCESSORI

FINITURA ONYX BLACK



Le misure si intendono in mm

Forni


COMPACT

SERIE AVANT
NQ50J3530BS

Prezzo* 1.020 €
EAN: 8806086705417



- Forno Compatto Multifunzione combinato + microonde
- 37 Funzioni di Cottura: 25 Automatiche**
- 5 Programmi Scongelo
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- In abbinamento con Forni Serie Avant
- Steam Cooker
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag. 148

MICROONDE

NOVITÀ DA MAGGIO
SERIE 6300
NQ50A6139BK




Prezzo* 950 €
EAN: 8806092013278



- Forno Microonde
- Funzioni di Cottura: 15 Automatiche**
- 5 Programmi Scongelo
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Mono LCD 2.25"
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x446x549

MICROONDE
GRANDE CAPACITÀ
VANO IN SMALTO CERAMICO
PULIZIA A VAPORE
FINITURA VETRO NERO



Le misure si intendono in mm

Forni

MICROONDE

NOVITÀ DA MAGGIO
SERIE 6300
NQ50A6139BS




Prezzo* 850 €
EAN: 8806092013285



- Forno Microonde
- Funzioni di Cottura: 15 Automatiche**
- 5 Programmi Scongelo
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Mono LCD 2.25"
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x446x549

MICROONDE
GRANDE CAPACITÀ
VANO IN SMALTO CERAMICO
PULIZIA A VAPORE
FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
** Vedi elenco pag. 148

MICROONDE


SERIE AVANT
NQ50K3130BS

Prezzo* 700 €
EAN: 8801643031459



- Forno Microonde
- Funzioni di Cottura: 6 automatiche**
- 5 Programmi Scongelo
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Modalità Eco
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- Sensore Umidità
- In abbinamento con Forni Serie Avant
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549

MICROONDE
GRANDE CAPACITÀ
VANO IN SMALTO CERAMICO
PULIZIA A VAPORE
FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

Forni

NOVITÀ DA APRILE

MICROONDE MG23A7I18CK

Prezzo* 485 €
EAN: 8806092062832



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongellamento e 6 Regolazioni di Potenza
- Sicurezza Bambini
- Installabile in pensile o colonna
- Funzione Defrost
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x550

M

MICROONDE

23L

CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

HOME DESSERT


PIATTO DORATORE

GRIGLIA

GRILL FRY

BREAD DEFROST

FINITURA VETRO NERO



Le misure si intendono in mm
** Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm
* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Forni

MICROONDE MG22M8074CT

Prezzo* 465 €
EAN: 8806088683973



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongellamento e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sensore Umidità
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Sensore di Cottura
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x320

M


MICROONDE

22L

CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO


FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm
** Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm

MICROONDE MG22M8054AK

Prezzo* 445 €
EAN: 8806088683911



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongellamento e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Funzione Defrost
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x320

M


MICROONDE

22L

CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

FINITURA BLACK



Le misure si intendono in mm
** Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm
* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

MICROONDE MS22M8074AM

Prezzo* 445 €
EAN: 8801643975524



- Forno Microonde
- 5 Programmi Scongellamento e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sensore Umidità
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Sensore di Cottura
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x320

M


MICROONDE

22L

CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

FINITURA MATTE BLACK



Le misure si intendono in mm
** Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm

Forni

NOVITÀ DA APRILE

MICROONDEMS23A7I18AK

Prezzo* 425 €
EAN: 8806092062948



- Forno Microonde
 - 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
 - Sicurezza Bambini
- Installabile in pensile o colonna
 - Display Digitale LED
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x550

M

23L


MICROONDE

CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

HOME DESSERT

FINITURA VETRO NERO



Le misure si intendono in mm
** Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm
* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

NOVITÀ DA MARZO

MICROONDEMG20A70I3CT

Prezzo* 405 €
EAN: 8806092062665



- Forno Microonde con Grill
 - 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
 - Sicurezza Bambini
- Installabile in pensile o colonna
 - Display Digitale LED
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x550

M

20L

MICROONDE

CAPACITÀ

VANO IN SMALTO CERAMICO

HOME DESSERT


PIATTO DORATORE

GRIGLIA

GRILL FRY

BREAD DEFROST

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm
** Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm

Forni

GRAPHITE GREY

SCALDAVIVANDE INFINITE NL20T9I00WD

Prezzo* 600 €
EAN: 8806090126208




- Cassetto Scaldavivande
 - Capacità 25 Lt
 - Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
 - Spia Funzionamento a LED
 - Altezza 15 cm
 - Porta Push & Pull
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 540x140x535
 - Safe Opening & Closing Anti-slip Mat

25L

GUIDA TELESCOPICA

CAPACITÀ

FINITURA GRAPHITE GREY



Le misure si intendono in mm
* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

ONYX BLACK

SCALDAVIVANDE INFINITE NL20T8I00WK

Prezzo* 580 €
EAN: 8806090119354




- Cassetto Scaldavivande
 - Capacità 25 Lt
 - Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
 - Spia Funzionamento a LED
 - Altezza 15 cm
 - Porta Push & Pull
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 540x140x535
 - Safe Opening & Closing Anti-slip

25L

GUIDA TELESCOPICA

CAPACITÀ

FINITURA ONYX BLACK



Le misure si intendono in mm

Forni

SCALDAVIVANDE

NL20J7100WB

Prezzo* 435 €

EAN: 8806086700887




- Cassetto Scaldavivande
 - Capacità 25 Lt
 - Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
 - Spia Funzionamento a LED
 - Altezza 15 cm
 - Porta Push & Pull
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 595x140x535

GUIDA
TELESCOPICA

25L

CAPACITÀ

FINITURA INOX
ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.





Piani cottura

Prestazioni straordinarie, eleganza e grande facilità di utilizzo: i piani cottura Samsung riducono i tempi di cottura di ogni ricetta nella massima sicurezza.

- Aspirante
- Induzione
- Gas


Piani Cottura



Design Flushed-Fit

Allineamento perfetto con la cucina.

Il design minimalista Flushed-Fit dona al piano cottura un aspetto pulito ed elegante, integrandolo perfettamente alla superficie dei mobili esistenti. Il piano cottura può essere installato anche tradizionalmente, sopra il piano da lavoro.



Dual Flex Zone

Più flessibilità in cucina.

Cucina contemporaneamente pietanze diverse sulla Dual Flex Zone. Due ampie aree aperte che offrono una maggiore flessibilità nell'uso di vari tipi di pentole, compresi tegami ampi e lunghi.



Piano Aspirante

Piano cottura e cappa in un unico elettrodomestico.

TUTTO CIÒ CHE SERVE INTEGRATO IN UN PIANO COTTURA.

Il massimo della flessibilità in cucina: l'innovativo piano aspirante può essere installato sia su isole sia nelle cucine standard, senza vincoli di spazio. La cappa integrata al centro del piano cottura è perfetta per catturare odori e vapori velocemente grazie a una forza aspirante di 620m³/h.



DESIGN
FLUSHED-FIT



SISTEMA DI
FILTRAGGIO ARIA
ASPIRANTE



SISTEMA DI
FILTRAGGIO ARIA
FILTRANTE



DUAL FLEX
ZONE



CONTROLLO
SLIDE TOUCH



Alta capacità aspirante (620m³/h)

Rimuove rapidamente gli odori rinfrescando l'aria.



Goditi un ambiente di cottura confortevole e salutare con una potente ventilazione. La cappa integrata elimina gli odori di cucina in un lampo, con un'incredibile potenza di aspirazione. Tutto senza dover trovare spazio aggiuntivo per una cappa separata.



Piani Cottura



Virtual Flame™

La giusta combinazione tra stile e comfort.

Il sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura, proietta una corona di luci blu o ambrate alla base di ogni pentola. Le luci, di intensità variabile in base alla potenza di calore emesso, generano l'illusione della fiamma semplificando le operazioni di regolazione e controllo.



Area Flex Zone

Grande libertà di cottura.

La grande area rettangolare Flex Zone regala al piano cottura una flessibilità unica, permettendo di cucinare sia in casseruole di ogni forma e dimensione, sia in più pentole, contemporaneamente, con la massima comodità.



Virtual Flame™

Controllo intuitivo ed immediato.

L'EVOLUZIONE DELLA COTTURA AD INDUZIONE.

L'esclusivo sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura a induzione, proietta una corona di luci blu che simula la fiamma alla base di ogni pentola.

Una caratteristica unica e spettacolare che permette di controllare la potenza del calore erogato in modo intuitivo e preciso.



VIRTUAL
FLAME™



FLEX
ZONE



DISPLAY
TOUCH



SMART
CONTROL



EASY
CLEAN



GUARDA
IL VIDEO




Smart Control

Controllo da App.

Il piano ad induzione è a portata di smartphone: grazie alla App SmartThings è possibile monitorare il funzionamento di ogni area e impostare un allarme di notifica per controllare il termine della cottura. Inoltre, è connesso direttamente alle cappe*, che si spengono ed accendono in contemporanea con il piano cottura.




SmartThings



*compatibile con le cappe bluetooth NK36N9804VB, NK36N5703BS, NK24N5703BS

L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



Manopola magnetica

La manopola magnetica regolabile permette un controllo della potenza erogata dalle zone di cottura e può essere sollevata per pulire il piano.



Easy Clean

Grazie alla superficie in vetroceramica, infrangibile e antiaderente, basta un panno per pulire l'intero piano cottura.



Sicurezza bambini

Il blocco bambini impedisce l'attivazione accidentale della superficie di cottura, per una maggiore sicurezza in cucina.



Bruciatore Tripla Corona

Calore immediato e potente per cuocere al meglio le pietanze. Inoltre, la posizione decentrata può ospitare le pentole più grandi.




Cappa Integrata

La cappa integrata cattura gli odori rinfrescando l'aria in un lampo, grazie all'eccellente potenza di aspirazione.



Griglie in Ghisa

Solide e funzionali, le griglie in ghisa assicurano la massima stabilità ad ogni tipo di pentola, mantenendo la propria integrità più a lungo.



Spegnimento automatico di sicurezza

Il piano cottura si spegne automaticamente se rimane inutilizzato o se vengono lasciati oggetti su di esso troppo a lungo.



Power Control

La funzione consente di limitare la potenza massima del piano cottura tra 3 e 7,4 kW, per un utilizzo compatibile con i contatori domestici.



Display digitale

Il moderno ed elegante display mostra le informazioni sulla cottura, per una gestione intuitiva del piano.



Supporto Wok

Il supporto wok accoglie comodamente anche le pentole con fondo cavo tipiche della cucina orientale.



Design Diamond

La disposizione dei fuochi è "a rombo", per sfruttare al meglio tutta la zona cottura del piano a gas, ottimizzandone gli spazi.



Safety+

In caso di spegnimento accidentale della fiamma, la valvola Safety+ interrompe l'erogazione del gas, prevenendo il rischio di incidenti.

Piani Cottura

Induzione

FILTRANTE 80 cm NZ84T9747VK

NOVITÀ

5 ANNI

GARANZIA

Prezzo* 3.300 €
EAN: 8806090144448



- 4 Zone Cottura Selezionabili
 - Potenza Massima 7,4 kW
 - Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 4,5 a 7,4 kW)
 - 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
 - Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
 - Bisellatura Frontale e Laterale
 - Controllo Slide Touch
 - Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 807x492

DUAL FLEX ZONE

SISTEMA DI FILTRAGGIO ARIA FILTRANTE

POWER CONTROL

CONTROLLO SLIDE TOUCH


MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

INSTALLAZIONE A FILO¹

FINITURA VETRO CERAMICA NERO



Le misure si intendono in mm
1) Consultare il manuale delle istruzioni per le specifiche tecniche
* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

ASPIRANTE 80 cm NZ84T9747UK

NOVITÀ

5 ANNI

GARANZIA

Prezzo* 3.000 €
EAN: 8806090144431



- 4 Zone Cottura Selezionabili
 - Potenza Massima 7,4 kW
 - Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 4,5 a 7,4 kW)
 - 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
 - Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
 - Bisellatura Frontale e Laterale
 - Controllo Slide Touch
 - Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 807x492

DUAL FLEX ZONE

SISTEMA DI FILTRAGGIO ARIA ASPIRANTE

POWER CONTROL

CONTROLLO SLIDE TOUCH


MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

INSTALLAZIONE A FILO¹

FINITURA VETRO CERAMICA NERO



Le misure si intendono in mm

Piani Cottura

Induzione

VIRTUAL FLAME™ 80 cm NZ84T9770EK

5 ANNI

GARANZIA

Prezzo* 1.490 €
EAN: 8806090445989



- 4 Zone Cottura Selezionabili
 - Potenza Massima 7 kW
 - 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
 - Sicurezza Bambini
 - Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale e Laterale
 - Display LED Ice Blue
 - Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490

VIRTUAL FLAME™

FLEX ZONE

MANOPOLA MAGNETICA REMOVIBILE


DISPLAY TOUCH

MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
(**) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

STANDARD 80 cm NZ84F7NC6AB

Prezzo* 1.100 €
EAN: 8806090445972



- 4 Zone Cottura Selezionabili
 - Potenza Massima 7,2 kW
 - 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
 - Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
 - Bisellatura Frontale e Laterale
 - Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490

FLEX ZONE

DISPLAY TOUCH


MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

QUICK STOP

FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
(**) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

Piani Cottura

Induzione

STANDARD 80 cm NZ84F7NB6AB

Prezzo* 1.000 €
EAN: 8806090445965



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Colore LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490

DISPLAY TOUCH


MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

QUICK STOP

FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
(**) Profondità massima del piano cottura installato
Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

VIRTUAL FLAME™ 60 cm NZ64N9777GK

Wifi

SmartThings

5 ANNI GARANZIA

Prezzo* 1.235 €
EAN: 8801643204259



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Display LED Ice Blue
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

VIRTUAL FLAME™

FLEX ZONE

POWER CONTROL


DISPLAY TOUCH

MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
(**) Profondità massima del piano cottura installato
Le misure si intendono in mm

Piani Cottura

Induzione

VIRTUAL FLAME™ 60 cm NZ64N9777BK

5 ANNI GARANZIA

Prezzo* 1.135 €
EAN: 8801643204235



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Display LED Ice Blue
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

VIRTUAL FLAME™

FLEX ZONE

POWER CONTROL


DISPLAY TOUCH

MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
(**) Profondità massima del piano cottura installato
Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

STANDARD 60 cm NZ64K7757BK

Prezzo* 845 €
EAN: 8806088254296



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

FLEX ZONE

POWER CONTROL


DISPLAY TOUCH

MANTIENI IN CALDO

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
(**) Profondità massima del piano cottura installato
Le misure si intendono in mm

Piani Cottura

STANDARD 60 cm NZ64T3707AK

Prezzo* 600€
EAN: 8806090092190



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7 kW)
- 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Colore LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490


POWER CONTROL

DISPLAY TOUCH

EASY CLEAN

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
(**) Profondità massima del piano cottura installato
Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Induzione/Gas

GAS 75 cm NA75J3030AS

Prezzo* 535 €
EAN: 8806088079257



- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 1,75 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

BRUCIATORE TRIPLA CORONA

5 FUOCHI CON BRUCIATORE MAXI SPAZIO

GRIGLIE IN GHISA


SUPPORTO WOK

ACCENSIONE INTEGRATA

SAFETY+

ADATTORI GPL INCLUSI

FINITURA ACCIAIO INOX



(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
(**) Posizione della Connessione del Gas
Le misure si intendono in mm

Piani Cottura

GAS 75 cm NA75M3130AS

Prezzo* 420 €
EAN: 8806088927206



- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie Smaltate
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

BRUCIATORE TRIPLA CORONA


5 FUOCHI CON BRUCIATORE MAXI SPAZIO

ACCENSIONE INTEGRATA

SAFETY+

ADATTORI GPL INCLUSI

FINITURA ACCIAIO INOX



(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
(**) Posizione della Connessione del Gas
Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Gas

GAS 60 cm NA64H3010AK

Prezzo* 420€
EAN: 8801643289096



- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480

4 FUOCHI

GRIGLIE IN GHISA


SUPPORTO WOK

ACCENSIONE INTEGRATA

SAFETY+

ADATTORI GPL INCLUSI

FINITURA VETRO NERO



(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
(**) Posizione della Connessione del Gas
Le misure si intendono in mm

Piani Cottura

Gas

GAS 60 cm NA64H3031BS

Prezzo* **365 €**
EAN: 8801643558697



- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480



BRUCIATORE TRIPLA CORONA



DESIGN DIAMOND



GRIGLIE IN GHISA



SUPPORTO WOK



ACCENSIONE INTEGRATA




SAFETY+



ADATTORI GPL INCLUSI



FINITURA ACCIAIO INOX



(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
(**) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

GAS 60 cm NA64H3010AS

Prezzo* **310 €**
EAN: 8801653289065



- 4 Fuochi Gas
- 2 Bruciatori Rapidi 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480



4 FUOCHI



GRIGLIE IN GHISA




ACCENSIONE INTEGRATA



SAFETY+



ADATTORI GPL INCLUSI



(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
(**) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm



Cappe

Le cappe aspiranti Samsung sono eleganti, efficaci e silenziose, impreziosiscono la cucina mentre la liberano da fumi di cottura, vapori e cattivi odori.

• **Serie 8000**

• **Serie 7000**

• **Serie 6000**

Cappe

Serie 8000

Eleganti, potenti, silenziose.

UNA CUCINA PIÙ RAFFINATA, UNA CUCINA PIÙ FRESCA.

L'esclusivo design e la grande potenza di aspirazione rendono le cappe Samsung perfette per trasformare la cucina in un ambiente fresco ed elegante.



EFFICIENZA
ENERGETICA



3 VELOCITÀ DI
ASPIRAZIONE
+1 BOOSTER



BASSA
RUMOROSITÀ



FILTRI IN
ALLUMINIO
LAVABILI



CONNESSIONE
BLUETOOTH



Filtro in alluminio lavabile

Pulizia sempre eccellente.

Il filtro in alluminio trattiene efficacemente le particelle di unto aspirate, purificando l'ambiente dagli odori sviluppati durante la cottura. Per mantenere inalterato il suo potere filtrante, è sufficiente lavarlo regolarmente in lavastoviglie.



Connessione Bluetooth

Connessi ed efficienti.


Gli elettrodomestici Samsung lavorano in perfetta sinergia: grazie alla connessione Bluetooth la cappa si attiva automaticamente* all'accensione del piano cottura a induzione.



Schermo full touch

Comandi a portata di mano.

Il luminoso pannello LCD assicura una lettura semplice e immediata ed è dotato degli stessi comandi touch intuitivi di uno smartphone, per regolare le impostazioni con un semplice tocco. Il design elegante ed esclusivo dello schermo contribuisce a impreziosire la cucina.



*compatibile con modello NZ64N9777GK

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

Cappe

SERIE 8000 NK36N9804VB



Prezzo* 1.340 €
EAN: 8801643237158



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 737 m³/h
- Illuminazione LED bar (1x7 W)
- Massima rumorosità 66 dB(A)
- Sensore Automatico Vapore
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 898x386x min 1050 max 1486

A⁺

EFFICIENZA ENERGETICA

3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER


BASSA RUMOROSITÀ

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

CONNESSIONE BLUETOOTH

DISPLAY TOUCH

FINITURA VETRO NERO



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

SERIE 8000 NK36M7070VB

Prezzo* 700 €
EAN: 8806088787800



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 729 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 898x137x min 1040 max 1440

B

EFFICIENZA ENERGETICA


3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER

BASSA RUMOROSITÀ

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

DISPLAY TOUCH

FINITURA VETRO NERO



Le misure si intendono in mm

Cappe

SERIE 7000 NK36N5703BS



Prezzo* 640 €
EAN: 8801643237141



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 722 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero

A

EFFICIENZA ENERGETICA

3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER


BASSA RUMOROSITÀ

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

CONNESSIONE BLUETOOTH

DISPLAY TOUCH

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

SERIE 7000 NK24N5703BS



Prezzo* 555 €
EAN: 8801643237110



- Arredo a Parete 60 cm
- Capacità Aspirazione Max 722 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 600x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero

A

EFFICIENZA ENERGETICA

3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER


BASSA RUMOROSITÀ

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

CONNESSIONE BLUETOOTH

DISPLAY TOUCH

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

Cappe

SERIE 7000 NK36M5070BS

Prezzo* 515 €
EAN: 8806088787770



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 668 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 75 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero

B

EFFICIENZA ENERGETICA


3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER

BASSA RUMOROSITÀ

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

DISPLAY TOUCH

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

SERIE 7000 NK36M5070FS

Prezzo* 445 €
EAN: 8806088787794



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 670 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Piano in Vetro
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 600 max 1100

B

EFFICIENZA ENERGETICA


3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER

BASSA RUMOROSITÀ

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

DISPLAY TOUCH

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Cappe

SERIE 6000 NK24M1030IS

Prezzo* 260 €
EAN: 8806088911175



- A Incasso 60 cm
- Capacità Aspirazione Max 392 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 71 dB(A)
- Comandi a Pulsanti
- Dimensioni in mm (LxPxA) 600x280x180

C


EFFICIENZA ENERGETICA

3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE +1 BOOSTER

BASSA RUMOROSITÀ

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Lavastoviglie

Le lavastoviglie Samsung semplificano la vita, offrendo performance di pulizia e asciugatura eccellenti. Utilizzano solo l'acqua e l'energia veramente necessarie, per un lavaggio perfetto senza sprechi.

- **Serie 8500**
- **Serie 7500**
- **Serie 6500**
- **Serie 6000**
- **Serie 5500**
- **Serie 5000**
- **Serie 4000 Slim**

Lavastoviglie



Serie 8500

Lo stile smart del lavaggio.

IL PULITO PERFETTO A MISURA DI OGNI TUA NECESSITÀ.

Con le nuove lavastoviglie Serie 8500 lavare le stoviglie non è mai stato così semplice, intuitivo e straordinariamente smart: sono connesse ad ogni esigenza e regalano il massimo della flessibilità ogni giorno, in ogni lavaggio.



SMART
CONTROL



EFFICIENZA
ENERGETICA



LAVA&ASCIUGA
IN 60 MINUTI



SANITIZE



3° CESTELLO



Funzione Sanitize

Igiene perfetta ogni giorno.

Sicuro e straordinariamente igienizzato: con la speciale Funzione Sanitize sia il vano della lavastoviglie che il carico saranno liberi da sporco e batteri. Certificato da Intertek ed ecologico: utilizza solo l'acqua e non i detergenti chimici.



*Testato su programma ECO con opzione Sanitize



Cestelli flessibili

A misura di ogni esigenza.



Posizione A Cestello in basso



Posizione B Cestello ad altezza media



Posizione C Cestello in alto

Inoltre, lo speciale cesto convertibile e rimovibile in metallo è perfetto per le posate e gli utensili della cucina.



Portaposate su terzo ripiano in metallo



Terzo ripiano in metallo
(senza portaposate)



Portaposate laterale
sul terzo ripiano in metallo

Lavastoviglie



Apertura automatica porta

Aperto alla sicurezza.

Alla fine del ciclo di lavaggio, il sistema Auto Open apre automaticamente la porta della lavastoviglie di 10 centimetri facendo fuoriuscire il vapore e favorendo l'asciugatura del carico. L'apertura della porta avviene quando la temperatura interna raggiunge i 50°, in modo da far uscire il vapore senza danneggiare il top della cucina.



SmartThings

Ogni lavaggio diventa smart.

Una lavastoviglie sempre connessa per rendere ogni lavaggio più semplice: grazie all'app SmartThings monitori e imposti ogni ciclo, anche da remoto. Inoltre, ricevi le notifiche di fine o inizio lavaggio, o di diagnostica per eventuali problemi.



In più oggi la lavastoviglie può essere personalizzata in base alle proprie esigenze, scaricando 4 nuovi programmi.

Extra Silence
Per garantire massima silenziosità - 40dB(A).

Utensili in plastica
Ciclo a basse temperature per prevenire la distorsione degli utensili in plastica.

Baby Care
Programma con risciacquo ad alte temperature per eliminare i batteri e igienizzare gli utensili dei bambini.

Pentole e Padelle
Ciclo per il lavaggio di pentole e padelle molto sporche posizionate nel cestello inferiore.



L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



Daily Speed 55'

Il programma che completa il lavaggio in soli 55 minuti: l'ideale per stoviglie poco sporche che non necessitano di una pulizia intensa.



Quick 38'

Solo 38 minuti per un lavaggio super rapido, con stoviglie perfettamente pulite in pochissimo tempo.



Alta efficienza energetica

Efficienza e risultati di lavaggio straordinari: le lavastoviglie Samsung raggiungono la classe energetica B.



Sensori sfioramento touch

Basta un tocco leggero del pannello comandi per impostare il programma di lavaggio e mettere in sicurezza la lavastoviglie.



Cestelli flessibili

Il cestello inferiore e l'intermedio sono forniti di rebbi ripiegabili per accogliere comodamente anche le pentole o i piatti più ingombranti.



Super Silenziosa

La progettazione intelligente e l'utilizzo di materiali fonoassorbenti, garantiscono la massima silenziosità a ogni lavaggio.




Coperti

I programmi ottimizzano, anche a carichi ridotti, i consumi di energia, acqua e detersivo. Nel vano sono posizionabili fino a 14 coperti.



Apertura automatica porta

A fine ciclo la porta si apre automaticamente di 10 cm, consentendo la fuoriuscita del vapore senza rovinare il top della cucina.



Maniglie Lift-Up

Le maniglie del cestello superiore permettono di posizionarlo più in alto o più in basso per inserire le stoviglie più grandi.



Autopulizia

La funzione permette di rimuovere lo sporco e i batteri responsabili dei cattivi odori, impiegando soltanto acqua, senza aggiungere detersivi aggressivi.



Speed Booster

Speed Booster riduce la durata del lavaggio. Piatti puliti in maniera più semplice e rapida, ad ogni ciclo di lavaggio.



Kitchen Fit™ Design

Le Sliding Hinges permettono l'installazione anche in cucine con zoccolo basso e supportano ante molto pesanti.

L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



 **Smart Control**

La connettività Wi-Fi permette di controllare la lavastoviglie da remoto in qualsiasi momento attraverso l'app SmartThings.



 **Voice Assistant**

Comandi la lavastoviglie con la voce: con gli assistenti vocali ogni lavaggio ed impostazione diventano ancora più semplici.



 **Info Light**

Intuitiva ed elegante: alla fine del lavaggio sul pavimento viene proiettata una luce che avvisa del completamento del ciclo.



 **Ciclo lava&asciuga 60'**

Piatti lavati e asciugati in 60 minuti: la soluzione ideale per carichi ridotti di stoviglie che non necessitano un lavaggio intensivo.



 **Acqua Stop**

Previene gli eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale di acqua: interrompe l'alimentazione idrica ed elettrica, arrestando la lavastoviglie.




 **Baby Care**

Programma con risciacquo ad alte temperature per eliminare i batteri e igienizzare gli utensili dei bambini.

Come leggere la nuova etichetta.

Una guida su come leggere la nuova etichetta energetica e prendere confidenza con le nuove metriche.



Le nostre sono scaricabili da qui:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Lavastoviglie

Incasso

NOVITÀ DA MARZO

SERIE 8500 DW60A8060IB


SmartThings


CERTIFICAZIONE


GARANZIA

Prezzo* 1.300 €
EAN: 8806090801488



- Scomparsa totale
 - Classe B
 - 43 dB(A)
 - 3° Cestello
 - 8 Programmi Lavaggio¹
 - Partenza Ritardata (1-24h)
 - Apertura Porta Automatica
- Sicurezza Bambini
 - Acqua Stop
 - Sensori Antiallagamento
 - **Sliding Hinges**
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875


SMART CONTROL


EFFICIENZA ENERGETICA


14 COPERTI


SENSORI SFIORAMENTO TOUCH


3° CESTELLO



1/2 CARICO FLEX


SLIDING HINGES


LAVA&ASCIUGA IN 60 MINUTI


SANITIZE


INFO LIGHT



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
1) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio

Lavastoviglie

Incasso

NOVITÀ DA MARZO

SERIE 8500 DW60A8040IB


CERTIFICAZIONE


GARANZIA

Prezzo* 1.120 €
EAN: 8806090974373



- Scomparsa totale
 - Classe C
 - 42 dB(A)
 - 8 Programmi Lavaggio²
 - Partenza Ritardata (1-24h)
 - Apertura Porta Automatica
- Sicurezza Bambini
 - Acqua Stop
 - Sensori Antiallagamento
 - **Sliding Hinges**
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875


EFFICIENZA ENERGETICA


13 COPERTI


SENSORI SFIORAMENTO TOUCH


CESTELLI FLESSIBILI



1/2 CARICO FLEX


SLIDING HINGES


LAVA&ASCIUGA IN 60 MINUTI


SANITIZE


INFO LIGHT



Le misure si intendono in mm

2) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio

NOVITÀ DA APRILE

SERIE 6500 DW60A6092IB


CERTIFICAZIONE


GARANZIA

Prezzo* 1.050 €
EAN: 8806090955341



- Scomparsa totale
 - Classe D
 - 44 dB(A)
 - 3° Cestello
 - 7 Programmi Lavaggio³
 - Partenza Ritardata (1-24h)
- Apertura Porta Automatica
 - Sicurezza Bambini
 - Acqua Stop
 - Sensori Antiallagamento
 - **Sliding Hinges**
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875


EFFICIENZA ENERGETICA


14 COPERTI


SENSORI SFIORAMENTO TOUCH


3° CESTELLO



CESTELLI FLESSIBILI


1/2 CARICO FLEX


SLIDING HINGES


LAVA&ASCIUGA IN 60 MINUTI


SANITIZE



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
3) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia

DISPONIBILE FINO A GIUGNO

SERIE 6000 DW60M6070IB


GARANZIA

Prezzo* 1.050 €
EAN: 8801643986841



- Scomparsa totale
 - Classe E
 - 44 dB(A)
 - 3° Cestello
 - 7 Programmi Lavaggio⁴
 - Partenza Ritardata (1-24h)
- Maniglie Lift Up
 - Sicurezza Bambini
 - Acqua Stop
 - Sensori Antiallagamento
 - **Sliding Hinges**
 - Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875


EFFICIENZA ENERGETICA


14 COPERTI



SENSORI SFIORAMENTO TOUCH


3° CESTELLO


1/2 CARICO FLEX


SLIDING HINGES


QUICK 38'



Le misure si intendono in mm

4) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, Express, Prelavaggio

Lavastoviglie

Incasso

NOVITÀ DA APRILE

SERIE 6500

DW60A6090IB



CERTIFICAZIONE

Prezzo* 950 €
EAN: 8806090955228



- Scomparsa totale
- Classe E
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- 7 Programmi Lavaggio⁵
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Apertura Porta Automatica
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- **Sliding Hinges**
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875

E

EFFICIENZA ENERGETICA

14

14 COPERTI

SENSORI SFIORAMENTO TOUCH

3° CESTELLO


CESTELLI FLESSIBILI

1/2 CARICO FLEX

SLIDING HINGES

LAVA&ASCIUGA IN 60 MINUTI

SANITIZE



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
5) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia

SERIE 7500

DW60R7050BB



CERTIFICAZIONE

Prezzo* 850 €
EAN: 8806090116940



- Scomparsa totale
- Classe D
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- 8 Programmi Lavaggio⁶
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Apertura Porta Automatica
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875

D

EFFICIENZA ENERGETICA

14

14 COPERTI

SENSORI SFIORAMENTO TOUCH

3° CESTELLO

CESTELLI FLESSIBILI

1/2 CARICO FLEX


SPEED BOOSTER

55

min

DAILY 55'

SANITIZE



Le misure si intendono in mm

6) Automatico, Eco, Intensivo, Delicato, Express, Extra Silenzioso, Autopulizia

Lavastoviglie

Incasso

SERIE 5000

DW60M5070IB

Prezzo* 800 €
EAN: 8806090225147



- Scomparsa totale
- Classe F
- 48 dB(A)
- Maniglie Lift Up
- 5 Programmi Lavaggio⁷
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- **Sliding Hinges**
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875

F

EFFICIENZA ENERGETICA

13


13 COPERTI

SENSORI SFIORAMENTO TOUCH

CESTELLI FLESSIBILI

1/2 CARICO FLEX

SLIDING HINGES



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
7) Automatico, Eco, Intensivo, Delicato, Express

SERIE 6000

DW60M6050BB

Prezzo* 750 €
EAN: 8806088781563



- Scomparsa totale
- Classe E
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 7 Programmi Lavaggio⁸
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 817 max 875

E

EFFICIENZA ENERGETICA

14


14 COPERTI

SENSORI SFIORAMENTO TOUCH

3° CESTELLO

CESTELLI FLESSIBILI

1/2 CARICO FLEX



Le misure si intendono in mm

8) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, Express

Lavastoviglie

Incasso

SERIE 4000 SLIM

DW50R4050BB

Prezzo* 700 €
EAN: 8801643762377



- Scomparsa totale
- Classe F
- 46 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 6 Programmi Lavaggio⁹
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 452x575x min 820 max 870

F

EFFICIENZA
ENERGETICA

10


10 COPERTI

SENSORI
SFIORAMENTO
TOUCH

3° CESTELLO

CESTELLI
FLESSIBILI

1/2 CARICO
FLEX



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.
9) Normale, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, Express

SERIE 5000

DW60M5050BB

Prezzo* 650 €
EAN: 8801643572440



- Scomparsa totale
- Classe F
- 48 dB(A)
- Maniglie Lift Up
- 5 Programmi Lavaggio¹⁰
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875

F

EFFICIENZA
ENERGETICA


13

13 COPERTI

SENSORI
SFIORAMENTO
TOUCH

CESTELLI
FLESSIBILI

QUICK
38'



Le misure si intendono in mm

10) Automatico, Eco, Intensivo, Delicato, Express





Frigoriferi

I frigoriferi Samsung mantengono più a lungo la freschezza dei cibi, offrono più spazio di conservazione, consumano meno energia e sono sempre più connessi al tuo mondo.

- **Incasso**
- **Libera Installazione**

Incasso



Total No Frost


Benvenuta freschezza, addio brina.

La circolazione ottimale dell'aria mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità sia nel frigo che nel freezer, per alimenti freschi per oltre una settimana e mai più brina.



Twin Cooling Plus™ e Cool Select Plus

Condizioni ottimali in ogni vano.



I due circuiti di raffreddamento separati consentono la gestione indipendente della temperatura nei due vani, evitando scambi di odori. La tecnologia Cool Select Plus crea scomparti multifunzione a temperatura personalizzabile per raffreddare, scongelare o conservare alimenti specifici.



Compressore Digital Inverter

Risparmio energetico in assoluto silenzio.

Il compressore Digital Inverter, silenzioso e garantito 10 anni, permette di regolare la potenza erogata in base alle effettive necessità, utilizzando fino al 20% in meno di energia rispetto ai compressori tradizionali.



FIRST™

Il primo frigorifero Total No Frost da incasso.

CONSERVAZIONE OTTIMALE SIA NEL FRIGO SIA NEL FREEZER.

Scopri il bello della freschezza in ogni vano del tuo frigo. L'innovativo sistema Total No Frost garantisce la conservazione ottimale, più a lungo, per tutti gli alimenti. E poi c'è la flessibilità: puoi trasformare il freezer in frigo e fissare temperature diverse in base alle tue esigenze. Il tutto risparmiando energia.



GUARDA
IL VIDEO



TOTAL
NO FROST



COOL SELECT
PLUS



TWIN COOLING
PLUS™



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER



CASSETTO
OPTIMAL FRESH+



CASSETTO
HUMIDITY FRESH+



FIRST™ Plus

Più alto, più capiente, più tuo.

IL NUOVO TOTAL NO FROST DA INCASSO ALTO 1,94 METRI

Il nuovo frigorifero Samsung F1rst™ Plus alza il livello della conservazione: è alto ben 194 cm! Regala più spazio per gli alimenti e conserva ancora più a lungo grazie alla tecnologia Total No Frost.

È perfetto per integrarsi con i mobili della cucina, andando così riempire gli spazi “vuoti” che solitamente si creano sopra i frigoriferi più bassi.



TOTAL
NO FROST



COOL SELECT
PLUS



TWIN COOLING
PLUS™



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER



CASSETTO
OPTIMAL FRESH+



CASSETTO
HUMIDITY FRESH+



ALTO
194 CM



Family Hub™ 6.0

Cambia la tua idea di frigorifero.

MOLTO PIÙ CHE UN FRIGO, IL CUORE DELLA TUA CASA.

Preparati ad un'esperienza ricca di nuove e incredibili possibilità! Dotato di schermo touch Full HD da 21.5", il nuovo frigorifero Family Hub™ 6.0 è intelligente, connesso via Wi-Fi e vero protagonista della casa. Family Hub™ 6.0 cambia le abitudini della famiglia, trasformando la cucina in un luogo sempre più smart dove condividere la quotidianità.



TOTAL
NO FROST



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER



TRIPLE COOLING
SYSTEM™



COOL SELECT
PLUS



BEVERAGE
CENTER




Family Hub™ 6.0



Food Management

Ingredienti sempre sotto controllo.


Quando sei fuori casa, guarda dallo smartphone cosa contiene il tuo frigo, grazie alle sue 3 fotocamere interne. Ordina la spesa online dalla tua cucina e impara nuove ricette per stupire gli ospiti.



Entertainment

Il divertimento è tutto in cucina.

Ascolta la radio e le tue playlist in streaming con Spotify, Tunes e Amazon Music; guarda i programmi TV* sul monitor Full HD da 21,5" e naviga in Internet e sui tuoi portali di news preferiti. Il divertimento è tutto in cucina.



Family Communication

Tanti momenti da condividere.

Mostra i tuoi scatti più belli su Album Foto, organizza gli impegni sul Calendario, lascia messaggi e disegni utilizzando lo schermo come una lavagna digitale e scopri in anteprima le previsioni meteo.




Smart Home

Il centro di comando di tutta la casa.

Grazie all'App SmartThings puoi utilizzare le funzioni del frigorifero anche a distanza, dal tuo smartphone. E se in casa hai altri dispositivi Samsung connessi, puoi comandarli tutti dal display di Family Hub™ 6.0.

Ora tutto è a portata di voce, grazie a Bixby.



* Attraverso la funzione mirroring TV compatibile solo con Samsung Smart TV del 2015 o più recenti e della Serie 7400 o superiore.

Libera installazione



Recipe to oven

Le perfette impostazioni per la cottura.

Utilizzando la funzione Recipe to Oven, Family Hub™ 6.0 può consigliare ricette per forni smart e monitorare l'avanzamento della cottura. Sotto "Ricetta intelligente", seleziona una ricetta e fai clic sul pulsante "Invia al forno"; ti suggerirà le migliori impostazioni da utilizzare.



Beverage Showcase


Acqua fresca ed igienizzata, accessibile a tutta la famiglia.

Desiderio di un bel bicchiere d'acqua fresca? La bibita necessita del ghiaccio per essere perfetta? Con l'esclusivo Beverage Center™ dei frigoriferi Samsung tutto ciò diventa più semplice: il dispenser si trova all'interno del frigo, garantendo acqua più sana priva dei batteri che possono essere presenti nell'aria. L'erogazione è istantanea ed accessibile facilmente, grazie anche alla speciale brocca.

Beverage Center™, inoltre, unisce design ed efficienza, con il suo stile premium e i consumi bassi in caso di apertura porta. Anche il ghiaccio è subito disponibile, grazie all'Ice Maker automatico integrato nello scomparto freezer.



Le tecnologie più evolute per una conservazione sempre perfetta.



Sistema Air Space

Un sistema che utilizza l'aria tra i due pannelli isolanti: il loro spessore diminuisce, aumentano spazio ed efficienza.



Triple Cooling System™

3 evaporatori indipendenti per gestire separatamente temperatura e umidità del frigo, freezer e scomparto speciale senza scambi di odori.



All-Around Cooling®

Temperatura e umidità uniformi in tutto il frigo, grazie anche alla ventilazione, che diffonde l'aria fredda su ogni ripiano.



Precise Chef Cooling

Minimizza la fluttuazione della temperatura interna del frigo, mantenendola a $\pm 0,5^\circ\text{C}$, per alimenti freschi più a lungo.



Cool Select Plus

Ti basta un solo tocco per offrire a ciascun alimento la propria temperatura di conservazione ottimale.



Cassetti Optimal Fresh+ e Humidity Fresh+

Conservazione ottimale per carne, pesce, frutta e verdura, scegliendo il cassetto con la temperatura più adatta o con il controllo umidità.



Maniglie LED

I LED blu sotto la maniglia mettono in luce il fascino del frigorifero, migliorando al tempo stesso la visibilità della zona freezer.



Flex Zone

Scomparto del vano frigo dove è possibile impostare la temperatura a 0° , 1° o 3°C per conservare al meglio carne, frutta e bevande.



Kitchen Fit™ Design

Con una profondità di 60 cm, il frigo si integra a filo in ogni cucina, posizionato tra due colonne di mobili, accanto al top o a lato.



Dispenser acqua e ghiaccio

Senza aprire la porta del frigo, con i pratici dispenser hai subito disponibili acqua fresca e ghiaccio.



Rivestimento in acciaio / Interni premium

Preziosi bordi metallici dei ripiani in vetro e dei balconcini nella controporta, interno frigo rivestito in acciaio inossidabile isolante.




Portabottiglie Flex

Il ripiano super versatile che funziona sia come portabottiglie che come ripiano extra e permette di alloggiare qualsiasi tipo di bottiglia.

Come leggere la nuova etichetta.

Una guida su come leggere la nuova etichetta energetica e prendere confidenza con le nuove metriche.



Le nostre sono scaricabili da qui:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Frigoriferi

NOVITÀ DA MAGGIO		NOVITÀ DA MAGGIO	
SERIE FIRST™ PLUS	BRB30705EWW	SERIE FIRST™ PLUS	BRB30600FWW



Prezzo* 1.390 €
EAN: 8806092138872

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 297 Lt (Frigo 223 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x193,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



Prezzo* 1.240 €
EAN: 8806092211506

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 297 Lt (Frigo 223 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x193,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

TWIN COOLING PLUS™

COOL SELECT PLUS

POWER COOL/FREEZE

CASSETTO HUMIDITY FRESH+

CASSETTO OPTIMAL FRESH+

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

PORTABOTTIGLIE FLEX

TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER


EFFICIENZA ENERGETICA

TWIN COOLING PLUS™


COOL SELECT PLUS

POWER COOL/FREEZE

CASSETTO HUMIDITY FRESH+



Le misure si intendono in mm



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Frigoriferi

Incasso

NOVITÀ DA MAGGIO

NOVITÀ DA MAGGIO

SERIE FIRST™

BRB26705DWW


SERIE FIRST™

BRB26705EWW



Prezzo* **1.470 €**
EAN: 8806092211308

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe D
- Capacità Totale 264 Lt (Frigo 190 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



Prezzo* **1.220 €**
EAN: 8806092211322

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 267 Lt (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

TWIN COOLING PLUS®

COOL SELECT PLUS

POWER COOL/FREEZE

CASSETTO HUMIDITY FRESH+

CASSETTO OPTIMAL FRESH+

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

PORTABOTTIGLIE FLEX

TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

ALL-AROUND COOLING®


POWER FREEZE

CASSETTO HUMIDITY FRESH+


CASSETTO OPTIMAL FRESH+

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

PORTABOTTIGLIE FLEX



Le misure si intendono in mm



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Frigoriferi

Incasso

NOVITÀ DA MAGGIO

NOVITÀ DA APRILE

SERIE FIRST™

BRB26703EWW


SERIE FIRST™

BRB26705FWW




Prezzo* **1.190 €**
EAN: 8806092211285

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 267 Lt (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



Prezzo* **1.020 €**
EAN: 8806092211339

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 267 Lt (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

ALL-AROUND COOLING®

POWER FREEZE

CASSETTO HUMIDITY FRESH+

CASSETTO OPTIMAL FRESH+

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

ALL-AROUND COOLING®


POWER FREEZE

CASSETTO HUMIDITY FRESH+


CASSETTO OPTIMAL FRESH

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

PORTABOTTIGLIE FLEX



Le misure si intendono in mm



Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Frigoriferi

4 Porte
SERIE FAMILY HUB™
RF65A977FSG

NOVITÀ DA APRILE



Prezzo* 4.700 €
EAN: 8806092094864

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 637 Lt (Frigo 387 Lt Comparto Speciale 30 Lt Freezer 220 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x182,5x72,3
- Display Full HD
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Charcoal



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

TRIPLE COOLING SYSTEM™

COOL SELECT PLUS


BEVERAGE CENTER

CASSETTO CRISPER+™

PRECISE CHEF COOLING

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

FINITURA CHARCOAL



* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione

SmartThings
Family Hub™ al centro della tua casa connessa.
Dispositivi intelligenti connessi tra loro: gestiscili direttamente dal display del Family Hub™.



Cambia la tua idea di frigorifero
Dotati di schermo touch da 21.5" Full HD, i frigoriferi della serie Family Hub™ sono intelligenti, connessi via Wi-Fi alla rete domestica per una conservazione ancora più smart.

FOOD EXPERIENCE

ENTERTAINMENT

FAMILY COMMUNICATION

Frigoriferi

4 Porte
SERIE 9000
RF65A967FS9

NOVITÀ DA APRILE



Prezzo* 3.700 €
EAN: 8806092094772

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 647 Lt (Frigo 397 Lt Comparto Speciale 30 Lt Freezer 220 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x182,5x72,3
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

TRIPLE COOLING SYSTEM™

COOL SELECT PLUS


BEVERAGE CENTER

CASSETTO CRISPER+™

PRECISE CHEF COOLING

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

FINITURA METAL INOX



* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione

4 Porte Slim
SERIE 5000
RF50N5970B1



Prezzo* 2.800 €
EAN: 8806090294020

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 535 Lt (Frigo 345 Lt / Freezer 190 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 79,5x192x74,5
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Matte Black



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

TRIPLE COOLING SYSTEM™

ALL-AROUND COOLING®


COOL SELECT PLUS

CASSETTO CARNE E PESCE

CASSETTI SUPERFRESCO

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

FINITURA MATTE BLACK



Frigoriferi

3 Porte Slim
SERIE 5000
NOVITÀ
RF50A5202B1



Prezzo* 1.870 €
EAN: 8806090838378

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 495 Lt (Frigo 330 Lt / Freezer 165 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 81,7x177,6x71,5
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser senza allaccio idrico
- Finitura Frontale Matte Black





TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



PRECISE CHEF COOLING



POWER COOL/FREEZE



2 CASSETTI SUPERFRESCO



DISPENSER ACQUA¹



FINITURA MATTE BLACK



(1) Dispenser senza allaccio idrico
Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione

Side by Side
AIR SPACE SERIE 8000
NOVITÀ
RS68A8831B1



Prezzo* 2.110 €
EAN: 8806090805554

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 634 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x178x71,6
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser con allaccio idrico
- Finitura Frontale Matte Black





TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



SPACEMAX™



SMART COOLING



PRECISE CHEF COOLING



POWER COOL/FREEZE



PORTABOTTIGLIE FLEX



FINITURA MATTE BLACK



(2) vs un side by side tradizionale
Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm
Le misure si intendono in mm

Frigoriferi

Side by Side
AIR SPACE SERIE 8000
NOVITÀ
RS68A8830S9



Prezzo* 2.010 €
EAN: 8806090805516

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 634 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x178x71,6
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser con allaccio idrico
- Finitura Frontale Metal Inox





TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



SPACEMAX™



SMART COOLING



PRECISE CHEF COOLING



POWER COOL/FREEZE



RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



PORTABOTTIGLIE FLEX



(2) vs un side by side tradizionale
Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm
Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione

Side by Side
AIR SPACE SERIE 8000
NOVITÀ
RS66A810IS9



Prezzo* 1.650 €
EAN: 8801643222642

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 652 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 243 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x178x71,6
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox





TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



SPACEMAX™



SMART COOLING



PRECISE CHEF COOLING



POWER COOL/FREEZE



FINITURA METAL INOX



(2) vs un side by side tradizionale
Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm
Le misure si intendono in mm

Frigoriferi

Combinato
SERIE KITCHEN FIT™ RB36R8799SR



- Prezzo* **2.010 €**
EAN: **8801643813963**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe D
 - Capacità Totale 368 Lt (Frigo 246 Lt / Freezer 122 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x201,6x60
 - Cassetto Carne e Pesce
 - Display Interno
 - Maniglie LED
 - Porte Reversibili
 - Apertura a Filo
 - Finitura Frontale Inox Spazzolato



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

TWIN COOLING PLUS™

COOL SELECT PLUS


SPACEMAX™

KITCHEN FIT™ DESIGN

CASSETTO SUPERFRESCO

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

FINITURA INOX SPAZZOLATO



(1) vs un combinato tradizionale
Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione

Combinato
SERIE KITCHEN FIT™ RB36R883PSR



- Prezzo* **1.495 €**
EAN: **8801643813987**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe E
 - Capacità Totale 368 Lt (Frigo 246 Lt / Freezer 122 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x201,6x60
 - Cassetto Carne e Pesce
 - Display Digitale Ice Blue
 - Maniglie LED
 - Porte Reversibili
 - Apertura a Filo
 - Finitura Frontale Inox Spazzolato



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

TWIN COOLING PLUS™

COOL SELECT PLUS


SPACEMAX™

KITCHEN FIT™ DESIGN

CASSETTO SUPERFRESCO

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

FINITURA INOX SPAZZOLATO



(1) vs un combinato tradizionale
Le misure si intendono in mm

Frigoriferi

Combinato
SERIE KITCHEN FIT™ RB33R8717SR



- Prezzo* **1.290 €**
EAN: **8801643813932**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe E
 - Capacità Totale 346 Lt (Frigo 224 Lt / Freezer 122 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x192,7x60
 - Display Interno
 - Maniglie LED
 - Porte Reversibili
 - Apertura a Filo
 - Finitura Frontale Inox Spazzolato



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

TWIN COOLING PLUS™

COOL SELECT PLUS

SPACEMAX™

KITCHEN FIT™ DESIGN

CASSETTO CARNE E PESCE

CASSETTO SUPERFRESCO

FINITURA INOX SPAZZOLATO



(1) vs un combinato tradizionale
Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione



Incasso perfetto
nella tua cucina



I frigoriferi della serie Kitchen Fit™ abbinano l'estetica e le migliori tecnologie presenti sui frigoriferi da libera installazione con i vantaggi funzionali degli elettrodomestici da incasso.



Posizionato
tra due
colonne



Posizionato
accanto
al top



Posizionato
su un lato
della cucina

Frigoriferi

Combinato
AIR SPACE SERIE ECOFLEX
RB38T666DS9

NOVITÀ



- Prezzo* **1.275 €**
EAN: **8806090563195**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe D
 - Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x203x65,8
 - Display Esterno
 - Maniglie Corte
 - Porte Reversibili
 - Apertura a Filo
 - Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

ALL-AROUND COOLING®

PORTABOTTIGLIE FLEX

CASSETTO HUMIDITY FRESH+

CASSETTO OPTIMAL FRESH+

SPACEMAX™

CABINET FIT

FINITURA METAL INOX



(1) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).

Le misure si intendono in mm

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione

Combinato
AIR SPACE SERIE ECOFLEX
RB38T603DB1

NOVITÀ



- Prezzo* **1.135 €**
EAN: **8806090563072**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe D
 - Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x203x65,8
 - Display Interno
 - Maniglie a Scomparsa
 - Porte Reversibili
 - Apertura a Filo
 - Finitura Frontale Matte Black



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

ALL-AROUND COOLING®

POWER COOL/FREEZE

CASSETTO HUMIDITY FRESH+

CASSETTO OPTIMAL FRESH+

SPACEMAX™

CABINET FIT

FINITURA MATTE BLACK



(1) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).

Le misure si intendono in mm

Frigoriferi

Combinato
AIR SPACE SERIE ECOFLEX
RB38T675ES9

NOVITÀ



- Prezzo* **1.070 €**
EAN: **8806090562129**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe E
 - Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x203x65,8
 - Display Esterno
 - Maniglie a Scomparsa
 - Porte Reversibili
 - Apertura a Filo
 - Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

ALL-AROUND COOLING®

PORTABOTTIGLIE FLEX

CASSETTO HUMIDITY FRESH+

CASSETTO OPTIMAL FRESH+

SPACEMAX™

CABINET FIT

FINITURA METAL INOX



(1) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).

Le misure si intendono in mm

Libera installazione

Combinato
AIR SPACE SERIE ECOFLEX
RB34T672ESA

NOVITÀ



- Prezzo* **1.005 €**
EAN: **8806090561566**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe E
 - Capacità Totale 344 Lt (Frigo 230 Lt / Freezer 114 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x185,3x65,8
 - Display Esterno
 - Maniglie a Scomparsa
 - Porte Reversibili
 - Apertura a Filo
 - Finitura Frontale Silver Inox



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

ALL-AROUND COOLING®

PORTABOTTIGLIE FLEX

CASSETTO HUMIDITY FRESH+

SPACEMAX™

CABINET FIT

POWER COOL/FREEZE

FINITURA SILVER INOX



(1) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).

Le misure si intendono in mm

Frigoriferi

Combinato
SERIE 3000
RB30J3215SA



- Prezzo* **885 €**
EAN: **8806088128405**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe E
 - Capacità Totale 321 Lt (Frigo 213 Lt / Freezer 108 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x178x66,8
 - Display Digitale LED
 - Maniglie a Scomparsa
 - Porte Reversibili
 - Apertura a Filo
 - Finitura Frontale Silver Inox



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

ALL-AROUND COOLING®

CASSETTO CARNE E PESCE

CASSETTO SUPERFRESCO

FINITURA SILVER INOX



* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione

Combinato
SERIE BAROSA 70 cm
RL4353FBAS8



- Prezzo* **1.440 €**
EAN: **806090746956**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe F
 - Capacità Totale 462 Lt (Frigo 308 Lt / Freezer 154 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 70x185x69
 - Display Digitale LED
 - Maniglie Corte
 - Porte Reversibili
 - Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA


MULTI FLOW PLUS

SPACEMAX™

CASSETTO CARNE E PESCE

CASSETTO SUPERFRESCO

FINITURA METAL INOX



Frigoriferi

Doppia Porta
SERIE 6000
RT50K6540S9



- Prezzo* **1.235 €**
EAN: **8806088577050**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe F
 - Capacità Totale 502 Lt (Frigo 375 Lt / Freezer 127 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 79x178,5x72
 - Display Digitale Ice Blue
 - Maniglie Corte
 - Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

TWIN COOLING PLUS™

SMART COOLING

CASSETTO CARNE E PESCE

CASSETTO SUPERFRESCO

MOISTFRESH ZONE

DISPENSER BEVANDE²

FINITURA METAL INOX



* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione

Doppia Porta
SERIE 5000
RT38K5530S9



- Prezzo* **960 €**
EAN: **8806088336954**
- Total No Frost
 - Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
 - Classe F
 - Capacità Totale 384 Lt (Frigo 294 Lt / Freezer 89 Lt)
 - Dimensioni (LxAxP) in cm 67,5x178,5x66,8
 - Display Digitale LED
 - Maniglie a Scomparsa
 - Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

EFFICIENZA ENERGETICA

TWIN COOLING PLUS™

SMART COOLING

CASSETTO CARNE E PESCE

MOISTFRESH ZONE

FINITURA METAL INOX





Samsung Healthy Home

Rendi la tua casa più sana e sicura con la tecnologia Samsung: capi igienizzati, aria libera da polveri e allergeni, superfici pulite e cotture straordinarie.

• Lavatrici Ai Control

QuickDrive™ - Serie 8500T

EcoDosatore - Serie 6300T

EcoDosatore - Serie 5300T

• Asciugatrici Ai Control

Hygiene Dry - Serie 6000T

• Purificatori d'aria

Cube™

AX7500

• Cabina Armadio Igienizzante

AirDresser™

• Aspirazione

Jet™

Clean Station™

• Cottura

Glass Design



Ai•Control

Impara dalle tue abitudini.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE RIDEFINISCE L'ESPERIENZA DI LAVAGGIO.

Samsung presenta Ai Control, la lavatrice dotata di intelligenza artificiale che impara dalle tue abitudini. Efficiente, connessa e su misura per te, Ai Control rende ogni lavaggio un'esperienza smart ed estremamente intuitiva.

Lavatrice
Ai•Control QuickDrive™

Perché sceglierla?
Per le performance.

Lavatrice
Ai•Control EcoDosatore

Perché sceglierla?
Per il risparmio.

Asciugatrice
Ai•Control Hygiene Dry

Perché sceglierla?
Per l'igiene.



Ai Menu
Si adatta alle tue preferenze.

Impara dalle tue abitudini e ti propone per primi i programmi e le opzioni che usi più spesso. Martedì è il giorno della lezione di yoga? Ai Control tutti i martedì ti suggerisce per primo il programma Capi Sportivi, con le tue impostazioni di lavaggio preferite.



Ai Q-rator
Il tuo assistente intelligente.

Ti consiglia il ciclo migliore in base al carico inserito o al tempo a disposizione. Monitora i tuoi consumi e ti fornisce consigli per la manutenzione.




Smart Link
Lavatrice e asciugatrice sempre connesse.

La lavatrice comunica con l'asciugatrice suggerendo direttamente il programma di asciugatura ideale in base al ciclo di lavaggio appena concluso.




Lavaggio



QuickDrive™

Un cestello rivoluzionario.

Il nuovo cestello QuickDrive™, grazie al fondo con movimento autonomo, muove i capi in modo dinamico ottimizzando l'azione meccanica. Il risultato è un lavaggio efficiente in metà tempo e con la massima cura dei capi: fino al 75%** più delicata su quelli di lana.



MOVIMENTO TRADIZIONALE
Rotazione del cestello



NOVITÀ QUICKDRIVE™
Fondo con movimento autonomo



QDrive™



AddWash™

Aggiungi capi o detersivi, quando vuoi.

AddWash™ è l'innovazione esclusiva Samsung per gestire il lavaggio risparmiando tempo, acqua ed energia. Con AddWash™ è possibile scegliere quando e in quale fase del programma in corso aggiungere capi, detersivi, ammorbidenti o additivi.



CLICCA
Pausa



APRI
l'oblò AddWash™




CHIUDI
l'oblò AddWash™ e Riavvia



Vapore Igienizzante

Pulito profondo, igiene assicurata.

Il vapore immesso dal fondo del cestello avvolge uniformemente i capi, rimuovendo lo sporco più ostinato. In più elimina gli acari e il 99,9% dei batteri e degli allergeni, come certificato da Intertek e BAF.



Ai-Control QuickDrive™

Pulito impeccabile in metà tempo.*

LA LAVATRICE INTELLIGENTE COME TE.

Samsung presenta Ai Control, la lavatrice che grazie all'intelligenza artificiale più evoluta impara dalle tue abitudini rendendo l'esperienza del lavaggio intuitiva e davvero smart.



ECOLAVAGGIO®



QUICKDRIVE™



ADDWASH™



FULL TOUCH
DISPLAY



EFFICIENZA
ENERGETICA



L'UNICO
APPROVATO
intertek



VAPORE
IGIENIZZANTE



* Testato su Samsung WW800M rispetto a WW8500K. Risparmia fino al 50% di tempo sul ciclo Cotone (40°, mezzo carico) ed E-Cotone mantenendo le performance di lavaggio entro ±2%, in base a dati Intertek. La durata del ciclo può variare in base alla durezza dell'acqua e al peso/tipo di carico.



Ai-Control Ecodosatore

Risparmio a 360°.

MINIMIZZA GLI SPRECHI PER IL MASSIMO RISPARMIO!

La tecnologia EcoDosatore consente di evitare gli sprechi di risorse: grazie a speciali sensori, il dispenser dosa automaticamente la giusta quantità di detersivo e ammorbidente combattendo gli sprechi, facendo risparmiare e riducendo la dispersione di detersivi.

- AI MENU
- ECODOSATORE DETERGENTI
- ECOLAVAGGIO® RAPIDO DA 59'
- FULL TOUCH DISPLAY
- EFFICIENZA ENERGETICA
- L'UNICO APPROVATO intertek
VAPORE IGIENIZZANTE



SENSORE quantità d'acqua

+
Kg
SENSORE quantità di carico

+
SENSORE quantità di detersivo



Ai-Control Hygiene Dry

L'asciugatrice intelligente come te.

ASCIUGA MEGLIO, CONSUMA MENO.

Samsung presenta Ai Control, l'asciugatrice dotata di intelligenza artificiale che impara dalle tue abitudini. Si adatta alle tue preferenze e ti propone subito i programmi e le opzioni che usi più frequentemente. Efficiente, connessa e su misura per te, Ai Control rende ogni ciclo di asciugatura un'esperienza smart ed estremamente intuitiva.

- AI Q-RATOR
- AI MENU
- AIR WASH
- FULL TOUCH DISPLAY
- CLASSE ENERGETICA
- L'UNICO APPROVATO intertek
PROGRAMMA IGIENIZZANTE



PROGRAMMA IGIENIZZANTE

Igiene ancora più profonda.
L'unico programma che mentre asciuga i capi li igienizza: elimina batteri, acari e allergeni dalle fibre dei tessuti, anche i più delicati, come il lino e peluches.

99%
di batteri


L'UNICO APPROVATO intertek

Le tecnologie più evolute per un bucato perfetto.



Ecolavaggio®

Con Ecolavaggio® è possibile fare il bucato in acqua fredda con gli stessi risultati di un lavaggio a caldo, risparmiando fino al 70% di energia.



Vapore Igienizzante

Grazie alla forza del vapore che arriva dal fondo del cestello, igienizza i capi senza l'utilizzo di acqua bollente, per una pulizia profonda.



Smart Check

Un sistema automatico che rileva e diagnostica gli inconvenienti più comuni, per una risoluzione rapida dei problemi tramite App.



Smacchia Tutto Plus

Opzione di lavaggio che aggiunge 30 minuti di ammollo al ciclo selezionato, per rimuovere anche le macchie più ostinate.



Resistenza Anticalcare

Il rivestimento protegge la resistenza dai danni del calcare: le performance di lavaggio sono sempre perfette e la lavatrice dura di più.



Acqua Stop

Il tubo di allacciamento rivestito e il sistema di controllo a sensori digitali, eliminano il rischio di perdite d'acqua e allagamenti.

Pacchetto Qualità



Sensore Peso Carico

In base alla quantità di bucato caricato, il sensore determina la corretta quantità d'acqua per un lavaggio efficace, senza sprechi.



Motore Digital inverter

Grazie a solidi magneti e all'assenza di spazzole, garantisce un'efficienza energetica superiore, rumorosità ridotta e prestazioni prolungate.



Volt Control/ Scheda protetta

I circuiti elettronici impermeabili e il sistema di protezione da shock elettrici, proteggono la lavabiancheria dagli sbalzi di tensione.



Pompa di calore

La pompa di calore usa un apposito "gas" per riscaldare l'aria e migliorarne la portata, riducendo il consumo energetico.



Filtro 2 in 1

Il filtro concentra tutti i pelucchi residui del bucato asciugato in un unico filtro comodo da pulire, garantendo sempre alte prestazioni.




Air Wash

L'esclusivo programma che sfrutta l'efficacia di un potente getto d'aria per soffiare via dai capi, in poco più di 20 minuti, tutti i cattivi odori.

Come leggere la nuova etichetta delle lavatrici

Una guida su come leggere la nuova etichetta energetica e prendere confidenza con le nuove metriche.



Le nostre sono scaricabili da qui:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy



Samsung Healthy Home

Lavatrice
Ai·Control QuickDrive™ WW80T854ABT


Impara da te


Wifi


SmartThings

Prezzo* **1.125 €**
EAN: 8806090602559



- Capacità lavaggio 8 Kg
 - Velocità centrifuga 1.400 giri
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60
 - Motore Digital Inverter
 - Oblò New Crystal Gloss Design
 - Geometria BubbleCare
 - EcoPulizia Cestello+
- Ecolavaggio® Rapido 5kg/39 min.
 - Pacchetto Qualità: Volt Control, Scheda Impermeabilizzata, Resistenza Anticalcare, Pesatura Automatica del Carico
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice


EFFICIENZA ENERGETICA


AI WEATHER


23 PROGRAMMI¹⁾ PERSONALIZZABILI


AI Q-RATOR


ECOLAVAGGIO® RAPIDO DA 39'


QUICKDRIVE™


ADDWASH™


VAPORE IGIENIZZANTE


FULL TOUCH DISPLAY



1)Specifiche tecniche possono variare in base al modello. Fare riferimento alle schede prodotto.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Samsung Healthy Home

Lavatrice
Ai·Control EcoDosatore WW90T634DLH


Impara da te


Wifi


SmartThings

Prezzo* **895 €**
EAN: 8806090608018



- Capacità lavaggio 9 Kg
 - Velocità centrifuga 1.400 giri
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x55
 - Motore Digital Inverter
 - Oblò New Crystal Gloss Design
 - Cestello Diamond
 - EcoPulizia Cestello
- Ecolavaggio® Rapido 5kg/59 min.
 - Pacchetto Qualità: Volt Control, Scheda Impermeabilizzata, Resistenza Anticalcare, Pesatura Automatica del Carico
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice


EFFICIENZA ENERGETICA


AI WEATHER


22 PROGRAMMI¹⁾ PERSONALIZZABILI


AI Q-RATOR


ECOLAVAGGIO®


ECODOSATORE DETERGENTI


VAPORE IGIENIZZANTE


FULL TOUCH DISPLAY



Asciugatrice
Ai·Control Hygiene Dry DV90T6240LH


Impara da te


Wifi


SmartThings

Prezzo* **1.095 €**
EAN: 8806090579431



- Capacità lavaggio 9 Kg
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60
 - Motore Digital Inverter
 - Oblò New Crystal Gloss Design
 - Cestello Diamond
 - Pompa di Calore
 - Filtro 2 in 1
- Optimal Dry Sensor
 - Porta Reversibile
 - Luce LED interna
 - Fine Programmata
 - Programma Igienizzante
 - Smart Link Lavatrice - Asciugatrice


CLASSE ENERGETICA


AI WEATHER


16 PROGRAMMI¹⁾ PERSONALIZZABILI


AI Q-RATOR


STIRO FACILE


AIR WASH


PROGRAMMA IGIENIZZANTE


CESTELLO LANA/SCARPE


FULL TOUCH DISPLAY



Stacking Kit

COLLEGA COMODAMENTE LAVATRICE E ASCIUGATRICE.

Con lo Stacking Kit è possibile impilare comodamente lavatrice ed asciugatrice Samsung ottimizzando lo spazio. Inoltre, si può utilizzare il pratico ripiano a scomparsa per appoggiare il cesto del bucato.



Prezzo* **95 €**
EAN: 8806090760808

- Dimensioni (LxAxP in cm) 60,5x75x56,5
- Peso netto 5,5 kg
- Staffe di giunzione incluse nel kit

Cube™

La purezza ha una nuova forma.



COMFORT E ARIA PURA CON IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA.

L'unico purificatore d'aria con tecnologia WindFree che diffonde gentilmente il flusso d'aria attraverso 60.000 microfori in modo efficiente e silenzioso.

Il sensore laser PM1.0 verifica in tempo reale la qualità dell'aria, rilevando anche particelle di dimensioni inferiori a 1,0µm.



SMART
CONTROL




COMFORT
WINDFREE



FILTRO HEPA
ANTIBATTERICO



SENSORE
LASER PM1.0
& GAS



DESIGN
MODULARE

Purificatore d'aria



Sistema di purificazione multistrato

Elimina fino al 99,97% delle polveri sottili*.


L'esclusivo sistema di purificazione multistrato isola le particelle di pulviscolo più grandi, per poi rimuovere i gas nocivi attraverso l'azione di uno speciale filtro deodorante ai carboni attivi**. Il sistema di filtraggio HEPA inoltre, inoltre, è in grado di trattenere fino al 99,97% delle polveri ultra-fini, fino a una grandezza di appena 0,3 µm.



Comfort WindFree

Addio getti d'aria diretti.


La tecnologia WindFree diffonde gentilmente il flusso d'aria attraverso 60.000 microfori, purificando ambienti fino a 47m² in modo efficiente e silenzioso, solo 1.77 dB(A) in Modalità Notte.



Sensore Laser PM1.0 & Gas

Tecnologia Laser.

Più efficace dei sensori a LED, perché in grado di rilevare particelle fino a 0,3µm, il sensore laser verifica in tempo reale la qualità dell'aria, rilevando le polveri sottili e i contaminanti gassosi.



* Il mezzo filtrante ha un'efficacia di raccolta delle polveri pari al 99,97% per le particelle di 0,26 µm, in conformità con la norma 42 CFR, Parte 84. Test eseguiti dal National Test Institute of Korea.
** Test eseguiti dal National Test Institute of Korea sul modello AX47N9***** per toluene, xilene, benzene, etilbenzene, stirene e formaldeide.



AX7500

Purificazione rapida e uniforme.

ARIA FRESCA DOVE DESIDERI, IN TUTTA SEMPLICITÀ.

Purifica l'aria anche nelle stanze più ampie in meno tempo, grazie alla tecnologia Air Flow multidirezionale. Le ruote a scomparsa permettono di spostarlo senza fatica dove serve e, con l'app SmartThings, è possibile verificare il livello di contaminazione anche da remoto.



Wifi
SMART CONTROL



FILTRO HEPA
ANTIBATTERICO



SENSORE
LASER PM1.0
& GAS



AIR FLOW
MULTIDIREZIONALE



MODALITÀ
NOTTE



AIR FLOW MULTIDIREZIONALE

Purificazione davvero capillare.

La tecnologia Air Flow multidirezionale distribuisce l'aria in 3 direzioni, raggiungendo ogni angolo dell'ambiente più rapidamente.

La purificazione risulterà più veloce, con un CADR (tasso di emissione di aria pulita) di 701 m³/h.*



* CADR > 701 m³/h. Test eseguito dalla Korea Air Cleaning Association (KACA).

Samsung Healthy Home

Purificatore d'aria

CUBE™

AX47R9080SS



Prezzo* 755 €
EAN: 8806090107627



- Copertura della stanza 47 m²
- CADR 336 m³/h
- Dimensioni (LxAxP in cm) 36,7x43,6x38
- Peso 12,8 Kg
- Colore Metal Silver
- Consumo Energetico (W) 35
- Silenziosità dB(A) 47 (17,7 in modalità WindFree)
- 3 Livelli di velocità manuale
- Controllo Touch
- PM Digital Display
- Allarme sostituzione filtro



COMFORT
WINDFREE



PRE-FILTRO
LAVABILE



FILTRO
DEODORANTE



FILTRO HEPA
ANTIBATTERICO



SENSORE
LASER PM1.0
& GAS



MODALITÀ
NOTTE



MODALITÀ
AUTOMATICA



DESIGN
MODULARE



SICUREZZA
BAMBINI

Purificatore d'aria

AX7500

AX90R7080WD



Prezzo* 620 €
EAN: 8806090018640



- Copertura della stanza 90 m²
- CADR 701 m³/h
- Dimensioni (LxAxP in cm) 36x105,4x28,4
- Peso 15 Kg
- Colore Airy White
- Consumo Energetico (W) 90
- Silenziosità dB(A) 54 (28 in modalità Notte)
- 3 Livelli di velocità manuale
- Controllo Touch
- PM Digital Display
- Allarme sostituzione filtro



PRE-FILTRO
LAVABILE



FILTRO
DEODORANTE



FILTRO HEPA
ANTIBATTERICO



AIR FLOW
MULTIDIREZIONALE



SENSORE
LASER PM1.0
& GAS



MODALITÀ
NOTTE



MODALITÀ
AUTOMATICA



SICUREZZA
BAMBINI

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



AirDresser™
Innovation meets Luxury.

**IGIENIZZA, RINFRESCA, ASCIUGA.
LA NUOVA ERA DELLA CURA DEI CAPI.**

AirDresser™ è una rivoluzione nella cura dei capi: grazie ad una sofisticata tecnologia che combina aria e vapore, igienizza, rinfresca e asciuga in modo delicato ed efficace, evitando lavaggi troppo frequenti. Design premium e tecnologie esclusive: con AirDresser™ ogni ambiente si valorizza, ogni indumento è sempre pronto da indossare.



Igienizza



Rinfresca



Deodora



Asciuga



Cabina Armadio Igienizzante



Jet Steam
Igienizza con la forza del vapore.



Igienizza a fondo i capi eliminando batteri, acari e virus¹ attraverso potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti. Questa funzione è perfetta per trattare i vestiti esposti all'inquinamento e ai germi, ma anche per igienizzare la biancheria dei più piccoli.




Jet Air
Una ventata di freschezza.

Potenti getti immessi nella cabina dal basso e dall'alto diffondono l'aria, avvolgendo i capi all'interno e all'esterno e rimuovendo polvere e smog. Gli appendiabiti Air Hanger consentono di raggiungere anche gli strati più profondi dei tessuti e gli interni dei capi, silenziosamente².



Asciugatura a Pompa di Calore
Asciuga delicatamente, a basse temperature.

Grazie alla ventilazione maggiorata tramite la tecnologia Jet Air, che migliora la circolazione dell'aria all'interno della cabina, ed alla bassa temperatura di asciugatura garantita dalla Pompa di Calore, AirDresser™ asciuga delicatamente i capi, senza rovinarli.



1) Elimina il 99,9% dei batteri (Escherichia coli e Stafilococco aureus) in base ai test Intertek; il 99,9% di 4 virus (Adenovirus, Influenza, Corona virus e Herpes) in base ai test condotti dall'Università della Corea e il 99% di Covid-19 in base ai test Intertek con il programma Sanitize; il 100% degli acari, in base ai test condotti dalla certificazione Intertek/BAF con il programma Sterilization per 112 minuti. I risultati possono variare a seconda della situazione di utilizzo reale.
2) Da test interni, la rumorosità è di 42,8 dB in modalità Normal e 37,8 dB in modalità Silent. È il livello sonoro più alto rilevato frontalmente, lateralmente e posteriormente. Il test è stato eseguito in una camera anecoica alla distanza di un metro dal prodotto. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d'uso.

Samsung Healthy Home

Cabina Armadio Igienizzante

AIRDRESSER™ **DF60R8600CG**



- Prezzo* **1.750 €**
EAN: **8806090204609**
- Capacità 3 Giacche + 3 Pantaloni / 5 Giacche + 2 Pantaloni
 - Potenza 1850 W
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 44,5x185x61,5
 - Design Crystal Mirror
 - LED + Touch Display
 - Silenziosità dB(A) 39 (programma Normal), 37 (Opzione Silent)
 - Pannello con icone
 - **Funzioni principali:**
 - Igienizza
 - Rinfresca
 - Deodora
 - Asciuga

CERTIFICAZIONE



intertek



SmartThings



SMART CONTROL



JET AIR



JET STEAM



POMPA DI CALORE



FILTRO DEODORANTE



TRATTAMENTO ANTIPIEGA



SELF CLEAN






SOFT CLOSING DOOR



FUNZIONE DEUMIDIFICAZIONE



AROMA KIT



* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Grazie alle sue linee essenziali ed eleganti, AirDresser™ è tra i vincitori degli IF Design Awards 2020, simbolo mondiale di eccellenza nel design.

Aspirazione



Forza aspirante

Prestazioni ancora più avanzate.

Grazie al motore Digital Inverter e al sistema Jet Cyclone hai fino a 200W² di forza aspirante per pulire a fondo ogni tipo di pavimento.




Sistema di filtraggio multistrato

Pavimenti più puliti, aria più pulita.



Mentre aspira, restituisce aria pulita: il sistema di filtraggio HEPA a 5 livelli cattura il 99,999%¹ di polveri e allergeni, come certificato da SLG e BAF.



1. Cyclone 2. Filtro a griglia 3. Jet Cyclone 4. Micro Filtro 5. Filtro ultra-fine



Batteria removibile a lunga durata

Fino a un'ora di autonomia.

La batteria a lunga durata di Samsung Jet™ permette pulizie no stop anche di ambienti molto estesi, garantendo una autonomia fino a 60 minuti³.



¹) Test SLG basati sullo standard IEC62885-2 CL 5.11, con il dispositivo in modalità Max.
²) Test interni sulla forza aspirante basati sullo standard IEC62885-2 CL 5.8, eseguiti all'ingresso dello strumento non accessoriato in modalità Max.
³) La durata si riferisce al dispositivo alla potenza minima non collegato ad un accessorio motorizzato.

Samsung Jet™

Potenza pura.

PULIZIA E IGIENE ALLA MASSIMA POTENZA.

Una gamma di scope ricaricabili senza filo adatta ad ogni esigenza di pulizia.

Grazie all'esclusivo sistema di filtraggio multistrato, Samsung Jet™ mentre aspira restituisce aria pulita, tratteneendo il 99,999% di polveri e allergeni¹.



FILTRO HEPA
A 5 LIVELLI¹



POTENZA
DI ASPIRAZIONE²



BATTERIA
REMOVIBILE A
LUNGA DURATA



SPAZZOLA
SOFT ACTION



SPAZZOLA
LAVAPAVIMENTI

Samsung Healthy Home

Scopa elettrica
JET 90 PREMIUM VS20R9048T3

Prezzo* **740 €**
EAN: 8806092054394

- Multi Ciclonico, senza filo ricaricabile
 - Forza aspirante: Max 200 W¹ / Mid 40 W / Min 18 W
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 25x113,6x21,5
- Peso 2,7 Kg
 - Colore Titan ChroMetal
 - Display LED
 - Silenziosità dB(A) 86

FILTRO HEPA A 5 LIVELLI²

POTENZA DI ASPIRAZIONE **200 W**

BATTERIA REMOVIBILE A LUNGA DURATA **60min**

SPAZZOLA SOFT ACTION

SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI

MOTORE DIGITAL INVERTER

BASE AUTO PORTANTE **7°**

Accessori inclusi

- Spazzola Soft Action
 - Mini Turbo spazzola
 - Spazzola Lavapavimenti
 - Tubo flessibile
- Minispazzola
 - Lancia per la polvere
 - Base auto portante



1) Test interni sulla forza aspirante basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.8, eseguiti all'ingresso dello strumento non accessorizzato in modalità Max.
2) Test SLG basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.11, con il dispositivo in modalità Max.

* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Samsung Healthy Home

Svuota serbatoio
CLEAN STATION™ VCA-SAE90A

Prezzo* **220 €**
EAN: 8806092054226

- Svuota serbatoio con sacco antiallergico
 - Capacità sacchetti (in litri) 2
 - Dimensioni (LxAxP in cm) 18,5x60x18
 - Peso 5,8 Kg
- Colore Silver
 - Silenziosità dB(A) 87
 - Tipo di filtro motore Spugna
 - Sistema di alimentazione Schuko

FILTRO HEPA A 5 LIVELLI

400 VOLTE MENO POLVERI NELL'ARIA³

SVUOTAMENTO AUTOMATICO

Accessori inclusi

- Sacchetto filtrante della polvere
- Serbatoio della polvere



3) Test UL sulla concentrazione di PM10 (µ/m³) misurato allo svuotamento del contenitore per la polvere, livello massimo rispetto a Samsung VC7000.



Glass Design
Taste your style.

COTTURE RAPIDE,
DORATURE INIMITABILI.

Spazioso, versatile e compatto, il nuovo forno a microonde combinato Smart Oven è dotato di una serie di funzioni esclusive pensate per regalare cotture da chef in tempi imbattibili.



- 

FUNZIONE COTTURA
VENTILATA
- 

GRANDE
CAPACITÀ
- 

FUNZIONE
VAPORE
- 

AIR FRY
- 


VAPORIERA
PREMIUM
IN ACCIAIO

Cottura




Smart Oven
Un modo nuovo e più rapido per cucinare.

Con la tecnologia Smart Oven l'aria calda spinta dalla ventola avvolge gli alimenti garantendo una cottura omogenea, proprio come in un forno ventilato tradizionale. Le pietanze così risulteranno croccanti all'esterno e morbide all'interno.



Air Fry
Il piacere del fritto diventa anche sano.

La circolazione di aria calda e il piatto doratore consentono di mantenere le pietanze soffici all'interno e croccanti all'esterno usando solo una goccia d'olio. Addio padelle unte e schizzi! La trasmissione di calore per convezione abbinata alle microonde riduce i tempi di cottura fino al 50%* rispetto alle friggitrici ad aria.



Vaporiera Premium in acciaio
Vapore delicato e più gustoso.

Il coperchio della vaporiera, grazie a tre strati di acciaio inossidabile, mantiene la naturale umidità degli alimenti. Così le pietanze rimangono tenere e più gustose sia dentro che fuori.



* Può variare in base agli alimenti

Samsung Healthy Home

Microonde Cottura Ventilata Smart Oven

GLASS DESIGN MC35R8058CE

Prezzo* 420 €
EAN: 8806090387166



- Ventilato + Microonde + Grill
- Capacità vano cottura 35 L
- 7 livelli di potenza
- Potenza Microonde (W) 900
- Potenza Grill (W) 2250
- Dimensioni cavità (LxAxP in cm) 40x21,9x39,7
- Colore Porcellana
- Scongelamento Power Defrost
- Funzione Mantieni in caldo
- Vano in smalto ceramico
- Display LED Full Touch
- Modalità Eco
- Sistema TDS

FUNZIONE COTTURA VENTILATA

GRANDE CAPACITÀ 35L

FUNZIONE VAPORE

AIR FRY

VAPORIERA PREMIUM IN ACCIAIO

PIATTO DORATORE

AUTO COOK

GRILL XXL

FUNZIONE LIEVITAZIONE E YOGURT

Accessori inclusi

- Piatto Doratore
- Vaporiera Premium in Acciaio



* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Samsung Healthy Home

Microonde Cottura Croccante

GLASS DESIGN MG23T5018AK

Prezzo* 160 €
EAN: 8806090387180



- Microonde + Grill
- Capacità vano cottura 23 L
- 6 livelli di potenza
- 10 programmi Home Dessert
- Potenza Microonde (W) 800
- Potenza Grill (W) 1100
- Dimensioni cavità (LxAxP in cm) 33x21,1x32,4
- Colore Porcellana
- Scongelamento Quick Defrost
- Funzione Bread Defrost
- Display Touch
- Colore Carbone
- Scongelamento Quick Defrost
- Funzione Bread Defrost
- Display Touch
- Modalità Eco

GRANDE CAPACITÀ 23L

HOME DESSERT

SISTEMA TDS

AUTO COOK

VANO IN SMALTO CERAMICO

QUICK DEFROST

DISPLAY LED

Microonde Cottura Sana

GLASS DESIGN MG23T5018GE

Prezzo* 175 €
EAN: 8806090445835



- Microonde + Grill
- Capacità vano cottura 23 L
- 6 livelli di potenza
- 10 programmi Home Dessert
- Potenza Microonde (W) 800
- Potenza Grill (W) 1100
- Funzione Mantieni in caldo
- Dimensioni cavità (LxAxP in cm) 33x21,1x32,4
- Colore Porcellana
- Scongelamento Quick Defrost
- Funzione Bread Defrost
- Display Touch

FUNZIONE VAPORE

GRANDE CAPACITÀ 23L

HOME DESSERT

VAPORIERA

SISTEMA TDS

AUTO COOK

VANO IN SMALTO CERAMICO

DISPLAY LED

QUICK DEFROST

Accessori inclusi

- Vaporiera





Premium Service

Garanzia Samsung 5 Anni



La garanzia è completamente gratuita e copre tutte le spese di:

- INTERVENTO A DOMICILIO
- MANODOPERA
- RICAMBI ORIGINALI
- TRASPORTO
- DIRITTO FISSO DI CHIAMATA

Estensione della Garanzia convenzionale da 2 a 5 anni previa registrazione sul sito www.samsung.com/it/offer/premiumservicebi2021 entro 20 giorni dalla data di acquisto. Offerta valida fino al 31/12/2021.

➤ **Assistenza telefonica** per tutta la durata della garanzia convenzionale con personale specializzato 7 giorni su 7⁽¹⁾ al numero dedicato 800.578.277.

(1) Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 22.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00.


Servizi Post-Vendita

Per ogni prodotto è possibile attivare un pacchetto di servizi post-vendita a pagamento.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'agente di zona.

PRODOTTO	CODICI GARANZIA	CODICE EAN	ANNI	PREZZO LISTINO
FRIGORIFERI	P-RE-CN5XR00	8808993861712	2+3	99,00 €
PIANI COTTURA A INDUZIONE	P-ECT-CN5X000	8806085109865	2+3	79,00 €
PIANI COTTURA A GAS	P-GCT-CN5X000	8806085109834	2+3	79,00€
LAVASTOVIGLIE	P-DW-CN5X000	8806085109841	2+3	99,00 €
FORNI	P-EOV-CN5X000	8806085109827	2+3	99,00€
LAVATRICI	P-WM-CN5XW00	8808993861705	2+3	79,00 €
ASCIUGATRICI	P-WM-3N5XW02C	8806086481861	2+3	99,00 €
AIRDRESSER™	P-ADR-3N5X000	8806090611117	2+3	129,00 €

Assistenza dedicata a rivenditori e partner commerciali



È il numero gratuito che offre un supporto per:

- Richiedere il PIN al proprio concessionario
- Informazioni su prodotti e caratteristiche
- Supporto all'installazione, incasso dei prodotti e utilizzo degli stessi
- Supporto tecnico sul funzionamento dei prodotti built-in
- Attivazione richiesta assistenza.

Per ulteriori informazioni: sei.servicebuiltin@partner.samsung.com

È necessario conservare l'imballo dei prodotti fino alla verifica dell'integrità degli stessi, senza cui non sarà possibile effettuare, entro e non oltre 30 gg dalla data fattura, reclami per danni estetici.

Samsung Electronics Italia, nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti raffigurati in questo listino senza preavviso.

Forni

Funzioni Tradizionali

FUNZIONI TRADIZIONALI										
CODICE	Ventilata	Ventilata Eco	Tradizionale	Resistenza Inferiore	Resistenza Superiore	Resistenza Superiore + Ventilata	Resistenza Inferiore + Ventilata	Grill Grande	Eco Grill	Vapore
NV75T9979CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T8979RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T9879CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T8879RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T9579CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75T8549RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75A6649RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75A6679RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75A6649RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75N5671RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75N5641RS/RB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75A6579RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75A6549RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV75K5541RS/RM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV70K2341RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NV70K2340RS/RB/RM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NQ50T9939BD	•	•	•	•	•	•	•	•		•
NQ50T8939BK	•	•	•	•	•	•	•	•		•
NQ50T9539BD	•		•	•	•	•	•	•		
NQ50T8539BK	•		•	•	•	•	•	•		
NQ50J3530BK	•							•	•	

FUNZIONI TRADIZIONALI							
CODICE	Rosolatura	Ventola + Grill	Microonde	Microonde + Convezione	Microonde + Grill	Microonde + Arrostitura	Ventilata + Combi
NV75T9979CD	•	•					
NV75T8979RK	•	•					
NV75T9879CD	•	•					
NV75T8879RK	•	•					
NV75T9579CD	•	•					
NV75T8549RK	•	•					
NV75A6649RK							
NV75A6679RS							
NV75A6649RS							
NV75N5671RS	•						
NV75N5641RS/RB	•						
NV75A6579RS							
NV75A6549RS							
NV75K5541RS/RM	•						
NV70K2341RS							
NV70K2340RS/RB/RM	•						
NQ50T9939BD	•	•					
NQ50T8939BK	•	•					
NQ50T9539BD	•	•	•	•	•	•	
NQ50T8539BK	•	•	•	•	•	•	
NQ50J3530BK			•	•	•		•
NQ50A6139BK/BS			•				
NQ50K3130BS			•				

Forni

Funzioni Automatiche

FUNZIONI AUTOMATICHE						
CODICE	NQ50K3130BS NV70K2340RS/ RB/RM NV70K2341RS NQ50A6139BK/BS	NQ50J3530BS	NQ50T9939BD NQ50T8939BK NQ50T9539BD NQ50T8539BK	NV75N5671RS NV75N5641RS/RB NV75A6649RK NV75A6679RS NV75A6649RS NV75A6579RS NV75A6549RS	NV75K5541RS/RM NV75T9579CD NV75T8549RK	NV75T9979CD NV75T8979RK NV75T9879CD NV75T8879RK
Gratin (Patate o Verdure)	•		•	•	•	•
Lasagne	•	•	•	•	•	•
Torta di Mele	•	•	•	•	•	•
Quiche	•		•	•	•	•
Pan di Spagna	•		•	•	•	•
Torta Marmorizzata	•		•	•	•	•
Plumcake Olandese	•	•	•	•	•	•
Lombata di Manzo	•		•	•	•	•
Braciole	•		•		•	•
Pollo Intero	•	•	•	•	•	•
Pollo, Petto	•	•	•	•	•	•
Trota	•		•	•	•	•
Filetto di Salmone	•		•	•	•	•
Verdure Arrostiti	•		•	•	•	•
Mezze Patate al Forno	•	•	•	•	•	•
Patatine Surgelate	•	•	•	•	•	•
Pizza Surgelata	•	•	•	•	•	•
Pizza fatta in casa	•	•	•	•	•	•
Lievitazione Impasto	•		•	•	•	•
Pasta al Forno			•	•	•	•
Ratatouille			•	•	•	•
Croissant			•	•	•	•
Sfoglia di Mele			•	•	•	•
Pane Bianco				•	•	•
Pane Misto Bianco				•	•	•
Panini				•	•	•
Crumble di Frutta			•	•	•	•
Scones			•	•	•	•
Base per Flan di Frutta			•	•	•	•
Brownie			•	•	•	•
Cosciotto Agnello			•	•	•	•
Costolette Agnello			•	•	•	•
Carne Arrosto Cottura Lenta		•	•	•	•	•
Arrosto Maiale in crosta			•	•	•	•
Costine			•	•	•	•
Pollo, Cosce			•	•	•	•
Petto Anatra			•	•	•	•
Filetto Trota			•	•	•	•
Sogliola				•	•	•
Pane Integrale				•	•	•
Verdure Miste		•		•	•	•
Mantieni Caldo		•	•	•	•	•
Riscalda Piatto				•	•	•
Sbrina						•
Lievitazione Impasto						•
Cottura Pizza						•
Cottura Pizza Lenta						•
Essiccazione						•
Cottura Multilivello						
Cottura a Vapore						•

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

Forni
60 cm



MODELLO		NV75T19979CD	NV75T8797RK	NV75T19879CD	NV75T8879RK
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Graphite Grey Design	Onyx Black Design	Graphite Grey Design	Onyx Black Design
Porta	N° Vetri	4	4	4	4
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	•	•	•	•
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	83,6mm	83,6mm
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	•	•	•
	Catalitica	-	-	-	-
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Grill Singolo	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~300�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Twin	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Eco Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Grill Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~300�C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~300�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~275�C	40~275�C	40~275�C	40~275�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~275�C	40~275�C	40~275�C	40~275�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80~200�C	80~200�C	80~200�C	80~200�C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	•	•	•	•
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	•
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	•
	Cottura Vapore 100%	•	•	-	-
	Cottura Vapore Assistita	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	30~60�C	30~60�C	30~60�C
	Lievitazione Pasta	30~50�C	30~50�C	30~50�C	30~50�C
Cavit� Superiore	Cottura Lenta	70~120�C	70~120�C	70~120�C	70~120�C
	Essicazione	40~90�C	40~90�C	40~90�C	40~90�C
Cavit� Inferiore	Funzioni Automatiche	70 EA (Twin Mode 20 EA)	70 EA (Twin Mode 20 EA)	50 EA (Twin Mode 20 EA)	50 EA (Twin Mode 20 EA)
	Funzione Salvataggio Preferite	10 EA	-	10 EA	-
Cavit� Superiore	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill Grande	200~250�C	200~250�C	200~250�C	200~250�C
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Cottura Vapore	•	•	-	-
	Cottura Vapore Assistita	•	•	•	•
	Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	15	13	13
	CONTROLLI				
Cavit� Superiore	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	•	•	•	•
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	75L	75L	75L	75L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L
Peso		47,2 Kg	47,2 Kg	47,2 Kg	47,2 Kg

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Forni
60 cm



MODELLO		NV75T19579CD	NV75T8549RK	NV75A6649RK	NV75A6679RS
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Graphite Grey Design	Onyx Black Design	Vetro Nero	Finitura Inox Anti Impronta
Porta	N° Vetri	4	3	2	4
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	•	•	•	•
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	85mm	85mm
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD No Touch
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	-	-	•
	Catalitica	-	•	•	-
	Vapore	•	•	-	-
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~275�C	30~275�C
	Grill Singolo	100~300�C	100~300�C	100~300�C	100~300�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Twin	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~275�C	30~275�C	30~250�C	30~250�C
	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~250�C	30~250�C
	Eco Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Ventilato	-	-	100~250�C	100~250�C
	Grill Grande	100~300�C	100~300�C	100~270�C	100~270�C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~300�C	100~300�C	100~250�C	100~250�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~275�C	40~275�C	30~250�C	30~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~275�C	40~275�C	30~250�C	30~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80~200�C	80~200�C	80~200�C	80~200�C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore 100%	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	30~60�C	30~60�C	30~60�C
	Lievitazione Pasta	30~50�C	30~50�C	-	-
Cavit� Superiore	Cottura Lenta	70~120�C	70~120�C	-	-
	Essicazione	40~90�C	40~90�C	-	-
Cavit� Inferiore	Funzioni Automatiche	50 EA (Twin Mode 20 EA)	50 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 20 EA)
	Funzione Salvataggio Preferite	10 EA	-	-	-
Cavit� Inferiore	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill Grande	200~250�C	200~250�C	200~250�C	200~250�C
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	9	9	9
	CONTROLLI				
Cavit� Inferiore	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	•	•	•	•
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 579 x 549 mm	560 x 579 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	75L	75L	75L	75L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L
Peso		43,7 Kg	43,7 Kg	47,2 Kg	47,2 Kg

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Forni
60 cm



MODELLO		NV75A6649RS	NV75N5671RS	NV75N5641RS	NV75N5641RB
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Vetro Nero
Porta	N� Vetri	2	4	2	2
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	•	-	-	-
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	4.3" TFT-LCD No Touch	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue
	Tipologia	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	•	-	-	-
Modalit� Pulizia	Pirolitica	-	•	-	-
	Catalitica	•	-	•	•
	Vapore	-	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Swing	Fixed
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~275�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Singolo	100~300�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Twin	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W/1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	-
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~250�C	30~250�C	30~250�C	•
	Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	•
	Eco Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	-
	Grill Ventilato	100~250�C	-	-	-
	Grill Grande	100~270�C	100~270�C	100~270�C	•
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100~250�C	100~270�C	100~270�C	•
	Resistenza Inferiore + Ventilato	30~250�C	40~250�C	40~250�C	•
	Resistenza Superiore + Ventilato	30~250�C	40~250�C	40~250�C	•
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	-
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80~200�C	80~200�C	80~200�C	-
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	-	-	-
Cavit� Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essicazione	-	-	-	-
	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	50 EA
Cavit� Inferiore	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill Grande	200~250�C	200~250�C	200~250�C	200~250�C
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	40~250�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore 9	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	-
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	-
	Opzioni Lingua	•	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 595 x 570 mm	595 x 595 x 570 mm	595 x 595 x 570 mm
	Incasso	560 x 579 x 549 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	75L	75L	75L	75L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L
	Peso Netto	47,2 Kg	47,2 Kg	41,7 Kg	41,7 Kg

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Forni
60 cm



MODELLO		NV75A6579RS	NV75A6549RS	NV75K5541RM	NV75K5541RS
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Classe Energetica		A+	A+	A	A
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta
Porta	N� Vetri	4	2	3	3
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	-	-	-	-
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	40W / 40W (Alogena)	40W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	Mono LCD (2,25")	Mono LCD (2,25")	LED Ice Blue	LED Ice Blue
	Tipologia	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	•	•	-	-
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	-	-	-
	Catalitica	-	•	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)
	Vapore	-	-	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Swing	Swing
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~275�C	30~275�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Singolo	100~300�C	100~300�C	100~270�C	100~270�C
	Superiore o Inferiore	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Twin	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W
Input Power		3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W	3650~3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Eco Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Ventilato	100~250�C	100~250�C	-	-
	Grill Grande	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Grill Piccolo	100~270�C	100~270�C	100~270�C	100~270�C
	Eco Grill	100~270�C	100~270�C	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80~200�C	80~200�C	80~200�C	80~200�C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40~100�C	40~100�C	40~100�C	40~100�C
	Piatto Caldo	30~80�C	30~80�C	30~80�C	30~80�C
	Defrost	30~60�C	30~60�C	-	-
Cavit� Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essicazione	-	-	-	-
	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)
Cavit� Inferiore	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill Grande	40~250�C	40~250�C	200~250�C	200~250�C
	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	40~250�C	40~250�C	100~230�C	100~230�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore 3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	•	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm
Capacit�	Volume Netto	75L	75L	75 L	75 L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	35 / 32 L	35 / 32 L
	Peso Netto	41 Kg	41 Kg	41 Kg	41 Kg

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Forni
60 cm



MODELLO		NV70K2340RM	NV70M2341RS	NV70K2340RS	NV70K2340RB
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Classe Energetica*		A	A	A	A
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Matte Black	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Black
Porta	N� Vetri	3	3	3	3
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	-	-	-	-
Lampada Interna		25W (Alogena)	25W (Alogena)	25W (Alogena)	25W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Laterale	Posteriore	Laterale	Laterale
Controlli	Altezza Display	115mm	85mm	115mm	115mm
	Display	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue
	Controllo	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	-	-	-	-
Modalit� Pulizia	Pirolitica	-	-	-	-
	Catalitica	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Recrinabile	Swing	Swing	Swing	Swing
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Singolo	100~250�C	100~270�C	100~250�C	100~250�C
	Superiore o Inferiore	-	40~250�C	-	-
	Twin	-	40~250�C	-	-
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1700W	1700W	1700W	1700W
Input Power		3400~3600W	3650~3950W	3400~3600W	3400~3600W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Eco Ventilato	30~250�C	30~250�C	30~250�C	30~250�C
	Grill Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	100~250�C	100~250�C	100~250�C	100~250�C
	Grill Piccolo	100~250�C	100~250�C	100~250�C	100~250�C
	Eco Grill	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Resistenza Inferiore	100~230�C	100~230�C	100~230�C	100~230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80~200�C	80~200�C	80~200�C	80~200�C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	-	-	-	-
	Piatto Caldo	-	-	-	-
	Defrost	-	-	-	-
	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
Cavit� Superiore	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essicazione	-	-	-	-
	Funzioni Automatiche	20	20	20	20
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
Cavit� Inferiore	Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	-	-	-	-
	Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	-	-	-	-
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	-	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm
	Incasso	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm
	Imballo	682 x 645.5 x 656 mm	694 x 660 x 660 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm
Capacit�	Volume Netto	68 L	68 L	68 L	68 L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-	-	-	-
Peso	Netto	34.2 Kg	33.7 Kg	34.2 Kg	34.2 Kg

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Forni
Compact



MODELLO		NQ50T9939BD	NQ50T8939BK	NQ50T9539BD	NQ50T8539BK
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Tipologia		Forno Multifunzione	Forno Multifunzione	Microonde Multifunzione	Microonde Multifunzione
Classe Energetica		A+	A+	-	-
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Graphite Grey Design	Onyx Black Design	Graphite Grey Design	Onyx Black Design
Porta	N� Vetri	3	3	3	3
	Drop Down	•	•	•	•
Lampada Interna		40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
Controlli	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	83,6mm	83,6mm
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Metodo di Pulizia	Vapore	•	•	•	•
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	40~250�C	40~250�C	40~250�C	40~250�C
	Grill	150~250�C	150~250�C	150~250�C	150~250�C
	Microonde	-	-	850W	850W
Grill Superiore (In / Out)		1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W
Resistenza Inferiore		1000W	1000W	1000W	1000W
Ventilato		1000W	1000W	1000W	1000W
Ventola		2	2	2	2
Input Power		3200W	3200W	3200W	3200W
MODALIT� DI COTTURA					
Modalit� Microonde	Microonde	-	-	•	•
	Auto Defrost	-	-	• (5 EA)	• (5 EA)
	Pre-Riscaldamento Automatico	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	-	-	-	-
	Power Level	-	-	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 850	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 850
Modalit� Combinata (Microonde + Forno)	Microonde + Grill	-	-	•	•
	Microonde + Ventilato	-	-	•	•
Modalit� Forno	Microonde + Roast	-	-	•	•
	Cottura Vapore 100%	•	•	-	-
	Cottura Vapore Assistita	•	•	-	-
	Resistenza Superiore Vapore + Ventilato	•	•	-	-
	Resistenza Inferiore Vapore + Ventilato	•	•	-	-
	Ventilato	•	•	•	•
	Resistenza Superiore + Ventilato	•	•	•	•
	Resistenza Inferiore + Ventilato	•	•	•	•
	Grill Grande	•	•	•	•
	Fan Grill	•	•	•	•
	Ventilato Aspirato	•	•	•	•
	Cottura Intensiva	•	•	•	•
	Pro-roasting	•	•	•	•
Modalit� Cottura Multi Livello	Modalit� ECO	•	•	-	-
	Modalit� Multi Livello	•	•	•	•
	Modalit� Mantieni in Caldo	•	•	•	•
	Sistema Deodorante	-	-	•	•
Funzioni Automatiche		40 EA	40 EA	40 EA	40 EA
Funzione Salvataggio Preferite		10 EA	-	10 EA	-
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm
	Incasso	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacit�		50 L	50 L	50 L	50 L
Peso	Netto	38 Kg	38 Kg	39,3 Kg	39,3 Kg

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

Forni Compact



MODELLO		NQ50J3530BS	NQ50A6139BK	NQ50A6139BS	NQ50K3130BS
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Tipologia		Combi + Microonde	Microonde	Microonde	Microonde
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Vetro Nero	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta
Porta	N� Vetri	3	3	3	3
	Drop Down	•	•	•	•
	Colore Maniglia	Stainless Steel	Nero	Stainless Steel	Stainless Steel
	Soft Closing	•	•	•	-
Lampada Interna		40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	1 x 25W (Wide)
Posizione Lampada Interna		Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra
Controlli	Altezza Display	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
	Display	LED Blue	Mono LCD (2,25")	Mono LCD (2,25")	LED Blue
	Controllo	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	•	•	•	-
Metodo di Pulizia	Vapore	•	-	-	•
	Grill Reclinabile	Fixed	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Watt Microonde		No 800 W	900 W	900 W	900 W
Range Temperature	Ventilato	40~230�C	-	-	-
	Grill	150~230�C	-	-	-
Grill Superiore		1400W / 1100W	-	-	-
Grill Inferiore		1000W	-	-	-
Ventilato (Superiore / Inferiore)		-	-	-	-
Ventola		1	-	-	-
Input Power		3000W	1650W	1650W	1650W
MODALIT� DI COTTURA					
Modalit� Microonde	Microonde	•	•	•	•
	Auto Defrost	• (5)	•	•	•
	Auto Riscaldamento	-	•	•	•
	Mantieni in Caldo	-	•	•	•
	Livello Potenza	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900
Modalit� Combi-Microonde		Microonde + Grill	•	-	-
(Microonde + Forno)	Microonde + Ventilato	•	-	-	-
	Microonde + Rotisserie	-	-	-	-
Modalit� Forno	Generatore Vapore	-	-	-	-
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Vapore + Riscaldamento	-	-	-	-
	Ventilato	•	-	-	-
	Rotisserie (Ventilato + Superiore)	-	-	-	-
	Tradizionale	-	-	-	-
	Grill	•	-	-	-
	Ventola Grill	•	-	-	-
	Pizza (Ventilato + Inferiore)	-	-	-	-
	Intensivo (Superiore + Inferiore + Ventilato)	-	-	-	-
	Pro-Roasting	-	-	-	-
	Eco Ventilato	-	-	-	-
Funzione Verdura		•	-	-	-
Modalit� Cottura Multi Livello		-	-	-	-
Modalit� Mantieni in Caldo		•	-	-	-
Deodorization		-	•	•	-
Ricette Cottura Automatica		25 EA (Auto Cook 10 EA, Auto Defrost 5 EA, Vegetable 10 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	-	-	-
	Selezione Fine Cottura	•	-	-	-
	Temperatura Forno	•	-	-	-
	Suono	Buzzer	Buzzer	Buzzer	Buzzer
	Suono On / Off (Nascosto)	•	•	•	-
	Modalit� Demo	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm
	Incasso	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacit�		50 L	50 L	50 L	50 L

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Forni Microonde



MODELLO		MG23A7118CK	MG22M8074CT	MG22M8054AK	MS22M8074AM
CARATTERISTICHE FORNO					
Capacit�		23 L	22 L	22 L	22 L
Tipologia	Installazione	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna
	Fonte di Calore	Grill	Grill	Grill	-
Potenza	Power Source	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	800W	850W	850W	850W
	Output Power (Grill)	1100W	1100W	1100W	-
	Output Power (Ventilato)	-	-	-	-
	Consumo Energetico	1300W	1300W	1300W	1300W
	Max Output Power	800W	2400W	2400W	2400W
Display	Tipologia	LED (Ice Blue)	LED	LED	LED
	Opzioni Lingua	-	-	-	-
Sensore		• (Umidit�)	• (Umidit�)	•	• (Umidit�)
Controllo		Touch	Touch	Touch	Touch
Meccanismo Apertura Porta		Push button	Push button	Push button	Push button
Distribuzione Microonde		Turntable	Turntable	Turntable	Turntable
MODALIT� DI COTTURA					
Mantieni in Caldo		•	•	•	•
Livello Potenza		6	6	6	6
Controllo Tempo		Touch (+ , -)	Touch (+ , -)	Touch (+ , -)	Touch (+ , -)
Controllo Peso / Tempo Cottura		Touch (+ , -)	Touch (+ , -)	Touch (+ , -)	Touch (+ , -)
Un Minuto / 30 secondi Plus		30 secs Plus	30 secs Plus	30 secs Plus	30 secs Plus
Piatto Girevole on / off		-	-	-	-
Grill Fry		•	-	-	-
Bead Defrost		•	-	-	-
Home Dessert		•	-	-	-
Defrost (Auto / Power / Sensor)		•	•	•	•
Auto Riscaldamento / Cottura		•	•	•	•
Auto Crusty Cook		-	-	-	-
Auto Power Steam Cook		-	-	-	-
Sensore Cottura		•	•	-	•
Sicurezza Bambini		•	•	•	•
MATERIALI E FINITURE					
Colore Esterno		Vetro Nero	Acciaio Inox Anti Impronta	Black	Matte Black
Colore Porta		Vetro Nero	Black	Black	Black
Materiale Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro	Vetro	Vetro	Vetro
	Dimensione	Diametro 288 mm	Diametro 255 mm	Diametro 255 mm	Diametro 255 mm
Grill Reclinabile		Sheath	Sheath	Sheath	Sheath
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni (L x A x P)*	Cavit�	330 x 211 x 324 mm	362 x 564 x 320 mm	362 x 564 x 320 mm	362 x 564 x 320 mm
	Esterno	489 x 275 x 362 mm	595 x 380 x 320 mm	595 x 380 x 320 mm	595 x 380 x 320 mm
	Imballo	654 x 455 x 411 mm	706 x 466 x 434 mm	706 x 466 x 434 mm	706 x 466 x 434 mm
Peso	Netto	15.5 Kg	15.5 Kg	15.5 Kg	15.5 Kg
	Imballo	18.5 Kg	18.5 Kg	18.5 Kg	18.5 Kg

* Altezza regolabile da 306,4mm a 321,4 mm

Forni
Microonde



MODELLO		MS23A7118AK	MG20A7013CT
GENERALI			
Capacità		23 L	20 L
Tipologia	Installazione	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna
	Fonte di Calore	-	Grill
Potenza	Power Source	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	1150W	800W
	Output Power (Grill)	-	1100W
	Output Power (Ventilato)	-	-
	Consumo Energetico	1300W	1300W
	Max Output Power	800W	800W
Display	Tipologia	LED (Ice Blue)	LED (Ice Blue)
	Opzioni Lingua	-	-
Sensore		• (Umidità)	• (Umidità)
Controllo		Touch	Touch
Meccanismo Apertura Porta		Push button	Push button
Distribuzione Microonde		Turntable	Turntable
CARATTERISTICHE			
Mantieni in Caldo		•	•
Livello Potenza		6	6
Controllo Tempo		Touch (+, -)	Touch (+, -)
Controllo Peso / Tempo Cottura		Touch (+, -)	Touch (+, -)
Un Minuto / 30 secondi Plus		30 secs Plus	30 secs Plus
Piatto Girevole on / off		-	-
Grill Fry		•	•
Bead Defrost		-	•
Home Dessert		-	•
Defrost (Auto / Power / Sensor)		•	•
Auto Riscaldamento / Cottura		•	•
Auto Crusty Cook		-	-
Auto Power Steam Cook		-	-
Sensore Cottura		•	•
Sicurezza Bambini		•	•
MATERIALI E FINITURE			
Colore Esterno		Vetro Nero	Stainless Steel
Colore Porta		Vetro Nero	Vetro Nero
Materiale Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro	Vetro
	Dimensione	Diametro 288 mm	Diametro 288 mm
Grill Reclinabile		Sheath	Sheath
DIMENSIONI E PESO			
Dimensioni (L x A x P)*	Cavit�	330 x 211 x 324 mm	330 x 211 x 324 mm
	Esterno	489 x 275 x 362 mm	489 x 275 x 346 mm
	Imballo	654 x 455 x 411 mm	654 x 455 x 411 mm
Peso	Netto	15.5 Kg	15.5 Kg
	Imballo	18 Kg	18.5 Kg

* Altezza regolabile da 306,4mm a 321,4 mm

Forni
Scaldavivande



MODELLO		NL20T9100WD	NL20T8100WK	NL20J7100WB
CARATTERISTICHE				
Design		Matt Glass Design	Onyx Black Design	Black
Apertura		Porta Push & Pull	Porta Push & Pull	Porta Push & Pull
Guida Telescopica		•	•	•
Capacit�		25 L	25 L	25 L
Regolazione Temperatura		da 30 a 80�C	da 30 a 80�C	da 30 a 80�C
End Timer		•	-	•
Scongelamento	Auto / Power / Sensore	•	•	•
Consumo Energetico		420W	420W	420W
Safe Opening & Closing		Anti-slip Mat	Anti-slip	Anti-slip Mat
Controlli		Spia Funzionamento LED	Spia Funzionamento LED	Spia Funzionamento LED
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	535 x 140 x 522 mm	535 x 140 x 522 mm	600x150 x 522 mm
	Incasso	540 x 140 x 535 mm	540 x 140 x 535 mm	595 x 140 x 535 mm
	Minime Vano	560 x 150 x 550 mm	560 x 150 x 550 mm	560 x 150 x 550 mm


Piani cottura
Induzione



MODELLO		NZ84T9747VK	NZ84T9747UK	NZ84T9770EK	NZ84F7NC6AB	NZ84F7NB6AB
Dimensioni (L x A x P)	Esterne (Max.)	830 x 515 x 211 mm	830 x 515 x 211 mm	800 x 520 x 56 mm	800 x 520 x 56 mm	800 x 520 x 56 mm
	Imballo	915 x 600 x 530 mm	915 x 600 x 530 mm	902 x 594 x 139 mm	902 x 584 x 139 mm	902 x 584 x 141 mm
	Incasso	807 x 492 mm	807 x 492 mm	750 x 490 mm	750 x 490 mm	750 x 490 mm
CARATTERISTICHE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Superficie		Bisellatura Frontale e Laterale	Bisellatura Frontale e Laterale	Bisellatura Frontale e Laterale	Bisellatura Frontale e Laterale	Bisellatura Frontale e Laterale
Display	Controllo	Slide Touch	Slide Touch	Move Touch	Slide Touch	Slide Touch
	Tipologia	-	-	Manopola Magnetica Removibile	-	-
	Colore LED	Rosso	Rosso	Ice Blue	Rosso	Rosso
	Virtual Flame™	-	-	Ice Blue	-	-
Sistema Filtraggio Aria	Tipologia	Filtrante	Aspirante	-	-	-
	Filtro in Alluminio	1	1	-	-	-
	Filtro in Carbone	4	4	-	-	-
Potenza	110mm	2.1 / 3.7 kW x 4	2.1 / 3.7 kW x 4	-	-	-
	140mm	-	-	-	-	1.2 / 2.0 kW
	145mm	-	-	-	1.2 kW	-
	160mm	-	-	1.2 / 2.0K(B)	-	-
	180mm	-	-	-	-	1.8 / 2.6 kW
	210mm	-	-	-	-	-
	220mm	-	-	2.2 / 3.2K(B)	-	-
	280mm	-	-	-	2.4 kW	2.4 / 3.6 kW
	Flex Zone (Frontale)	-	-	1.8 / 2.6K(B)	-	-
	Flex Zone (Centrale)	-	-	-	-	-
	Flex Zone (Posteriore)	-	-	1.8 / 2.6K(B)	-	-
	Flex Zone	3.7 kW x 2	3.7 kW x 2	3.3 / 3.6K(B)	3.3 kW	-
	Potenza Totale	7.4 kW	7.4 kW	7.0 kW	7.2 kW	7.2 kW
	N° Booster	4	4	4	4	-
Sicurezza	Indicatore Calore Residuo	1 Fase	1 Fase	2 Fasi	2 Fasi	•
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•	•	•
	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•	•	•
	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•	•
	Limitatore Temperatura	•	•	•	•	•
Controllo	Sound On / Off	-	-	•	•	•
	Livelli di Potenza	9 + Booster	9 + Booster	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster
	Timer	120min	120min	99min	99min	99min
	Power Control	•	•	-	-	-
	Accesso Diretto	•	•	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-	-	-
	Pausa	•	•	•	•	•
	Quick Start	•	•	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	•	•	•
	Up Timer	•	•	•	•	•
	Down Timer	•	•	•	•	•
Wi-Fi		-	-	-	-	-
Bluetooth		-	-	-	-	-
Efficienza Energetica		Consumo in Stand By	-	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W
Rumorosità	Livello	Min. 48 / Max 63 / Boost 73 dB(A)	Min. 42 / Max 60 / Boost 71 dB(A)	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB
Cavo Elettrico	Tipologia	5 Wire	5 Wire	5 Wire	5 Wire	5 Wire
Peso	Netto / Lordo	25.5 Kg / 34.7 Kg	25.5 Kg / 34.7 Kg	16.5 Kg / 19.5 Kg	15.5 Kg / 18.7 Kg	15.5 / 18.7 Kg
Dimensioni	Flex Zone	145 x 220 mm	145 x 220 mm	225 x 435 mm	225 x 435 mm	-

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-2, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Piani cottura
Induzione



MODELLO		NZ64N9777GK	NZ64N9777BK	NZ64K7757BK	NZ64T3707AK
Dimensioni (L x A x P)	Esterne (Max.)	600 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm	590 x 520 x 57 mm
	Imballo	712 x 594 x 142 mm	712 x 594 x 142 mm	712 x 594 x 142 mm	690 x 645 x 115 mm
	Incasso	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm
CARATTERISTICHE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Superficie		Bisellatura Frontale	Bisellatura Frontale	Bisellatura Frontale	Bisellatura Frontale
Display	Controllo	Move Touch	Move Touch	Move Touch	Move Touch
	Tipologia	-	-	-	-
	Colore LED	Ice Blue	Ice Blue	Rosso	Rosso
	Virtual Flame™	Ice Blue	Ice Blue	-	-
Sistema Filtraggio Aria	Tipologia	-	-	-	-
	Filtro in Alluminio	1	1	-	-
	Filtro in Carbone	4	-	-	-
Potenza	110mm	-	-	-	-
	140mm	-	-	-	(1.25/1.5 kW) x 2
	145mm	1.2 / 2.0 kW	1.2 / 2.0 kW	1.4 / 2.0 kW	-
	160mm	-	-	-	-
	180mm	-	-	-	-
	210mm	-	-	2.2 / 3.2 kW	(2.35/2.6 kW) x 2
	220mm	2.2 / 3.2 kW	2.2 / 3.2 kW	-	-
	280mm	-	-	-	-
	Flex Zone (Frontale)	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	-
	Flex Zone (Centrale)	1.8 / 3.0 kW	1.8 / 3.0 kW	1.8 / 3.0 kW	-
	Flex Zone (Posteriore)	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	-
	Flex Zone	3.3 / 3.6 kW	3.3 / 3.6 kW	3.3 / 3.6 kW	-
	Potenza Totale	7.2 kW	7.2 kW	7.2 kW	7 kW
	N° Booster	4	4	4	4
Sicurezza	Indicatore Calore Residuo	2 Fasi	2 Fasi	2 Fasi	•
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•	-
	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•	•
	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Limitatore Temperatura	•	•	•	•
Controllo	Sound On / Off	•	•	•	•
	Livelli di Potenza	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster	9 + Booster
	Timer	99min	99min	99min	99min
	Power Control	•	•	•	•
	Accesso Diretto	•	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-	-
	Pausa	•	•	•	-
	Quick Start	•	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	•	-
	Up Timer	-	-	•	•
	Down Timer	•	•	•	•
Wi-Fi		•	-	-	-
Bluetooth		•	-	-	-
Efficienza Energetica		Consumo in Stand By	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W
Rumorosità	Livello	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB
Cavo Elettrico	Tipologia	5 Wire	5 Wire	5 Wire	5 Wire
Peso	Netto / Lordo	-	-	13.2 Kg / 16.0 Kg	10,6/12,1 Kg
Dimensioni	Flex Zone	240 x 380 mm	240 x 380 mm	240 x 380 mm	-

Specifiche Piani Cottura a Induzione

NZ84T9770EK, NZ84F7NC6AB, NZ84FNB6AB

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
del Fondo della Pentola	140 mm
160 mm	100 mm
Flex Zone Anteriore o Posteriore	140 mm
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

NZ64T3707AK

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
220 mm	180 mm
140 mm	120 mm

NZ64N9777GK, NZ64N9777BK, NZ64K7757BK

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
Fornello Destro Posteriore (145 mm)	100 mm
Fornello Destro Anteriore (210 mm)	140 mm
Flex Zone Anteriore o Posteriore	140 mm
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-2, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Piani cottura
Gas



MODELLO		NA75J3030AS	NA75M3130AS	NA64H3010AK	NA64H3031BS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Larghezza		75 cm	75 cm	60 cm	60 cm
N° Bruciatori		5	5	4	4
Finitura		Acciaio Inox	Acciaio Inox	Vetro Ceramica Nero	Acciaio Inox
Supporti		3 Griglie in Ghisa	3 Griglie in Piattina Smaltata	4 Griglie in Ghisa Individuali	4 Griglie in Ghisa Full Space
Griglia Wok		•	•	•	•
Design Manopole		Neo	Neo	Neo	Neo
SPECIFICHE BRUCIATORI					
Gas	Tripla Corona	3.8 kW x1	3.8 kW x1	-	3.8 kW x1
	Rapido	3.0 kW x1	3.0 kW x1	3.3 kW x1	3.3 kW x1
	Semi-rapido	1.75 kW x2	2.0 kW x2	2.0 kW x2	2.0 kW x1
	Ausiliario	1.0 kW x1	1.0 kW x1	1.0kW x1	1.0 kW x1
	Totale	11.3 kW	11.8 kW	8.3 kW	10.1 kW
SICUREZZA					
Safety Plus		•	•	•	•
Valvola di Sicurezza		•	•	•	•
INSTALLAZIONE					
Consumo Accensione Gas		1.0W	1.0W	1.0W	1.0W
Alimentazione		220~240V, 50 / 60Hz	220~240V, 50 / 60Hz	220~240V, 50 / 60Hz	220~240V, 50 / 60Hz
DIMENSIONI E PESO					
Peso		15.6 Kg	10.5 Kg	17 Kg	11.8 Kg
Incasso		560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 480 mm	560 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A)		750 x 510 x 98 mm	750 x 510 x 98 mm	600 x 520 x 99 mm	600 x 510 x 50 mm



MODELLO		NA64H3010AS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Larghezza		60 cm
N° Bruciatori		4
Finitura		Acciaio Inox
Supporti		4 Griglie in Ghisa Individuali
Griglia Wok		No
Design Manopole		Neo
SPECIFICHE BRUCIATORI		
Gas	Tripla Corona	-
	Rapido	3.3 kW x2
	Semi-rapido	2.0 kW x1
	Ausiliario	1.0 kW x1
	Totale	9.6 kW
SICUREZZA		
Safety Plus		•
Valvola di Sicurezza		•
INSTALLAZIONE		
Consumo Accensione Gas		1.0W
Alimentazione		220~240V, 50 / 60Hz
DIMENSIONI E PESO		
Peso		11Kg
Incasso		560 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A)		600 x 510 x 90 mm

Cappe



MODELLO		NK36N9804VB	NK36M7070VB	NK36N5703BS	NK24N5703BS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Larghezza		900 mm	900 mm	900 mm	600 mm
Tipologia		Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Comandi		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Classe Energetica		A+	B	A	A
Colore Diplay		Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue
Tipologia Estrazione		Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
N° Motori / Ventole		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Velocità Aspirazione		4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)
Capacità Aspirazione Max (m³/ hr)		560	585	622	622
Aspirazione Boost (m³/ hr)		737	729	722	722
Massima Rumorosità dB(A)		66	68	72	72
Rumorosità Boost dB(A)		72	73	75	75
Illuminazione		1 x 7w LED bar	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED
N° Filtri in Alluminio		2	2	3	2
Potenza Totale (W)		167	265	315	315
Diametro Condotto (mm)		150	150	150	150
Controllo Bluetooth		•	-	•	•
Indicatore Saturazione Filtro		•	•	•	•
Timer		•	•	•	•
Booster		•	•	•	•
Filtro Carboni Attivi		•	-	•	•
DIMENSIONI E PESO					
Peso Lordo		30.8 Kg	30.7 Kg	179 Kg	15.7 Kg
Peso Netto		23.3 Kg	23 Kg	14.5 Kg	13.2 Kg
Dimensioni Nette (LxPxA)		898x386x min1050 max1486 mm	898x137x min1040 max1440 mm	900x450x min 619 max1147 mm	600x450x min 619 max1147 mm



MODELLO		NK36M5070BS	NK36M5070FS	NK24M1030IS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Larghezza		900 mm	900 mm	600 mm
Tipologia		Wall-mount	Wall-mount	Wall-mount
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Comandi		Touch Control	Touch Control	Push Button
Classe Energetica		B	B	C
Colore Diplay		Ice Blue	Ice Blue	-
Tipologia Estrazione		Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
N° Motori / Ventole		1 / 1	1 / 1	1 / 1
Velocità Aspirazione		4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	3
Capacità Aspirazione Max (m³/ hr)		531	558	392
Aspirazione Boost (m³/ hr)		668	670	-
Massima Rumorosità dB(A)		70	69	71
Rumorosità Boost dB(A)		75	73	-
Illuminazione		2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 3.0W LED (bulbi)
N° Filtri in Alluminio		3	1	2
Potenza Totale (W)		265	255	136
Diametro Condotto (mm)		150	150	120
Controllo Bluetooth		-	-	-
Indicatore Saturazione Filtro		•	•	-
Timer		•	•	-
Booster		•	•	-
Filtro Carboni Attivi		-	-	-
DIMENSIONI E PESO				
Peso Lordo		179 Kg	20.2 Kg	7.5 Kg
Peso Netto		14.5 Kg	15.5Kg	6 Kg
Dimensioni Nette (LxPxA)		900x450x min 619 max1147	900x450x min 600 max1100	600x280x180

*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014.

Lavastoviglie



MODELLO		DW60A8060IB	DW60A8040IB	DW60A6092IB	DW60M6070IB
Tipologia		Serie 8500	Serie 8500	Serie 6500	Serie 5000
Asciugatura Fan Blowing		-	-	-	-
DESIGN					
Controllo		Display Digital Soft Touch Control	Display Digital Soft Touch Control	Display Digital Touch Control	Sensori Sfiornamento Touch
Colore		-	-	-	-
PERFORMANCE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
N° Coperti		14	13	14	13
Classe Energetica		B	C	D	E
Consumo	Consumo Ciclo	0.644 kWh	0.735 kWh	0.848 kWh	0.95 kWh
	Consumo/100 Cicli	64 kWh	74 kWh	85 kWh	95 kWh
Performance Lavaggio		A	A	A	A
Performance Asciugatura		A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo		8,5 L	9.8 L	10.5 L	12 L
Rumorosità dB(A)		43	42	44	48
FUNZIONI					
Programmi	N° di Programmi	8	8	7	5
	Intensivo	•	•	•	•
	Auto	•	•	•	-
	Delicato	•	•	•	•
	Express	•	•	•	-
	Eco	•	•	•	•
	Quick	-	•	•	-
	Auto Pulizia	•	•	-	-
	Normale	-	-	-	•
	Daily	•	-	•	-
	Extra Silenzioso	• (40dBA)	• (40dBA)	-	-
	Prelavaggio	•	•	•	-
	Delay Start	•	•	•	•
	Mezzo carico	•	•	•	•
Opzioni	Speed Booster	•	•	-	-
	Sanificatore	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Zone Booster	-	-	-	-
	Asciugatura Plus	-	-	-	-
	Apertura Automatica Porta	•	•	•	-
	Acqua Stop	•	•	•	•
	Wi-Fi	•	-	-	-
SISTEMA INTERNO					
Superiore	Maniglie Cestello	• (Plastica)	• (Plastica)	• (Plastica)	-
	Altezza Regolabile	•	•	•	•
	Spuntoni Pieghevoli	-	-	•	•
	Cestello Porta Bicchieri	•	•	•	-
Inferiore	Maniglie Cestello	•	•	•	-
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	•	•
Posate	Vassoio per Posate	•	•	•	-
	Cestello per Posate	-	-	-	•
DIMENSIONI E PESO					
Nette	Larghezza	598 mm	598 mm	598 mm	598 mm
	Altezza	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	Peso	46,5 Kg	41 Kg	41,5 Kg	40,5 Kg
Lorde	Larghezza	655 mm	655 mm	655 mm	600 mm
	Altezza	875 mm	875 mm	871 mm	880 mm
	Profondità	645 mm	645 mm	645 mm	580 mm
	Peso	53 Kg	47,5 Kg	47,8 Kg	40,5 Kg
INSTALLAZIONE					
Alimentazione		220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1800W	1800W	1800W	1800W
Motore		95W	95W	98W	98W
Pompa Acqua		30W	30W	30W	30W
Sliding Hinges		•	•	•	•
Portata Massima in Kg		10 Kg	10 Kg	10 Kg	10 Kg

*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1059/2010.

Lavastoviglie



MODELLO		DW60A6090IB	DW60R7050BB	DW60M5070IB	DW60M6050BB
Tipologia		Serie 6500	Serie 7500	Serie 5000	Serie 6000
Asciugatura Fan Blowing		-	-	-	-
DESIGN					
Controllo		Display Digital Soft Touch Control	Display Digital Soft Touch Control	Sensori Sfiornamento Touch	Display Digital Touch Control
Colore		-	-	-	-
PERFORMANCE		vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
N° Coperti		14	14	13	14
Classe Energetica		E	D	F	E
	Consumo Ciclo	0.848 kWh	0.85 kWh	1,04 kWh	0.95 kWh
	Consumo/100 Cicli	85 kWh	85 kWh	104 kWh	95 kWh
Performance Lavaggio		A	A	A	A
Performance Asciugatura		A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo		10,5 L	9.9 L	12 L	10.5 L
Rumorosità dB(A)		44	44	48	44
FUNZIONI					
Programmi	N° di Programmi	7	8	5	7
	Intensivo	•	•	•	•
	Auto	•	•	-	•
	Delicato	•	•	•	•
	Express	•	•	•	•
	Eco	•	•	•	•
	Quick	•	•	-	•
	Auto Pulizia	•	•	-	-
	Normale	-	-	•	-
	Daily	•	-	-	•
	Extra Silenzioso	-	•	-	-
	Prelavaggio	•	•	-	•
	Delay Start	•	•	•	•
	Mezzo carico	•	•	•	Flex
Opzioni	Speed Booster	-	•	-	-
	Sanificatore	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Zone Booster	-	-	-	-
	Asciugatura Plus	-	-	-	-
	Apertura Automatica Porta	•	•	-	-
	Acqua Stop	•	•	•	•
	Wi-Fi	-	-	-	-
SISTEMA INTERNO					
Superiore	Maniglie Cestello	• (Plastica)	• (Plastica)	-	• (Plastica)
	Altezza Regolabile	•	•	•	•
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	•	-
	Cestello Porta Bicchieri	•	•	•	•
Inferiore	Maniglie Cestello	•	•	-	•
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	•	•
Posate	Vassoio per Posate	•	•	-	•
	Cestello per Posate	•	-	•	-
DIMENSIONI E PESO					
Nette	Larghezza	598 mm	598 mm	598 mm	598 mm
	Altezza	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	Peso	41,5 Kg	48,5 Kg	40,5 Kg	43 Kg
Lorde	Larghezza	655 mm	655 mm	600 mm	655 mm
	Altezza	875 mm	875 mm	880 mm	871 mm
	Profondità	645 mm	645 mm	580 mm	645 mm
	Peso	47,8 Kg	48,5 Kg	40,5 Kg	50 Kg
INSTALLAZIONE					
Alimentazione		220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1800W	1800W	1800W	1760~2100W
Motore		98W	95W	98W	85W
Pompa Acqua		30W	30W	30W	30W
Sliding Hinges		•	-	•	-
Portata Massima in Kg		10 Kg	7 Kg	10 Kg	7 Kg

*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1059/2010.

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

Lavastoviglie



MODELLO		DW50R4050BB	DW60M5050BB
Tipologia		Serie 4000 Slim	Serie 5500
Asciugatura Fan Blowing		-	-
DESIGN			
Controllo		Sensori Sfiornamento Touch	Sensori Sfiornamento Touch
Colore		-	-
PERFORMANCE			
N° Coperti		10	13
Classe Energetica		F	F
	Consumo Ciclo	0.84 kWh	1,04 kWh
	Consumo Annuale	84 kWh	104 kWh
Performance Lavaggio		A	A
Performance Asciugatura		A	A
Consumo Acqua per Ciclo	Consumo Ciclo	9.9 L	12 L
	Consumo Annuale	2772	3360
Rumorosità dB(A)		46	48
FUNZIONI			
Programmi	N° di Programmi	5	5
	Intensivo	•	•
	Auto	-	-
	Delicato	•	•
	Eco	•	•
	Quick	-	•
	Auto Pulizia	-	-
	Normale	•	•
	Daily	•	-
	Extra Silenzioso	-	-
Opzioni	Prelavaggio	-	-
	Delay Start	•	•
	Mezzo carico	•	•
	Speed Booster	-	-
	Sanificatore	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•
	Zone Booster	-	-
	Asciugatura Plus	-	-
	Apertura Automatica Porta	-	-
	Acqua Stop	•	•
Wi-Fi		-	-
SISTEMA INTERNO			
Superiore	Maniglie Cestello	-	•
	Altezza Regolabile	• (Auto)	• (Auto)
Inferiore	Spuntoni Pieghevoli	•	•
	Maniglie Cestello	-	•
Posate	Spuntoni Pieghevoli	•	•
	Vassoio per Posate	-	-
	Cestello per Posate	•	•
DIMENSIONI E PESO			
Nette	Larghezza	450 mm	598 mm
	Altezza	815 mm	815 mm
	Profondità	550 mm	550 mm
	Peso	33,5 Kg	39 Kg
Lorde	Larghezza	452 mm	655 mm
	Altezza	870 mm	875 mm
	Profondità	575 mm	645 mm
	Peso	39,5 Kg	45 Kg
INSTALLAZIONE			
Alimentazione (Volts / Hertz)		220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1800~2000W	1800W
Motore		60~100W	98W
Pompa Acqua		30W	30W
Sliding Hinges		-	-
Portata Massima in Kg		5 Kg	8 Kg

*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1059/2010.

Frigoriferi
Incasso



MODELLO		BRB30705EWW	BRB30600FWW	BRB26705DWW	BRB26705EWW
Classe di efficienza energetica		E	F	D	E
CAPACITÀ					
Totale		297 L	297 L	264 L	267 L
Frigorifero		223 L	223 L	190 L	193 L
Freezer		74 L	74 L	74 L	74 L
Alimentazione		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
DIMENSIONI E PESO					
Larghezza Netta		540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Altezza Netta	con Cerniere	1.935 mm	1.935 mm	1.775 mm	1.775 mm
	senza Cerniere	1.935 mm	1.935 mm	1.775 mm	1.775 mm
Profondità	con Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	senza Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Peso		73.5 Kg	73.5 Kg	69.5 Kg	69.5 Kg
Lunghezza Cavo		2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
CARATTERISTICHE DI RAFFREDDAMENTO					
Tecnologia		Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All Around Cooling®
Cool Select Plus		Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	-
Rumorosità dB(A)		35	35	35	35
Controllo Temperatura		Digital	Digital	Digital	Digital
Rivestimento interno in acciaio		•	-	•	•
Refrigerante		R600a	R600a	R600a	R600a
Capacità Freezer (kg)		4.0	4.0	4.0	4.0
Autonomia (h)		6	6	6	6
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO					
Colore Interni		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Scaffali		3	4	3	3
	Deco	•	•	•	•
	Anti macchia	•	•	•	•
	Ripiano portabottiglie Flex	•	-	•	•
Cassetti	Superfresco	-	-	-	-
	Carne e Pesce	-	-	-	-
	Optimal Fresh+	1	-	1	1
	Humidity Fresh+	1	1	1	1
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
	Porta a Filo	•	•	•	•
Porta	Reversibile	•	•	•	•
	Allarme Porta	•	•	•	•
Contenitori		6	5	5	5
	Colore	Transparent Gray	Transparent Blue	Transparent Gray	Transparent Gray
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Contenitori Latte		1	1	1	1
	Colore	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Accessori Inclusi	Porta Vino	1	1	1	1
	Porta Uova	1	1	1	1
Illuminazione LED		Superiore	Superiore	Superiore	Superiore
CARATTERISTICHE FREEZER					
Tipologia Maniglia		-	-	-	-
Cassetti		2	2	2	2
	Soft Closing	-	-	-	-
Scaffali		1	1	1	1
	Easy Slide	•	•	•	•

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

Frigoriferi Incasso



MODELLO		BRB26703EWW	BRB26705FWW
Classe di efficienza energetica		E	F
CAPACITÀ			
Totale		267 L	267 L
Frigorifero		193 L	193 L
Freezer		74 L	74 L
Alimentazione		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
DIMENSIONI E PESO			
Larghezza Netta		540 mm	540 mm
Altezza Netta	con Cerniere	1.775 mm	1.775 mm
	senza Cerniere	1.775 mm	1.775 mm
Profondità	con Maniglie	550 mm	550 mm
	senza Maniglie	550 mm	550 mm
Peso		69.5 Kg	69.5 Kg
Lunghezza Cavo		2.5 m	2.5 m
CARATTERISTICHE DI RAFFREDDAMENTO			
Tecnologia		Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™
Cool Select Plus		Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)
Rumorosità dB(A)		35	35
Controllo Temperatura		Digital	Digital
Rivestimento interno in acciaio		•	•
Refrigerante		R600a	R600a
Capacità Freezer (kg)		4.0	4.0
Autonomia (h)		6	6
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO			
Colore Interni		Bianco	Bianco
Scaffali		3	3
	Deco	•	•
	Anti macchia	•	•
	Ripiano portabottiglie Flex	-	•
	Superfresco	-	-
Cassetti	Carne e Pesce	-	-
	Optimal Fresh+	1	1
	Humidity Fresh+	1	1
	Deco	Interni Premium	Interni Premium
	Porta a Filo	•	•
Porta	Reversibile	•	•
	Allarme Porta	•	•
		6	6
Contentitori	Colore	Transparent Gray	Transparent Gray
	Deco	Interni Premium	Interni Premium
Contentitori Latte		1	1
	Colore	Transparent Blue	Transparent Blue
	Deco	Interni Premium	Interni Premium
Accessori Inclusi	Porta Vino	1	1
	Porta Uova	1	1
Illuminazione LED		Superiore	Superiore
CARATTERISTICHE FREEZER			
Tipologia Maniglia		-	-
Cassetti		2	2
	Soft Closing	-	-
Scaffali		1	1
	Easy Slide	•	•

Frigoriferi Libera Installazione



MODELLO	RF65A977FSG	RF65A967FS9	RF50N5970B1	RF50A5202B1
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	F	F	F	F
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	445	470	401	355
Volume utile vano frigorifero (L)	387	397	345	330
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	220	220	190	165
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	30	30	-	n.d.
Classificazione	✳ ***	✳ ***	✳ ***	✳ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	14	17	8	8
Capacità congelamento (Kg/24h)	12	12	10	24
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 42°C			
Rumorosità dB(A)	37	37	40	40
Capacità totale (L)	637	647	535	495
Tipo	4 porte	4 porte	4 porte	3 porte
Compressore	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
Finitura	Frontale Charcoal	Frontale Metal Inox	Frontale Matte Black	Frontale Matte Black
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni (LxAxP) in mm	912 x 1825 x 723	912x1825x723	795 x 1920 x 745	817 x 1776 x 715
Peso in kg	156	141	118	96,5
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Ciruito di refrigerazione	Triplo	Triplo	Triplo	Doppio
N° di evaporatori	3	3	3	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pentano Vip (*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Triple Cooling System™	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	2
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	1	-
Cassetto Crisper+	•	•		
Flex Crisper+	•	•		
Ripiani	4	4	3	3
Balconcini porta	3	3	8	3
Scomparto bottiglie	1 + 2 jumbo	1 + 2 jumbo	2 jumbo	1
Porta Showcase	a destra	a destra		
Contentore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Cubed/Ice Bites	Cubed/Ice Bites	-	New Slim Indoor Ice Maker
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti
Balconcini porta	-	-	-	2
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Scomparto Cool Select Plus	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 3° C	-
Scomparto Flex Zone	•	•	-	0°, 1°, 3° C
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti
Balconcini porta	3	3	-	2
COMFORT				
Deodorizer	•	•	•	•
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	-	Acqua + Ghiaccio
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico Interno
Porte reversibili	-	-	-	-
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa
Allaccio Idrico	•	•	-	-

Accessori Frigoriferi

Modello	Codice	EAN	Prezzo
Cartuccia filtro per interno frigorifero Side by Side	HAFIN2/EXP	8803821890919	54,00 €
	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
	HAF-CIN/EXP	8808993705788	54,00 €

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Frigoriferi

Libera Installazione



MODELLO	RS68A8831B1	RS68A8830S9	RS66A8101S9	RB36R8799SR
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	E	F	E	D
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	351	395	358	210
Volume utile vano frigorifero (L)	409	409	409	246
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	225	225	243	122
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	5	5	7	8
Capacità congelamento (Kg/24h)	15	15	16	8
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità dB(A)	36	36	36	38
Capacità totale (L)	634	634	652	368
Tipo	Side By Side	Side By Side	Side By Side	Combinato
Compressore	Digital Inverter	Digital Inverter	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Finitura	Frontale Matte Black	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Style Inox
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni (LxAxP) in mm	912 x 1780 x 716	912 x 1780 x 716	912 x 1780 x 716	59,5 x 201,6 x 60
Peso in kg	118	128	112	74
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Doppio	Doppio	Doppio	•
N° di evaporatori	2	2	2	2
Controllo temperatura	Automatico (Sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Twin Cooling System™	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	•
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	-	1
Cassetto Crisper+	•	•		
Flex Crisper+	•	•		
Ripiani	4 in Vetro	4 in Vetro	4	2 in Vetro
Scomparto Cool Select Plus	-	-	-	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C
Balconcini porta	4	2	5	4 + contenitore portatile
Scomparto bottiglie	1	1	-	1
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Ice & Water Dispencer	Ice & Water Dispencer	Twist Ice Maker	1 Estraibile
Ripiani	2 Cassetti	2 Cassetti	2 Cassetti	3 Cassetti
Balconcini porta	2	2	2	-
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scomparto Cool Select Plus	-	-	-	-
Scomparto Flex Zone	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-
COMFORT				
Deodorizer	•	•	•	-
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	-	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico
Porte reversibili	-	-	-	•
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	Corte	Led
Allaccio Idrico	•	•	-	-

Accessori Frigoriferi

Modello	Codice	EAN	Prezzo
Cartuccia filtro per interno frigorifero Side by Side	HAFINZ/EXP	8803821890919	54,00 €
	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
	HAF-CIN/EXP	8808993705788	54,00 €

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Frigoriferi

Libera Installazione



MODELLO	RB36R883PSR	RB33R8717SR	RB38T666DS9	RB38T603DB1
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	E	E	D	D
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	263	258	211	211
Volume utile vano frigorifero (L)	246	224	276	276
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	122	122	114	114
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	8	8	9	9
Capacità congelamento (Kg/24h)	8	8	8	8
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità dB(A)	38	38	35	35
Capacità totale (L)	368	346	390	390
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Compressore	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Finitura	Frontale Style Inox	Frontale Style Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Matte Black
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni (LxAxP) in mm	595 x 2016 x 600	595 x 1927 x 600	595 x 2030 x 658	5905 x 2030 x 658
Peso in kg	74	69	71	71
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	•	•	•	•
N° di evaporatori	2	2	1	1
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "All-Around-Cooling®"	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	•	•	2	•
Cassetto "Carne e Pesce"	1	1	-	1
Cassetto Crisper+	-			
Flex Crisper+	-			
Ripiani	2 in Vetro	2 in Vetro	4	4
Scomparto Cool Select Plus	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C
Balconcini porta	4 + contenitore portatile	4 + contenitore portatile	4	4 + contenitore portatile
Scomparto bottiglie	1	-	1	-
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile
Ripiani	3 Cassetti	3 Cassetti	4 + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti
Balconcini porta	-	-	-	-
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scomparto Cool Select Plus	-	-	-	-
Scomparto Flex Zone	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-
COMFORT				
Deodorizer	-	-	•	-
Dispenser bevande	-	-	-	-
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno
Porte reversibili	•	•	-	•
Maniglie	Led	Led	Corte	Led
Allaccio Idrico	-	-	-	-

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Frigoriferi
Libera Installazione



MODELLO	RB38T675ES9	RB34T672ESA	RB30J3215SA	RL4353FBAS8
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	264	254	249	335
Volume utile vano frigorifero (L)	276	230	213	308
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	114	114	108	154
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	✱ ***	✱ ***	✱ ***	✱ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	9	9	8	9
Capacità congelamento (Kg/24h)	8	8	8	10
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità dB(A)	35	35	37	41
Capacità totale (L)	390	344	321	462
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Compressore	1 (Digital Inverter)	1 (Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Silver Inox	Frontale Premium Silver	Frontale Metal Inox
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni (LxAxP) in mm	595 x 2030 x 658	595 x 2030 x 658	595 x 1780 x 668	700 x 1850 x 690
Peso in kg	71	66	66,5	93
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	•	•	-	•
N° di evaporatori	1	1	1	1
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "All-Around-Cooling®"	•	•	•	•
Cool Curtain System	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	•	•	•	•
Cassetto "Carne e Pesce"	1	1	•	1
Ripiani	4	4	3 + 1 Scorrevole	3 in vetro
Scomparto Cool Select Plus	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-	-	-
Balconcini porta	4 + contenitore portatile	3	5	5
Scomparto bottiglie	1	1	1	1
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile	Twist Ice Maker
Ripiani	3 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti	4 cassetti
Balconcini porta	-	-	-	-
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scomparto Cool Select Plus	-	-	-	-
Scomparto Flex Zone	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-
COMFORT				
Deodorizer	-	-	-	•
Dispenser bevande	-	-	-	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico	Elettronico
Porte reversibili	•	•	•	•
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa	Corte
Allaccio Idrico	-	-	-	-

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Frigoriferi
Libera Installazione



MODELLO	RT50K6540S9	RT38K5530S9
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	F	F
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	342	290
Volume utile vano frigorifero (L)	375	294
Volume utile comparto speciale (L)	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	127	89
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-
Classificazione	✱ ***	✱ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	9	8
Capacità congelamento (Kg/24h)	5,6	4
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°C	
Rumorosità dB(A)	40	40
Capacità totale (L)	502	384
Tipo	Doppia Porta	Doppia Porta
Compressore	1 (Digital Inverter)	1(Inverter)
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni (LxAxP) in mm	790 x 1785 x 720	675 x 1785 x 668
Peso in kg	85,5	67
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE		
Sistema "No Frost Premium"	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•
Circuito di refrigerazione	•	•
N° di evaporatori	2	2
Controllo temperatura	Automatico (Sensore)	Automatico (Sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO		
Funzione "All-Around-Cooling®"	•	•
Cool Curtain System	-	-
Vacation	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2 (Moistfresh Zone + 1)	Moistfresh Zone
Cassetto "Carne e Pesce"	•	•
Ripiani	2 In Vetro + 1 Scorrevole	4 In Vetro
Scomparto Cool Select Plus	-	-
Balconcini porta	4	3
Scomparto bottiglie	1+1 Jumbo	1+1 Jumbo
Contenitore uova	•	•
SEZIONE FREEZER		
Tasto congelamento rapido	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Twist Ice Maker	Twist Ice Maker
Ripiani	1	1
Balconcini porta	2	2
SEZIONE FREEZER DESTRA		
Tasto congelamento rapido	-	-
Scomparto Cool Select Plus	-	-
Scomparto Flex Zone	-	-
Ripiani	-	-
Balconcini porta	-	-
COMFORT		
Deodorizer	-	•
Dispenser bevande	• ¹⁾	-
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico
Porte reversibili	-	-
Maniglie	Corte	A Scomparsa
Allaccio Idrico	-	-

¹⁾ Collegamento con contenitore fino a 4 litri senza allaccio idrico.

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Lavatrici

Healthy Home



MODELLO	WW80T854ABT	WW90T634DLH	WW80T534DAW
Capacità (kg)	8	9	8
Classe di efficienza energetica	A	A	B
Tensione / Frequenza	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Consumo energetico per ciclo (Eco 40-60°C) kWh	0,473	0,494	0,545
Consumo idrico per ciclo (Eco 40-60°C) L	48	50	48
Massima temperatura all'interno dei tessuti			
- a pieno carico (°C)	30	31	33
- a carico parziale (°C)	24	27	30
- a carico parziale (°C)	23	21	23
Umidità residua (%)			
- a pieno carico (°C)	53	50	50
- a carico parziale (°C)	53	51	52
- a carico parziale (°C)	53	53	53
Classe di efficienza di centrifuga	B	B	B
Durata media ciclo (min)			
- cotone 60° a pieno carico	3:05	3:48	3:38
- cotone 60° a carico parziale	2:18	2:54	2:48
- cotone 40° a carico parziale	2:05	2:36	2:31
Rumorosità centrifuga dB(A)	71	72	72
Casse di rumorosità	A	A	A
Consumo energetico spento/stand by (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo energetico partenza ritardata/networked stand by (W)	4/2	4/2	4/2
DIMENSIONI E PESO	vedi nota (1)	vedi nota (1)	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in mm	600 x 850 x 600	600 x 850 x 550	600 x 850 x 550
Peso in kg	79	68	67
Colore / Ampiezza oblò (mm)	Shiny Black/ 320	Shiny Black / 320	Shiny Black / 320
TECNOLOGIE			
Ecolavaggio*	•	•	•
Ai Wash	-	-	-
Motore	Digital Inverter Garantito 10 anni ⁽²⁾	Digital Inverter Garantito 10 anni ⁽²⁾	Digital Inverter Garantito 10 anni ⁽²⁾
Sistema anti-vibrazioni	-	-	-
Cestello	Bubble Care	Diamond	Diamond
Resistenza Anticalcare	•	•	•
Sistema automatico pesatura carico	•	•	•
Display	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)
Smart Control / Wi-Fi	• / •	• / •	• / •
AddWash™	•	•	•
QuickDrive™	•	-	-
EcoDosatore	-	•	•
SICUREZZA			
Volt Control (protezione da sbalzi di tensione)	•	•	•
Scheda protetta impermeabile	•	•	•
Tubo sicuro Acqua Stop	-	-	-
Sensore antiallagamento	-	-	-
Tubo Drenaggio (Pulizia Filtro)	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco tasti)	•	•	•
PROGRAMMI			
Programmi	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15', Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Wash, Eco Pulizia Cestello Plus, Smacchia Tutto Plus, Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 39 min)	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15', Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Pulizia Cestello Plus, Smacchia Tutto Plus, Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 59 min)	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15', Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Misti, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Wash, Eco Pulizia Cestello Plus, Smacchia Tutto Plus
OPZIONI			
Selezione temperatura	•	•	•
Selezione/Esclusione centrifuga	•	•	•
Selezione risciacqui**	5	5	5
Fine programmata	•	•	•
Lavaggio rapido	da 15 a 30 minuti	da 15 a 30 minuti	da 15 a 30 minuti
Stiro Facile	•	-	-
Prelavaggio	•	•	•
Lavaggio Intensivo	•	•	•
Miei Programmi	•	•	•
Selezione/Esclusione Programmi	•	•	•

Asciugatrici

Healthy Home



MODELLO	DV90T6240LH
Capacità (kg)	9
Classe efficienza energetica	A+++
Consumo energetico annuo*(kWh/anno)	194
Tensione/Frequenza	220-240 V / 50Hz
Potenza massima assorbita (kW)	0,9
Tipologia	Automatico
Consumo energetico programma	
- cotone standard a pieno carico (kWh)	1,54
- cotone standard a carico parziale (kWh)	0,89
Consumo energetico spento/standby (W)	0,5 / 5
Durata modalità stand-by (min)	10
Programma cotone standard¹	
Durata ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale (min)	174
Durata programma	
- cotone standard a pieno carico (min)	220
- cotone standard a carico parziale (min)	140
Classe di efficienza di condensazione³	B
Efficienza di condensazione media programma	
- cotone standard a pieno carico	87%
- cotone standard a carico parziale	87%
Efficienza di condensazione ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale	87%
Rumorosità dB(A)	63
DIMENSIONI E PESO	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in mm	600 x 850 x 600
Peso in kg	50
Colore oblò	Shiny Black
TECNOLOGIE	
Tecnologia di asciugatura	Pompa di Calore
Motore	Digital Inverter
Cestello	Diamond
Smart Drying Sensor	•
Display	Ai Control (full touch)
Q-rator	•
Smart Control (Wi-Fi)	•
SmartThings	•
SMART DEVICE	
Indicatori	Asciugatura, Tempo, Segnale Pulizia Filtro, Blocco Filtro, Fine Ciclo, Sicurezza Bambini
COMFORT	
Manutenzione	Filtro Interno Doppio, Filtro Esterno con Segnale Acustico, Kit Drenaggio Acqua
Cestello Lana/Scarpe	•
Porta Reversibile	•
PROGRAMMI	
Programmi Automatici**	Air Wash, Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani, Trapunte, Outdoor, Cotone, Misti, Sintetici, Camicie, Igienizzante
Programmi Manuali	Rapido 35', Refresh con Aria Fredda, Aria Calda, Asciutto a Tempo
OPZIONI	
Fine programmata	•
Luce Interna	•
Asciugatutto con segnale acustico	•
Stiro facile	•
Selezione tempo / Selezione asciugatura	• / 3 Livelli

Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Stacking Kit Ai Control	SKK-UDW	8806090760808	95,00 €

* Basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

** Si avvalgono dei sensori Smart Drying Sensor sia per l'asciugatura di capi in cotone sia per l'asciugatura di capi sintetici.

1) Conforme al Regolamento delegato (UE) N°392/2012.

2) Il programma standard per tessuti in cotone usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto. Questo programma è adatto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.

3) Su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

(1) Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1061/2010. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

** A seconda del modello il n° di risciacqui varia da 1 a 5.

(2) Motore Digital Inverter garantito 10 anni e testato dall'associazione tedesca VDE per 4.400 cicli di lavaggio, pari a 20 anni di normale funzionamento.

Purificatori d'aria

Healthy Home



MODELLO		AX47R9080SS	AX90R7080WD
Rumorosità dB(A)		47 (24 in modalità WindFree)	-
Copertura della stanza		47 m²	90 m²
Consumo energetico (W)		35	90
Capacità (CADR)		336 m³/h	701 m³/h
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Sensore PM1.0		•	•
Sensore PM2.5		•	•
Sensore PM10		•	•
Sensore di gas		•	•
Tipo di controllo		Touch	Touch
Allarme sostituzione filtro		•	•
Timer		•	•
Wi-Fi		•	•
Display	Pulizia integrata (Polvere+Gas)	• (4 colori)	• (4 colori)
	PM Digital Display	PM 1.0/2.5/10	PM 1.0/2.5/10
	Gas	• (4 colori)	• (4 colori)
Sicurezza Bambini		•	•
MODALITÀ			
WindFree		•	-
Auto Mode		•	•
Velocità Manuali		3 livelli	3 livelli
Notte		•	•
SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA			
Filtro HEPA Antibatterico		•	•
Pre-filtro		•	•
Filtro Deodorante		•	•
DIMENSIONI E PESO			
Dimensioni (LxAxP) in mm		367 x 436 x 380	360 x 1054 x 284
Peso in kg		12,8	15
Colore		Metal Silver	Airy White
Design		Modulare	-

Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro Cube™	CFX-H100/EU	8806090702372	65,00 €
Filtro AX7500	CFX-C100/EU	8806090704512	55,00 €

Cabina Armadio

Healthy Home



MODELLO	DF60R8600CG
Rumorosità dB(A) Normal/Silent	39/37
Voltaggio (V)/Hz	220-230/50
Consumo energetico (W)	1850
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni (LxAxP) in mm	445 x 1850 x 615
Peso in kg	89
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità serbatoio (L) carico/scarico acqua	1,7 / 1,5
Compressore	Inverter Recipro R134a 150g
Motore	Inverter BLDC
Pompa di calore	•
Porta Reversibile	-
Anti-ribaltamento	•
Trattamento Antipiega	Lana 100% - 80% Rayon
Decalcificazione	•
Soft Closing Door	•
Wi-Fi / Smart Control / Q-rator	• / • / •
Guida all'utilizzo (scaricabile)	•
My Closet	•
FILTRAGGIO	
Tecnologia Jet Steam	•
Sistema Autopulente Self Clean	•
Filtro dell'aria/Filtro lanuggine	• / •
Filtro deodorante	•
Rimozione Acari	99% ⁽¹⁾
Rimozione Batteri	99,9% ⁽²⁾
Rimozione cattivi odori (fumo/tabacco/sudore)	99%
Rimozione Virus	99,9% ⁽³⁾
Trattamento Antipiega	lana 100% - nylon 80% ⁽³⁾
ACCESSORI IN DOTAZIONE	
Air Hangers (appendiabiti)	3
Peso per pantaloni	•
Kit appendiabiti	•
Aroma Kit	•
PROGRAMMI	
Normal	39 minuti
Delicates	36 minuti
Quick	20 minuti
Sanitize	112 minuti
Dry	90 minuti
Time Dry	1/2/3 ore
Room Care	2/4 ore
Winter Coat	50 minuti
Suits	34 minuti
School Uniform	70 minuti
Wool/Knit	30 minuti
Outdoor	53 minuti
Down Jackets	59 minuti
Fur/Leather	30 minuti
Heavy Duty	85 minuti
Self Clean	120 minuti
Denim	110 minuti
Down Dry	140 minuti
Accessories	25 minuti
Babywear	110 minuti
Bedding	120 minuti
Toys	110 minuti
VARIE	
Design	Crystal Mirror
Pannello	Inglese con icone
Display	Touch + LED

(1) Oltre il 99% degli acari, in base ai test condotti dalla certificazione Intertek/BAF con il programma Sanitize per 112 minuti.
(2) Elimina il 99,9% dei batteri (Escherichia coli e Stafilococco aureus) in base a test Intertek.
(3) Il 99,9% di 4 virus (Adenovirus, Influenza, Corona virus e Herpes) in base ai test condotti presso i laboratori dell'Università della Corea con il programma Sanitize. Ottenuta certificazione contro Covid-19 in Corea. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d'uso.

Scope Elettriche

Healthy Home



MODELLO	VS20R9048T3	VS15A6031R4
Rumorosità dB(A)	86	86
Autonomia modalità max/normal (min.)	6/60	5/40
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Con Sacco / Senza Sacco	Senza Sacco	Senza Sacco
Particelle di polvere catturate	(0.3~10µm) 99,999%	(0.3~10µm) 99,999%
Forza aspirante modalità max/normal (W)	40/200	18/150
Capacità Contenitore (L)	0,80	0,80
Batteria Rimovibile	1 in dotazione	1 in dotazione
Voltaggio Batteria (V)	21,9	21,6
Tipo Batteria	Li-Ion	Li-Ion
Tempi ricarica (h)	3,5	4,5
Motore	Digital Inverter	Digital Inverter
SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA		
Tipo di Filtro Motore	HEPA	HEPA
Pre-Filtro Lavabile in Spugna	•	•
Funzione Igienizzante	•	•
ACCESSORI IN DOTAZIONE		
Spazzola EZ Clean	•	•
Stazione di ricarica 2 in 1	-	•
Spazzola Mini Turbo	•	•
Mini Spazzola	•	•
Lancia per polvere	•	•
Accessorio Flessibile	•	•
Base Self Standing	•	-
VARIE		
Colore	Titan ChroMetal	Violet
Sistema di ricarica	Base	Wall Mount
Display	LED	LED
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni (LxAxP) in mm	250 x 1136 x 215	250 x 1123 x 215
Peso in kg	2,7	2,2

Svuota Serbatoio

Healthy Home



MODELLO	VCA-SAE90A
Rumorosità dB(A)	87
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Con Sacco / Senza Sacco	Con Sacco Antiallergico
Particelle di polvere catturate	(0.3~10µm) 99,999%
Potenza (W)	350
Capacità Contenitore Polvere (L)	0,8
Capacità Sacchetti (L)	2
SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA	
Filtro Hepa	99,999%
Tipo di Filtro Motore	Spugna
Livello di Igiene	400 volte meno polveri nell'aria (certificato UL)*
ACCESSORI IN DOTAZIONE	
3 Sacchetti (2L l'uno)	•
Serbatoio della Polvere (0,6L)	•
Cavo di Alimentazione	•
COMFORT	
Spia luminosa di notifica sostituzione sacchetto	Sul corpo
VARIE	
Colore	Silver
Sistema di Alimentazione	Schuko
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni (LxAxP) in mm	185 x 600 x 180
Peso in kg	5,8

Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Battery Jet 90	VCA-SBT90	8801643767655	149,00 €
Spinning Sweeper Jet 90	VCA-WB650/GL	8806090099823	119,00 €
Disposalble Wet Cloths Jet 90	VCA-SPA90/GL	8806090099816	9,00 €
Micro Fiber Mop Pads Jet 90	VCA-SPW90	8801643935184	12,00 €
Turbo Action Brush Jet 90	VCA-TAB90	8801643767679	40,00 €
Hepa Filter (Violet Color) Jet 60	VCA-SHF90B	8806090437250	24,00 €
Soft Action Brush Jet 90	VCA-SAB90	8801643767648	75,00 €
Clean Station-Dustbag	VCA-ADB90	8806090411632	15,00 €
Clean Station-Filter	VCA-AHF90	8806090411649	15,00 €
Mini Kit Accessori Jet 90	VCA-SAK90/GL	8806090757235	82,00 €

* Test UL sulla concentrazione di PM10 (µ/m³) misurato allo svuotamento del contenitore per la polvere, livello massimo rispetto a Samsung VC7000

Microonde

Healthy Home



MODELLO	MC35R8058CE	MG23T5018GE	MG23T5018AK
CARATTERISTICHE FORNO			
Dimensioni (LxAxP) in cm ⁽¹⁾	52,8 x 40,4 x 48,1	49,1 x 27,5 x 38,1	49,1 x 27,5 x 38,1
Capacità vano cottura (L)	35	23	23
Vano cottura in ceramica	•	•	•
Sistema di cottura	Ventilato	MW + Grill	MW + Grill
Sistema microonde	T.D.S.	T.D.S.	T.D.S.
Sensore umidità	-	-	-
Smart Multi Sensor	-	-	-
Piatto Rotante ON/OFF	•	•	•
FUNZIONI GENERALI FORNO			
Potenza microonde (W)	900	800	800
Potenza grill (W)	2250	1100	1100
Potenza HotBlast™ (W)	-	-	-
Temperatura max forno ventilato (°C)	40-230 °C	-	-
Pannello comandi	Display LED Full Touch	Touch	Touch
Grill	Fisso	Fisso	Fisso
Resistenza Grill	Quarzo	Quarzo	Quarzo
Grill XL	•	-	-
Heat Wave Grill (Tripla fonte di calore)	-	-	-
Grill Hot Key 30 sec Plus	•	•	•
EasyView™	-	-	-
MODALITÀ DI COTTURA			
Tipi di cottura	7	6	6
Cottura vapore (Steam cook)	•	•	•
Crusty cook	-	-	-
Fresh cook	-	-	-
Air Fry	•	-	-
Funzione lievitazione	•	-	-
Funzione yogurt	•	-	-
Home Dessert	-	10 programmi	10 programmi
Mantieni caldo	•	•	•
Scongelamento	Power Defrost	Quick Defrost	Quick Defrost
Bread Defrost	-	-	-
Cottura automatica in base alla porzione	-	-	-
Riscaldamento pietanze	-	-	-
Quick start 30 secondi	•	•	•
Heat Wave Auto Menu	-	-	-
Plate Warming	-	-	-
ACCESSORI IN DOTAZIONE			
Piatto rotante (Ø)	Vetro (38 cm)	Vetro (28,8 cm)	Vetro (28,8 cm)
Griglia in metallo	•	•	•
Pro Steamer (Steamer + piatto doratore)	•	-	-
Steamer per cottura a vapore	-	•	-
Contenitore Mantieni Caldo	-	-	-
Piatto doratore per cotture Crusty	•	-	-
Teglia grandi portate	-	-	-
Steam Clean per pulizia a vapore	-	-	-
Ricettario	-	-	-
ACCESSORI IN DOTAZIONE			
Orologio digitale 24 ore	•	•	•
Chiave elettronica (sicurezza bambini)	•	•	•
Modalità Eco	•	-	-
Sistema deodorante	•	-	-
Colore	Porcellana	Porcellana	Carbone

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

NOTE

SAMSUNG

Il presente listino, soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso, annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.

SAMSUNG

www.samsung.it