

**louis
poulsen**

Novità Gennaio 2020



**louis
poulsen**


Novità Gennaio 2020

- PH Artichoke Black edition di Poul Henningsen
- Panthella Portable di Verner Panton
- Keglen di BIG Ideas
- AJ Royal , AJ Mini (nuova misura e nuovi colori) di A.Jacobsen
- Above Glass di Mads Odgård
- Garden Pendants outdoor (sospensioni per esterno) – Above, Toldbod & PH 3½/3
- Flindt Garden Bollard (paletto da giardino) di Christian Flindt
- LP Slim Round in raw (superficie non trattata) di Louis Poulsen

**louis
poulsen**

PH Artichoke

Design di Poul Henningsen
Febbraio 2020



**louis
poulsen**

Poul Henningsen



**louis
poulsen**

Dettagli del prodotto

Artichoke Black

Finitura: Nero, verniciato a polvere. Interno bianco, verniciato a liquido.

Materiali:

Foglie: acciaio tagliato a laser.

Paralume superiore: nero, acciaio filato, base in bianco.

Corpo: acciaio cromato lucido, taglio laser.

Sospensione: alluminio lucidato cromato lucido.

Montaggio:

Tipo di sospensione: E27: cavo 3 x 0,75 mm² e filo.

LED (Ø480): Cavo 2 x 0,75 mm² e filo.

LED (Ø600 / Ø720 / Ø840): Cavo 2 x 1 mm² e filo.

Lunghezza cavo: 4 m. 3m. (Ø480 LED). Driver situato nel rosone o in una scatola esterna (versione interna/esterna). Distanza massima tra scatola driver esterna e apparecchio: 20m.

Sorgente luminosa: 1 x 100W E27, LED 3000-1600K D2W, LED 3000-1600K

Dimensioni (WxHxL):

Ø480, Ø600, Ø720, Ø840


Peso: 8,7 kg

Classe: Protezione ingresso IP20. Protezione da scosse elettriche I con terra.




**louis
poulsen**

Ø480 con cromo
tubo pendente



Foglie nere, verniciate a
polvere

Verniciato bianco
lato interno



**louis
poulsen**

Contenuto campagna

Elements:

- Ads
- POS
- Comunicati stampa
- Product video
- News Landing sites
- Interior photos



Ads



POS

**louis
poulsen**

Panthella Portable


Design di Verner Panton

Febbraio 2020



**louis
poulsen**

Verner Panton



**louis
poulsen**

Product details

PantheLLa Portable

Finitura: Acrilico opale bianco

Materiali:

Paralume: acrilico opale stampato ad iniezione

Base: alluminio pressofuso

Montaggio:

Lunghezza cavo: 1,5 m

Alimentazione: cavo USB per adattatore USB standard

Controllo della luce: interruttore sulla base.

Durata della batteria: 5 ore al 100%

Dimmer: 0% / 10% / 33% / 100%

Sorgente luminosa: LED montato 2700K

Dimensioni (WxHxL):

160 x 232 x 160

Peso: 0,35kg

Classe: Protezione ingresso IP23. Protezione da scosse elettriche III



**louis
poulsen**



Step-dim:
0%
10%
33%
100%

Alluminio pressofuso



Acrilico stampato ad
iniezione (PMMA)



Durata della batteria: 5 ore al 100%

Ricarica: cavo USB (1,5m)

**louis
poulsen**

Funzionalità chiave & Proposta di vendita unica

Designer

- Famoso designer Verner Panton

Luce

- Splendido bagliore e illuminazione dal design classico
- Portabilità
- Piccola scala
- Facile da caricare

Caratteristiche

- Base sollevata per consentire spazio per componenti elettronici.
- Ricarica tramite cavo USB e induzione
- Durata della batteria 5 ore al 100%



**louis
poulsen**

Contenuto campagna




Elementi:

- Brochure
- Ads
- POS
- Cortometraggio animato
- Comunicato stampa
- Video prodotto
- Siti news
- Interior photos



POS

Table display



Ads

louis
poulsen

Nuova

Keglen

Design di BIG Ideas

Febbraio 2020



**louis
poulsen**

BIG Ideas

Jakob Lange



**louis
poulsen**

Dettagli del prodotto

Keglen

Finitura: Nero o bianco, opaco.

Materiale:

Paralume: alluminio

Diffusore: PC stampato ad iniezione

Sorgente di luce:

2700K or 3000K. Dimmerabile: Mains dim o Dali.

Dimensioni (WxHxL):

Ø175: 175 x 135, Ø250: 250 x 270, Ø400: 400 x 270, Ø650: 650 x 270

Classe: protezione ingresso IP20.



**louis
poulsen**

Cavo 3m

Luce verso l'alto



Ø175



Ø250



Ø400



Ø650

PC stampato ad iniezione
Forma arrotondata


**louis
poulsen**

AJ Royal

Design by Arne Jacobsen
Febbraio 2020



**louis
poulsen**



Arne Jacobsen



**louis
poulsen**

Dettagli del prodotto

AJ Royal

Finitura: Bianco o nero

Materiali:

Tonalità: alluminio

Anelli: acciaio

Diffusore: acrilico satinato

Sorgente luminosa:

Ø250: LED Dim to Warm con mains dim

Ø 250: LED 2700K. Dimming: Mains dim

Ø 370 e Ø 500: 2700K o 3000K. Dimming: Mains dim o Dali

Dimensioni (WxHxL): Ø250: 250 x 113,3, Ø370: 350 x 165,7, Ø500: 500 x 222,4

Classe: protezione ingresso IP20.



**louis
poulsen**

AJ Royal & AJ

Design by Arne Jacobsen
Febbraio 2020



**louis
poulsen**

Dettagli del prodotto

AJ Tavolo Mini / Acciaio inossidabile / Colori in edizione speciale

Finitura: Acciaio inossidabile, lucidato. Bianco, nero, melanzana, verde scuro, grigio scuro, grigio chiaro, blu notte, petrolio chiaro, rosso ruggine, giallo ocra.

Colori in edizione speciale, solo nel 2020: Ultra Blue, Pale Rose, Original Grey

Materiali:

Paralume: acciaio o acciaio inossidabile

Base: zinco pressofuso o acciaio inossidabile

Stelo: acciaio o acciaio inossidabile

Sorgente luminosa : 20W E14

Dimensioni (WxHxL): 183 x 435 x 350

Peso: Max 1,3 kg

Classe: protezione ingresso IP20.



**louis
poulsen**



Ø250



Ø370



Ø500

LED incorporato



**louis
poulsen**

Special Edition 2020



Original Grey



Interruttore e cavo bianchi

Pale Rose



Ultra Blue

**louis
poulsen**


Contenuto campagna

Elements:


- Brochure
- Ads
- POS
- Comunicati stampa
- Video prodotto
- Siti news
- Foto degli interni



Ads



Brochure



**louis
poulsen**

Above

Design di
Mads Odgård

Febbraio 2020

**louis
poulsen**

Mads Odgård



**louis
poulsen**

Dettagli del prodotto

Above Glass

Finitura: Vetro opale bianco lucido.

Materiali:

Paralume: vetro opalino soffiato a tre strati.
Parte esterna lucida e parte interna sabbiata.

Sorgente luminosa: 40W E27

Dimensioni (WxHxL):

Ø175: 175 x 210 x 175
Ø250: 250 x 300 x 250

Classe: Protezione ingresso IP20. Protezione da scosse elettriche II.



**louis
poulsen**

Cavo nero

illuminazione verso l'alto

Vetro opale a 3 strati

Ø175

Ø250



**louis
poulsen**

Nuovo design e tecnologia

Garden Pendants

Sospensioni da giardino

Maggio 2020



**louis
poulsen**



Poul Henningsen è nato a Copenaghen dalla famosa autore danese Agnes Henningsen. Non si è mai laureato come architetto, ma ha studiato alla scuola tecnica di Frederiksberg, in Danimarca dal 1911 al 1914, e poi al Technical College di Copenaghen dal 1914 al 1917. Ha iniziato a praticare l'architettura funzionale tradizionale, ma nel corso degli anni i suoi interessi professionali sono cambiati concentrandosi principalmente sull'illuminazione, che è ciò per cui è più famoso.

Designers



Il designer danese Mads Ogdgård (Dal 1960 ad oggi), è una figura di spicco in una nuova generazione di designer internazionali. È un minimalista e un uomo "meno è più", che preferirebbe dedurre piuttosto che aggiungere. Più di ogni altra cosa, crede che un design eccellente debba essere logico e funzionale per resistere.

**louis
poulsen**

Dettagli del prodotto

Toldbod Outdoor

Finitura: Nero testurizzato

Materiali:
Schermo: Alluminio

Sorgente luminosa: E27

Dimensioni: Ø400, Ø550



**louis
poulsen**

Dettagli del prodotto

PH 3½-3 sospensione Outdoor

Finitura: Nero testurizzato

Materiali:

Schermo: Alluminio

Sospensione: seta marrone opaco, rame

Sorgente luminosa: E27

Dimensioni: 330 x 307 x 330



**louis
poulsen**

Dettagli del prodotto

Above Outdoor

Finitura: Nero texturizzato

Materiali:

Schermo: Alluminio

Sorgente luminosa: E27

Dimensioni: Ø400, Ø550



**louis
poulsen**



PH 3½-3

Cavo di gomma



Ø400



Ø550




**louis
poulsen**

Nuova dimensione

Flindt Garden Bollard

Design di Christian Flindt
Maggio 2020



**louis
poulsen**

Christian Flindt



**louis
poulsen**

Dettagli del prodotto

Flindt Garden Bollard

Finitura: Color alluminio o corten. Superficie testurizzata, verniciata a polvere

Materiali:

Top: fusione di alluminio

Parte del riflettore: fusione di alluminio

Corpo: alluminio estruso

Piastra di fissaggio: fusione di alluminio

Montaggio:

L'apparecchio è collegato al driver tramite spine standard

Posizione del driver: esterna

Palo per installazione a terra

Palo con unità di ancoraggio a terra.

Palo con piastra di fissaggio per montaggio su superficie

Diametro palo Ø50mm.

Sorgente luminosa: LED 27K, 3K and 4K. No dimming

Dimensioni: 50 x 345 x 50 & 50 x 695 x 50

Peso: Max 5,0 kg




**louis
poulsen**

Sistema modulare

Il driver LED è posizionato esternamente;

Opzioni di montaggio

1. Interrato
2. Superficie
3. Interrato con unità di ancoraggio.



**louis
poulsen**



Nuova finitura

LP Slim Round

Febbraio 2020

**louis
poulsen**

Dettagli del prodotto

LP Slim Round

Design: Louis Poulsen A/S

Finitura: Bianco, grigio alluminio o nero, verniciato a polvere. Alluminio decapato.

Materiali:

Riflettore: alluminio pressofuso. Diffusore: acrilico, opale. Blocco installazione: alluminio.

Montaggio:

Sospensione: cavo 2x0,75 mm², 5m. Driver integrato nel rosone.

Sorgente luminosa: 1 x 100W E27, LED 3000-1600K D2W, LED 3000-1600K

Dimensioni (WxHxL): Ø250, Ø440, Ø600

Peso: Max 9.6kg

Classe: Protezione ingresso IP20.

